


VEDOUCÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JÍŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIRÍ HÁJEK		Ing.arch. T. Jirásková	JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín				ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2024
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení v oblastní nemocnici Jičín NÁVRH INTERIÉRU				DRUH PROJEKTU	ohlášení + DPS
				DATUM	04.2024
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TECHNICKÁ ZPRÁVA					D2.1a

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje :

**Investor :** Oblastní nemocnice Jičín a.s.,  
Bolzanova 512,  
506 01 Jičín

**Název stavby:** Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení  
PROJEKT INTERIÉRU  
**SO 01 přístavba severního objektu**

**Místo stavby:** Pavilon interních oborů, Oblastní nemocnice Jičín; k.ú. Jičín (659541), pozemek  
p.č. st. 1041

**Projektant :** ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.  
IČO: 64792374  
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Projektová dokumentace obsahuje textovou část a grafickou část. Grafické přílohy jsou nedílnou součástí dokumentace pro ocenění dodávky a vypracování nabídky na dodávku jednotlivých částí interiéru

## A – grafická část

Výkresová část projektové dokumentace obsahuje půdorys řešeného prostoru ve 2.NP se zakreslením vybavení interiéru. Jednotlivé prvky jsou barevně odlišeny (od ostatních konstrukcí) a jsou označeny čísly. Prvky jsou pak detailně popsány v kusovníku (včetně počtu kusů).

**Barevné dělení prvků v grafické části** je následující:

modře – volný a vestavěný interiér  
šedě – stávající volný a vestavěný interiér  
růžově – dodávka stavby

## B – textová část

Textovou část tvoří průvodní zpráva a kusovník. V kusovníku jsou detailně popsány jednotlivé prvky. Je zde také jejich zjednodušený axonometrický pohled na prvek (obrázek) popř. okótovaný půdorys a pohled na prvek. V kusovníku je veškerý interiér mimo toho dodávaného stavbou.

Základní členění:

- 1 sedací nábytek
- 2 stoly
- 3 skříně
- 4 *neobsazeno*
- 5 postele
- 6 stávající volný interiér
- 7 elektrospotřebiče
- 8 hygienické doplňky a vybavení
- 9 *neobsazeno*
- 10 *neobsazeno*
- 11 *neobsazeno*

Doplňující informace uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

S ohledem na atypičnost a složitost vybavení některých místností, je jednoznačně dané, že grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, nebo upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

## **Materiálové řešení**

### **Skříně, kontejnery**

korpus – dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm, záda bílá MDF 3,3 mm alt. 8 mm s povrchem z laminátu tl. min. 0,8 mm, olepení ABS hranou min. tl. 1 mm; olepování technologií PUR, s povrchem z laminátu tl. min. 0,8 mm

záda – pohledová – oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska

dvířka (alt. čela zásuvek) - dřevotřísková deska tl. 18 s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm, olepení ABS hranou min. tl. 2 mm; olepování technologií PUR

police – stavitelné – dřevotřískové desky tl. 18 mm s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm, osazení podpěrkami bránícími vysunutí, olepení celé desky ABS hranou min. tl. 2 mm; olepování technologií PUR

závěsy dvířek – niklované, samodovírací s integrovaným tlumením, odnímatelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu atd.); úhel otevření dveří min. 110°

zásuvky kontejnery – provedení z plastu, čela zásuvek laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm s ABS hranou 2 mm, integrovaný systém stop-control (při otevření jedné zásuvky se ostatní zásuvky zablokuje); olepování technologií PUR

nožky – rektifikovatelné kryté lištou, pracovní linky uloženy na stavební sokly

kolečka – černá, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou, kolečka laboratorního nábytku na tvrdé podlahy

zámky – uzamykatelné skříně a kontejnery budou v systému generálního klíče

### **Stoly**

nosná konstrukce (konferenční stůl) – 4x čtvercová stavitelná noha 60x60 mm

nosná konstrukce (kancelářský stůl) – kovové podnože s kovovými, příp. plastovými kryty spojuje kovový kabelový kanál (nastavitelný), podnože jsou osazeny rektifikačními patkami pro vyrovnaní případné nerovnosti podlahy až o 15 mm, nosnost konstrukce 150 kg

pracovní deska – dřevotřísková deska tl. 25 mm s povrchem z laminátu tl. min 0,8 mm; deska bude po obvodě olepena hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem na hranách R2; olepování technologií PUR

Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. Otvory vybaveny krytkami.

### **Čalounění**

zdravotnická koženka – koženka s garantovanými hygienickými parametry. Tato skutečnost je doložena níže uvedenými certifikáty. Koženka je vhodná tam, kde se požaduje vysoký stupeň hygienických vlastností materiálů a bezpečnost výrobků (např. laboratoře a odběrová místnost) –odolnost proti otěru min. 60.000 cyklů - PN-EN ISO 12947- 2:2000, hygienický certifikát, certifikát nehořlavosti, alkohol-test.

**Barevné řešení** a konečný materiálový a dezénový výběr jednotlivých komponentů prvků interiéru bude proveden před zadáním do výroby a bude zkoordinován s barevným a dezénovým řešením stavby.

Jednotlivé barevné a dezénové varianty jsou zdokumentovány v příloze – **dezény – barevnost**

Jedná se o tyto varianty, které jsou podkladem pro stanovení ceny díla. Podkladem jsou referenční vzorníky a z nich vybrané povrchy ploch.

**Pracovní plochy – stoly kancelářské a konferenční**

Barva pískově béžová (NCS S2005-Y40R, alt. Champagne)

Poz.: standardně ABS 2,0 mm,

**Korpusy kancelářského vybavení – stolky, skřínky, skříně, police**

Barva pískově béžová (NCS S2005-Y40R, alt. Champagne)

**Čelní plochy vybavení – kontejnery, skříně a skřínky, věšákové stěny**

Barva pískově béžová (NCS S2005-Y40R, alt. Champagne)

Poz.: všechny kovové prvky – kování, úchytky, madélka, pohledové konstrukce budou nerezové, po dohodě případně stříbrné – RAL 9006

**ABS hrany nábytku**

v barvě laminátu

**Poz.: pro ocenění:**

S ohledem k tomu, že barevnost a dezény mohou být určeny pro výběrové řízení pouze referenčně – budou pro stanovení ceny v jednotlivých typech desek kalkulovány dezény s nejvyšší cenou a po výběru dodavatele budou konkrétní dezény a barevnost konzultovány se zpracovatelem návrhu interiéru a uživatelem !!!

**Popis ve specifikaci – tabulkách, s ohledem na realnost zdokumentování jednotlivých položek neobsahuje všechny identifikace pro stanovení konečné ceny díla, protože se předpokládá, že dodavatel je oprávněný k výrobě speciálního mobiliáře pro zdravotnictví a dalšího zařízení a výrobek bude odpovídat standardům požadovaným uživatelem a platným normám a vyhláškám pro speciální vybavení ve zdravotnictví a potravinářství**

**jedná se jak o standard pojezdů – s ohledem na zatížení zdravotnickým vybavením**

**tak o kování, kolečka a stavitelné podložky, sokly a zákryty , únosnost stolových desek a polic, jejich kotvení a zavěšení, které je**

**stejně jako kompletní montáž a osazení, aktuální dokořetování prostupy pro kabeláž /na místě, po osazení/ a ostatní media nedílnou součástí dodávky díla a jeho nabídkové ceny.**

Požadavek aktualizace jednotlivých položek interiéru je nezbytný, stejně jako nabídka a vypracování realizační dokumentace dodavatelem, při následném odsouhlasení uživatelem a zpracovatelem návrhu interiéru, který má povinnost koordinace se stavebními úpravami proto, že dokumentace je zpracována podle podkladů projektu pro STP a výběr dodavatele stavby a případné změny a odchylky vyvolané realizačním projektem a postupem stavby nemohou být do dokumentace pro výběr dodavatele interiéru zohledněny a zapracovány.

Pro dospecifikování technického řešení a designu vybavení jsou doloženy další katalogové listy a specifikace dezénů a barevnosti jednotlivých částí interiérových prvků.

Pro dodávku jsou závazné vybrané designové návrhy sedacího nábytku a prezentované obrázky v tabulkách vyjadřují výstup autorského návrhu řešení sedacího nábytku zpracovatelem interiéru a jsou závazné pro stanovení konečné ceny díla, ve výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých částí interiéru!!!

Případné náhrady je možné použít pouze při fyzickém vyvzorování jednotlivých určených prvků investorem a uživatelem.

Návrh byl zpracován podle doložených podkladů a v průběhu zpracování byl konzultován s uživateli jednotlivých částí interiéru.










Pro určení standardu a ceny je textová část, včetně katalogových a grafických příloh závazné.

V dokumentaci není specifikováno veškeré speciální a zdravotnické vybavení, s ohledem na to, že bude buď předmětem samostatných výběrových řízení, nebo je dodávkou stavby.

Materiály budou odolné vůči čistícím prostředkům desinfekčního programu používaného v nemocnici Jičín
---

## VZORKOVÁNÍ NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

příloha č. 1

prvek / umístění materiálu	materiál	referenční obrázek	barva	kód	poznámka
skříně stoly - dle vzorníku Egger					
korpusy, dvířka,	laminát min. tl. 0,8 mm,		pískově béžová	NCS S2005-Y40R	
korpusy, dvířka	laminát min. tl. 0,8 mm,		dřevěný dekor	dub Vicenza	dodávka stavby
pracovní plocha, zadní deska	postforming, HPL laminát		dřevěný dekor	dub Vicenza	dodávka stavby
skříně stoly - dle vzorníku Kaindl					
korpusy, dvířka,	laminát min. tl. 0,8 mm,		Champagne		
korpusy, dvířka	laminát min. tl. 0,8 mm,		dřevěný dekor	dub Sonoma pískový	dodávka stavby
pracovní plocha, zadní deska	postforming, HPL laminát		dřevěný dekor	dub Sonoma pískový	dodávka stavby
čalounění					
kancelářská židle, pohovka	zdravotnická koženka		světlé béžová (smetanová)		
konferenční židle,	plast		světlé šedá		
konferenční židle, křesílka	zdravotnická koženka		světlé (mentolově) zelená		