






VEDOUCÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
 ING. JIŘÍ HÁJEK		Ing.arch. T. Jirásková	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín				ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2024
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení v oblastní nemocnici Jičín NÁVRH INTERIÉRU				DRUH PROJEKTU	ohlášení + DPS
				DATUM	04.2024
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
KUSOVNÍK					D2.1c

REKAPITULACE



1	Sedací nábytek	0,00
2	Stoly	0,00
3	Skříně	0,00
4	Reagály, kartotéky	<i>neobsazeno</i>
5	Postele	0,00
6	Stávající mobiliář	0,00
7	Bílá technika	0,00
8	Hygienické doplňky	0,00
9	Úklidová a skladovací technika	<i>neobsazeno</i>
10	Zdravotnické vozíky a doplňky	<i>neobsazeno</i>
11	Informační systém	<i>neobsazeno</i>
	SUMA vybavení	0,00
	SUMA (montáž)	0,00
	celkem bez DPH	0,00
	DPH - 21 %	0,00
	celkem s DPH	0,00

1 - Sedací nábytek

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
101		čelouněné křeslo kovová konstrukce - lakovaný komaxit čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva podložky proti protlačení do PVC výška sedáku stavitelná - 470 mm šířka 660 mm nosnost min. 120 kg	2	2		0,00
	barva - konstrukce - stříbrná barva - pastelová zelená - mentolová					
102		konferenční židle s područkami opěrák i sedák plastový kostra nerez, alt. kovová kostra v barvě hliník (RAL 9006) podložky proti protlačení do PVC výška sedáku 430 - 470 mm š 530 mm x h 425 mm nosnost min. 120 kg	2	2		0,00
	barva - konstrukce - světle šedá barva - pastelová zelená - mentolová					
103		kancelářská židle pojízdná opěrák i sedák čalouněný, vyšší opěrák synchronní mechanika - sedák /opěrák ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák kříž - chrom područky – PUR + chrom čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva měkčená kolečka na vinylové podlahy výška sedáku stavitelná - 460-590 mm celková výška židle - 1060 - 1200 mm nosnost min. 120 kg	2	2		0,00
	barva - konstrukce - stříbrná barva - smetanová (světle béžová)					




0,00

2 - Stoly



číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
201	 <p>rozměr: 600x500x450 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - pískově béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>konferenční stolek 4x čtvercová stavitelná noha (40x40 mm) pracovní deska vysokotlaký laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 3 mm) tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006</p>	1	1		0,00
202	 <p>rozměr: 1600x700x750 mm barva - konstrukce - stříbrná deska - pískově béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>stůl pod PC pracovní stůl pracovní deska s průchodkami pro vedení kabeláže podnož kovová s nosičem na kabely podnože jsou výškově stavitelné pracovní deska vysokotlaký laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 3 mm) tloušťka desky 25 mm kovové části RAL 9006</p>	2	2		0,00

0,00

3 - Skříně

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
301	 <p>rozměry: 800 x 600 x 2100 mm korpus - světle béžová (NCS S2005-Y40R) dvířka - světle béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>pojízdňý kontejner 4 zásuvky, včetně tužkovnice centrální zámek měkčená kolečka na tvrdé povrchy korpusy z lamina o síle 18 mm, vrchní deska 25 mm s ABS hranou, zásuvky jsou plastové s čelní deskou z lamina (18 mm) kovové části RAL 9006</p>	2	2		0,00
302	 <p>rozměr: 540 x 510 x 900 mm korpus i dvířka krémová (RAL 9001),</p>	<p>oboustranný stolek k lůžku se zaoblenou stolní deskou a výklopnou stavitelnou jídelní deskou konstrukce ocelová s práškovou barvou s anitivibrační výtuhou pracovní deska - plastová (ABS) s prolisem plynulé nastavení výšky jídelní desky 80-110 cm s mechanickou aretací; jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích oboustranné kovové provedení jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem plastová vložka zásuvky 1x zásuvka na teleskopických kolejničích 1x odkládací police s dvířky + prostor na láhev prostor pro obuv ve spodní části stolku 4x kolečko d= 65 mm; 2x brzda; na vinylové povrchy uzamykatelný</p>	1	1		0,00
303	 <p>rozměr: 400 x 60 x 1800 mm korpus - pískově béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>věšáková stěna laminovaná dřevotřísková tloušťky 18mm 3x háček - broušený hliník</p>	3	3		0,00

3 - Skříň

číslo	obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
304	 <p>rozměr: rozměr: 800 x 350 x 650 mm korpus - pískově béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>závěsná skříň – nízká, otevřená 1 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm kotvená do stěny</p>	3	3		0,00
305	 <p>rozměr: rozměr: 1200 x 350 x 800 mm korpus - pískově béžová (NCS S2005-Y40R)</p>	<p>skříň – nízká, otevřená 4 stavitelné police korpusy z lamina o síle 18 mm s pohledovými zády půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina o síle 18 mm</p>	1	1		0,00

0,00

5 - Postele, lehátka



číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
501	 <p>rozměr max. 2200 x 1000 mm rozměr matrace 2000 x 860 mm výškové nastavené ložné plochy 430–810 mm</p>	<p>plně elektrické lůžko se sloupovou konstrukcí a laterálním náklonem max. pracovní zatížení 200 kg jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora autoregrese 11cm; mechanické i elektrické CPR odnímatelná plastová čela v barevném provedení s bezpečnostním zámkem (barva oranžová) možnost prodloužení lůžka $\pm 12,5$ cm bezpečnostní ovládání pomocí tlačítka GO; tlačítko autokontura záložní baterie s inteligentní nabíječkou kolečka Ø150mm centrální brzda; ochranné rohové nárazníky; plastové kryty podvozku, nožní ovládání držáky infuzních stojanů; držák síťového kabelu; držáky matrací; upevňovací držáky matrace - preventivní vrstvená, antidekubitní, ze studené puretanové pěny s potahem Lintex (alt. dartex), třízónová, tl. 12 cm – Medial povlak snímatelný za účelem desinfekce a praní</p>	1	1		0,00
502	 <p>rozměry: 2000 x 800 x 450 (900) mm barva - smetanová</p>	<p>pohovka trojsedák zadní opěrák (včetně polštářů) + boční čelo hranaté nohy čalounění - zdravotnická koženka - specifikace viz. zpráva s úložným prostorem na lůžkoviny podložky proti protlačení do PVC nosnost: 150 kg</p>	1	1		0,00

0,00





6 - Stávající mobiliář

číslo	obrázek / rozměr (<i>šxh xv</i>)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
601		stávající kávovar	1	1		0,00
602		stávající televize se set-top boxem	1	1		0,00
						0,00


7 - Elektropotřebiče

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
701		mikrovlnná trouba - volně stojící vnitřní objem - cca 27l průměr otočného talíře 34 cm otevírání dvířek - na stranu ovládání - manuální, dotykový displej vlastnosti a funkce - horký vzduch rozmrazování, gil, časovač výkon mikrovlnného ohřevu - min. 1000 W výkon grilu - min 1300 W příslušenství - otočný talíř	2	2		0,00
702		rychlovarná konvice z nerezové oceli objem 1,7 l	2	2		0,00
703		LCD displej	1	1		0,00
704		držák na zavěšení displeje - dle typu displeje kotvený do stěny	2	2		0,00
705		stolní lampička - LED stmívatelná berva bílá	2	2		0,00
706		stojící lampa výška 1500 - 1660 mm průměr stínítka 300 - 350 mm	1	1		0,00
707		tiskárna černobílá	1	1		0,00


0,00

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
801	 rozměr: 120 x 95 x 265 mm barva - bílá	plast dávkovač tekutého mýdla nástěnný pákový dávkovač, délka ramene páky: 18 cm odnímatelný přední krytem možnost výměny 500 ml lahve, možnost dolévání mýdla z kanystru plastové součásti jsou odolné především alkoholovým dezinfekčním roztokům s dlouhodobou životností, materiál ABS plast prázdná nádoba 500 ml nastavitelné dávkování 0,5 - 1 - 1,5 ml na jedno stlačení páky hmotnost 800 g, úchyt šrouby	3	3		0,00
802	 rozměr: 120 x 95 x 265 mm barva - bílá	plast dávkovač desinfekce nástěnný pákový dávkovač, délka ramene páky: 18 cm odnímatelný přední krytem možnost výměny 500 ml lahve plastové součásti jsou odolné především alkoholovým dezinfekčním roztokům s dlouhodobou životností, materiál ABS plast prázdná nádoba 500 ml nastavitelné dávkování 0,5 - 1 - 1,5 ml na jedno stlačení páky hmotnost 800 g, úchyt šrouby	2	2		0,00
803	 rozměr: 265 x 340x 120 mm barva - bílá	kovový zásobník skládaných papírových ručníků cca 500 kusů papírových utěrek průzor pro kontrolu obsahu, uzamykatelný na klíček materiál - ocelový plech	2	2		0,00
804	 rozměr: 365x335 mm, hl. 145 mm barva - bílá	zásobník na toaletní papír průměr 280 mm 1 role toaletního papíru bílý plast uzamykatelné na klíček včetně kotvících prvků	1	1		0,00

8 - Hygienické doplňky

číslo	obrázek / rozměr (šxh xv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
805	 <p>prům. 75 mm, délka 365 mm</p>	WC souprava MINI kulatá s krytem štetka na WC s nádobou volně stojící - plast materiál štetky - polypropylen	1	1		0,00
806	 <p>rozměr: 340 x 260 x 540 mm barva - bílá</p>	koš na papírové ručníky z lehkých aluminiových prutů potažených bílým PVC objem 47 litrů	2	2		0,00
807		koš na odpadky – malý – 5 litrů plastový nášlapný design bude projednán s projektantem a uživatelem	1	1		0,00
808		nerezový dvojháček	1	1		0,00
809	 <p>rozměr : 265 x 140 x 95 mm</p>	zásobník na jednorázové vyšetřovací rukavice bílý plast včetně montážní sady	1	1		0,00

8 - Hygienické doplňky

číslo	obrázek / rozměr (<i>šxh xv</i>)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
810	 <i>rozměr : 265 x 140 x 95 mm</i>	plastová polička včetně šroubů barva bílá	1	1		0,00

0,00