

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA (PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM)
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA PRO INVALIDY
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO INVALIDY
V	VANA
DJ	DRŽ. JEINODLOUHÝ
DO	DRŽ. DRŽ. DVOU
VL	VÝLETKA KERAMICKÁ
S	SPROHA
MN	MYŠKA NÁDOB

#### LEGENDA POTRUBÍ

—	STUŽENÁ VODA, PE-KA/AL/PE VICEVRSTVÁ TRUBKA
—	OKULACE - TEPLÁ VODA, PE-KA/AL/PE VICEVRSTVÁ TRUBKA
—	TEPLÁ VODA, PE-KA/AL/PE VICEVRSTVÁ TRUBKA
—	POŽÁRNÍ VODOVOD POZNÁKOVÁ OSEL

#### VÝTOKOVÉ ARMATURY

ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" (3/4"R, MN) BEZ SVĚRNÉ MATKY
VÝŠKA INSTALACE PRO UMÝVADLA A DRŽ. 580mm
VÝŠKA INSTALACE PRO PRAČKY A MYŠKY NÁDOB 400mm
ROHOVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2"

PŘESNÉ VÝŠKY A TYPY ARMATUR JSOU UVEDENY V NÁVRHU DLE DESIGNU KOUPELNĚ

#### TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

TEPLÁ VODA
DN 16x2,2 20x2,9 25x3,7 32x4,7 40x6,0 50x6,9
L 25mm 25mm 30mm 40mm 40mm 40mm

#### STUŽENÁ VODA

DN 16x2,2 — 50x6,9
L 9,0mm

DLE VÝHLÁŠKY 183/2007

#### LEGENDA OSTATNÍ PROFESIE

ELE. ● NÁPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESIE ELEKTRO, VZ. TECHNICKÁ ZPRAVA

#### LEGENDA K PROSTUPŮM

PEŘ. → VŠECHNE PROSTUPY PŘES STAVENÍ KONSTRUKCE Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘEVODŮ PROSTUPŮ PRO ÚROVŇ TĚŽKOU, PŘEZ ZÁKLADŮ, BUDOU OPATŘENY VODOTĚSNOU A PLYNOTĚSNOU MANŽETOU (NEJEDNÍ O POTRUBÍ, PROSTUPY ODE VÝHLÁŠKY Č. 137/1988 Sb. B1) a sá. - PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ OCEKÝ BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO POŽÁRNÍMI PÁSKAMI DLE NORMY PR


#### POZNÁMKY K VEDENÍ:

NÁVRŽENÉ ROZVODY JSOU SCHEMATICKY NAKRESLENÉ. NOVÉ TÁŽENÉ TRASY BUDOU OD NEJBLÍŽ RESP. KONTAKTOVAT VEDENÍ V OBJEKTU. V PŘÍPADĚ VELKÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZMĚNY ODSOUHLASIT PRO POKROČENÍ REALIZAČNÍ PRÁCE !!!

#### LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	PRACOVNA LÉKÁŘE	19,79
1.02	PRACOVNA LÉKÁŘE	14,43
1.03	PRACOVNA LÉKÁŘE	14,71
1.04	PRACOVNA LÉKÁŘE	20,33
1.05	PRACOVNA LÉKÁŘE	16,40
1.06	POKOJ - 2 LŮŽKA	16,00
1.07	JÍDELNA	30,10
1.08	POKOJ SESTER	17,77
1.09	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	29,79
1.10	POKOJ - 2 LŮŽKA	15,75
1.11	POKOJ - 2 LŮŽKA	16,59
1.12	POKOJ - 3 LŮŽKA	20,16
1.13	POKOJ - 2 LŮŽKA	14,60
1.14	POKOJ - 2 LŮŽKA	14,58
1.15	POKOJ - 2 LŮŽKA	13,47
1.16	PŘEDSÍŇ POKOJE	3,31
1.17	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	3,02
1.18	CHODBA	90,23
1.19	CHODBA	39,21
1.20	ZADVĚŘÍ	2,95
1.21	PŘEDSÍŇ WC	3,75
1.22	WC	1,40
1.23	WC	1,42
1.24	TERAPIE - KERAMIKA	22,38

1.26	KERAMICKÁ PEC	3,55
1.27	KOUPELNA PACIENTŮ	6,95
1.28	PŘEDSÍŇ WC	3,84
1.29	WC	1,27
1.30	WC	1,32
1.31	SKLAD	2,94
1.32	KOUPELNA	11,87
1.33	CHODBA	14,21
1.34	SCHODIŠTĚ	10,70
1.35	SKLAD	6,03
1.36	ZADVĚŘÍ	2,15
1.37	PŘEDSÍŇ WC	1,19
1.38	WC	1,18
1.39	PRACOVNA	10,94
1.40	PRACOVNA	12,71
1.41	TERAPIE - KUCHYŇ	13,78
1.42	SKLAD	2,89
1.43	PŘEDSÍŇ WC	1,72
1.44	WC	1,42
1.45	SESTERNA	11,89
1.46	WC	2,69
1.47	BEZBARIÉROVÉ WC	7,19
1.48	PŘÍPRAVNA A ODBĚROVÁ M.	16,62
1.49	PRACOVNA LÉKÁŘE	12,77
1.50	SKLAD	10,29

DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE		Č. REVIZE
	<div>TEBISONS s.r.o. Lidická 390/17 402 00 Brno IČ: 08130914 Město: +420 402 81 4 510 E-mail: info@tebisons.com</div> <div><div>TEBISONS s.r.o.</div></div>	<div>Průvodka z přístroje <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b> Provaznická náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</div> <div>Průvodka zpravidla</div>	
vypracování	Ing. Marek Milota Ing. Adam Holeňa	ČKAT: 1 102884 - IEO1	
kontrola	Ing. Ondřej Huřka Ing. Jiřina Štěpánková (+420 402 81 4 510)	+ vyřizka: 0,000	
průběh			
čas dokumentace	D.1.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE		
název služby	ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE DO VÝSTAVNÍHO PAVILONU ZDRAVNÍ ÚPRAVY PÁVILONU B-PD-ZD-23/446		