






# POZNÁMKY

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před zadáním do výroby nutno provést zaměření připravených otvorů na stavbě a předložit dílenskou dokumentaci k odsouhlasení
- před zadáním do výroby nutno provést zaměření skutečnosti na stavbě a vytvořit odpovídající dílenskou dokumentaci, která bude předložena zástupci investorova, případně projektantovi k odsouhlasení
- dodavatel stavby je povinen se seznámit s obsahem dokumentace a v případě nesrovnalostí vznést dotazy, případně připomínky na projektanta stavby, případně zástupce investora

OBJEDNATEL :						
<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b> <b>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,</b> <b>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</b>						
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		 KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN					
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ ČERNÝ					
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN					
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN				
<b>NÁZEV AKCE :</b> <b>ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU</b> <b>VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>PAVILONU B-PD-ZD/23/446</b>			STUPEŇ		DPS	
			DATUM		10/2024	
			FORMÁT/POČET STR.		2xA4	
			MĚŘÍTKO			
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	Č. ZAK.	24016	ČÍSLO SOUPRAVY	
SO 01- PAVILON B		D.1.1.- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SOUBOR	DWG		
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :			
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			24016-DPS-D.1.1.-SO 01- 14			

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)		
				1PP	1NP	VŠE
<div>Z1</div>		<div><div>- ocelová zárubeň určená pro zazdění pro jednokřídlé dveře</div><div>- tl. plechu 1,5 mm</div><div>- bez podlahového zapuštění</div><div>- 2* 3 dveřní závěsy standard dle ČSN</div><div>- antikorozní nástřik na základní nátěr</div><div>- Barva RAL bude upřesněna dle finálního vyvzorkování</div><div>- ústí uvedeno na čistý rozměr zdíva bez omítek a povrchových úprav</div><div>- dodávka zárubně vč. montážních prvků</div></div>	<div>1100*1970</div> <div>ústí 150 mm</div>	0	1	1
<div>Z2 L</div>		<div><div>- ocelová zárubeň určená pro zazdění pro jednokřídlé dveře - LEVÉ</div><div>- tl. plechu 1,5 mm</div><div>- bez podlahového zapuštění</div><div>- 2* 3 dveřní závěsy standard dle ČSN</div><div>- antikorozní nástřik na základní nátěr</div><div>- Barva RAL bude upřesněna dle finálního vyvzorkování</div><div>- ústí uvedeno na čistý rozměr zdíva bez omítek a povrchových úprav</div><div>- dodávka zárubně vč. montážních prvků</div></div>	<div>700*1970</div> <div>ústí 100 mm</div>	0	1	1
<div>Z2 P</div>		<div><div>- ocelová zárubeň určená pro zazdění pro jednokřídlé dveře - PRAVÉ</div><div>- tl. plechu 1,5 mm</div><div>- bez podlahového zapuštění</div><div>- 2* 3 dveřní závěsy standard dle ČSN</div><div>- antikorozní nástřik na základní nátěr</div><div>- Barva RAL bude upřesněna dle finálního vyvzorkování</div><div>- ústí uvedeno na čistý rozměr zdíva bez omítek a povrchových úprav</div><div>- dodávka zárubně vč. montážních prvků</div></div>	<div>700*1970</div> <div>ústí 100 mm</div>	0	1	1
24016-DPS-D.1.1-SO 01-14			VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			strana č. 2