



OBJEDNATEL :			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div>		
<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div>			<div><div>KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ ČERNÝ				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE : <div>ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446</div>			STUPEŇ		DPS
			DATUM		10/2024
			FORMÁT/POČET STR.		3xA4
			MĚŘÍTKO		
NÁZEV OBJEKTU : <div>SO 01- PAVILON B</div>		ČÁST : <div>D.2-01.3- Interiér, informační systém</div>	Č. ZAK.	24016	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR	XLSX		
NÁZEV PŘÍLOHY : <div>SEZNAM A SPECIFIKACE SPOTŘEBIČŮ</div>			Č. PŘÍLOHY : <div>24016-DPS-D.2-1.3-IN- 13</div>		

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446

D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM



24016-DPS-D.2-01.3- IN-13-seznam a specifikace spotřebičů

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
IND / INDUKCE	<u>Indukční varná deska</u> - 5 varných zón - barva: černá -provedení desky: sklokeramika - připojení 400 V - celkový příkon 7,35 kW - zkosené hrany, dotykové ovládání, umístění ovládání vpředu -funkce: booster, automatické vypnutí při nečinnosti, dětská pojistka, časovač/minutka - přizpůsobení zóny podle velikosti hrnce	780*520*44		1	1	Electrolux 700 FLEX Bridge EIV835
HTR / TROUBA	<u>Horkovzdušná elektrická trouba</u> - materiál: nerezová ocel/ sklo - 3 vrstvé sklo dvířek - LED displej - objem 72 l - přívodní kabel do zástrčky 230 V - celkový příkon 3,49 kW - spotřeba energie 0,93 kWh - teleskopický výsuv - pyrolytické čištění - funkce: časovač/minutka, dětská pojistka, gril, horký vzduch, spodní ohřev, tradiční pečení	594*569*589		2	2	Electrolux 600 FLEX EOF4P56X nerez/ocel

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446

D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM



24016-DPS-D.2-01.3- IN-13-seznam a specifikace spotřebičů

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
MTR / MIKRO- VLNNÁ TROUBA	<u>Mikrovlnná trouba</u> - materiál: nerezová ocel/ sklo - LED displej - objem 22 l - přívodní kabel do zástrčky 230 V, délka kabelu 130 cm - jmenovitý příkon: 1300 W - max. mikrovlnný výkon 750 W / 4 stupně výkonu - otočný talíř průměru 25 cm - funkce: rozmrazení s ručním nastavením, rychle rozmrazení, upozornění TURN FOOD, ohřev, hodiny, paměť, pára	595*317*394		1	1	IKEA-MATÅLSKARE, IKEA 300, (403.687.70)
DIG / DIGE- STOŘ	<u>Digestoř</u> - plněvestavná digestoř do nástěnné skříňky - materiál: nerezavějící ocel - výkon motoru: 250 W - výkon digestoře v režimu odsávání: 630 m3/h - hladina hluku při maximálním výkonu: 64 dB - výkon digestoře v režimu odsávání: 365 m3/h - hladina hluku při max. výkonu v režimu recirkulace: 79 dB - napětí 240 V - LED osvětlení - spotřeba: 39 kWh/ rok - flexibilní roura digestoře, průměr 150 mm	799*358*245		1	1	IKEA- UNDERVERK, 80cm (103.939.74)



ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446

D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM

24016-DPS-D.2-01.3- IN-13-seznam a specifikace spotřebičů

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
LE / LEDNICE	<u>Volně stojící lednice</u> - kombinovaná lednice s mrazničkou dole - objem: 331 l; 235 l chladnička, 96 l mraznička - spotřeba: 158,00 kWh/ rok -LED displej a osvětlení, NO-FROST PLUS, FAST FREEZE - napojení kabelem do zástrčky 240 V - hlučnost: 35 dB -barva bílá	600*592*2000		1	1	Gorenje Advanced NRK620CA2W4 bílá
MYČ / MYČKA	<u>Plně vestavná myčka</u> - vážená spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů - vážená spotřeba vody: 10,5l / cyklus - hlučnost: 42 dB - invertorový motor s příkonem 1950 W - 2x ostřikovací rameno, systém AquaStop, Světelná signalizace na podlahu, AirDry, dotykový ovládací panel, 14 jídelních sad, šuplík na příbory a nože - rychlý program 30 min, program ECO	596*550*820		1	1	AEG série 7000 FSB53927Z

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446
D.2-01.3 - INTERIÉR, INFORMAČNÍ SYSTÉM
24016-DPS-D.2-01.3- IN-13-seznam a specifikace spotřebičů

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl.*v)	foto	počet		reference
				1NP	celkem	
LED / LEDNICE podpultová	<u>Plně vestavná lednice</u> - chlazený objem: 92 l - vestavný mrazák objemu: 15 l - vážená spotřeba energie: 145 kWh/rok - hlučnost: 37 dB - napojení na zásuvku 220-240 V - lednice: automatické odmrazování , mrazák: manuální odmrazování; nastavitelný termostat, led osvětlení, nastavitelná police, nádoba na zeleninu (šuplík)	595*545*820		1	1	IKEA-TYLLSNÄS (105.683.51)
LSS / LEDNICE volně stojící	<u>Volně stojící lednice</u> - chlazený objem: 92 l - vestavný mrazák objemu: 15 l - vážená spotřeba energie: 145 kWh/rok - hlučnost: 37 dB - napojení na zásuvku 220-240 V - lednice: automatické odmrazování , mrazák: manuální odmrazování; led osvětlení, nastavitelná police, nádoba na zeleninu (šuplík), nastavitelný termostat	570*588*885		1	1	ETA 236790000EN bílá