

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Petr Koleta, hejtmán kraje
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající **copy&media s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou **C276165**

IČO	06102131
DIČ	CZ06102131
se sídlem	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
zastoupen	Ing. Karel Štampera – jednatel společnosti
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „*prodávající*“

prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „*smluvní strana*“ či společně jako „*smluvní strany*“

Preamble

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a montáž AV TECHNIKY II**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.

3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k **následujícímu vybavení** pro nové prostory v budově VOŠZ A SZŠ Hradec Králové, Komenského čp.234/6, 500 03 Hradec Králové (dále též jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Dodávka zahrnuje **kompletní dodávku a montáž AV TECHNIKY**. Přesná specifikace zboží je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy – **Technické či produktové listy zboží** a v **příloze č. 3** této smlouvy – **Oceněný soupis dodávek (položkový rozpočet)**. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle článku II. této smlouvy.
- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím) příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Kupující prohlašuje, že stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude kupujícím upravena podle konkrétních potřeb a požadavků dodávaného zboží.
- 1.4. Prodávající do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží kupujícímu přesné technické parametry určující stavební připravenost pro dodávané zboží (přesné rozměry zboží, stavební připravenost pro napojení na rozvody technických zařízení budov, případně další nezbytné parametry).
- 1.5. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebudou porušovat ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

II.

Podmínky a termín dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 10 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.
- 2.2 Místem dodání je objekt VOŠZ A SZŠ Hradec Králové, Komenského čp.234/6, 500 03 Hradec Králové.

O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřen pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem.

O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího, alespoň jednou z pověřených osob na straně kupujícího, a pověřenou osobou uživatele:

Pověřeným **zástupcem prodávajícího** je: Ing. Stanislav Janovský, [redacted]
[redacted]

Pověřenými **zástupci kupujícího** jsou:

- (i) Ing. Václav Zmítko, [redacted] nebo;
- (ii) Ing. Václav Nýč; [redacted]
- (iii) Za uživatele objektu: PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka, Ing. Martin Komárek, správce objektu, [redacted]

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo dodání specifikované v předchozím odstavci 2. 2. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných přejímacích zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, jako např. návod k použití/k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty k materiálu osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration); a
- d) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
- e) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá funkční zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo

chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich ekologickou likvidaci v souladu s právními předpisy.

Prodávající zajistí na svoje náklady **ekologickou likvidaci veškerých odpadů** vzniklých v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Prodávající vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude se zasazovat o dodržování dalších *požadavků na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace* zejména pak *dodržení podmínek tzv. etického nakupování¹*; splnění uvedených požadavků zajistí prodávající i u svých poddodavatelů.

- 2.7 Prodávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.

¹ Viz např. soulad s přílohou X Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která obsahuje mj. tyto úmluvy:

- Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci;
- Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce;
- Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí;
- Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce;

- 2.8 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.
- 2.9 Prodávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „čestné“ nebo „souhrnné prohlášení“, které předal prodávající kupujícímu při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 5 (oddělenou) této smlouvy. Prodávající se tímto prohlášením zavázal, že:
- bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- 2.10 Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **895.690,- Kč bez 21 % DPH**, DPH činí **188.094,90 Kč**, tj. **1.083.784,90 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion osmdesát tři tisíce sedm set osmdesát čtyři koruny české a devadesát haléřů).
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.
- 3.3. Kupní cena je zaplácena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.

3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:

- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. Zároveň bude přiložen oceněný výkaz výměr.

3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře.

3.8. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

3.9. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

3. 10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.

3.11. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoliv změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 9. a/nebo nastane či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez

zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.

- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcem či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoliv však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoliv jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu, obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Vyšší moc

- 4.2. Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží.** Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 2. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (24 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se

stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly, prohlídky, kalibrace a validace,
- periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o ZP, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní),
- revize dle § 47 zákona o ZP (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní),
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní)

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek, vše bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do zboží kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

5.4 Reklama zboží a kontakty prodávajícího:

5.4.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklama“). I reklama učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo

- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vzniknou-li na zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.4.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu **následující kontaktní údaje**, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamaci: copy&media s.r.o.**

Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.

- 5.4.3. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že **doba nástupu servisního technika** na opravu bude maximálně **do 24 hodin** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi **8.00 – 17.00 hod.** nebo **do 12.30 hod.** následujícího pracovního dne, pokud bude reklamace uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.

- 5.4.4. Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající tuto **odstranit** a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající odstranit vadu nejpozději **do 72 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě **do 10 pracovních dnů** počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

- 5.4.5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

- 5.4.6. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně **nové bezvadné zboží**, nejpozději však **do 8 týdnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k tomuto novému zboží na kupujícího. Nové

zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.4.7. I v případech, kde prodávající reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuznává, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.8. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.

- 6.2. Prodávající se zavazuje provést i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího a v místě dodání, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 1 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 8 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).
- 6.9. Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.10. V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších **podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je dodavatel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.

- 6.11. Dodavatel prohlašuje, že neumožňuje **výkon nelegální práce** ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za dodavatele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 6.12. Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí **legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky**, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, která připadá na nedodané zboží, minimálně však 250 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. a 5.4.6 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. této smlouvy.
- 7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.7 této smlouvy.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.7. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 10.000 Kč.
- 7.8. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.

- 7.9. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
- 8.3. Prodávající barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu

30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.

- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vrátit kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

- 10.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vyloučí jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

- 10.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.9. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být **uzavřena elektronicky**. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technické či produktové listy zboží
Příloha č. 2 – Závazný vzor Předávacího protokolu.
Příloha č. 3 – Oceněný soupis dodávek (položkový rozpočet)
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění (uloženo mimo smlouvu)
Příloha č. 5 – Změnový list (vzor)
Příloha č. 6 – Reklamační protokol (vzor)
Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor)

Za kupujícího



Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



Ing. Karel Štampera
jednatel

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W (napájecí adaptér je přiložen). Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. K dokovací stanici je rovněž přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 100 W (USB-C port: 100 W) Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér DP2HDMI4K60HZ (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz. Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/60Hz
- Power delivery: až 100 W (přiložen napájecí adaptér o celkovém výkonu 100 W)
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst



i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE:

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)
- Power Delivery: 100 W
 - Interní spotřeba: 5-10W ([bližší info zde](#))
- Video Porty: 2x DisplayPort
- Rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/60Hz* nebo 2x 4K/30Hz* nebo 1080p/120Hz*.
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1440p/144Hz*
- 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data)
- 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock



i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

- Podpora pro VESA uchycení
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR:

- Univerzální 100W USB-C napájecí adaptér pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a jiných zařízení s USB-C nabíjecím portem
- Vstupní napětí AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A
- Výstupní výkon (max.): 100 W
- Účinnost: více než 86%
- Výstupní napětí USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Ochrana proti: proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Operační teploty: 0°C – 40°C
- Relativní vlhkost: 10% – 100%

- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
- Hmotnost balení: 998 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. ** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To



i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31DUALDPDOCKPD100W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703799
C31DUALDPDOCKPD100WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703805
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 40 mm
Rozměry balení (DxŠxV)	338 x 150 x 55 mm
Váha produktu (vč. obalu)	998 g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní
Obsah balení	
• Produkt • Manuál • Nabíjecí adaptér 100 W	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).



i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 01.11.2024 13:58:07

DP kabel PremiumCord DisplayPort 1.4 přípojný kabel pro rozliš. 8K, kovové, zlacené konektory, 2m, P/N: kport10-02



PremiumCord DisplayPort 1.4 přípojný kabel M/M pro rozlišení 8K, kovové krytky a zlacené konektory, 2m

DisplayPort 1.4 zvyšuje maximální datovou rychlost o 50% oproti rychlostem datového přenosu DisplayPort 1.2

1. kabel (HBR1): 810 Mb / s (6.48 Gb /s): pro rozlišení 2560 x 1600
2. kabel (HBR2): 1620 Mb / s; pro rozlišení 3840 x 2160
3. kabel (HBR3): 3240 Mb / s (25,92 Gb /s): pro rozlišení 5120 x 2880


- Maximální rozlišení:
- 8K (7680x4320) při 60Hz a 24 bitová barevná hloubka
- 5K (5120x2880) při 60Hz a 30 bitová barevná hloubka
- 4K (3840x2160) při 120Hz a 24 bitová barevná hloubka
- 1080P (Full HD)
- Supports HDCP 2.2
- DisplayPort 1.4

- Maximální datový přenos: 32,4 Gb/s
- Podporovaná barevná hloubka: (30 Bit), True Color (24 Bit)
- Konektory: DisplayPort (20pinů) male <=> DisplayPort (20pinů) male
- 20-vodičový kabel, dvojité stínění, měděný vodič průřezu AWG30
- Pozlacené konektory
- Kovové hliníkové krytky konektorů
- Kabel s textilním bavlněným černo-bílým opletem
- Barva stříbrná
- Balení v PVC sáčku s EAN kódem a popisem
- Délka kabelu: 2m

Držák televizoru Fiber Novelty C6T


Profi sklopný držák na středně velké i rozměrné televizory / monitory 55" - 120", náklon +10° / -10°, vzdálenost 80mm, automatické zajištění TV proti vysazení, instalační plocha 1005 x 225mm, instalační materiál, VESA 100x100 až 900x600, nosnost 120kg

Profesionální naklápěcí držák na středně velké i rozměrné televizory, monitory a displeje s úhlopříčkou 55" až 120". Držák vyniká pevnou konstrukcí s nosností 120kg, velkou instalační plochou s mnoha otvory pro ukotvení do zdi. Vzdálenost od zdi je 60mm, což zajišťuje dostatečný prostor pro odvětrávání a umožňuje naklonění TV až o +10° / -10°. Držák podporuje VESA standardy 100x100 až 900x600 a má systém automatického zajištění TV na držáku proti nechtěnému vysazení. V balení naleznete instalační materiál, malou vodováhu a přehledný manuál. Barevné provedení černé




Technické údaje:


- nosnost 120kg
- na Tv / monitory / displeje s úhlopříčkou 55" až 120"
- podporuje VESA standardy 100x100 až 900x600
- vzdálenost od zdi 80mm
- možnost naklápění nahoru i dolů $+10^{\circ}$ / -10°
- systém pro automatické zajištění obrazovky na držáku, uvolnění pomocí táhel
- kvalitní velmi pevná konstrukce
- instalační plocha 1005 x 225mm, mnoho otvorů pro ukotvení na zeď
- instalační materiál + vodováha
- barevné provedení černé
- záruka 5 let



Držák TV C6T podporuje VESA standardy pro zavěšení:

- VESA 100x100
- VESA 200x100 a 100x200
- VESA 200x200
- VESA 300x200 a 200x300
- VESA 300x300
- VESA 400x200 a 200x400
- VESA 400x300 a 300x400
- VESA 400x400
- VESA 600x400 a 400x600
- VESA 600x600
- VESA 800x400
- VESA 800x600
- VESA 900x600





HDMI kabel PremiumCord 4K HDMI 2.0b High Speed + Ethernet kabel, zlacené HQ konektory, 2m, P/N: kphdm2a2



Špičkový propojovací kabel pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. Set Up Box, HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor. Kabel je vícenásobně stíněný, dokáže přenášet digitální zvuk i obraz a podporuje digitální ochranu obsahu HDCP, podporuje High Dynamic Range (HDR)

- Ultra HDTV 4K@60Hz High Speed + Ethernet kabel HDMI 2.0b
- Maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60hz 2160p (3840 × 2160)
- Maximální datový přenos: 18 Gb/s
- Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male
- Rozlišení: 3840 × 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i
- Podporuje : HDMI 2.0b a HDMI 1.4
- High Dynamic Range (HDR)
- Podporuje HDCP 2.2 , Audio Return Channel (ARC), 4:4:4 RGB
- Podporuje: 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC
- 3D video po HDMI připojení

- Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev).
- Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění
- Zpětný audio kanál pro posílání signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému
- Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu
- 19 žilový kabel, třikrát stíněný, 100% měděné vodiče AWG30
- Kovové zastříknuté konektory
- Pozlacené konektory
- Barva černá / modré konektory s potiskem
- Balení v PVC sáčku s EAN kódem a popisem
- Délka kabelu: 2m

HDMI kabel PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 optický kabel 8K@60Hz,zlacené 10m, P/N: kphdm21t10



Optický HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K@60Hz nebo 4K@120Hz kabel slouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor. kabel přenáší digitální zvuk i obraz a podporuje digitální ochranu obsahu HDCP.

- Optický AOC kabel se vyznačuje vynikajícím přenosem signálu na velké vzdálenosti beze ztrát, je odolný proti elektromagnetickému rušení a dává nejlepší možný obraz ve srovnání s metalickými kabely.
- HDMI 2.1 Ultra High Speed aktivní optický fiber kabel, podporuje HDMI2.1 nebo nižší HDMI2.0 a HDMI1.4
- Podporuje Ultra High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4
- 12-Bit barevná hloubka
- Maximální datový přenos: 48 Gb/s
- Hybridní optický kabel o průměru 5mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů
- Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male
- Rozlišení: 8K UHD (7680p) při 60Hz, 4K UHD (3840p) při 120Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i

- Optický kabel je zpětně kompatibilní k HDMI 2.0a, 2.0, 1.4 a nižší verzi
- Podporuje eARC, ARC, HEC, EDID, DDC
- Podporuje CEC (Consumer Electronics Control)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode)
- Podporuje 4:4:4 barevný Subsampling
- 3D video po HDMI připojení
- Podporuje HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
- Multi-Dimensional Audio Formats Supported (Dolby Atmos and DTS:X etc.)
- Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Bitstream Compatible
- Podporuje Audio Return Channel (ARC)
- Kompatibilní s HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Support EDID
- Kompletní napájení se sběrnice HDMI spotřeba menší 250mW, nepotřebuje externí napájení
- Tloušťka optického kabelu 5mm
- Optické vlákno: OM3 Multimode Fibre Optic
- Kabel potažen opletem
- Pozlacené konektory v kovových krytkách
- Flexibilní optický kabel pro malý radius ohybu: 40mm
- Optický kabel je zabalen v papírové krabici s návodem a polepen štítkem s popisem a EAN kódem
- Rozměry konektoru: VxŠxH / 51x19x9mm (rozměry konektoru bez průchodky)
- Podpora konzole Sony PS5
- Barva kabelu: černo/bílý oplet
- Barva konektoru: černá/běžová
- Délka kabelu: 10 m

Kabel obsahuje aktivní elektroniku, která funguje pouze v jednom směru signálu. Kabel se musí vždy zapojit při vypnutých zařízeních a to pouze ve směru vyznačeném na kabelu. Konektor označený "Source" se vždy zapojuje do vysílacího zařízení (DVD, Blu-ray). Konektor označený "Display" se vždy zapojuje do zobrazovacího zařízení (LCD, televize, projektor).



Vero CB2-Serie

Vero CB272Gbmiprx

Für alle, die ein bisschen mehr wollen

Die Acer CB2-Serie ist ideal für das tägliche Arbeiten. Die Höhenverstellung sorgt für Entspannung im Nacken und die optionale Pivot-Funktion erleichtert das Lesen von PDF- sowie Text-Dokumenten. Das stylische rahmenlose Zero-Frame Design fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, sei es das Büro oder zu Hause auf dem Schreibtisch. Modernste Schnittstellen runden das Paket ab und ermöglichen eine perfekte Integration in die bestehende Infrastruktur. Diese Serie ist ENERGY STAR®, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Sie besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean sowie zu 100 % recycelbaren Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1xVGA, 1xHDMI (1.4), 1x(DP 1.2), Audio In/Out



Adaptive
Sync





120Hz





Vero CB272Gbmiprx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2), Audio In/Out
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	VGA:30-85KHz / 48-75Hz, HDMI:30-125KHz / 48-100Hz, DP:125-125KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	intern
EPREL Nr.	2098258
Energieeffizienz-Klasse	B
On-mode Power	11 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	360°
Höhenverstellung	120 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	612x400-520x234 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	612x366x68 mm
Nettogewicht	6,17 kg
Packmaß	68x52,20x19,30
Bruttogewicht	7,1 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,67 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (107x107x220,80 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 704

Sonstiges

PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen


Modell	Vero CB272Gbmiprx
Produktlinie	CB2 Series
Bestellnummer	UM.HB2EE.G02
EAN	4711474213334
Lieferumfang	1x Vero CB272G, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

Patch kabel PremiumCord F/UTP Cat6 kabel AWG26, šedá, 2m, P/N: sp6ftp020



Patch kabel F/UTP level 6

- 4x2 žil
- 100% Cu měděný vodič AWG26/7
- 2x RJ45 stíněný konektor
- přímé zapojení 1:1
- UL certifikát
- teplotní rozsah:-20°C až +60°C
- šedá barva
- baleno v sáčku s EAN kódem
- český popis, vyznačená délka
- délka 2m


PC HP Pro/400 G9/Mini/i5-13500T/16GB/512GB SSD/UHD 770/W11P/3RNBD, P/N: 997L6ET#BCM

Model: HP Pro Mini 400 G9

Potřebná produktivita v malém provedení

Certifikace ENERGY STAR®

- vertikální stojánek



Operační systém: Windows 11 Pro

Procesor: Intel® Core™ i5-13500T (základní frekvence 1,6 GHz, max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 24B mezipaměti L3, 14 jader, 20 vláken)

Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 RAM (1x 16GB)

Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SODIMM (2/1)

Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2

Pozice pro interní jednotku: 1x 6,4cm (2,5")

Optická jednotka: Ne

Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770

Audio: kodek Realtek ALC3252

Sít': Intel® I219LM GbE

Bezdrátová komunikace

WLAN: Realtek Wi-Fi 6 (2x2) 802.11ax

Bluetooth®: Bluetooth® 5.3

Klávesnice: kabelová HP 125

Myš: kabelová HP 125

Správa zabezpečení: standardní slot pro bezpečnostní zámek (10mm), čip TPM 2.0

Čtečka paměťových karet: Ne

Napájení: 90W externí napájecí adaptér, až 89% účinnost, aktivní korekce PFC

Přední porty:

- 1x konektor pro sluchátka/mikrofon
- 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s (1x nabíjecí)
- 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20Gb/s

Zadní porty:

- 1x napájecí konektor
- 1x RJ-45
- 1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s
- 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5Gb/s
- 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (100W napájení, Alt Mode DisplayPort™)
- 2x DisplayPort™ 1.4
- 1x HDMI 2.1

Rozšiřující sloty:

- 1x M.2 2230
- 1x M.2 2280

Barva: černá

Rozměry: 17,7x17,5x3,4cm

Hmotnost: 1,42kg

Záruka: 3 roky NBD

UNI

by panconnect.


UNI - name of this product speaks for itself. PANCONNECT'S **most universal product** offers many configuration options either for complex audio-video projects or easy design connectivity on working places, conference tables and conference rooms. You can choose from 3 different colour variants.

Two sizes of panel UNI are available - **UNI4** and **UNI6**. PANCONNECT offers several **CARTRIDGE** options that can be fitted to both variants of UNI. Cartridges contain a power socket part and alternatively USB-A and USB-C (60 W) charging. Cartridges with sockets are always part of the panel. Connector module and pull out system is optional.

There is a possibility to use only cartridges with sockets and modules for the whole width of model UNI4. Panel UNI enables

integration of control system using a special dual modul.

You can choose from 2 mechanisms for effective manipulation with cables - **CABLE RETRACTOR** and **PULL-OUT**. PULL-OUT system works on the principle of gravity weighted cables in a textile bag and it allows the cable to be pulled up **to 86 cm** (the total length of the cable is 200 cm). It is produced in 2, 4 or 6 cable variants where 2 cables take 1 position in the panel. **CABLE RETRACTOR** is an automatic cable retracting system that allows pulling out the cable **up to 138 cm** (total length of the cable is 300 cm). It includes smart electronics that maximize the easiness of the cable pull out and the cable is automatically retracted when the button is pushed.



UNI 4

UNI 6

DIMENSIONS	WEIGHT	MAX. NUMBER OF SOCKETS	MAX. NUMBER OF MODULES	PULL-OUT CABLE SYSTEM	DIMENSIONS WITH PULL-OUT CABLE SYSTEM	CABLE RETRACTOR	ADAPTER FOR CONTROL SYSTEM
282 × 124 × 112 mm	4910 g	4	2	up to 4	282 × 124 × 700 mm	up to 2	BIAMP Neets Cue
390,8 × 124 × 112 mm	6100 g	6	3	up to 6	390,8 × 124 × 700 mm	up to 3	BIAMP Neets Cue

MODULAR

HOW TO ASSEMBLE UNI IN 4 STEPS

VISIT
PANCONNECT.EXPIVI.NET
FOR EASY ONLINE
CONFIGURATION



1| CHOOSE SIZE, COLOUR
AND SHAPE OF THE CHASSIS
(OPTIONALLY THE CONTROL SYS-
TEM)











2| CHOOSE RELEVANT CARTRIDGE
FOR YOUR PANEL



3| ADD RETRACTING CABLE
SYSTEM FOR YOUR PANEL



4| CHOOSE PREFERRED POWER
CABLE



MODULAR

UNI


by panconnect.



UNI 4




3012 g



UNI 6



3800 g



COLOURS



Onyx Black



Cotton White



Alu Silver

MODULAR

CONTROL SYSTEM

BIAMP NEEETS



ready for easy installation of standard 55 x 55 mm control system from Biamp/Neets (Bravo, Oscar, Echo, Sierra)

CUE




ready for installation of small wired 8-button keypad CUE-55 from CUE systems

OWN INTEGRATION




other control system up to 55 x 55 mm size supported. For more information please contact your sales rep.

WHAT IS INCLUDED IN THE PACKAGE ?



1x chassis



2 x table mounts

UNI by panconnect | 03

CARTRIDGE

WITHOUT MODULES

by panconnect•




COLOURS



SOCKETS

NUMBER OF SOCKETS: 1-6



POWER CABLES

POWER PLUG



cable with standard plug type a
cable length: 1,8 to 4,8m
not available for all standards

WAGO miniWINSTA



25 cm long pigtail
cable with WINSTA mini plug
24 PE wiring | 0A

WIELAND GST18




25 cm long pigtail
cable with GST18 plug
24 FE wiring | 0A

MODULAR




CRT 2 S

2x sockets



CRT 3 C+A

2x socket + USB-C/A



CRT 4 C+A

3x socket + USB-C/A



CRT 6 C/A

5x socket + USB-C/A




CRT 6 S

6x socket




CRT 2 C+A

1x socket + USB-C/A



CRT 3 S

3x socket



CRT 4 S

4x socket



CARTRIDGE

WITH MODULES

by panconnect.

COLOURS

Onyx Black

Cotton White

Alu Silver



SOCKETS

NUMBER OF SOCKETS:


1-5



MODULES

NUMBER OF MODULES:

1-3



POWER CABLES

POWER PLUG

WAGO miniWINSTA

WIELAND GST18

cable with standard plug type A
cable length (1.9 to 4.9m) -
not available for all standards

25 cm long pigtail
cable with WINSTA mini plug
2+PE wiring | 10A

25 cm long pigtail
cable with GST18B3 plug
2+PE wiring | 10A

CRT 3 MS

1x module + 2x socket

CRT 4 M C+A

1x module + 2x socket + USB-C/A

CRT 4 MS

1x module + 3x socket

CRT 6 2M S

2x module + 4x socket

CRT 6 M 3S

3x module + 3x socket

CRT 6 MS

1x module + 5x socket

CRT 3 M C+A

1x module + 1x socket + USB-C/A

CRT 4 M2 C+A

2x module + 1x socket + USB-C/A

CRT 4 MS

2x module + 2x socket

CRT 6 2M C+A

2x module + 3x socket + USB-C/A

CRT 6 3M C+A

3x module + 2x socket + USB-C/A

CRT 6 M C+A


1x module + 4x socket + USB-C/A

MODULAR


UNI by panconnect | 05

MODULES


by panconnect•




HDMI I
HDMI 2.0b
F/F
4K 60Hz
150mm
gold plated
awg32/22
black pvc




USB-C 3.2
GEN 2
M/F
10Gbps
150mm
gold and nickel plated
black pvc
HDMI I
HDMI 2.0b
F/F | 4K 60Hz
150mm | gold plated
awg32/22
black pvc




USB-A 3.0
GEN 2
F/F
5Gbps | 135mm
gold and nickel plated
AWG 28/28
black pvc
HDMI
HDMI 2.0b
F/F | 4K 60Hz
150mm | gold plated
awg32/22
black pvc




VGA
DDC2 and EDID support
F/F, K/F, 150mm
15pin, black pvc
AUDIO
F/F | 3.5mm jack
3 PIN 0.25mm
150mm
gold plated, black pvc
HDMI I
HDMI 2.0b
F/F
4K 60Hz, 150mm
gold plated, black pvc
awg32/22




VGA
DDC2 and EDID support
F/F
HD
150mm
15pin
black pvc
AUDIO
F/F | 3.5mm jack
3 PIN 0.25mm
150mm
gold plated
black pvc




USB-C 3.2
GEN 2
M/F
10Gbps
150mm
gold and nickel plated
black pvc




USB-A 3.0
GEN 2
F/F
5Gbps | 135mm
gold and nickel plated
AWG 28/28
black pvc




DISPLAY PORT
DisplayPort 2.0
F/F
4K 60Hz
150mm
gold plated
awg32/22
black pvc




LAN
CAT 6A
coupler RJ45 | up to 500MHz,
10GBase-T | Gold-plated
360° shielded
connection
Fully shielded
metal housing




LAN
CAT 6A
coupler RJ45 | up to 500MHz,
10GBase-T | Gold-plated
360° shielded
connection
Fully shielded
metal housing
HDMI
HDMI 2.0b
F/F | 4K 60Hz
150mm | gold plated
awg32/22
black pvc




LAN
CAT 6A
coupler RJ45 | up to 500MHz,
10GBase-T | Gold-plated
360° shielded
connection
Fully shielded
metal housing
LAN
CAT 6A
coupler RJ45 | up to 500MHz,
10GBase-T | Gold-plated
360° shielded
connection
Fully shielded | metal housing



LAN
CAT 6A
coupler RJ45 | up to 500MHz,
10GBase-T | Gold-plated
360° shielded
connection
Fully shielded
metal housing



XLR
SOCKET MALE
16 A
direct 3pin solder-on
25mm
nickel
Black PLA



XLR
SOCKET FEMALE
16 A
direct 3pin solder-on
25mm
nickel
Black PLA

COLOURS



Onyx Black



Cotton White



Alu Silver

MODULAR

CABLE RETRACTOR


by panconnect•

A mechanism that allows automatic cable retraction up to 3 independent cables using a button with LED indication. Length of the pull out cable is electronically guarded so that it maximally increases the lifetime of the cable. Cable can be pulled out up to 138 cm.


CABLES

HDMI (M-M)	USB 3.0 (M-F)	LAN (M-M)	USB-C 3.2 (M-M)
			
HDMI2.0 4K60Hz 200cm gold plated AWG32 / 22 black pvc	USB3.0 5Gbps 200cm 9pin AWG28/28 black pvc	CAT8A RJ45 UTP 200cm RJ45 AWG26/2 black pvc	USB-C 3.2 gen I 5Gbps 200cm gold one nickel plated black pvc

MODULAR



WHAT IS INCLUDED IN THE PACKAGE?



CABLE RETRACTOR


1 x connection cable

CABLE RETRACTOR


by panconnect•

CABLE RETRACTOR AND COVER PLATE


FOR 1
CABLE
RETRACTOR



FOR 2
CABLE
RETRACTORS



FOR 3
CABLE
RETRACTORS



COLOURS



Onyx Black



Cotton White




Alu Silver

MODULAR


1|

You can pull out the cable up to 138 cm. There is an integrated system that guards the length of the pull out and there is also a motor brake that prevents cable from dragging.




2|

Tidy cables away comfortably and safely by pushing one button when you finish meeting. "Safe mode" enables the switch off of the cable retracting in case of a stuck cable on the edge of the table or in case of objects on the table.




3|

Due to the compact size of the panel, it doesn't take that much space under the table. "Silent running" is suitable for work environment usage.




4|

Cable RETRACTOR communicates with the user about the status by colour signals. The user then easily recognizes when the RETRACTOR is ready to be used, when the cable is retracting etc.



5|

External power supply is needed for charging of the cable RETRACTOR.



PULL-OUT SYSTEM

by panconnect•


PULL-OUT system is a mechanism that enables retraction of up to 6 independent cables to a designed bag placed under the table using weight. Maximum length of the pull out cable is 96 cm.

WEIGHT

SIZE S



SIZE M




SIZE L



weight from 230g to 464 g depending on the type of the cable


PULL-OUT OPTIONS FOR UNI

2- CABLE SYSTEM




710 g

4- CABLE SYSTEM



1096 g

6- CABLE SYSTEM



1452 g

WHAT IS INCLUDED IN THE PACKAGE?



1 x selected PULL-OUT system

CABLES

NUMBER OF CABLES: 2-6

USB-C 3.2 (M-M)




USB-C 3.2 gen1
5Gbps | 200cm
gold end nickel plated
black pvc

USB-C 3.2 (M-F)




USB-C 3.2 gen1
5Gbps | 200cm
gold end nickel plated
black pvc

USB-C (M) / HDMI (M)




HDMI 2.0 | 4K60Hz
200cm
gold-plated
AWG32 / 22 | black pvc

mini DISPLAY PORT (M) / HDMI (M)




DP | 4K30Hz
200cm
4K/1080p/60Hz
gold-plated
black pvc

DISPLAY PORT (M-M)




DP | 4K60Hz
200cm
gold-plated
AWG32 / 22 | black pvc

DISPLAY PORT (M) / HDMI (M)




2K DP | WUXGA (1920x1200)
200cm
SECURE LOCK | gold-plated
AWG28 | black pvc

HDMI (M-M)



HDMI 4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

HDMI (M-F)




HDMI 4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

VGA (M-M)




VGA | HD
180cm | 15pin
DDC2 and EDID support
black pvc

LAN (M-M)



CAT6 RJ45 | UTP
200cm
CU 4x2
AWG26/7 | black pvc

USB 3.0 (M-F)



USB 3.0 | 5Gbps
200cm
9pin
AWG28/28 | black pvc

AUDIO (M-F)



200cm
goldplated
black pvc

MODULAR

UNI by panconnect | 09

SAFETY & RECYCLATION



PANCONNECT declares that panel UNI complies with Low voltage directive 2014/35/EU and EMC directive 2014/30/EU. Testing has been made according to EN 50491-5-1:2010 and EN 50491-5-2:2010 standards




All products from PANCONNECT are intended for upgrade or recycling in accordance with the company's policy.



Before the disposal of this panel comes up, please verify if this product can or cannot be upgraded or overhauled. If it's not possible, kindly arrange the disposal in accordance with valid EU directives. This product belongs to WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) category so the disposal is possible only in accordance with this WEEE Directive 2012/19/EU. It cannot be part of the municipal waste. For more information please check www.csekol.cz | info@csekol.cz

INSTALLATION MANUAL



Tools: hex key, drill, jig saw

01) Based on the width of the panel, mark size of the hole and drill two holes in the appropriate corners inside of the frame.

02) Take the jig saw and cut the perimeter of the given shape.

03) Pull the panel to the back and place the clip on the panel's grooves. Tighten the clip using a hex key nut.

MODULAR

USB-C SPECIFICATION

PowerDelivery up to 60W

USB-A SPECIFICATION

QuickCharge 3.0 up to 5A

SOCKETS

230V/10A (EU), 110V/10A (US)

INGRESS PROTECTION

IP22

POWER SUPPLY

110 - 250V, 10A

MODULARITY

MODULES (2021) | PULL-OUT | RETRACTOR

MATERIALS

Dural | stainless steel | FENIX NTM | kortexin

DESIGNER

Dominik Hutečka

Designed & manufactured in Brno, Czech republic.
PANCONNECT s.r.o. | Olomoucká 51 | Brno | Czech Republic
www.panconnect.eu | support@panconnect.eu

panconnect

UNI by panconnect | 010

PHILIPS



Vylepšený stereofonní
soundbar 2.0

2.0 kanály

Max. 60 W / 30 W RMS

HDMI-ARC

Bluetooth® 5.4



TAB4000

Skvělý zvuk. Snadné použití.

Chcete, aby soundbar zlepšil zvuk vašeho televizoru a váš zážitek ze sledování? Už nemusíte hledat dál, protože od tohoto modelu můžete doma očekávat kvalitní zvuk a vylepšené stereo, navíc za cenu, která vám neudělá díru do peněženky.

Vylepšený zvuk, aby vám neunikl žádný tón


- Bluetooth 5.4 pro lepší stabilitu zvuku
- Bezproblémová synchronizace a připojení pomocí HDMI-ARC
- Stereofonní zvuk bez zkreslení. Kanály 2.0, max. 60 W

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

- Vytvořeno na základě odborných znalostí vycházejících z evropské kvality a spolehlivosti


Přednosti

Čistý stereofonní zvuk



Pokud chcete soundbar, který produkuje čistý zvuk prostřednictvím kanálů 2.0, zvažte tento model pro jeho kvalitu a poměr ceny a výkonu. Zvyšuje hlasitost bez zkreslení, takže můžete zesílit rozhlasovou hru, aniž byste přišli o dialogy.

Vylepšená stabilita zvuku



Ještě lepší zvuk díky streamování přes vaše oblíbená mobilní zařízení. Snadné připojení pomocí Bluetooth 5.4 umožňuje lepší synchronizaci zvuku, pro plynulé streamování zvuku s menším zpožděním.

Snadné a bezproblémové připojení

Rozšířte možnosti zvuku s tímto soundbarem. Díky všestrannému připojení HDMI-ARC se můžete bez problémů synchronizovat s dalšími zařízeními bez spousty zamotaných kabelů.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk televizoru na kompaktním soundbaru za cenu, která vyhovuje většině rozpočtů. Tento soundbar nabízí spolehlivost evropských výrobků a přináší uspokojivý zvukový zážitek a rozšíření zvuku vašeho televizoru.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: Výšky, Zvýraznění basů
Nastavení ekvalizéru: Hudba, Film, Hlas, Stadion
Celkové harmonické zkreslení: 10 %
Výstupní výkon reproduktorové soustavy: Max. 60 W / 30 W RMS

Reproduktory

Frekvenční pásmo subwooferu: Ne Hz
Impedance subwooferu: No ohm
Počet zvukových kanálů: 2.0
Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 80 – 20 000 Hz
Odpor reproduktoru Soundbar: 4 ohm
Přední reproduktory: 2 širokopásmové (L+P)

Možnosti připojení

Bluetooth: Přijímač
Verze Bluetooth: 5.4
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému
Přehrávání zařízení USB
Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4
Výstup HDMI (ARC) x 1
DLNA Standard: Ne
Možnost připojení několika reproduktorů: Ne
Smart Home: Žádné
Připojení bezdrátového reproduktoru: Žádné

Podporované audio formáty

Bluetooth: SBC
HDMI ARC: LPCM 2ch
USB: MP3, WAV, FLAC

Vnější obal

Délka: 91 cm
Počet spotřebitelských balení: 4
Šířka: 31 cm
Výška: 27.6 cm

Pohodlí

Dálkový ovladač
Noční režim: Ne

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

Indikátor napájení LED
Spotřeba subwooferu: No W
Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W
Automatický pohotovostní režim

Rozměry balení

Výška: 14.6 cm
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Pokládání
Šířka: 89.5 cm
Hloubka: 12.8 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
Hrubá hmotnost: 2.25 kg
Čistá hmotnost: 1.45 kg
Hmotnost obalu: 0.8 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí adaptér, Držák pro montáž na stěnu, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Záruční list

Design

Barva: Černá
Možnost montáže na stěnu

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H): 760 x 65 x 105 mm
Hmotnost hlavní jednotky: 1,45 kg
Subwoofer (Š x V x H): Ne mm
Hmotnost subwooferu: Ne kg
Délka kabelu subwooferu: Ne m

Video

Průchod signálu 3D: Ne

Connections

Back



USB adaptér Vention USB 2.0 (M) to USB-C (F) OTG Adapter Black PVC Type, P/N: CDWB0

Redukce USB-A na USB-C - maximální proud 3A, podpora OTG, rovné zakončení



Redukci Vention využijete při propojování počítače se sluchátkami, harddiskem, mobilním telefonem, tabletem, dokovací stanicí, nabíječkou a dalšími zařízeními třeba v automobilu. Obsahuje konektory USB-A 2.0 na USB-C. Oceníte minimalistické provedení adaptéru a nízkou hmotnost.

PORTY USB-A (M) / USB-C (F)
RYCHLOST 480 Mbps
ROZMĚRY 15 × 20 × 7.6 mm




Získáte rychlý přenos dat

S redukcí Vention získáte rychlý přenos dat až 480 Mbps. Soubor o velikosti jednoho GB zvládne během tří vteřin. S redukcí Vention propojíte váš notebook se sluchátky a neunikne vám při hrách žádný důležitý moment.

Kvalitní materiál pro bezpečí dat

Redukce Vention je vyrobena ze slitiny hliníku, což vám zaručuje velmi dobrý odvod tepla a také stálobarevnost. Již žádné žloutnutí nebo zacházení barvy. Konektor je ošetřen proti korozi, tak vaše data zůstanou vždy v bezpečí.



Klíčové vlastnosti redukce Vention USB-A na USB-C

- Redukce Vention obsahuje dva porty USB-A na USB-C
- Propojí váš počítač se sluchátkami, harddiskem, mobilním telefonem, tabletem, dokovací stanicí i nabíječkou
- Obsahuje konektory USB 2.0
- Oceníte její minimalistické provedení
- Získáte rychlý přenos dat až 480 Mbps
- Konektor je ošetřen proti korozi

Parametry a specifikace

Využití

Typ
Redukce

Typ a počet konektorů

- 1. Male konektor - Typ
USB-A
- 1. Male konektor - Standard
USB 2.0
- 1. Male konektor - Počet
1 x
- 1. Female konektor - Typ
USB-C
- 1. Female konektor - Standard
USB 2.0
- 1. Female konektor - Počet
1 x

Standardy

Podpora
OTG

Konstrukce kabelu

Zakončení
Rovné

Vlastnosti

Maximální proud
3 A
Barva
Černá

N3861K

N-Series Professional Displays



- **Ideal solution for professional environments -**
Customise your content and display in portrait or landscape orientation across one or multiple displays
- **Intuitive friendly software -** Built-in apps enable users to connect, present and collaborate globally, both in-person and remotely
- **Built-in media player and scheduling functionality**
- Create, customise and schedule media playlists and display content at a specific date or time
- **Optimised for conferencing solutions -**
Compatible with a variety of accessories such as web cameras, Bluetooth speakers, and motorised trollies



The N-Series Professional Displays are designed to enhance the current conferencing setups of corporate and education settings to accommodate hybrid work and distance-learning scenarios. Intuitive friendly software enables users to connect, present and collaborate globally, both in-person and remotely.

Featuring portrait and landscape orientation, the N-Series are built for usage in corporate lobbies and reception areas, conference rooms, lecture halls, digital signage and other professional environments.

Specifications

UPC: 796435 69 048 9, EAN: 5055387666870, Colour: Black

Display	
Back light	Direct type LED
Size (diagonal)	86"
Resolution	3840x2160
Brightness	450
Contrast ratio	1,200:1
Contrast ratio (dynamic)	3,000:1
Viewing angle	178°
Response time	8ms
Life	50,000 hours
Display colours	1,070
Speaker count	2
Watts per speaker	10W
Surface hardness	3H
Haze	25%
Physical spec	
Dimensions (W x D x H) mm	1931 x 81.6 x 1102
Wall-hanging screw spec	M8*25mm
VESA holes	800*600
In the box	European Standard Power Cord American Standard Power Cord British Standard Power Cord HDMI Cable 3M Remote Control Battery QSG
Connections	Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-C power, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF
Bezel size (top)	15.90mm
Bezel size (bottom)	15.90mm
Bezel size (left)	15.90mm
Bezel size (right)	15.90mm
Operating conditions	24/7
Operating temperature (max)	40°C
24/7 operation	Yes
Net weight	43.1 kg
Gross weight	60.8 kg
Wireless - antenna	Optional Accessory
Wireless - technology	802.11ac/b/g/n/a/ax
Wireless - operating frequency	2.4G/5G
Power	
Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Power consumption (standby)	0.5W
Power consumption (max)	505W
Power consumption - average (watts)	335
Power consumption - Energy Star (watts)	167
Operation System	
System version	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Storage	32GB
OSD / display languages	17 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Desktop software	Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, Display Share, File manager, Media player



PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY - ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU
Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a montáž AV TECHNIKY II

Zástupce prodávajícího:	[jméno a příjmení] [název společnosti] [sídlo společnosti]								
Zástupci kupujícího:	[jméno a příjmení] Královéhradecký kraj IČO: 70889546 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			Zástupce uživatele:					
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Montáž, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	Zaškolení určených zaměstnanců vč. vystavení protokolu a osvědčení (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	
1) [název položky] typ: výr. č.:									
2) [název položky] typ: výr. č.:									
3) [název položky] typ: výr. č.:									

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V, dne

[Jméno a příjmení]
zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

[Jméno a příjmení]
zástupce kupujícího
(jméno, razítko a podpis)

[Jméno a příjmení]
zástupce uživatele
(jméno, razítko a podpis)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4813
Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ Hradec Králové - AV

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06102131
copy&media s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město DIČ: CZ06102131

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			895 690,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	895 690,00	188 094,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 083 784,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

4813

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ Hradec Králové - AV

Místo:

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

copy&media s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		895 690,00	1 083 784,90
D.1.6	AV technika	895 690,00	1 083 784,90



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ Hradec Králové - AV

Objekt: D.1.6 - AV technika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 06102131
DIČ: CZ06102131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		895 690,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	895 690,00	21,00%	188 094,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 083 784,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ Hradec Králové - AV

Objekt: **D.1.6 - AV technika**

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	895 690,00
D1 - Zobrazovače + příslušenství	319 231,00
D2 - Zdroje signálu, přípojná místa	480 004,00
D3 - AV kabeláž	32 640,00
D4 - Instalace, programování, služby	63 815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ Hradec Králové - AV

Objekt:

D.1.6 - AV technika

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 895 690,00

D D1 Zobrazovače + příslušenství 319 231,00

1	K	Pol1	Velkoformátový monitor Velikost zobrazované plochy s úhlopříčkou min. 86" (218,44 cm), obraz s rozlišením min. 4K (3840 x 2160bodů). Životnost podsvícení/zdroje světla min. 20000 h. Ozvučení min. 20W.	ks	5,000	52 666,00	263 330,00	
---	---	------	--	----	-------	-----------	------------	--

PP Velkoformátový monitor Velikost zobrazované plochy s úhlopříčkou min. 86" (218,44 cm), obraz s rozlišením min. 4K (3840 x 2160bodů). Životnost podsvícení/zdroje světla min. 20000 h. Ozvučení min. 20W.

2	K	Pol2	Ocelový držák na monitor Ocelový nástěnný držák pro upevnění TV s úhlopříčkou 86" (218,44 cm) nebo více, min. nosnost 55kg, VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, min. náklon směrem dolů o 10°.	ks	5,000	837,00	4 185,00	
---	---	------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Ocelový držák na monitor Ocelový nástěnný držák pro upevnění TV s úhlopříčkou 86" (218,44 cm) nebo více, min. nosnost 55kg, VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, min. náklon směrem dolů o 10°.

3	K	Pol3	Soundbar Nástěnný soundbar s rozhraním HDMI (ARC), USB, Bluetooth, min. celkový výkon 50W, napájení ze sítě, frekvenční rozsah min. 100Hz nebo méně a 20kHz nebo více.	ks	5,000	2 008,00	10 040,00	
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP Soundbar Nástěnný soundbar s rozhraním HDMI (ARC), USB, Bluetooth, min. celkový výkon 50W, napájení ze sítě, frekvenční rozsah min. 100Hz nebo méně a 20kHz nebo více.

4	K	Pol4	Kancelářský monitor Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 68,58cm (27"), LED podsvícení, rozlišení min. 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy max. 5ms, video vstupy HDMI, Displ	ks	12,000	3 473,00	41 676,00	
---	---	------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Kancelářský monitor Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 68,58cm (27"), LED podsvícení, rozlišení min. 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy max. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, VGA, náklon min. -5 až +20°, kloubové otáčení 90° (Pivot), výškově nastavitelný stojan

D D2 Zdroje signálu, přípojná místa 480 004,00

5	K	Pol5	Přípojně místno katedra Nerezové/hliníkové přípojně místo s víkem pro instalaci do desky stolu nebo do podlahy. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 4x 230V zásuvka. Pull-Out kladkový systém pro instalaci 3 vytahovacích kabelů (součástí vy	ks	12,000	22 480,00	269 760,00	
---	---	------	---	----	--------	-----------	------------	--

PP Přípojně místno katedra Nerezové/hliníkové přípojně místo s víkem pro instalaci do desky stolu nebo do podlahy. Kabeláž a 230V zásuvky uschovány pod víkem. Vybavení 4x 230V zásuvka. Pull-Out kladkový systém pro instalaci 3 vytahovacích kabelů (součástí vytahovací kabely 2x HDMI a 1x LAN). Možnost barevného provedení černá, stříbrná, bílá (bude zvoleno dle požadavku investora). PŘÍSTROJOVÁ JEDNOTKA PRO MONTÁŽ KANÁLŮ 274X221X66 PA RAL 7011

6	K	Pol6	PC katedra PC s min. parametry: case desktop mini s min. 65W zdrojem s účinností až 89% , CPU min. datum vydání čipu v roce 2022 a min. i5 nebo ryzen 5, operační paměť 16GB DDR4, SSD disk 512GB, LAN, WiFi 6 ax, Bluetooth, USB-C 3.2, USB 3.2, USB 2.0, Disp	ks	12,000	16 352,00	196 224,00	
---	---	------	---	----	--------	-----------	------------	--

PP PC katedra PC s min. parametry: case desktop mini s min. 65W zdrojem s účinností až 89% , CPU min. datum vydání čipu v roce 2022 a min. i5 nebo ryzen 5, operační paměť 16GB DDR4, SSD disk 512GB, LAN, WiFi 6 ax, Bluetooth, USB-C 3.2, USB 3.2, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, klávesnice, myš, operační systém Windows 11 pro, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	Pol7	Dokovací stanice Výkonná dokovací stanice vhodná do kanceláře, umožní připojení dalších periférií nebo jiných zařízení s příslušnými konektory k notebooku nebo PC a podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Obsahuje konektory 2x DisplayPort, 2x USB	ks	5,000	2 804,00	14 020,00	
PPDokovací stanice Výkonná dokovací stanice vhodná do kanceláře, umožní připojení dalších periférií nebo jiných zařízení s příslušnými konektory k notebooku nebo PC a podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Obsahuje konektory 2x DisplayPort, 2x USB-C, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, Ethernet, Combo Audio port. Malé rozměry, nízká váha, odolné zpracování, LED indikace, tlačítko on/off, VESA uchycení. K dokovací stanici je přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 77 W (USB-C port: 65W a 1x USB-A port o výkonu 12 W).								
D D3			AV kabeláž	32 640,00				
8	K	Pol8	Kabel HDMI HDMI kabel 1-3m (dle využití) s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. V	ks	12,000	115,00	1 380,00	
PPKabel HDMI HDMI kabel 1-3m (dle využití) s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita.								
9	K	Pol9	Kabel DisplayPort Kabel typu 8K DisplayPort na DisplayPort, s podporou rozlišení až 8K @ 60 Hz, 5K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz. Rozhraní: 2 x DisplayPort Male. Délka: 2 m.	ks	5,000	206,00	1 030,00	
PPKabel DisplayPort Kabel typu 8K DisplayPort na DisplayPort, s podporou rozlišení až 8K @ 60 Hz, 5K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz. Rozhraní: 2 x DisplayPort Male. Délka: 2 m.								
10	K	Pol10	Kabel HDMI HDMI kabel 7m zlacený s minimálními technickými parametry: Optický kabel, Ultra High Speed, HDMI 2.1, Rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4, maximální datový přenos 48 Gb/s, o průměru 5mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů. Vysoká flexibilita	ks	10,000	1 054,00	10 540,00	
PPKabel HDMI HDMI kabel 7m zlacený s minimálními technickými parametry: Optický kabel, Ultra High Speed, HDMI 2.1, Rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4, maximální datový přenos 48 Gb/s, o průměru 5mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů. Vysoká flexibilita.								
11	K	Pol11	Redukce USB-C - USB-A Adaptér USB-C na USB nabízí rychlý přenos dat a nabíjení, vyroben ze slitiny hliníků a TPU, přenosová rychlost až 480 Mbit/s, podpora OTG.	ks	5,000	94,00	470,00	
PPRedukce USB-C - USB-A Adaptér USB-C na USB nabízí rychlý přenos dat a nabíjení, vyroben ze slitiny hliníků a TPU, přenosová rychlost až 480 Mbit/s, podpora OTG.								
12	K	Pol12	Patch kabel FTP CAT6 patch kabel délka 1-3 m (dle využití), AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45	ks	15,000	51,00	765,00	
PPPatch kabel FTP CAT6 patch kabel délka 1-3 m (dle využití), AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45								
13	K	Pol13	Konektory Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, RS232, atd.)	kpl	5,000	3 391,00	16 955,00	
PPKonektory Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, RS232, atd.)								
14	K	Pol14	Montážní materiál Ostatní drobný montážní materiál (lišty, pásky, svorky, kotvicí materiál, atd.)	kpl	5,000	300,00	1 500,00	
PPMontážní materiál Ostatní drobný montážní materiál (lišty, pásky, svorky, kotvicí materiál, atd.)								
D D4			Instalace, programování, služby	63 815,00				
15	K	Pol15	Instalace Instalace video techniky (Videotechnika, velkoformátový monitor, držák, dokovací stanice atd.)	kpl	5,000	3 000,00	15 000,00	
PPInstalace Instalace video techniky (Videotechnika, velkoformátový monitor, držák, dokovací stanice atd.)								
16	K	Pol16	Instalace Instalace audio techniky (Soundbar)	kpl	5,000	1 000,00	5 000,00	
PPInstalace Instalace audio techniky (Soundbar)								
17	K	Pol17	Instalace Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, krabice)	kpl	5,000	4 600,00	23 000,00	
PPInstalace Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, krabice)								
18	K	Pol18	Instalace IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace, Konzultace)	h	1,000	12 000,00	12 000,00	
PPInstalace IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace, Konzultace)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol19	Přesun hmot procentní pro AV techniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	8 815,00	8 815,00	

PP

Přesun hmot procentní pro AV techniku v objektech v přes 12 do 24 m



Příloha č. 5 – Změnový list (vzor)

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
kde uvést jaký dokument					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
kde uvést dopad					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Příloha č. 6 – Reklamační protokol (vzor)

Reklamační protokol			
Akce:		XXXXXXX	
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX
ZHŮTÓVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)		OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:		Firma:	
Adresa:		Adresa:	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
e-mail:		e-mail:	
PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjištěl / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Pozadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny
PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY			
ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	
POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).			

Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor)

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)					
Akce:					
Část:					
Název:					
SLV č.: 00					
Žádáme, dle smlouvy objednatele					
Název materiálu / výrobku / provedení:					
Popis materiálu / výrobku / provedení:					
<i>Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií</i>					
Dodavatel / výrobce:					
Dodávka / profese:					
Místo a rozsah použití: Exteriér					
Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný					
Cenový dopad (je-li nějaký): NE					
Časový dopad (je-li nějaký): NE					
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE					
Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned					
Prohlášení zhotovitele:					
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.					
Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:					
Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Autorský dozor:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Zástupce uživatele:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Zástupce investora:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Distribuce:					
☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel					

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a montáž AV TECHNIKY II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V položce č. 18 uvádíte potřebu instalace a konfigurace interaktivního SW. Má být nabízený velkoformátový monitor interaktivní nebo se jedná o chybu ve specifikaci? Z praktického hlediska by se interaktivita (psaní na monitor) nedala využít, jelikož se monitor instaluje až pod strop nad tabulí na pojízdném stojanu.

Odpověď na dotaz č. 1:

U položky č. 18 se jedná o chybu v popisu. Monitor má pouze zobrazovací funkci, není interaktivní. Nově zní text u položky č. 18 v soupisu prací takto: „Instalace IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW, Konfigurace, Konzultace)“

Přílohy:

Aktualizovaný soupis dodávek (položkový rozpočet)

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 8.7.2025 do 9:00 hodin

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 01.07.2025



Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a montáž AV TECHNIKY II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Jde o dotaz k položce č. 11 "Redukce USB-C na USB-A".

Jaký typ konektorů (zástrčka / zásuvka (M/F)) má mít redukce USB na koncích C a A ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o redukci s konektorem USB-C (samice) a USB-A (samec).

Přechodové řešení pro připojení dokovací stanice ke starším notebookům, které nemají USB-C port.

Nejde o jeden kabel nebo konektor, ale o samostatnou redukci.

Podle potřeby je to v rozpočtu uvedeno univerzálně, buďto jako redukce z USB-A na USB-C, nebo naopak.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.7.2025 v 9:00 hodin

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 02.07.2025



Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3

Veřejná zakázka: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a montáž AV TECHNIKY II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Jde o dotaz k položce č. 1

Někteří výrobci velkoformátových monitorů s úhlopříčkou 86" udávají přesný rozměr takového displeje 85.6" (217.42 cm). Bude tento rozměr v nabídce akceptovatelný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Tento rozměr akceptován nebude. V rozpočtu je navržena dle požadavku investora minimální úhlopříčka 86" (218,44 cm).

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.7.2025 v 9:00 hodin

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 03.07.2025



Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření