

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

## Část 17

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)

|                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky a identifikace předmětné části | <b>Dodávky obvazového materiálu</b><br><b>Část 17: Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran</b>                   |
| Centrální zadavatel                                  | <b>Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.</b><br>IČO 281 81 662<br>se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové |
| Evidenční číslo zakázky ve VVZ                       | Z2025-027135                                                                                                          |
| Režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení       | Nadlimitní – otevřené řízení                                                                                          |
| Druh veřejné zakázky                                 | Veřejná zakázka na dodávky                                                                                            |
| Předpokládaná hodnota části                          | 473 142 Kč bez DPH (za 24 měsíců)                                                                                     |

Zadavatel tímto v souladu s § 217 odst. 2 ZZVZ předkládá tuto písemnou zprávu zadavatele.

**a) označení zadavatele:** viz výše

**předmět veřejné zakázky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dílčích dodávek obvazového materiálu (Část 17: Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran) pro pověřující zadavatele, a to na dobu 24 měsíců.

Předmět veřejné zakázky, resp. jednotlivé poptávané položky jsou detailně specifikovány v příloze č. 4 zadávací dokumentace (Cenová tabulka) a příloze č. 5 zadávací dokumentace (Technické požadavky).

**b) použitý druh zadávacího řízení:**

otevřené řízení

**c) označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen:**

žádný účastník nepodal nabídku

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:**

žádný účastník zadávacího řízení nebyl v rámci veřejné zakázky vyloučen

- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru:**

smlouva nebyla uzavřena

- f) **označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi:**

není relevantní

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:**

není relevantní

- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:**

není relevantní

- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:**

není relevantní

- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:**

Zadavatel dne 16.05.2025 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na **dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Dodávky obvazového materiálu – Část 17: Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran“.**

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek, neobdržel pro část 17 veřejné zakázky žádnou nabídku.

Podle § 127 odst. 1 ZZVZ zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, přičemž tak zadavatel musí učinit v každém případě obligatorně, proto zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:**

v zadávacím řízení byly pro komunikaci při podání nabídky použity pouze elektronické prostředky

- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:**

u žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů

- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:**

Veřejná zakázka byla ve smyslu § 35 ZZVZ a v souladu s ust. § 101 ZZVZ rozdělena na 17 částí:

- Část 1: Buničitá vata v přířezech – bělená;
- Část 2: Buničitá vata dělená – nesterilní tampony;
- Část 3: Buničitá vata – sterilní tampony;
- Část 4: Kompresy z gázy, 17 vláken, 8 vrstev, založené okraje;
- Část 5: Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, 17 vláken, 4 vrstvy;
- Část 6: Tampon stáčený, bez RTG kontrastu, 17 vláken;
- Část 7: Gáza složky, 17 vláken, založené okraje;
- Část 8: Gáza v přířezech rolovaná, 17 vláken, 4 – 8 vrstev;
- Část 9: Kompresy z gázy, 17 vláken, 8 vrstev, založené okraje;
- Část 10: Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, 17 – 20 vláken, 4 vrstvy;
- Část 11: Tampon stáčený, bez RTG kontrastu, 17 – 20 vláken;
- Část 12: Gáza v přířezech skládaná, 17 vláken, bělená bavlna, 16 vrstev;
- Část 13: Elastická, kompresivní obinadla s krátkým tahem do 90 %, volně ložená;
- Část 14: Elastická, kompresivní obinadla se středním až dlouhým tahem nad 110 %, volně ložená;
- Část 15: Elastická, fixační obinadla, volně ložená;
- Část 16: Obinadlo sádrové – rychleschnoucí;
- Část 17: Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:**

není relevantní

V Hradci Králové dne – *dle el. podpisu*

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**