



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	OZN.	STĚNY	ÚPRAVA STROP U	POZNAMKY
201	SCHODIŠTĚ	11,86	keramická dlažba	PD4, PD6	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
202	HALA	18,79	keramická dlažba	PD4	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
203	LÉKAŘ	17,58	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
204	ÚKLID	3,76	keramická dlažba	PD4	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
205	VEDOUcí ZÁCHRANÁŘ	21,08	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
206	ZÁCHRANÁŘ	15,65	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
207	SERVER	3,47	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
208	SPRCHA	3,97	keramická dlažba	PD4	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
209	SPRCHA VEDOUcí LÉKAŘ	3,98	keramická dlažba	PD4	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
210	CHODBA	43,34	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
211	WC MUŽI	6,01	keramická dlažba	PD4	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
212	WC ŽENY	6,06	keramická dlažba	PD4	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
213	VEDOUcí LÉKAŘ	15,05	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
214	ZÁCHRANÁŘ	15,05	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
215	ZÁCHRANÁŘ	15,05	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
216	ŘIDIČ	15,05	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
217	ŘIDIČ	15,05	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
218	LÉKAŘI	18,50	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
219	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	53,01	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
220	POČÍTAČOVÁ PRACOVNA	14,30	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
221	KUCHYŇKA	14,02	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	+keramický obklad
222	TERASA	61,38	dlaždice na terče	S2			
223	LÉKAŘ	15,68	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	SDK podhled s.v.= 2,69	.
224	CHODBA	7,57	vinylová podlaha	PD5	VC omítka	minerální podhled s.v.= 2,69	.
		415, 26 m²					

LEGENDA PO:	
REI 30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
EI 30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN
EW 30DP3,C3	POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
N1.1-II	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
H19	HADICOVÝ SYSTÉM D19, HADICE 30m
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
P	SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ FUNKCE
	UMÍSTĚNÍ TABULEK ÚC

REVIZE 1 - 05/2025

- EW 30DP3,C3**
- EW 15DP3,C3**

M - 1 : 275
VÝKRES 2.NP