

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

dle zákona č.283/2021 Sb, (dále jen zákona)

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

- a) název stavby
Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě
- b) místo stavby
p.č. 1005/6, 935/1, 944/3 a st.3570 - obec Náchod, k.ú. Náchod

Údaje o stavebníkovi

Královehradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) název
CE-ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, 547 01 Náchod
IČO 044 75 631
DIČ CZ 044 75 631
zástupce Jan Čejchan, jednatel společnosti
- b) jméno a příjmení hlavního projektanta
Ing. René Hubka; ČKAIT 0600923, obor pozemní stavby

Dodavatel stavby: na základě výběrového řízení

Orientační cena díla: 55 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace: 06/2025 – 11/2027

2) Plán kontrolních prohlídek stavby

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby.

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména:

2.1 kontrolní prohlídka - úvodní

Při započetí stavby, kontrola se týká: zda je zaveden stavební deník, zda stavbu provádí oprávněná osoba, zda je tato přítomna na stavbě, apod.

V praktickém případě bude stavba započata hloubením výkopů a rýh pro budoucí základové pasy navrhované novostavby.

1.1.2 Běžná kontrolní prohlídka

Běžná kontrolní prohlídka může být uskutečněna kdykoliv v průběhu stavby.

Projektant navrhuje prohlídku

- po odkopávkách a vyhloubení základových rýh – posouzení základové spáry
- před betonáží základových pasů – kontrola výztuže
- při provádění hydroizolací
- po nosných vyzdívkách, příprava pro uložení vodorovných prvků
- před zálivkou vodorovných prvků – kontrola výztuže pro 1 a 2. NP
- hydroizolace střešního pláště
- přípojky sítí (voda, kanalizace dešťová, splašková, elektro, slaboproud) – před zásypem

1.1.3 Závěrečná kontrolní prohlídka

Lze říci, že je totožná s kolaudací stavby. Stavební úřad získává podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.