

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24016.1.110/001/INV

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
číslo účtu	35-0345650287/0100

dále jako „objednatel“ a

Společnost / podnikatel **GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v OR vedeném u	Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
zástupce:	Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel; a Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., ČSOB a. s., PPF banka a. s.
Číslo účtu:	6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 07.05.2025, dodatku č. 3 ze dne 12.06.2025 a dodatku č. 4 ze dne 18.07.2025, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-047497 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3, čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 34, 35, 36, 46 a 49.

vícepráce: + 4.549.201,13 Kč bez DPH

méněpráce: – 4.503.073,24 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnových listů č. 33, 37 až 45, 47 a 48.

vícepráce: + 2.827.515,16 Kč bez DPH

méněpráce: - 883.886,61 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 33 až 49, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **7.376.716,29 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 5.386.959,85 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1.989.756,44 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6 odst. 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
celková cena bez DPH 312.950.769,98 Kč
(slovy: třicetdvacetmilionůdevětsetpadsátisícsešdesátdevět korun českých devadesátosm haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření dodatku č. 5 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 11.08.2025.

Přílohy tohoto dodatku:


- Příloha č. 1: Soupis změnových listů (č. 33 až 49)
Příloha č. 2 Změnové listy č. 33 až 49
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 4: Plná moc zhotovitele

Za objednatele dne:




.....
Petr Koleta,
hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele dne:



.....
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.



Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové
GEOSAN GROUP a. s.

Soupis ZL č. 33-49 - k Dodatku č.5

	méně práce	více práce	výsledná změna ceny	Cena díla po změně		odst. 5.2.2	Prodloužení termínu
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	včetně DPH		
Smlouva o dílo				281 861 033,79	341 051 850,88		
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	2177 896,12	11 288 248,52	9 110 350,40	290 971 384,19	352 075 374,57		
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo	240 664,29	1 950 667,23	17 08 009,00	292 674 387,19	354 136 008,50		
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo	2879 086,19	9 328 801,32	6 449 732,13	299 124 119,32	361 940 184,37		
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo	2 986 216,29	14 723 110,51	11 836 894,22	310 961 013,54	376 262 826,39		
ZL 33 Záměna požárního obkladu z omítky	546 535,12	127 133,33	-419 551,79	310 541 151,51		6	Ne
ZL 34 Změny dveří	3 554 544,31	3 443 413,08	-111 131,22	310 330 030,58		4	Ne
ZL 35 Změny dveří - část 2	505 525,83	933 645,71	25 315,78	310 415 347,37		4	Ne
ZL 36 Doplnění dveří DH003	0,00	143 625,14	143 625,14	310 558 976,51		4	Ne
ZL 37 Záměna dveří DF02 a DF03	115 130,31	175 851,05	55 620,78	310 517 767,25		6	Ne
ZL 38 Zastřívky otvorů, pleťování	15 736,59	740 824,55	724 088,27	311 341 885,56		6	Ne
ZL 39 Změna provádění výtahové šachty	0,00	545 330,50	545 330,50	311 887 155,05		6	Ne
ZL 40 Doplnění otevíračů oken	0,00	200 237,85	200 237,85	312 081 403,51		6	Ne
ZL 41 Dozastřívky parapetů v LPP	0,00	10 594,45	10 594,45	312 102 095,37		6	Ne
ZL 42 Doplnění chybějících vyzdívek (přístavba)	0,00	15 533,73	15 533,73	312 118 632,10		6	Ne
ZL 43 Vyrovnání stěn deskami z XPS a minerální vatou	0,00	95 303,62	95 303,62	312 213 935,02		5	Ne
ZL 44 Vybavení nestabilní přechy	0,00	12 450,25	12 450,25	312 226 385,31		6	Ne
ZL 45 Změna dešťové kanalizace a zemních prací (stanění nádrže)	135 445,76	525 305,81	489 860,05	312 716 257,15		5	Ne
ZL 46 Barva VZT výústek	0,00	27 123,50	27 123,50	312 743 380,75		4	Ne
ZL 47 Sanace výkopu po archeologickém průzkumu	0,00	205 136,53	205 136,53	312 948 517,28		5	Ne
ZL 48 Změna nápisu MUSEUM na fasádě	53 535,53	53 535,53	0,00	312 948 517,28		6	Ne
ZL 49 Oprava ZL 31	0,00	1 135,57	1 135,57	312 950 751,75		4	Ne
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo	5 386 999,85	7 376 716,29	1 989 756,44	312 950 751,75	378 670 431,67		



Finančování
Evropskou unií
Nová Generace EU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
KULTURY

sfpil



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0731/XX/007

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.05.04.04/00/22_010/0002745

ZMĚNOVÝ LIST

Záměna požárního obkladu za omítku

33

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.4: Neuznatelné náklady
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP
Datum:	24.07.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 10 listů
e-mailem	2) Projektové pořadí 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Požární obklad dle PD

1.2 Popis nového řešení:

Jednovrstevná omítka.

2 Důvodnění změny:

Na základě zletčené projektové dokumentace expozic bylo zjištěno, že v místě požárního obkladu jsou vestavby expozic. Z důvodu zajištění přístupu k provádění pravidelných periodických revizí požárního obkladu dochází k záměně požárního obkladu za jednovrstevnou omítku. Navrhovaná změna bude mít dopad na požární obklad, který bude nahrazen omítkou a řešení bude následně částí částí a částí formou ZSPO. Jedná se o změny, jejichž potřeba vzniká v důsledku neshody, které zadavatel jednatel s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	X	NE
---	-----	---	----

Kde uvést (jaký dokument)

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

Kde uvést dopad

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	-546 985,12 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	127 133,39 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-419 851,73 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-39 109,32 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	20 445,04 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		-68 658,28 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-448 021,29 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	104 413,59 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		-343 607,70 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-9 860,51 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	2 274,76 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		-7 585,75 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:	za ZOS:	za AD:	za ZOS:	za ZOS:
-------------	---------	--------	---------	---------

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						-68 658,28	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum						-17 253,85	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení						-137 316,56	
006: Úpravy povrchu						-49 936,74	
006: Úprava povrchu vnitřní						-49 936,74	
N	6'1321323	Vápeno-cementová omítka hladká jednotvárná vně i uvnitř kleneb nebo sklepů a nanášená strojně	m2	71,428	213,06	15 218,45	CN ÚRS 2025 110,67

Průběh výstavby: 2024-2025

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

Průběh výstavby: 2024-2025

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

6'1321323

713: Izolace tepelné						-66 622,88	
7135: Izolace tepelné - s protipožární funkcí						-66 622,88	
16	71352'12'13S	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální vlny, 20 mm, včetně armovaného fasádní omítky	m2	71,428	912,18	-65 155,19	SQD

Průběh výstavby: 2024-2025

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

71352'12'13S

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
		Přesun hmot 31,170					
17	998713203	Přesun hmot procentní pro zolace lepené v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 200	591,05	- 1 320,31	SOD
		A.1.1.99. Přesun hmot				52,63	
		099. Přesun hmot HSV				52,63	
		099. Přesun hmot HSV				52,63	
45	998617003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,110	478,42	52,63	SOD
		A.1.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné				- 17 271,68	
		6: Úpravy povrchu				5 156,13	
		61 Úprava povrchu vnitřní				5 156,13	
N	611321323	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skotepin nanášená strojně	m2	24,200	213,06	5 156,13	CN ÚRS 2025 * 0,67

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
800	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,510	691,05	-352,71	SCD
		A.1.99.2.99: Přesun hmot				17,83	
		99: Přesun hmot HSV				17,83	
		099 - 00: Přesun hmot HSV				17,83	
870	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,037	478,42	17,83	SCD

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

-343 607,70

A.2: Prostory pro expozici muzea

-343 607,70

A.2.1: Architektonicko-stavební řešení

-294 077,24

006 Úpravy povrchu

89 252,11

0061 Úprava povrchu vnějšku

89 252,11

1	611321323	Vapenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skřípů namášená strojně	m2	418,906	213,06	89 252,11	CN ÚRS 2025_1 10.67
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------------

Práce - 100% - 100%

Práce - 100% - 100%

16,157

Práce - 100% - 100%

14,203

Práce - 100% - 100%

5,636

Práce - 100% - 100%

11,094

Práce - 100% - 100%

2,265

Práce - 100% - 100%

3,253

Práce - 100% - 100%

9,473

Práce - 100% - 100%

9,870

Práce - 100% - 100%

9,473

Práce - 100% - 100%

11,610

Práce - 100% - 100%

2,196

Práce - 100% - 100%

5,403

Práce - 100% - 100%

2,886

Práce - 100% - 100%

13,653

Práce - 100% - 100%

29,792

Práce - 100% - 100%

11,548

Práce - 100% - 100%

16,736

Práce - 100% - 100%

11,674

Práce - 100% - 100%

34,774

Práce - 100% - 100%

3,038

Práce - 100% - 100%

4,338

Práce - 100% - 100%

9,483

Práce - 100% - 100%

13,254

Práce - 100% - 100%

5,415

Práce - 100% - 100%

16,790

Práce - 100% - 100%

17,208

Práce - 100% - 100%

14,203

Práce - 100% - 100%

31,661

Práce - 100% - 100%

10,884

[illegible]

Poř.	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		7135 Izolace tepelné				-64 383,31	
		7135 Izolace tepelné s protipožární funkcí				64 383,31	
196	713521121.13	Protipožární obklad nosníků lepenými deskami z minerální vlny tl. 20 mm, včetně armované fasádní omítky	m2	69,472	912,18	-63 370,78	SOD

[illegible]

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-15 171,49	
		A.4: Neuznatelné náklady				-15 171,49	
		A.4.1: Architektonicko stavební řešení				-15 171,49	
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-7 585,75	
		A.4: Neuznatelné náklady				-7 585,75	
		A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné				-7 593,59	
		6. Úprava povrchu				2 266,92	
		A1. Úprava povrchu vnitřní				2 266,92	
61	611921923	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nebo skřípů nanášena strojně	m2	10,640	213,06	2 266,92	CN ÚRS 2025_1 *0,67

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

611921923 611921923

Kuźnia: warsztat kreatywności i design wiodących firm w Warszawie, 14.05.2022, godz. 14.00-17.00

34

Kraj:	Vyhodnocení přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví MZe z východních Čech v kraji Králové, Centrální krajský depozitář SP		
Číslo stavby a stavební název:	A.5: Brownlieho		
Příjemce:	Společnost GFOSAN GROUP	Datum:	24.07.2019
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
počet	1. Fotofotový rozpočet směry	2	listů
z měřem	2. Projektové podklady	3	listů, výkresů
osobně	3. Fotodokumentace	0	listů

Uprave A. B. D. 1994 - jedinstveni odgovor i izvješće na zahtjev za pristup PO ekspozicije

Tato změna (změni celkovou cenu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazků ze smlouvy s veřejnou zakázkou

3	Vliv na deprosování projektové dokumentace	ANČ	(včetně jakýchkoli dokumentů)	X	NE
včetně jakýchkoli dokumentů					
4	Časové a smluvní podmínky	ANČ	(včetně jakýchkoli smluvních podmínek)	X	NE
včetně jakýchkoli smluvních podmínek					

5. Číslo odstavce ve smyslu § 232 zákona č. 194/2018 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	---

5 Náklady celkem [A1] A5:	Cena měněpráci (odpočet):	-	3 594 544,31 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	3 443 413,09 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-151 131,22 Kč	bez DPH
Náklady část A1:	Cena měněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady část A2:	Cena měněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady část A3:	Cena měněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady část A4:	Cena měněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady část A5:	Cena měněpráci (odpočet):	-	3 594 544,31 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	3 443 413,09 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		-151 131,22 Kč	bez DPH

7. Serviciul:				
2a. Zhotovitel:	2a. TDS:	2a. AD:	2a. Livizator:	2a. Obiectele:

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cena v soustavě
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-151 131,22	
A.5: Brownfield							-151 131,22	
A.5.1: Architektonicko stavební řešení							151 131,22	
A.5.1.05: Vypíná otvorů							151 131,22	
D: Dveře							-151 131,22	
D: Dveře							151 131,22	
32	D115	A.5.D_001	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	46 548,80	-46 548,80	SOD
Původní řemeslné dřevěné dveře								
N	D115	A.5.D_N1	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	46 548,80	46 548,80	VLASTNÍ
Dveře řemeslné dřevěné								
333	D201	A.5.D_003	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	27 332,68	27 332,68	SOD
Nové řemeslné dřevěné dveře								
N	D201	A.5.D_N3	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	27 332,68	27 332,68	VLASTNÍ
Nové řemeslné dřevěné dveře								
334	D202	A.5.D_004	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	52 311,82	-52 311,82	SOD
Původní řemeslné dřevěné dveře								
N	D202	A.5.D_N4	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	52 311,82	52 311,82	VLASTNÍ
Nové řemeslné dřevěné dveře								
335	D203	A.5.D_005	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	65 266,99	65 266,99	SOD
Původní řemeslné dřevěné dveře								
N	D203	A.5.D_N5	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	65 266,99	65 266,99	VLASTNÍ
Nové řemeslné dřevěné dveře								
336	D204	A.5.D_006	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	24 814,56	24 814,56	SOD
Původní řemeslné dřevěné dveře								
N	D204	A.5.D_N6	Dveře: Další specifikace viz D.1.1 c.01	ks	1,000	24 814,56	24 814,56	VLASTNÍ
Nové řemeslné dřevěné dveře								

Pol.	Učív. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
337	D205	A.5.D_007	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	70 345,23	-70 345,23	SOD
Nová řada: 900x2000mm								
N	D205	A.5.D_N7	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	70 345,23	70 345,23	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
338	D301	A.5.D_008	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	52 829,94	-52 829,94	SOD
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
N	D301	A.5.D_N8	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	52 829,94	52 829,94	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
339	D302	A.5.D_009	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	28 161,89	-28 161,89	SOD
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
N	D302	A.5.D_N9	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	28 161,89	28 161,89	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
340	D303	A.5.D_010	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 266,99	-65 266,99	SOD
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
N	D303	A.5.D_N10	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 266,99	65 266,99	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
341	D304	A.5.D_011	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	66 821,37	-66 821,37	SOD
Nová řada: 900x2000mm								
N	D304	A.5.D_N11	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	66 821,37	66 821,37	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
342	D305	A.5.D_012	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	-27 643,76	SOD
Nová řada: 900x2000mm								
N	D305	A.5.D_N12	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	27 643,76	VLASTNÍ
Nová řada: 900x2000mm - pasivní okna s výměnnou prvkem 300mm nerez nerez (pasivní) - pasivní kompozitní - stylo EP								
343	D323	A.5.D_013	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	-64 437,79	SOD

Poř.	Učiv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová složka
N	D005	A.5.D_N28	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	67 754,60	67 754,60	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné, protože na 800 mm - provedení, které bylo namontováno - bylo PF, namontováno								
359	D006	A.5.D_N29	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	-55 317,56	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D006	A.5.D_N29	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné, protože na 800 mm bylo provedení, které bylo namontováno - bylo PF, namontováno								
360	D007	A.5.D_N30	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	-55 317,56	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D007	A.5.D_N30	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné, protože na 800 mm bylo provedení, které bylo namontováno - bylo PF, namontováno								
361	D007b	A.5.D_N31	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 850,23	-23 850,23	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D007b	A.5.D_N31	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	23 850,23	23 850,23	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
362	D008	A.5.D_N32	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	-55 317,56	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D008	A.5.D_N32	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	55 317,56	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné, protože na 800 mm bylo provedení, které bylo namontováno - bylo PF, namontováno								
363	D009	A.5.D_N33	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 057,28	-24 057,28	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D009	A.5.D_N33	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 057,28	24 057,28	VLASTNÍ
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
365	D011	A.5.D_N35	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 856,48	-24 856,48	SOD
Dveře (dřev. 100x140x200) - provedení bylo odlišné								
N	D011	A.5.D_N35	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 856,48	24 856,48	VLASTNÍ

Pol.	Učív. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Nový řádek - samostatná část								
366	D012	A.5.D_036	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	-24 886,48	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D012	A.5.D_N36	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	24 886,48	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								
367	D013	A.5.D_037	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	-24 886,48	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D013	A.5.D_N37	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	24 886,48	24 886,48	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								
372	D018	A.5.D_042	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 599,01	-65 599,01	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D018	A.5.D_N42	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	0,000	65 599,01	65 599,01	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								
373	D019	A.5.D_043	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 599,01	-65 599,01	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D019	A.5.D_N43	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 599,01	65 599,01	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								
374	D020	A.5.D_044	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	57 519,07	-57 519,07	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D020	A.5.D_N44	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	57 519,07	57 519,07	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								
376	D022	A.5.D_046	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	26 400,46	-26 400,46	SOD
Převzatá část - samostatná část								
N	D022	A.5.D_N46	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	26 400,46	26 400,46	VLASTNÍ
Nový řádek - samostatná část								

Pol.	Uzlv. kód	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. Cení	Cení	Cenná soustava
378	D024	A.5.D_048	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 006,48	55 006,48	SOD
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové					
N	D024	A.5.D_048	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 006,48	55 006,48	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové, provedení RAL 9005, zasklení bezpečnostní, výška 2100, zasklení dvojitá					
379	D025	A.5.D_049	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	-55 317,56	SOD
			Průměr (šířka) 2000x2100, zasklení plastové, zasklení bezpečnostní, provedení RAL 9005, zasklení dvojitá					
N	D025	A.5.D_049	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	45 883,11	45 883,11	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 2000x2100, zasklení plastové, zasklení bezpečnostní					
380	D101	A.5.D_050	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	-64 748,86	SOD
			Průměr (šířka) 2000x2100, zasklení plastové					
N	D101	A.5.D_050	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	64 748,86	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 2000x2100, zasklení plastové, provedení RAL 9005, zasklení bezpečnostní, výška 2100, zasklení dvojitá					
381	D102	A.5.D_051	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	-27 643,76	SOD
			Průměr (šířka) 1400x2100					
N	D102	A.5.D_051	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	27 643,76	27 643,76	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové, provedení RAL 9005, zasklení bezpečnostní, výška 2100, zasklení dvojitá					
382	D103	A.5.D_052	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	-64 748,86	SOD
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové					
N	D103	A.5.D_052	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 748,86	64 748,86	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové, provedení RAL 9005, zasklení bezpečnostní, výška 2100, zasklení dvojitá					
383	D105	A.5.D_053	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	-22 295,85	SOD
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové, zasklení bezpečnostní					
N	D105	A.5.D_053	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
			Průměr (šířka) 1400x2100, zasklení plastové, zasklení bezpečnostní, provedení RAL 9005, zasklení dvojitá					
384	D107	A.5.D_054	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	78 223,17	-78 223,17	SOD

[illegible]

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N	D207	A.5.D_N61	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Nové dveře - kování - přehangový zábrus - jemná úprava, rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	34 699,88	34 699,88	VLASTNÍ
392	D210	A.5.D_N62	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	22 295,85	-22 295,85	SOD
N	D216	A.5.D_N62	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Nové dveře - kování - přehangový zábrus - jemná úprava, rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
393	D215	A.5.D_N63	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	59 566,59	-59 566,59	SOD
N	D215	A.5.D_N63	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	59 566,59	59 566,59	VLASTNÍ
394	D217	A.5.D_N64	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	SOD
N	D217	A.5.D_N64	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	VLASTNÍ
395	D306a	A.5.D_N65	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	53 907,61	53 907,61	SOD
N	D400	A.5.D_N94	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Nové dveře - kování - přehangový zábrus - jemná úprava, rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	VLASTNÍ
424	D401	A.5.D_N94	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	SOD
N	D401	A.5.D_N94	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Nové dveře - kování - přehangový zábrus - jemná úprava, rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	VLASTNÍ
425	D402	A.5.D_N95	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm - jemná úprava - rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	17 631,70	-17 631,70	SOD
N	D402	A.5.D_N95	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01 <i>Nové dveře - kování - přehangový zábrus - jemná úprava, rozteč 200 mm</i>	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	VLASTNÍ

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
427	D404	A.5.D_097	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D404	A.5.D_N97	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
428	D405	A.5.D_098	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D405	A.5.D_N98	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
429	D406	A.5.D_099	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D406	A.5.D_N99	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
430	D407	A.5.D_100	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D407	A.5.D_N100	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
431	D408	A.5.D_101	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D408	A.5.D_N101	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
432	D409	A.5.D_102	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								
N	D409	A.5.D_N102	Dveře, Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře (dřev.) - zárstěkové dveře								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cennová soustava
433	D410	A.S.D_103	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D410	A.S.D_N103	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
434	D411	A.S.D_104	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	-18 356,88	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D411	A.S.D_N104	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	18 356,88	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
435	D416	A.S.D_109	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	-18 356,88	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D416	A.S.D_N109	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 356,88	18 356,88	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
440	D417	A.S.D_110	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	-17 631,70	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D417	A.S.D_N110	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
441	D418	A.S.D_111	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	-17 009,55	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D418	A.S.D_N111	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 009,55	17 009,55	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
442	D419	A.S.D_112	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	-17 631,70	SOD
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
N	D419	A.S.D_N112	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	17 631,70	17 631,70	VLASTNÍ
Dveře: Dveře: zámek pro zadání klauze								
449	D026	A.S.D_119	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	55 317,56	-55 317,56	SOD

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová hodnota
Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D024	A.5.D_N115	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	32 799,22	32 799,22	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
450	D027	A.5.D_N120	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	24 744,82	-24 744,82	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D027	A.5.D_N120	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	29 340,41	29 340,41	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
451	D028	A.5.D_N121	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	24 744,82	-24 744,82	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D025	A.5.D_N119	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	29 340,41	29 340,41	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
452	D031	A.5.D_N122	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	20 704,85	-20 704,85	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D212	A.5.D_N136	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 813,98	22 813,98	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
457	D104	A.5.D_N127	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 295,85	-22 295,85	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D104	A.5.D_N127	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
450	D111	A.5.D_N130	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 295,85	-22 295,85	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
N	D111	A.5.D_N130	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
Nový řádek: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								
46	D112	A.5.D_N131	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.a.01	ks	1,000	22 295,85	-22 295,85	SOD
Průběh datení: Průběh datení: 1200, 570, 200 bal pro 2000A								

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N	D112	A.5.D_N131	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
463	D206	A.5.D_N131	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D208	A.5.D_N133	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
465	D211	A.5.D_N135	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D211	A.5.D_N135	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 295,85	22 295,85	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
466	D212	A.5.D_N136	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 813,98	22 813,98	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D212	A.5.D_N136	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 813,98	22 813,98	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
467	D213	A.5.D_N137	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 497,16	19 497,16	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D213	A.5.D_N137	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	19 497,16	19 497,16	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
469	D216	A.5.D_N139	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D216	A.5.D_N139	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	14 314,89	14 314,89	VLASTNÍ
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
470	D306	A.5.D_N140	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	65 308,40	65 308,40	SOD
Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01								
N	D308	A.5.D_N142	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	33 903,69	VLASTNÍ

[illegible]

Pol.	Utliv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
477	D313	A.5.D_147	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	-22 502,90	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
N	D313	A.5.D_N147	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
478	D314	A.5.D_148	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	-33 903,69	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení					
N	D314	A.5.D_N148	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	33 903,69	33 903,69	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení					
479	D315	A.5.D_149	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	-22 502,90	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
N	D315	A.5.D_N149	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	22 502,90	22 502,90	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
484	D320	A.5.D_154	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	-64 437,79	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
N	D320	A.5.D_N154	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
485	D321	A.5.D_155	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	265 787,50	-265 787,50	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení a 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení a 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení					
N	D321	A.5.D_N155	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	265 787,50	265 787,50	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení a 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení a 1800 mm široké pro zasklení a 1800 mm vysoké pro zasklení					
486	D322	A.5.D_156	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	62 158,23	-62 158,23	SOD
			Prostřední dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
N	D322	A.5.D_N156	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	62 158,23	62 158,23	VLASTNÍ
			Dveře: 1800 mm široké pro zasklení					
487	D325	A.5.D_157	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	-64 437,79	SOD

Pař.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměrky	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Převod: jednotky měřené pro množství								
N	D325	A.5.D._N157	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	-64 437,79	VLASTNÍ
Nové řazení: jednotky měřené pro množství								
488	D326	A.5.D._158	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	-64 437,79	SOD
Převod: jednotky měřené pro množství								
N	D326	A.5.D._N158	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	64 437,79	64 437,79	VLASTNÍ
Nové řazení: jednotky měřené pro množství								



Financováno
Evropskou unií
kaskadernation.eu



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Společně financováno
Evropskou unií

Projekt:

Revizní studie objektu Vltavského kasáren, evidenční číslo 26803017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231060000

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.04.04/01/02/21_000/000/2.04

ZMĚNOVÝ LIST

Změny dveří – část 2

35

Kraje:	Vyhodnocení přístupu vnějškové expozice a návštěvnického centra pro novatlní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové. Centrální krajský depozitář – SF
Část stavby	A.3 Prostory pro návštěvnické centrum; A.5: Arcovníle
Průběh stavby	
Příjemce:	Společnost CROŠAN s.r.o.
Datum:	12.07.2025

Objednatel / předání:	Přijetí / předání listů
poštovní:	1) Polníkový rozpočet změny
inženýrské:	2) Projektové podklady
osobně:	3) Fotodokumentace

1. Technický popis změny:	
1.1. Popis původního řešení:	
Realizace dveří na základě výpisu dveří verze 0.	
1.2. Popis nového řešení:	
Realizace dveří na základě výpisu dveří verze 1. (dle seznamu změn se nejedná o poslední změnu na dveře)	

2. Změny návrhu změny:	
Pro realizaci se bude vycházet dle výpisu verze 1. (dle seznamu změn se nejedná o poslední změnu na dveře)	
Tato změna nemá žádný celkový povahu zásady, nejedná se o posunutí či změnu závazků ze smlouvy k veřejné zakázce	

3. Vliv na dopravní projektovou dokumentaci	ANČ	X	NF
veřejně uveřejněný dokument	(uveřejněný dokument)		
4. Dopravní podmínky termínů	ANČ	X	NF
veřejně uveřejněný dokument	(uveřejněný dokument)		
5. Číslo dostavky ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek	část	4	

6. Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	-908 528,93 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	933 845,71 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		25 316,78 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-182 125,26 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	177 391,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		-3 734,49 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-127 402,57 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	756 453,94 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		29 051,27 Kč	bez DPH

7. Schválení:				
za objednatel:	za MÚS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-3 734,49	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum							-3 734,49	
A.3.1: Architektonické stavební řešení							-3 734,49	
A.3.1.5: Výplně otvorů							3 734,49	
D: Dveře							-3 734,49	
D: Dveře							3 734,49	
150	DH103	A.3.D_001	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	1 063,15	-1 063,15	SOD
Pozor: řádek bez těchto parametrů								
N	DH103	A.3.D_N1	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	958,22	958,22	VLASTNÍ
Pozor: řádek bez těchto parametrů								
151	DH104	A.3.D_002	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	1 063,15	-1 063,15	SOD
Pozor: řádek bez těchto parametrů								
N	DH104	A.3.D_N2	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	985,30	985,30	VLASTNÍ
Pozor: řádek bez těchto parametrů								
153	DH106	A.3.D_004	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	178 999,96	-178 999,96	SOD
Pozor: řádek bez těchto parametrů								
N	DH106	A.3.D_N4	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	175 448,25	175 448,25	VLASTNÍ
Pozor: řádek bez těchto parametrů								

Méně práce 178 126,26
Více práce 11 391,11

Pař.	Učív. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				29 051,27	
			A.5: Brownfield				29 051,27	
			A.5.1: Architektonicko stavební řešení				29 051,27	
			A.5.1.05: Vypneřování				29 051,27	
			D: Dveře				29 051,27	
			D: Dveře				29 051,27	
423	DF404	A.5.D_093	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	18 073,55	-18 073,55	SOD
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
N	DF404	A.5.D_N93	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	48 432,00	48 432,00	VLASTNÍ
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
443	DF405	A.5.D_113	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	21 263,00	-21 263,00	SOD
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
N	DF405	A.5.D_N113	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	66 984,00	66 984,00	VLASTNÍ
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
444	DF406	A.5.D_114	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	21 263,00	-21 263,00	SOD
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
N	DF406	A.5.D_N114	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	67 212,00	67 212,00	VLASTNÍ
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
445	DF001	A.5.D_115	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	143 629,14	-143 629,14	SOD
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
N	DF001	A.5.D_N115	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	160 398,02	160 398,02	VLASTNÍ
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
446	DF002	A.5.D_116	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	143 629,14	143 629,14	SOD
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					
N	DF002	A.5.D_N116	Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	160 398,02	160 398,02	VLASTNÍ
			<i>Nový řadení: Místní podlahová deska: RAL 9010, barevná: RAL 9010, povrch: práh, materiál: dřevo, povrch: dřevo, RAL 9010, RAL 9010, RAL 9010</i>					

Por.	Uby. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová skutečnost
348	DS20	A.5.D_016	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	189 772,42	-189 772,42	SOD
Návrh cen: 00000000 - 00000000								
N	DS20	A.5.D_N18	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	126 514,95	126 514,95	VLASTNÍ
Návrh cen: 00000000 - 00000000								
349	DS30	A.5.D_019	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	189 772,42	-189 772,42	SOD
Návrh cen: 00000000 - 00000000								
N	DS30	A.5.D_N19	Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	126 514,95	126 514,95	VLASTNÍ
Návrh cen: 00000000 - 00000000								

Projekty:

Realizace objektu dětského výtvarného centra, evidenční číslo: 26850017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231600002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/23_006/0002/05

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění dveří DHD03

36

Misive	Vyhledování přírodních expozic z návštěvních středů pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajské expozice – SF		
Pracovní stavy	A 5: Brundisio		
Stavební objekt	A 5: Brundisio		
Bankovní číslo	Sociální GOSAN GFCU.P		Datum: 24. 07. 2025
Podlešeno / předáno	Měření / počet listů		
podlešeno	1. Průběhový rozpočet změny		1 listů
podlešeno	2. Projektové postupy		2 listů, výkresy
podlešeno	3. Finanční mentace		3 listů

3. Technický popis změny:

3.1. Popis předmětu změny:

3.1.1. Předmět změny: Předmět změny: Doplnění dveří DHD03

3.2. Popis návrhu řešení:

3.2.1. Aktuální 4D bloky doplnění dveří DHD03 v 1PF

4. Změna měření změny

4.1. Vliv na požadovanou úroveň byly z důvodu změny návrhu středů záměru neekologického provozu doplněny jedny dveře mezi chodbami 50 a 51, 30 v 1PF

K této změně nemění se povaha zakázky, nejedná se o porušení smluvní závazku, ze změny k ovlivnění zakázky.

4.2. Vliv na dopravní prostředky, elektrické vedení, kabely: ☒ ANO ☐ NE

4.3. Vliv na ostatní objekty: ☒ ANO ☐ NE

4.4. Dopad do smluvních termínů: ☒ ANO ☐ NE

4.5. Vliv na dopad: ☒ ANO ☐ NE

4.6. Číslo odstavce ve smyslu § 223 zákona č. 174/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek


4.7. 4

F. Náklady na krm (A1 A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	143 629,14 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		143 629,14 Kč	bez DPH
Náklady částí A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	143 629,14 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A5:		143 629,14 Kč	bez DPH



5. Schválení:

5.1. Zhotovitel:	5.2. PIS:	5.3. DPH:	5.4. Správce:	5.5. Objednatel:
------------------	-----------	-----------	---------------	------------------

Püvartl Péseni



Revize e



Košice: Slovenské národné múzeum, národné dejepisné múzeum, 1997. 110 s. 100 k. 100 k. 100 k.

Záměna dveří DF02 a DF03

35

24 07 2025

3. a) prvotní výs. su. první revize, b) druhá revize, c) 3. revize, d) 4. revize, e) 5. revize, f) 6. revize, g) 7. revize, h) 8. revize, i) 9. revize, j) 10. revize, k) 11. revize, l) 12. revize, m) 13. revize, n) 14. revize, o) 15. revize, p) 16. revize, q) 17. revize, r) 18. revize, s) 19. revize, t) 20. revize, u) 21. revize, v) 22. revize, w) 23. revize, x) 24. revize, y) 25. revize, z) 26. revize, aa) 27. revize, ab) 28. revize, ac) 29. revize, ad) 30. revize, ae) 31. revize, af) 32. revize, ag) 33. revize, ah) 34. revize, ai) 35. revize, aj) 36. revize, ak) 37. revize, al) 38. revize, am) 39. revize, an) 40. revize, ao) 41. revize, ap) 42. revize, aq) 43. revize, ar) 44. revize, as) 45. revize, at) 46. revize, au) 47. revize, av) 48. revize, aw) 49. revize, ax) 50. revize, ay) 51. revize, az) 52. revize, ba) 53. revize, bb) 54. revize, bc) 55. revize, bd) 56. revize, be) 57. revize, bf) 58. revize, bg) 59. revize, bh) 60. revize, bi) 61. revize, bj) 62. revize, bk) 63. revize, bl) 64. revize, bm) 65. revize, bn) 66. revize, bo) 67. revize, bp) 68. revize, bq) 69. revize, br) 70. revize, bs) 71. revize, bt) 72. revize, bu) 73. revize, bv) 74. revize, bw) 75. revize, bx) 76. revize, by) 77. revize, bz) 78. revize, ca) 79. revize, cb) 80. revize, cc) 81. revize, cd) 82. revize, ce) 83. revize, cf) 84. revize, cg) 85. revize, ch) 86. revize, ci) 87. revize, cj) 88. revize, ck) 89. revize, cl) 90. revize, cm) 91. revize, cn) 92. revize, co) 93. revize, cp) 94. revize, cq) 95. revize, cr) 96. revize, cs) 97. revize, ct) 98. revize, cu) 99. revize, cv) 100. revize, cw) 101. revize, cx) 102. revize, cy) 103. revize, cz) 104. revize, da) 105. revize, db) 106. revize, dc) 107. revize, dd) 108. revize, de) 109. revize, df) 110. revize, dg) 111. revize, dh) 112. revize, di) 113. revize, dj) 114. revize, dk) 115. revize, dl) 116. revize, dm) 117. revize, dn) 118. revize, do) 119. revize, dp) 120. revize, dq) 121. revize, dr) 122. revize, ds) 123. revize, dt) 124. revize, du) 125. revize, dv) 126. revize, dw) 127. revize, dx) 128. revize, dy) 129. revize, dz) 130. revize, ea) 131. revize, eb) 132. revize, ec) 133. revize, ed) 134. revize, ee) 135. revize, ef) 136. revize, eg) 137. revize, eh) 138. revize, ei) 139. revize, ej) 140. revize, ek) 141. revize, el) 142. revize, em) 143. revize, en) 144. revize, eo) 145. revize, ep) 146. revize, eq) 147. revize, er) 148. revize, es) 149. revize, et) 150. revize, eu) 151. revize, ev) 152. revize, ew) 153. revize, ex) 154. revize, ey) 155. revize, ez) 156. revize, fa) 157. revize, fb) 158. revize, fc) 159. revize, fd) 160. revize, fe) 161. revize, ff) 162. revize, fg) 163. revize, fh) 164. revize, fi) 165. revize, fj) 166. revize, fk) 167. revize, fl) 168. revize, fm) 169. revize, fn) 170. revize, fo) 171. revize, fp) 172. revize, fq) 173. revize, fr) 174. revize, fs) 175. revize, ft) 176. revize, fu) 177. revize, fv) 178. revize, fw) 179. revize, fx) 180. revize, fy) 181. revize, fz) 182. revize, ga) 183. revize, gb) 184. revize, gc) 185. revize, gd) 186. revize, ge) 187. revize, gf) 188. revize, gg) 189. revize, gh) 190. revize, gi) 191. revize, gj) 192. revize, gk) 193. revize, gl) 194. revize, gm) 195. revize, gn) 196. revize, go) 197. revize, gp) 198. revize, gq) 199. revize, gr) 200. revize, gs) 201. revize, gt) 202. revize, gu) 203. revize, gv) 204. revize, gw) 205. revize, gx) 206. revize, gy) 207. revize, gz) 208. revize, ha) 209. revize, hb) 210. revize, hc) 211. revize, hd) 212. revize, he) 213. revize, hf) 214. revize, hg) 215. revize, hh) 216. revize, hi) 217. revize, hj) 218. revize, hk) 219. revize, hl) 220. revize, hm) 221. revize, hn) 222. revize, ho) 223. revize, hp) 224. revize, hq) 225. revize, hr) 226. revize, hs) 227. revize, ht) 228. revize, hu) 229. revize, hv) 230. revize, hw) 231. revize, hx) 232. revize, hy) 233. revize, hz) 234. revize, ia) 235. revize, ib) 236. revize, ic) 237. revize, id) 238. revize, ie) 239. revize, if) 240. revize, ig) 241. revize, ih) 242. revize, ii) 243. revize, ij) 244. revize, ik) 245. revize, il) 246. revize, im) 247. revize, in) 248. revize, io) 249. revize, ip) 250. revize, iq) 251. revize, ir) 252. revize, is) 253. revize, it) 254. revize, iu) 255. revize, iv) 256. revize, iw) 257. revize, ix) 258. revize, iy) 259. revize, iz) 260. revize, ja) 261. revize, jb) 262. revize, jc) 263. revize, jd) 264. revize, je) 265. revize, jf) 266. revize, jg) 267. revize, jh) 268. revize, ji) 269. revize, jj) 270. revize, jk) 271. revize, jl) 272. revize, jm) 273. revize, jn) 274. revize, jo) 275. revize, jp) 276. revize, jq) 277. revize, jr) 278. revize, js) 279. revize, jt) 280. revize, ju) 281. revize, jv) 282. revize, jw) 283. revize, jx) 284. revize, jy) 285. revize, jz) 286. revize, ka) 287. revize, kb) 288. revize, kc) 289. revize, kd) 290. revize, ke) 291. revize, kf) 292. revize, kg) 293. revize, kh) 294. revize, ki) 295. revize, kj) 296. revize, kk) 297. revize, kl) 298. revize, km) 299. revize, kn) 300. revize, ko) 301. revize, kp) 302. revize, kq) 303. revize, kr) 304. revize, ks) 305. revize, kt) 306. revize, ku) 307. revize, kv) 308. revize, kw) 309. revize, kx) 310. revize, ky) 311. revize, kz) 312. revize, la) 313. revize, lb) 314. revize, lc) 315. revize, ld) 316. revize, le) 317. revize, lf) 318. revize, lg) 319. revize, lh) 320. revize, li) 321. revize, lj) 322. revize, lk) 323. revize, ll) 324. revize, lm) 325. revize, ln) 326. revize, lo) 327. revize, lp) 328. revize, lq) 329. revize, lr) 330. revize, ls) 331. revize, lt) 332. revize, lu) 333. revize, lv) 334. revize, lw) 335. revize, lx) 336. revize, ly) 337. revize, lz) 338. revize, ma) 339. revize, mb) 340. revize, mc) 341. revize, md) 342. revize, me) 343. revize, mf) 344. revize, mg) 345. revize, mh) 346. revize, mi) 347. revize, mj) 348. revize, mk) 349. revize, ml) 350. revize, mn) 351. revize, mo) 352. revize, mp) 353. revize, mq) 354. revize, mr) 355. revize, ms) 356. revize, mt) 357. revize, mu) 358. revize, mv) 359. revize, mw) 360. revize, mx) 361. revize, my) 362. revize, mz) 363. revize, na) 364. revize, nb) 365. revize, nc) 366. revize, nd) 367. revize, ne) 368. revize, nf) 369. revize, ng) 370. revize, nh) 371. revize, ni) 372. revize, nj) 373. revize, nk) 374. revize, nl) 375. revize, nm) 376. revize, nn) 377. revize, no) 378. revize, np) 379. revize, nq) 380. revize, nr) 381. revize, ns) 382. revize, nt) 383. revize, nu) 384. revize, nv) 385. revize, nw) 386. revize, nx) 387. revize, ny) 388. revize, nz) 389. revize, oa) 390. revize, ob) 391. revize, oc) 392. revize, od) 393. revize, oe) 394. revize, of) 395. revize, og) 396. revize, oh) 397. revize, oi) 398. revize, oj) 399. revize, ok) 400. revize, ol) 401. revize, om) 402. revize, on) 403. revize, oo) 404. revize, op) 405. revize, oq) 406. revize, or) 407. revize, os) 408. revize, ot) 409. revize, ou) 410. revize, ov) 411. revize, ow) 412. revize, ox) 413. revize, oy) 414. revize, oz) 415. revize, pa) 416. revize, pb) 417. revize, pc) 41

Na základě požadavku Odboru národního příslušnosti k zřízení dvou DF 02 na symetrické - dveře DF 03 v točném provedení, jako na řadě SMŠT může. Dveře DF 02 jsou součástí dvířek přístavku, ve kterém se bude nacházet zvedací plošina. Dveře DF 03 jsou vstupní dveře v rámci SV bočního vstupu.

U dveří se o změně, ježby potřeba vznikla v důsledku okolností, která požadavek „jednačlenná otevírací a zamykací přístroj“, která by měla být menší velikosti, přičemž

Rede West (ok) dokonany

[illegible]

E Číslo pokutu na správu 6 22) zákona 2 130/2016 Sb. - zákona o zadržení veřejných služeb	počet	6
---	-------	---

§ 8.4.4. ady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (podpočet):	-	-118 130,31 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	176 951,09 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		58 820,78 Kč	bez DPH

Náklady části	Cena měnávence (bez DPH)	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena včerní (s DPH)	0	0,00 Kč	bez DPH
A1:	Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH

Náklady části 42:	Cena měnagraci (naprosto):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena výměnagraci (naprosto):	4	0,00 Kč	bez DPH
42:	Výsledná cena výměny části 42:		0,00 Kč	bez DPH

Naklady částí	Cena menšího odpadu:	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena většího odpadu:	+	0,00 Kč	bez DPH
A3:	Výsledná cena směny částí A3:		0,00 Kč	bez DPH

náklady část	(ena měnící se část)		0,00 Kč	bez DPH
	(ena výnosy (náklady))	+	0,00 Kč	bez DPH
A4:	Výsledná cena změny část A4:		0,00 Kč	bez DPH

Naklady částí	Cena měnací (slopoček)	-	-116 136,91 Kč	bez DPH
	Cena výměny (záporná)	+	176 483,05 Kč	bez DPH
A5:	Výsledná cena směny částí A5:		58 346,14 Kč	bez DPH

T. Schulz

TO DIRECTOR	TO ASST. DIR.	TO CHIEF OF BUREAU	TO CHIEF OF DIVISION	TO CHIEF OF SECTION
-------------	---------------	--------------------	----------------------	---------------------

25/2/2025 - Zpracována nová výrobní dokumentace, projednána s OPP. ZH zprauje žádost na vydání závazného stanoviska na OPP. Součástí i dveře DF03 dle bodu 19.6.1.

19.6.1	ZH předloží výrobní dokumentaci dveří DF03 v souladu dveřmi na západním křídle Gayerových kasáren. Dle PD dveře určeny k repasi. 29.10.24: V předložené VD nejsou dveře DF03 obsaženy. Pro odstranění pochybností se uvádí, že dveře DFR01 budou provedeny jako replika identických dveří na objektu Gayerových kasáren, tj. bez dřevěné zárubně. 26.11.24: K předložené dokumentaci dveří vzneseny připomínky. 14.01.25: Na základě upřesněm výše uvedeného zápisu se uvádí, že dveře DF03 budou realizovány jako nový výrobek v souladu se vzneseným požadavkem OPP. ZH předloží ocenění změny. 4/2/2025 - trvá
--------	--

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 25600017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000902

Kasárna muzejní kreslivity Muzea východních Čech v Hradu Králové, reg. číslo

ZMĚNOVÝ LIST

Zazdívky otvorů, plentování

38

Stavba:	Vybavování přírůčkové expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodních dědictví Muzea východních Čech v Hradu Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.4: Neuzatčené		
Předkládá:	Společnost GROSAN GROUP		Datum: 24.07.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
počet	1) Fotodokumentace změny	14	listů
z toho:	2) Projektové podklady	22	listů, výkresů
provoz	3) Fotodokumentace	1	listů

1. Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Zazdívky otvorů a výkazy výměr

1.2 Popis nové řešení:

Zazdívky (průhledy, okenní otvory, stoupací šachty, parapety, nadpraží oken a dveří, obozírky ocelových překladů a stropních nosníků), plentování nosníků, zazdívky za trámy s tepelnou izolací dle skutečného provedení.

2. Zdůvodnění změny:

Při zpracování prací (se utlučení cihel) bylo zjištěno, že ve stávajících konstrukcích vede větší množství otvorů (T, Tprůhledy, průhledy, komíny, nosníky) než uvažováno, které je nutné zadržet. Tyto zazdívky nebyly zřejmé do okamžiku ukončení díla. Dále přírůčkové expozice dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah zazdívek je vyšší než dle výkazu výměr.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zpracovatel (zadávající a náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna není ani ucelková, pravou zakázku, ale jedná se o postupnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3. Vliv na dopravní projektové dokumentace: ANO (uvést jaký dokument) X NE

4. Dopad do smluvních termínů: ANO (uvést název, proložení, lhůty a termíny) X NE

5. Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 6

Náklady na (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	-16 786,59 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	740 824,86 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		724 038,27 Kč	bez DPH

Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	210 113,95 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		210 113,95 Kč	bez DPH

Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	446 326,81 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		446 326,81 Kč	bez DPH

Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH

Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	-16 786,59 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	96 384,10 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		67 597,51 Kč	bez DPH

Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

6. Schválení:	za objednatele	za ISS	za AÚ	za stavebníka	za zhotovitele
---------------	----------------	--------	-------	---------------	----------------

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							210 113,95	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum							210 113,95	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení							106 901,83	
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							98 520,75	
003: Svislé konstrukce							42 909,58	
0031: Zdi pozemních staveb							42 909,58	
8	310238211.ZC		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	8,969	4 784,18	42 909,58	SOD

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR

Č. m.: 1.05; 2,46	2,460
Č. m.: 1.05; 2,46	2,460
Č. m.: 2.05; 3,24	3,240
Č. m.: 2.05; 0,51	0,510
Č. m.: 2.26; 6,37	6,370
Č. m.: 2.26; 6,18	6,180
Č. m.: 2.26; 2,31	2,310
Č. m.: 2.26d; 0,21	0,210
Č. m.: 2.26d; 1,17	1,170
Č. m.: 3.06; 3,21	3,210
Č. m.: 3.06; 3,24	3,240
Č. m.: 3.06; 2,49	2,490
Č. m.: 3.06; 3,2	3,200
Č. m.: 3.07; 0,8	0,800
Č. m.: 3.07; 1,17	1,170
Č. m.: 3.07; 0,76	0,760
Č. m.: 3.08; 0,48	0,480
Č. m.: 3.09; 0,48	0,480
Č. m.: 3.24a; 2,74	2,740
Č. m.: 3.24a; 0,91	0,910
Č. m.: 3.24b; 4,14	4,140
Č. m.: 3.24b; 0,42	0,420
Součet	48 950

Hlavní stav: viz příložené výkresy

Zazdívká otvorů	
Č. m.: 1.05; 4,298	4,298

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 1,06: 0,016		0,016			
			Č. m.: 2,05: 1,931		1,931			
			Č. m.: 2,05: 3,447		3,447			
			Č. m.: 2,06: 9,314		9,314			
			Č. m.: 2,26a: 2,455		2,455			
			Č. m.: 2,26b: 1,967		1,967			
			Č. m.: 2,26e: 0,528		0,528			
			Č. m.: 3,06a: 7,139		7,139			
			Č. m.: 3,06b: 2,687		2,687			
			Č. m.: 3,07a: 0,625		0,625			
			Č. m.: 3,07c: 0,471		0,471			
			Č. m.: 3,07e: 0,021		0,021			
			Č. m.: 3,08: 0,672		0,672			
			Č. m.: 3,09: 0,147		0,147			
			Č. m.: 3,24a: 2,376		2,376			
			Č. m.: 3,24b: 5,427		5,427			
			Součet		43,466			
			Poropely/ostění		—			
			Č. m.: 2,05: 0,126		0,126			
			Č. m.: 2,06: 0,126		0,126			
			Součet		0,252			
			Antálka + nudozdívky		—			
			Č. m.: 1,05: 0,748		0,748			
			Č. m.: 1,26a: 0,748		0,748			
			Č. m.: 3,06a: 0,374		0,374			
			Č. m.: 3,06b: 0,374		0,374			
			Č. m.: 3,07a: 0,374		0,374			
			Č. m.: 3,07b: 0,374		0,374			
			Č. m.: 3,08: 0,374		0,374			
			Č. m.: 3,09: 0,331		0,331			
			Č. m.: 3,24b: 0,992		0,992			
			Součet		4,688			
			Nosičky		—			
			Č. m.: 3,06b: 0,960		0,960			
			Č. m.: 3,07b: 0,640		0,640			
			Č. m.: 3,07c: 0,640		0,640			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 20: 1,18		1,180			
			Č. m.: 2,15: 1,21		1,210			
			Č. m.: 2,15: 0,63		0,630			
			Č. m.: 2,17: 3,65		3,650			
			Č. m.: 2,19: 3,01		3,010			
			Č. m.: 2,23: 1,18		1,180			
			Č. m.: 3,12: 0,63		0,630			
			Č. m.: 3,12: 1,52		1,520			
			Č. m.: 3,14: 1,78		1,780			
			Č. m.: 3,14: 3,17		3,170			
			Č. m.: 3,11: 0,71		0,710			
			Č. m.: 3,11: 2,96		2,960			
			Č. m.: 3,11: 0,96		0,960			
			Č. m.: 3,22: 1,97		1,970			
			Č. m.: 3,22: 2,68		2,680			
			Doplnění					
			Č. m.: 01,02a: 2,09		2,090			
			Č. m.: 01,02a: 0,52		0,520			
			Č. m.: 01,03b: 0,42		0,420			
			Č. m.: 01,03b: 2,21		2,210			
			Č. m.: 01,11a: 2		2,000			
			Č. m.: 01,14: 0,28		0,280			
			Č. m.: 01,14: 1,1		1,100			
			Součet		45,580			
			Nový stáv: viz příložené výkresy					
			Zazobívko otvorů					
			Č. m.: 01,09a: 0,992		0,992			
			Č. m.: 01,02a: 0,755		0,755			
			Č. m.: 01,03a: 0,625		0,625			
			Č. m.: 01,03b: 0,200		0,200			
			Č. m.: 01,11a: 1,165		1,165			
			Č. m.: 01,14: 0,743		0,743			
			Č. m.: 01,26: 6,451		6,451			
			Č. m.: 1,11: 0,584		0,584			
			Č. m.: 1,12: 0,295		0,295			
			Č. m.: 1,13: 2,580		2,580			
			Č. m.: 1,15: 3,800		3,800			
			Č. m.: 1,16: 0,024		0,024			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 1. 7: 1,628		1,628			
			Č. m.: 1. 8: 2,688		2,688			
			Č. m.: 1.20: 1,760		1,760			
			Č. m.: 1.22: 0,332		0,332			
			Č. m.: 1.23: 2,760		2,760			
			Č. m.: 2. 0: 1,325		1,325			
			Č. m.: 2. 5: 1,290		1,290			
			Č. m.: 2. 8: 4,391		4,391			
			Č. m.: 2.22: 1,128		1,128			
			Č. m.: 2.23: 1,536		1,536			
			Č. m.: 2.24: 3,169		3,169			
			Č. m.: 2.25: 11,780		11,780			
			Č. m.: 3.10: 1,380		1,380			
			Č. m.: 3.11: 5,229		5,229			
			Č. m.: 3.12: 0,610		0,610			
			Č. m.: 3.14: 0,045		0,045			
			Č. m.: 3.16: 0,288		0,288			
			Č. m.: 3.22: 3,106		3,106			
			Č. m.: 3.23: 0,105		0,105			
			Součet		82,763			
			Zozdávky stěn		—			
			Nový stav 1.NP: 2,500		2,500			
			Nový stav 1.NP: 2,500		2,500			
			Nový stav 2.NP: 2,500		2,500			
			Nový stav 3.NP: 2,000		2,000			
			Součet		9,500			
			Poropety/ostění		—			
			Č. m.: 01.02a: 0,042		0,042			
			Č. m.: 01.26: 0,063		0,063			
			1.NP: 1,281		1,281			
			Č. m.: 2.13: 0,021		0,021			
			Č. m.: 2.22: 0,063		0,063			
			Č. m.: 2.24: 0,106		0,106			
			Č. m.: 2.25: 0,02		0,02			
			Č. m.: 2.26a: 0,147		0,147			
			Č. m.: 2.26b: 0,147		0,147			
			Č. m.: 3.10: 0,007		0,007			

Pař.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. ml: 3.23: 0,021		0,021			
			4.NP: 1,200		1,200			
			Součet:				1,890	
			Zapčítka + nasledivky		—			
			Č. ml: 01.02a: 0,331		0,331			
			Č. ml: 01.02b: 0,331		0,331			
			Č. ml: 01.03a: 0,331		0,331			
			Č. ml: 01.26: 0,331		0,331			
			1.NP: 5,825		5,825			
			2.NP: 5,712		5,712			
			Č. ml: 3.10: 0,387		0,387			
			Č. ml: 3.12: 0,387		0,387			
			Č. ml: 3.22: 0,387		0,387			
			3.NP: 1,548		1,548			
			Součet				15,570	
			Zazdivky nosniku		—			
			Č. ml: 01.14: 0,090		0,090			
			Č. ml: 01.26: 0,490		0,490			
			Č. ml: 1.13: 0,574		0,574			
			Č. ml: 1.16: 1,152		1,152			
			Č. ml: 1.17: 0,960		0,960			
			Č. ml: 1.20: 1,440		1,440			
			Č. ml: 1.23: 0,896		0,896			
			Nový stav 2.NP: 4,800		4,800			
			Č. ml: 3.10: 2,240		2,240			
			Č. ml: 3.22: 0,160		0,160			
			Č. ml: 3.23: 0,520		0,520			
			Součet				16,304	
			Ostatní zazdivky		—			
			Nový stav 1.PF: 10,303		10,303			
			Nový stav 1.NP: 9,500		9,500			
			Nový stav 2.NP: 7,267		7,267			
			Nový stav 3.NP: 10,752		10,752			
			Nový stav 4.NP: 6,349		6,349			
			Součet				44,171	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N		346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	59,140	676,70	40 019,76	ÚRS 2025_01 x 0,67
							13 987,34	
N		622211011	6: Úpravy povrchu 6.1: Úprava povrchů vnitřní Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	16,739	565,48	9 465,46	ÚRS 2025_01 x 0,67
N		283/6442	Deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ II 80mm	m2	20,087	225,12	4 521,89	ÚRS 2025_01 x 0,67
							12 090,86	
							12 090,86	
869		998017003	A.1.99.1.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099-00: Přesun hmot HSV Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	25,272	478,42	12 090,86	SCD

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							67 597,51	
A.4: Neuznatelné náklady							67 597,51	
A.4.1: Architektonicko stavební řešení							- 16 786,59	
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace							- 14 133,09	
003: Svlslé konstrukce							- 14 133,09	
0031: Zdi pozemních staveb							- 14 133,09	
21	310238211.ZC		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	- 2,954	4 784,18	- 14 133,09	SOD

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1, ASR

Č. m.: 4.01; 2,42	2,420
Č. m.: 4.01; 1,01	1,010
Č. m.: 4.02; 1,16	1,160
Č. m.: 4.03; 0,24	0,240
Č. m.: 4.04; 1,14	1,140
Č. m.: 4.05; 1,21	1,210
Č. m.: 4.06; 1,19	1,190
Č. m.: 4.07; 0,42	0,420
Č. m.: 4.07; 1,17	1,170
Č. m.: 4.07; 0,1	0,100
Č. m.: 4.08; 0,8	0,800
Č. m.: 4.08; 1,18	1,180
Č. m.: 4.12; 2,12	2,120
Č. m.: 4.13; 1,45	1,450
Č. m.: 4.13; 0,5	0,500
Č. m.: 4.13; 2,17	2,170
Č. m.: 4.14; 1,21	1,210
Č. m.: 4.15; 2,62	2,620
Č. m.: 4.15; 0,92	0,920
Č. m.: 4.18; 15,68	15,680
Č. m.: 4.18; 3,12	3,120
Č. m.: 4.18; 0,71	0,710
Součet	42,540

Nový stav: Viz příložené výkresy

Zazdívka otvorů	
Č. m.: 4.01; - 827	827

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 4.02: 0,324		0,324			
			Č. m.: 4.03: 0,404		0,404			
			Č. m.: 4.04: 0,552		0,552			
			Č. m.: 4.05: 0,306		0,306			
			Č. m.: 4.06: 0,666		0,666			
			Č. m.: 4.07: 1,686		1,686			
			Č. m.: 4.08: 0,544		0,544			
			Č. m.: 4.12: 1,224		1,224			
			Č. m.: 4. 3: 0,128		0,128			
			Č. m.: 4. 5: 0,048		0,048			
			Č. m.: 4. 18: 5,209		5,209			
			Zastřívky olivů po tramích: 1,440		1,440			
			Součet		14,357			
			Doplnění nadpraží		—			
			Č. m.: 4.01: 3,141		3,141			
			Č. m.: 4.02: 0,021		0,021			
			Č. m.: 4.03: 0,021		0,021			
			Č. m.: 4.04: 0,042		0,042			
			Č. m.: 4.05: 0,021		0,021			
			Č. m.: 4.06: 0,021		0,021			
			Č. m.: 4.07: 0,231		0,231			
			Č. m.: 4.08: 1,092		1,092			
			Č. m.: 4.13: 1,794		1,794			
			Č. m.: 4.15: 5,454		5,454			
			Č. m.: 4.15: 0,702		0,702			
			Součet		12,540			
			Nosníky		—			
			Č. m.: 4.01: 4,124		4,124			
			Č. m.: 4.02: 0,990		0,990			
			Č. m.: 4.03: 0,660		0,660			
			Č. m.: 4.04: 1,650		1,650			
			Č. m.: 4.05: 0,660		0,660			
			Č. m.: 4.06: 0,660		0,660			
			Č. m.: 4.07: 1,320		1,320			
			Součet		10,064			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Zedávka – nadezdávky					
			Č. m.: 4.01; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.02; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.03; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.04; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.05; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.06; 0,374		0,374			
			Č. m.: 4.07; 0,100		0,100			
			Č. m.: 4.08; 0,056		0,056			
			Č. m.: 4.13; 0,056		0,056			
			Č. m.: 4.14; 0,056		0,056			
			Č. m.: 4.15; 0,056		0,056			
			Č. m.: 4.18; 0,056		0,056			
			Součet		2,625			
			A.4.99.1.99: Přesun hmot				- 2 653,50	
			99: Přesun hmot HSV				- 2 653,50	
			099. 00: Přesun hmot HSV				- 2 653,50	
117	998017003		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	- 5,546	478,42	- 2 653,50	SOD
			A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné				84 384,10	
			A.4.99.1.03: Nové konstrukce a sanace				74 796,50	
			3: Svislé konstrukce				68 646,89	
			31: Zdi pozemních staveb				68 646,89	
833	310238211,2C		Zedávka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	10,671	4 784,18	51 052,00	SOD
			Vykaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR					
			Č. m.: 1.13; 0,9		0,900			
			Č. m.: 1.15; 2,12		2,120			
			Č. m.: 1.15; 3,67		3,670			
			Č. m.: 1.18; 3,03		3,030			
			Č. m.: 1.20; 1,18		1,180			
			Č. m.: 2.15; 1,21		1,210			
			Č. m.: 2.15; 0,63		0,630			
			Č. m.: 2.17; 3,65		3,650			
			Č. m.: 2.19; 3,01		3,010			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m: 3.23: 1,18		1,180			
			Č. m: 3.12: 0,63		0,630			
			Č. m: 3.49: 1,52		1,520			
			Č. m: 3.14: 1,78		1,780			
			Č. m: 3.14: 3,17		3,170			
			Č. m: 3.11: 0,71		0,710			
			Č. m: 3.11: 2,96		2,960			
			Č. m: 3.11: 0,96		0,960			
			Č. m: 3.22: 1,97		1,970			
			Č. m: 3.22: 2,68		2,680			
			Doplnění					
			Č. m: 01.02a: 2,07		2,070			
			Č. m: 01.02a: 0,52		0,520			
			Č. m: 01.03b: 0,42		0,420			
			Č. m: 01.03a: 2,21		2,210			
			Č. m: 01.1a: 2		2,000			
			Č. m: 01.11: 0,28		0,280			
			Č. m: 01.11: 1,10		1,100			
			Součet		45 580			
			Nový stov: Výz ořezané výkresy					
			žaluzie okna					
			Č. m: 01.02a: 0,992		0,992			
			Č. m: 01.02a: 0,755		0,755			
			Č. m: 01.03a: 0,625		0,625			
			Č. m: 01.03b: 0,200		0,200			
			Č. m: 01.11a: 1,165		1,165			
			Č. m: 01.14: 0,743		0,743			
			Č. m: 01.26: 5,45		5,45			
			Č. m: 1.11: 0,584		0,584			
			Č. m: 1.12: 0,295		0,295			
			Č. m: 1.13: 2,590		2,590			
			Č. m: 1.15: 3,800		3,800			
			Č. m: 1.16: 0,024		0,024			
			Č. m: 1.17: 1,628		1,628			
			Č. m: 1.18: 2,658		2,658			
			Č. m: 1.20: 1,760		1,760			
			Č. m: 1.22: 0,332		0,332			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popís	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Č. m.: 1,23; 2,760		2,760			
			Č. m.: 2,10; 1,325		1,325			
			Č. m.: 2,15; 1,290		1,290			
			Č. m.: 2,18; 4,391		4,391			
			Č. m.: 2,22; 1,128		1,128			
			Č. m.: 2,23; 1,536		1,536			
			Č. m.: 2,24; 3,169		3,169			
			Č. m.: 2,25; 11,780		11,780			
			Č. m.: 3,10; 1,380		1,380			
			Č. m.: 3,11; 5,229		5,229			
			Č. m.: 3,12; 0,610		0,610			
			Č. m.: 3,14; 0,045		0,045			
			Č. m.: 3,16; 0,208		0,208			
			Č. m.: 3,22; 3,108		3,108			
			Č. m.: 3,23; 0,105		0,105			
			Součet		62.763			
			Razdivky oker		-			
			Nový stav 1.PP: 2,500		2,500			
			Nový stav 1.NP: 2,500		2,500			
			Nový stav 2.NP: 2,500		2,500			
			Nový stav 3.NP: 2,000		2,000			
			Součet		9,500			
			Parapety/ostění		-			
			Č. m.: 01,02a; 0,042		0,042			
			Č. m.: 01,2a; 0,063		0,063			
			1.NP: 1,281		1,281			
			Č. m.: 2,15; 0,021		0,021			
			Č. m.: 2,22; 0,063		0,063			
			Č. m.: 2,24; 0,105		0,105			
			Č. m.: 2,25; 0,021		0,021			
			Č. m.: 2,26a; 0,147		0,147			
			Č. m.: 2,26b; 0,147		0,147			
			Č. m.: 3,10; 0,084		0,084			
			Č. m.: 3,23; 0,021		0,021			
			2.NP: 1,200		1,200			
			Součet		1.890			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Zedníka - nos. zeddivky		—			
			Č. m.: 01.02a: 0,331		0,331			
			Č. m.: 01.02c: 0,331		0,331			
			Č. m.: 01.03a: 0,331		0,331			
			Č. m.: 01.26: 0,331		0,331			
			1.NP: 5,825		5,825			
			2.NP: 5,712		5,712			
			Č. m.: 3.10: 0,357		0,357			
			Č. m.: 3.12: 0,357		0,357			
			Č. m.: 3.22: 0,357		0,357			
			3.NP: 1,548		1,548			
			Součet		15,570			
			Zeddivky nosník		—			
			Č. m.: 01.14: 0,080		0,080			
			Č. m.: 01.26: 0,480		0,480			
			Č. m.: 1.13: 0,576		0,576			
			Č. m.: 1.16: 1,152		1,152			
			Č. m.: 1.17: 0,960		0,960			
			Č. m.: 1.20: 1,440		1,440			
			Č. m.: 1.23: 0,896		0,896			
			Nový stav 2.NP: 4,800		4,800			
			Č. m.: 3.10: 2,240		2,240			
			Č. m.: 3.22: 0,160		0,160			
			Č. m.: 3.23: 3,520		3,520			
			Součet		16,304			
			Ostatní zeddivky		—			
			Nový stav 1.NP: 10,303		10,303			
			Nový stav 1.NP: 9,500		9,500			
			Nový stav 2.NP: 7,267		7,267			
			Nový stav 3.NP: 10,750		10,750			
			Nový stav 4.NP: 6,349		6,349			
			Součet		44,171			
N	346244381		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	26,001	676,70	17 594,89	JRS 2025_01 x 0,67

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Nový stav 1.NP: 37,696 Nový stav 2.NP: 45,820 Nový stav 3.NP: 75,776 Nový stav 4.NP: 72,520 Nový stav 4.NP: 23,300 Součet		37,696 45,820 75,776 72,520 23,300 254,912			
			6: Úpravy povrchu 61: Úprava povrchů vnější				6 149,61 6 149,61	
N		622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	7,359	565,48	4 161,54	ÚRS 2025_01 x 0,67
			perlínka Nový stav 1.NP: 16,900 Nový stav 1.NP: 14,625 Nový stav 2.NP: 11,700 Nový stav 3.NP: 24,700 Nový stav 4.NP: 4,225 Součet		16,900 14,625 11,700 24,700 4,225 72,150			
N		28376442	Deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	8,831	225,12	1 988,07	ÚRS 2025_01 x 0,67
			x1,2					
			A.4.99.1.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099 00: Přesun hmot HSV				9 587,60 9 587,60 9 587,60	
908		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	20,040	478,42	9 587,60	SOD

1.PP



1.NP

1 150-240-80 [cm]

2 140-240-80

3 160-240-80

4 140-240-80

5 140-240-80

6 150-140-60

7 140-240-80

8 140-240-80

9 160-240-80

10 150-240-80

11 160-240-80

12 150-240-80

13 150-240-80

14 150-240-80

15 150-240-80

16 150-240-80

17 150-240-80

18 150-240-80

19 150-240-80

20 150-240-80

21 150-240-80

22 150-240-80

23 150-240-80

24 150-240-80

25 150-240-80

26 150-240-80

27 150-240-80

28 150-240-80

29 150-240-80

30 150-240-80

31 150-240-80

32 150-240-80

33 150-240-80

34 150-240-80

35 150-240-80

36 150-240-80

37 150-240-80

38 150-240-80

39 150-240-80

40 150-240-80

41 150-240-80

42 150-240-80

43 150-240-80

44 150-240-80

PODZEMNÝ KORYT STAV

ODDÍVKY (ZAHŘEZENÉ)

PARAPETY

ODDÍVKY OD VODU

ZRCATKA

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ


ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ

ODSTAVNÍ ZÁBRADLÍ



ODDÍVKY (ZAHŘEZENÉ)

Stav 1/00

24.06.2017

2.NP


PŮDHRIS 2NP - NOVÝ STAV




3.NP



4.NP




40022421
ZRCATRA.V



745
746


- 1) 10.00 x 10.00
- 2) 10.00 x 10.00
- 3) 10.00 x 10.00
- 4) 10.00 x 10.00
- 5) 10.00 x 10.00
- 6) 10.00 x 10.00
- 7) 10.00 x 10.00
- 8) 10.00 x 10.00
- 9) 10.00 x 10.00
- 10) 10.00 x 10.00

2.NP




24. 100






24. 09. 2019
2. 10. 2019






1.NP


1.NP






3.NP

Zrcátka a nadezdívky



Nadpraží oken

OKNA




PROVEDEKTY

- 1. MD → 0,3
- 2. NP → 76
- 3. NP → 16
- 4. NP → 18
- 5. PP → 52

XPS + LEPIDLA =

POSLANNA =

REZ



$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \quad 1,3 \times 0,25 \times 0,08 = 0,026 \, \text{m}^3 \\ & + \\ & \textcircled{2} \quad 1,3 \times 0,25 = 0,325 \, \text{m}^3 \quad \text{PENKOV} \end{aligned}$$

Plentování nosníků 1.NP

1 NP PLENTOVÁNÍ PŘEKLADŮ

$$200 \cdot 15 \cdot 2 \rightarrow 31 = 27,6$$

$$200 \cdot 15 \cdot (12 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 4 + 10) \Rightarrow 7,62$$

$$210 \cdot 15 \cdot (4) \Rightarrow 0,128 \quad 270 + 20 + 2 \rightarrow 9 = 7,68$$

$$140 \cdot 13 \cdot (2 + 2) \Rightarrow 0,059 \quad 140 + 8 \cdot 2 \rightarrow 9 = 0,896$$

$$90 \cdot 7 \cdot (1) \Rightarrow 0,0059 \quad 10 \cdot 2 \cdot 2 \rightarrow 1 = 0,144$$

$$250 \cdot 17 \cdot (2 + 2 + 2 + 2 + 6 + 1) \Rightarrow 0,64 \quad 250 + 10 \cdot 2 \rightarrow 15 = 7,5$$

$$280 \cdot 20 \cdot (4) \Rightarrow 0,82 \quad 280 + 12 \cdot 2 \rightarrow 9 = 2,688$$

$$250 \cdot 10 \cdot (4) \Rightarrow 0,7 \quad 250 + 12 \cdot 2 \rightarrow 9 = 2$$

$$140 \cdot 10 \cdot (2 + 2) \Rightarrow 0,045 \quad 140 + 8 \cdot 2 \rightarrow 9 = 0,896$$

$$120 \cdot 7 \cdot (2 + 4) \Rightarrow 0,041 \quad 120 + 8 \cdot 2 \rightarrow 6 = 1,152$$

$$130 \cdot 8 \cdot (2 + 2) \Rightarrow 0,033 \quad 130 + 8 \cdot 2 \rightarrow 9 = 0,832$$

$$200 \cdot 15 \cdot (4 + 2) \Rightarrow 0,18 \quad 200 + 10 \cdot 2 \rightarrow 6 = 2,9$$

$$280 \cdot 17 \cdot (4 + 2) \Rightarrow 0,5 \quad 280 + 12 \cdot 2 \rightarrow 6 = 4,032$$

3,47

Σ 13,82 m

Plentování nosníků 2.NP

$$704 = 14032$$

$$704 = 50320$$

$$704 = 5032$$

$$704 = 20706$$

$$704 = 1118$$

$$704 = 1164$$

$$704 = 1128$$

$$704 = 1138$$

$$704 = 1132$$

$$704 = 11008$$

$$704 = 1170.12$$

$$704$$

Plentování nosníků 3.NP

$120 \times 11 \rightarrow 0,03072$
 $160 \times 8 \rightarrow 0,16384$
 $240 \times 10 \rightarrow 0,3456$
 $320 \times 12 \rightarrow 0,00768$
 $380 \times 10 \rightarrow 0,359$
 $400 \times 10 \rightarrow 2,53$
 $400 \times 10 \rightarrow 0,0384$
 $460 \times 8 \rightarrow 0,0896$

$120 + 16 + 2$
 $160 + 16 + 2$
 $240 + 16 + 2$
 $320 + 16 + 2$
 $380 + 16 + 2$
 $400 + 16 + 2$
 $400 + 16 + 2$
 $460 + 16 + 2$

$0,00354$
 $0,00368$
 $0,00372$
 $0,00376$
 $0,00380$
 $0,00384$
 $0,00388$
 $0,00392$

3404 m
 3404 m

$0,11332 \text{ m}$

Plentování nosníků 4.NP

4.NP

$$240 \times 10 \Rightarrow 16,1 \Rightarrow 0,65$$

$$160 \times 10 \Rightarrow 1,1,1,1,2,2,1,1 = 0,256$$

$$180 \times 10 \Rightarrow 1,1,1,3 \Rightarrow 0,172$$

$$120 \times 8 \Rightarrow 1,1 \Rightarrow 0,017$$

$$140 \times 8 \Rightarrow 2 \Rightarrow 0,036$$

2nd 16,2 = 0,007

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$160 \times 16,2 = 0,0059$$

$$0,3 \times \times \times 0,3 \text{ REVINA}$$

$$(0,35 + 0,2 \times 0,3) \times 7 \text{ SLOUPKY}$$

Dozdívky posuvných dveří

		m2	m3
EXP Č.m.:1,01a;2,404	Č.m.:1,01a	2,404	0,600
strop 0,962	strop	0,962	hl. 290 mm 0,273
boky 3,152	boky	3,152	hl. 102 mm 0,822
EXP Č.m.:1,02a;8,920	Č.m.:1,02a	8,920	1,563
strop 1,560	strop	1,560	hl. 290 mm 0,452
boky 3,073	boky	3,073	hl. 100 mm 0,857
strop 1,560	strop	1,560	hl. 320 mm 0,459
boky 3,073	boky	3,073	hl. 100 mm 0,867
EXP Č.m.:1,03a;4,067	Č.m.:1,03a	4,067	1,031
strop 0,970	strop	0,970	hl. 670 mm 0,521
boky 3,073	boky	3,073	hl. 140 mm 0,420
EXP Č.m.:1,03a;3,898	Č.m.:1,03a	3,898	1,010
strop 0,964	strop	0,964	hl. 640 mm 0,511
boky 3,073	boky	3,073	hl. 130 mm 0,420
EXP Č.m.:1,04a;3,975	Č.m.:1,04a	3,975	0,916
strop 0,936	strop	0,936	hl. 650 mm 0,368
boky 3,073	boky	3,073	hl. 100 mm 0,867
EXP Č.m.:1,09a;4,143	Č.m.:1,09a	4,143	0,784
strop 1,285	strop	1,285	hl. 340 mm 0,437
boky 3,152	boky	3,152	hl. 110 mm 0,847
EXP Č.m.:1,09b;3,166	Č.m.:1,09b	3,166	0,521
strop 0,780	strop	0,780	hl. 310 mm 0,265
boky 2,561	boky	2,561	hl. 100 mm 0,258
EXP Č.m.:1,24a;3,624	Č.m.:1,24a	3,624	0,741
strop 0,904	strop	0,904	hl. 300 mm 0,289
boky 2,660	boky	2,660	hl. 170 mm 0,462
EXP Č.m.:1,24b;2,107	Č.m.:1,24b	2,107	0,538
strop 0,910	strop	0,910	hl. 310 mm 0,282
boky 2,561	boky	2,561	hl. 100 mm 0,258
EXP Č.m.:2,01a;5,576	Č.m.:2,01a	5,576	1,177
strop 0,941	strop	0,941	hl. 300 mm 0,358
boky 2,561	boky	2,561	hl. 150 mm 0,304
strop 0,917	strop	0,917	hl. 390 mm 0,358
boky 2,581	boky	2,581	hl. 90 mm 0,077

EXP	Č. m.: 2,02; 9,904	Č. m.: 2,02; 9,904	2,367	
strop 0,797	strop	0,797	tl. 610 mm	0,456
boky 2,566	boky	2,566	tl. 130 mm	0,332
strop 0,799	strop	0,799	tl. 610 mm	0,457
boky 2,561	boky	2,561	tl. 130 mm	0,333
strop 0,781	strop	0,781	tl. 610 mm	0,446
boky 2,561	boky	2,561	tl. 110 mm	0,282
EXP	Č. m.: 2,03c; 4,188	Č. m.: 2,03c; 4,188	0,601	
strop 1,103	strop	1,103	tl. 310 mm	0,342
boky 3,085	boky	3,085	tl. 110 mm	0,339
EXP	Č. m.: 2,04; 6,729	Č. m.: 2,04; 6,729	2,461	
strop 0,937	strop	0,937	tl. 690 mm	0,553
boky 3,073	boky	3,073	tl. 110 mm	0,338
strop 1,078	strop	1,078	tl. 630 mm	0,879
boky 3,073	boky	3,073	tl. 230 mm	0,591
EXP	Č. m.: 2,07; 3,566	Č. m.: 2,07; 3,566	0,709	
strop 1,113	strop	1,113	tl. 520 mm	0,366
boky 2,522	boky	2,522	tl. 140 mm	0,363
EXP	Č. m.: 2,08; 6,856	Č. m.: 2,08; 6,856	1,274	
strop 1,021	strop	1,021	tl. 260 mm	0,295
boky 2,522	boky	2,522	tl. 150 mm	0,376
strop 0,823	strop	0,823	tl. 330 mm	0,247
boky 2,522	boky	2,522	tl. 140 mm	0,363
EXP	Č. m.: 2,09; 3,419	Č. m.: 2,09; 3,419	0,675	
strop 0,939	strop	0,939	tl. 310 mm	0,291
boky 2,561	boky	2,561	tl. 130 mm	0,384
EXP	Č. m.: 2,26a; 6,614	Č. m.: 2,26a; 6,614	1,361	
strop 0,910	strop	0,910	tl. 350 mm	0,355
boky 2,561	boky	2,561	tl. 130 mm	0,269
strop 0,937	strop	0,937	tl. 350 mm	0,365
boky 2,561	boky	2,561	tl. 150 mm	0,384
EXP	Č. m.: 3,01a; 3,176	Č. m.: 3,01a; 3,176	0,698	
strop 0,659	strop	0,659	tl. 552 mm	0,390
boky 2,561	boky	2,561	tl. 120 mm	0,307
EXP	Č. m.: 3,01c; 3,151	Č. m.: 3,01c; 3,151	0,611	
strop 0,540	strop	0,540	tl. 600 mm	0,384
boky 2,522	boky	2,522	tl. 90 mm	0,227

EXP. Č. m.: 3,02; 5,034		Č. m.: 3,02; 5,034		0,967
strop 0,630	strop	0,630	tl. 600 mm	0,278
boky 2,482	boky	2,482	tl. 60 mm	0,199
strop 0,646	strop	0,646	tl. 250 mm	0,102
boky 2,545	boky	2,545	tl. 90 mm	0,229
EXP. Č. m.: 3,246; 3,419		Č. m.: 3,246; 3,419		0,555
strop 0,911	strop	0,911	tl. 300 mm	0,275
boky 2,581	boky	2,581	tl. 110 mm	0,282





Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 25800017

Centrum křesťanského muzejnictví Křesťanského kraje, reg. číslo: 0231000062

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.05.04.04/00/22_056/0007745

ZMĚNOVÝ LIST

Změna provádění výtahové šachty

39

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – 5P		
Část stavby a stavební objekt:	A.5 Brown field		
Předkládá:	Společnost GFOSAN GROUP	Datum:	24.07.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	1 listů

1. Technický popis změny:

1.1. Popis původního řešení:

OPeP.

1.2. Popis nového řešení:

Vyrovnání nerovnosti stěn u výtahových šachet extrudovaným polystyrenem.

2. Podrobnosti změny:

Při provádění výtahových šachet bylo nutné vybourat stávající konstrukci z plnyce cihel. Při bourání stropních konstrukcí bylo zjištěno, že stávající nosná stěna u výtahových šachet není v každém patře ve stejné pozici (jiné tl. stěn). Indukativně odchyly ky stěn mezi patry bylo nutné vyrovnat stávající nosnou stěnu polystyrenem XPS. Jedná se o změny, jež již potřeba vznik a v důsledku okolností, které zadavatel jedná v rámci svého práva nemohl předvídat, a tato změna neměří na konci povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu zakázky, ze smyslu veřejné zakázky.

3. Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	X	NE
zadejte uvést jaký dokument	uvést název projektové dokumentace		
4. Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
zadejte uvést časový	uvést název předložených termínů smluvních termínů		
5. Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	část		
	6		

6. Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	549 330,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		549 330,50 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	549 330,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		549 330,50 Kč	bez DPH

7. Schvátil:				
za stavebníka:	za DOK:	za AČ:	za uživatele:	za objednatel:


Poř.	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.5: Brownfield A.5.2: Stavebně konstrukční řešení A.5.2.03: Nové konstrukce a sanace 713: Izolace tepelné 7131 Izolace tepelné – bezných stavebních konstrukcí						549 330,50 549 330,50 549 330,50 549 330,50 549 330,50 549 330,50	
93	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	422,338	322,45	136 182,89	SOD
		V1 2300*2000 V2 2300*2000 Furčení otvorů a poslední vrstvy		83,000 108,160 452,338			
65	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	774,662	221,03	169 172,04	SOD
		V1 2300*2000 V2 2300*2000 Mezisosoučet V1 2300*2000 Součet celkem		47,800 10,976 38,824 44,180 83,004			
		V2 2300*2000 V1 2300*2000 Mezisosoučet V2 2300*2000 Součet celkem		70,040 19,123 60,915 77,290 28,165			
N	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl.20mm	m2	75,440	46,95	3 526,31	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl.30mm	m2	526,605	84,42	43 949,47	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.50mm	m2	299,920	145,76	42 199,74	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.60mm	m2	12,390	168,84	2 023,16	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.80mm	m2	52,325	205,62	10 759,40	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.100mm	m2	77,855	26,40	2 008,40	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.120mm	m2	132,365	337,33	44 608,33	ÚRS 2025_01 x 0,67
N	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl.160mm	m2	141,450	503,33	71 457,71	ÚRS 2025_01 x 0,67
2 in	99871323	Přísun hmot. procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	5392,76	9 554,04	SOD



Fig. A - A

Fig. B - B

Fig. C - C

Fig. D - D











ZMĚNOVÝ LIST				40
Doplnění otevíračů oken				
Název:	Vybudování přístřeškové expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodních dědictví Mlýnský náhon v Praze - Horní lázeňská ulice, Praha 10 - Uhřetěpelec			
Číslo stavby a stavebního objektu:	A.5. Brownfield			
Příjemce:	Spoolečnost GEOSAN GROUP	Datum:	24.02.	
Cena / měna	Přiložky / počet řad			
poslední	1) Původní rozpočet změny	4	Kč	
nová	2) Projektové podmínky	2	Kč, výkresy	
osobně	3) Fotodokumentace	1	Kč	
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Ověření křídla okna O17 bez požárního otevírače EPS.				
1.2 Popis nového řešení: Doplnění požárních otevíračů pro okno křídlo z okna O17.				
2 Zdůvodnění změny:				
Změna způsobu odstranění požadavků na výhled "výhledové" okna, a možnost otevřít i pomocí přepínačů. Tato řešení je navrženo za účelem rozšíření plochy povrchu viditelnosti CHOC, která je vyvolána požadavkem normy ČSN EN ISO 10139, str. 2, odst. 9.4.5, plocha odvodu vzduchu musí vycházet z množství ohřívání vzduchu vytápěcí jednotkou. V tomto ohledu byla naměřena úroveň 12,0 m³/s. Jedná se o aritmetický průměr, který je v důsledku okolností, které zadavatel jednoduše neohlídá, ale neměl předpokládat, a tato změna nemá žádný dopad na požadavky. Největší se o podstatnou změnu, protože se nejedná o změnu, ale o dodatek.				
3 Tabulka srovnání projektových dokumentů				
ANO (pro každý dokument)		X NE		
4 Prognóza termínů dokončení:				
ANO (pro každý projektový dokument)		X NE		
Přehled ošetření a prodloužení termínu v rámci tohoto změnového listu není. Dopad na termíny bude malý, protože se jedná o malé změny, které budou provedeny rychleji než plánované práce KHK (například).				
5 Číslo změny ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti veřejných zakázek				
				6
6 Náklady ze změny (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	200 237,85 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		200 237,85 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	200 237,85 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		200 237,85 Kč	bez DPH
7 Schválení:				
za objednatele:	za TBS:	za KHK:	za účastníka:	za objednatel:

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				200 237,85	
			A.5: Brownfield				200 237,85	
			A.5.1: Architektonické stavební řešení				200 237,85	
			A.5.1.05: Výpne otvory				200 237,85	
			O: Okna				200 237,85	
			O: Okna				200 237,85	
N		0117N	elektrické pohony pro okna O.17	kp	3.000	66 745,95	200 237,85	VLASTNÍ

Doplnění:
 (Tento výpis je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti. Pro podrobnější informace se obraťte na svého zástupce v projektu.)
 Datum: 01.01.2024, Verze: 1.0





Pohled z exteriéru



Typ O17

PROJEKT: Olof Svoboda
PROJEKT: Olof Svoboda
PROJEKT: Olof Svoboda
PROJEKT: Olof Svoboda





P1: řetězový pohon pro ovládání oken 24VDC, 1A

K1: elektroinstalační krabice - 100 x 100 mm, s požární odolností - dodávka objednatele

ŘJ: řídicí jednotka systému s označením o rozměrech 500x500x200 mm, vývody kabelů z horní strany, montáž na povrch

* **Označení elektroinstalace je dodávkou objednatele.** Objednatel nesé zodpovědnost za dimenzi kabelů s ohledem na ztrátu napětí. V případě neodpovídající kabelové připravenosti budou objednateli účtovány náklady spojené s opakovaným výjezdem.

Projekt:

Realizace objektu Muzea v Hradci Králové, evidenční číslo: 2680017

Centrum kulturního vzdělávání, Hradec Králové, reg. číslo: 0251000512

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.G4.04/05/22_002/002/245

ZMĚNOVÝ LIST				41
Doplnění paragrafů 1.PP				
Název:	Vybavení přírodovědecké expozice a náušněvckého centra pro inovativní prezentaci předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální královský depozitář - SP			
Část stavby a stavební objekt:	A 1. Prostory pro kulturní kreativitu (centrum); A 2. Prostory pro expozici muzea; A 3. Kvalitativní náklady			
Přechod:	Společnost GEOSAN GROUP	ESP/001	24. 07. 2025	
Číslo / přednáška	Přílohy / počet listů			
počet:	1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
změna:	2) Projektové podklady	1	listů výkresů	
poznámka:	3) Fotodokumentace	1	listů	
1. Technický popis změny:				
1.1. Popis původního řešení: Nebylo řešeno v PD				
1.2. Popis nového řešení: Doplnění paragrafů 1.PP v rozsáhlém provedení jako náklady SMARTE muzea				
2. Podrobnější změny:				
Na základě požadavků odboru památkové péče dojde k doplnění a srovnání paragrafů 1.PP v list Požadavky. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zachovaly jednotu a náležitou peči namísto přecházet, a tato změna nemění celkovou cenu zakázky. Nejedná se o prohlášení o změně závazku, ale o změně v rámci zakázky.				
3. Vliv na programování projektové dokumentace:	ANO	X	NE	
4. Vliv na termínové podmínky:	ANO	X	NE	
5. Číslo dodatku ke smlouvě 6722 zákona z 19. 12. 2016 st. 2680017 a náklady v rámci zakázky			ne st.	6
6. Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	10 694,46 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		10 694,46 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	299,01 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		299,01 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	10 264,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		10 264,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	131,46 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		131,46 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH
7. Schválil:				
za zhotovitele:	za PÚS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:

[illegible]

[illegible]

Pol.	Učiv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměr	Ležn. Cena	Cena	Cena za kusovník	Ležn. hodnota	Hodnota
			S: Rekonstrukce Vláčského křiždopy				131,46			0,043
			A 4 Rekonstrukce nákladu				131,46			0,043
			A 4 99 Rekonstrukce stavebního řešení - Společné				131,46			0,043
			A 4 99 1 03: Nové konstrukce a vany				131,46			0,043
			3: Svislá konstrukce				131,46			0,043
			33: Svislá konstrukce				131,46			0,043
8,89	1102342	70	Zásilka dřevěná ze dřeva konstrukce dřevěná přiléhající na MVO	m3	0,003	478,49	140,60	SCD	1,878	0,043

			A 4 99 1 99: Přesun hmot				20,78			
			99: Přesun hmot PŠV				20,78			
			99 1 99: Přesun hmot PŠV				20,78			
9,02	9930 7003		Přesun hmot s omezením mechanizace při hmotnosti přes 12 000 kg	t	0,043	478,49	20,78	SCD		

Méně práce
Více práce

131,46



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Ministerstvo
regionálního
rozvoje



Střední finanční
podniky, i. s. r. o.



Ministerstvo
regionálního
rozvoje



Spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt: Revitalizace objektu Vrbenského kasárna, evidenční číslo 26800017

Projekt: Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Projekt: Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ 06 04 04/00/22_050/0002745

PROJEKT

**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech
v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**


<i>Předmět</i>	<i>Zapsal</i>	<i>Místo</i>	<i>Datum</i>	<i>Čas</i>	<i>Číslo</i>
Kontrolní den	ing. Jaroslav Dolejší	Vrbenského kasárna - zasedací místnost	03.06.2025	9:00	KD 51

51 / 5

Po dohodě s OPP budou parapety oken v 1PP v provedení jako na Gajerových kasárnách.
Zh provede dozdivku parapetu a předloží ZI do 4/7

ZH

04.07.25



Projekt


Revizní práce objektu Královského kasína, evidence číslo 20200037

Centrum kreativního muzeijního Královského kasína, resp. číslo: 0721505002

Kasíno muzeijní kreativního muzeijního Královského kasína, Hradec Královský, reg. číslo: CZ.04.04.04/03/02_058/0002/24

ZMĚNOVÝ LIST				42
Doplnění chybějících vyzdívek přístavba				
Kód objektu:	Vytváření přírodně-umělecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Číslo zakázky a číslo jednání:	A.3. Přístavby pro návštěvnické centrum			
Předkladatel:	Společnost GRUPOU	Datum:	24. 07. 2025	
Objednatel / předáno:	Přílohy / počet listů			
počet:	1) Fotodokumentace	7	listů	
z toho:	2) Projektové podklady	2	str., výkresů	
poslední:	3) Fotodokumentace	0	listů	
1. Technický popis změny				
1.1. Popis původního řešení:				
Množství výzev ve výkazu výměr neodpovídá množství zakázek v projektu dokumentace.				
1.2. Popis nové řešení:				
Množství výzev ve výkazu výměr odpovídá množství zakázek v projektu dokumentace.				
2. Zjednodušení změny				
Změna vznikla na základě zjednodušení, která byla provedena v rámci zjednodušení projektu. V případě zjednodušení pozice výzev ve výkazu výměr by měla být funkční, protože výkazy výměr byly část celkového výkazu. Změna se týká pouze potřebnosti a veškerých okolností, které odpovídají jednání s náležitostí. Změna byla provedena a byla provedena změna (změna, změna, změna). Změna se týká zjednodušení, změna se týká zjednodušení, změna se týká zjednodušení.				
3. Vliv na doplnění projektové dokumentace				
Všechny změny dokumentace:		ANC	X	NE
Dopad na smluvní termíny:		ANC	X	NE
Všechny změny:				
Číslo odstavce ve smyslu L 4 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek		6		
Náklady celkem (A3-A5):		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	16 533,73 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:		16 533,73 Kč bez DPH
Náklady části A1:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A2:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny části A2:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A3:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	16 533,73 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny části A3:		16 533,73 Kč bez DPH
Náklady části A4:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny části A4:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A5:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč bez DPH
Schvátil:				
22. Zhotovitel:	23. Vlastník:	24. AD:	25. Účastník:	26. Objednatel:

[illegible]



Odpověď: Muzeum HK - příčka na přístavbě

Od: Eva Macáková <e.technico.cz>

Kom: Jan Čechlovský <[REDACTED]>

Datum: 19.5.2025 13:15

Dobrý den pane Čechlovský,

po kontrole výměr vzniká nárok na vyšší množství oproti soupisu, ale pouze rozdíl mezi 78,2 a 70,104, což je 8,096 m².

Nikoli ještě o ztratině, které je v tomto nyní započteno, ale které mělo být zohledněno při výběrovém řízení již v jednotkové ceně.
Ztratině zde dělá skoro polovinu ceny ZL.

Přeji Vám pěkný den
S pozdravem

Ing. Eva MACÁKOVÁ

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1576/51
/46 01 Opava


[REDACTED]
[REDACTED]
www.technico.cz

Ref.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cennáková součtová
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				10 925,37	
			A: 1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum				10 925,37	
			c. Upravy povrchu				10 925,37	
			e. 1: opravy podlahy a stěn				10 925,37	
N		522211011	Montáž kontaktního zalepení vnějších stěn lepením a mechanickým kováním polystyrénových desek do betonu a zdiva tl.přes 40 do 80 mm	m2	52,576	565,48	29 654,15	ÚRS 2025_01 x 0,67
N		28.372.4	deska XPS tloušťka rovná a strukturální povrch 1000kPa Amd 105 1 6,4mm	m2	5,295	235,79	1 248,63	ÚRS 2025_01 x 0,67
N		28.374.442	deska XPS tloušťka rovná a strukturální povrch 1000kPa Amd 105 1 6,4mm	m2	10,436	235,79	2 454,33	ÚRS 2025_01 x 0,67
849	998017003		Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 19 do 24 m	t	0,128	478,42	61,09	SOD


[illegible]

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							37 266,91	
A 4: Neuznatelné náklady							37 266,91	
A: Úprava povrchu							37 266,91	
A - úprava povrchu vnější							37 266,91	
N		62221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lapaním a mechanickým kotvením II z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu II přes 40 do 80 mm	m ²	26,530	609,70	16 175,11	ÚRS 2025_01 x 0,67
Práce v 100% Práce v 100%								
2.5		6335 586	deska lepené izolace minerální vlny lapaním a mechanickým kotvením A40 200 x 100 mm	m ²	26,530	31,287	8 298,74	SOD
deska izolace vlny lapaním a mechanickým kotvením A40 200 x 100 mm práce v 100%								
N		62221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lapaním a mechanickým kotvením polystyrénových desek na betonu a zdivu II přes 40 do 80 mm	m ²	1,282	565,48	7 226,06	ÚRS 2025_01 x 0,67
práce v 100% práce v 100%								
N		28376441	deska EPS minerální izolace lapaním a mechanickým kotvením II 300kg/m ³ a $\lambda=0,035$ II 60 mm	m ²	1,282	125,84	161,57	ÚRS 2025_01 x 0,67
práce v 100% práce v 100%								
N		28176442	deska XPS lapaním a mechanickým kotvením 300kg/m ³ a $\lambda=0,025$ II 60 mm	m ²	1,396	202,15	282,16	ÚRS 2025_01 x 0,67
práce v 100% práce v 100%								
A 1 99: Přesun Hmot 99: Přesun Hmot HSV 999 00: Přesun Hmot HSV								
117		9990 7003	Přesun Hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,311	478,42	148,53	SOD

Vyrovnaní stěn A až D




Vyrovnaní stěn E a F



- ① 1.23
- ② 1.23
- ③ 1.23
- ④ 1.23
- ⑤ 1.23
- ⑥ 1.23
- ⑦ 1.23
- ⑧ 1.23
- ⑨ 1.23
- ⑩ 1.23
- ⑪ 1.23
- ⑫ 1.23
- ⑬ 1.23
- ⑭ 1.23
- ⑮ 1.23
- ⑯ 1.23
- ⑰ 1.23
- ⑱ 1.23
- ⑲ 1.23
- ⑳ 1.23
- ㉑ 1.23
- ㉒ 1.23
- ㉓ 1.23
- ㉔ 1.23
- ㉕ 1.23
- ㉖ 1.23
- ㉗ 1.23
- ㉘ 1.23
- ㉙ 1.23
- ㉚ 1.23
- ㉛ 1.23
- ㉜ 1.23
- ㉝ 1.23
- ㉞ 1.23
- ㉟ 1.23
- ㊱ 1.23
- ㊲ 1.23
- ㊳ 1.23
- ㊴ 1.23
- ㊵ 1.23
- ㊶ 1.23
- ㊷ 1.23
- ㊸ 1.23
- ㊹ 1.23
- ㊺ 1.23
- ㊻ 1.23
- ㊼ 1.23
- ㊽ 1.23
- ㊾ 1.23
- ㊿ 1.23




- ① 1.23
- ② 1.23
- ③ 1.23
- ④ 1.23
- ⑤ 1.23
- ⑥ 1.23
- ⑦ 1.23
- ⑧ 1.23
- ⑨ 1.23
- ⑩ 1.23
- ⑪ 1.23
- ⑫ 1.23
- ⑬ 1.23
- ⑭ 1.23
- ⑮ 1.23
- ⑯ 1.23
- ⑰ 1.23
- ⑱ 1.23
- ⑲ 1.23
- ⑳ 1.23
- ㉑ 1.23
- ㉒ 1.23
- ㉓ 1.23
- ㉔ 1.23
- ㉕ 1.23
- ㉖ 1.23
- ㉗ 1.23
- ㉘ 1.23
- ㉙ 1.23
- ㉚ 1.23
- ㉛ 1.23
- ㉜ 1.23
- ㉝ 1.23
- ㉞ 1.23
- ㉟ 1.23
- ㊱ 1.23
- ㊲ 1.23
- ㊳ 1.23
- ㊴ 1.23
- ㊵ 1.23
- ㊶ 1.23
- ㊷ 1.23
- ㊸ 1.23
- ㊹ 1.23
- ㊺ 1.23
- ㊻ 1.23
- ㊼ 1.23
- ㊽ 1.23
- ㊾ 1.23
- ㊿ 1.23



Výplně 4. patro

VÝPLNĚ V 4.NP

①




VÝPLNĚ 8 CM Z VATY

PLOCHA 14,3 m²



VÝPLNĚ

②





VÝPLNĚ 8 CM Z VATY


PLOCHA 12 m²



VÝPLNĚ







Projekt:

Revitalizace objektu Vrobenského kasáren, evidenční číslo 26800027
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0791005007
Kosmon. muzejní kreativní Muzeum vyhlášené: Fark. v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04/04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST				44		
Vybourání nestabilní přičky						
Stanba:	Vybourání přírodně národní expozice z důvěrníckého centra pro novativní prezentaci přírodního dědictví Muzei východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský rozpočet – SP					
Část stavby a součástí objektu	A.1 Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2 Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.3 Nevytvořené náklady					
Předmět:	Společnost SKUSAN GROUP				Datum:	26.07.2025
Pracovní / plánová	Přiložky / počet listů					
pořadí	1) Průběžný rozpočet změny				3	listů
z městem	2) Průběžné počkady				1	listů, výkresů
osobně	3) Průběžné počkady				1	listů
1. Technický popis změny						
1.1. Popis původního řešení:						
Nemilo řešení:						
1.2. Popis nového řešení:						
Nemilo řešení: dle zadání a požadavků zadavatele.						
2. Zdůvodnění změny:						
Př. provedení prací bylo zjištěno, že stávající přička, která neměla být součástí je nestabilní a bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Jedná se o změny, jejichž průběh lze v důsledku okolností, které zadavatel předložil s námi touto přílohou předvídat, a tato změna není celková, pouze, takže, jedná se o podstatnou změnu, závazky ze smlouvy k veřejné zakázce.						
B. Vývoj na zpracování projektové dokumentace:						
ANC				X	NE	
ANC: (vývojový dokument)						
C. Průběh do smluvních termínů:						
ANC				X	RF	
ANC: (vývojový dokument)						
D. Číslo zakázky ve smyslu § 222 zákona č. 174/2016 Sb. - zákona o veřejných zakázkách						
CZ.06.04/04/00/22_050/0002745				CELK.	6	
B. Náklady na km (A1-A5):		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	12 460,29 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		12 460,29 Kč	bez DPH	
Náklady částí A1:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	2 890,27 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny částí A1:		2 890,27 Kč	bez DPH	
Náklady částí A2:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	5 299,15 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny částí A2:		5 299,15 Kč	bez DPH	
Náklady částí A3:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny částí A3:		0,00 Kč	bez DPH	
Náklady částí A4:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	1 270,87 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny částí A4:		1 270,87 Kč	bez DPH	
Náklady částí A5:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
		Výsledná ceny změny částí A5:		0,00 Kč	bez DPH	
7. Schválení						
za zadavatele:		za DPH:	za odběratel:	za objednatel:		


Poř.	Uz v. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				2 890,27	
			A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum				2 890,27	
			A.1.99.1: Architektonická stavební řešení - Společné				2 890,27	
			A.1.99.1.02: Betonové konstrukce				2 890,27	
			9: Ostatní konstrukce a práce				464,79	
			96: Betonové konstrukce				464,79	
791		962032231	Bourání závla z cihel palerých nebo vápenopiskových na MÝ nebo MWC přes 1 m3	m3	0,705	659,15	464,79	SOD
			Výkaz výměr: Výměry (1): 1, ASB Cena (1): 1,6, SOD: 1,6, 40,5510, 211,92 Celkem			3,006		
			A.1.99.1.98: Úkládání sutí				5 455,48	
			99: Práce s hmotí HŠV				5 455,48	
			992: Doprava sutí a vykořisťování hmotí				2 421,48	
K		997013156	Vnitrostátní přeprava sutí a vykořisťovaných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,269	1 487,40	1 887,51	SOD D3
866		997006512	Vodovavné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,269	35,84	172,38	SOD
867		997006515.2C	Připravení k vodovavnému přemístění sutí na skládku ZK10 1 km přes 1 km, příplatek bude zahrnut v jednotkové ceně	t	1,269	28,13	35,70	SOD
K		997013869	Poslání k uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,269	259,94	329,65	SOD D3


Por.	Jživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedr. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							8 299,15	
A.2: Prostory pro expozici muzea							8 299,15	
A.2.99.1: Architektonicko-stavební řešení - Společné							8 299,15	
A.2.99.1.03: Bourací konstrukce							8 299,15	
5: Ověrný konstrukce a práce							1 334,27	
5.6: Bourací konstrukce							1 334,27	
762		962032231	Bourání záva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MY nebo MVC přes 1 m3	m3	2,024	659,5	1 334,27	SOD
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1 - ASR Cmz: 01.1.1.6.1.10.1.5.1.4.0.5.6.0. 341.97 Celkem:							3,029	
A.2.99.1.08: Kvalitace stl							6 964,88	
5.6: Plošná hmota F50							6 964,88	
5.6.2: Doprava suti a vykládání suti							6 964,88	
N		997013156	Vnřinostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro buďovy v přes 10 km 2t m.s. omezením mechanizace	t	3,644	1 897,46	6 920,09	SOD D
863		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládce přes 100 m do 1 km	t	3,644	135,84	495,00	SOD
864		997006519.01	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládce ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek buďe zohledněn v jednotkové ceně	t	3,644	28,13	102,5	SOD
N		997013869	Příplatek za uložení stavebního odpadu na rozcikací skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,644	259,96	947,99	SOD 03

Pař.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenná soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							1 270,87	
A.4: Neuznatelné náklady							1 270,87	
A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné							1 270,87	
A.4.99.1.02: Rekonstrukce							1 270,87	
9: Interiérová konstrukce a práce							204,35	
96: Betonová konstrukce							204,35	
830		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,310	659,15	204,35	SGD
výkon výměr: Vývčes D.1.1.658 Cena D1: 1.65110,1513,4-0,3390,1511,97 Celkem							3,029	
A.4.99.1.08: Likvidace							1 066,52	
19: Převážení hmot HSM							1 066,52	
997: Doprava suti z vybraných hmot							1 066,52	
N		997013156	Volitostavěná přeprava suti z vybraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechan. zátěže	t	0,558	1 982,40	829,97	SGD D1
905		997006512	Výdovově doprava suti s naložením a srovnáním na skládce přes 100 m do 1 km	t	0,558	135,84	75,80	SGD
906		997006519.7C	Připravení k vodorovnému přemístění suti na skládce ZKD 1 km přes 1 km, příprava bude zohledněn v jednotkové ceně	t	0,558	28,13	15,70	SGD
N		997013869	Poplatek za účasten stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi zemin, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,558	259,57	145,06	SGD D1



**Bourání
příčky**





Košice: Muzejní kreativita, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, rep. číslo CZ 05.64.004.462, 659/24.02745

Změna dešťové kanalizace a zemních prací retenční nádrže

45

124.07.2025

Die PD arbeitet mit Kar-Lichte + telefonischer Hilfe. Zuspätkommen ist natürlich möglich, wenn man sich nicht fürchtet. Die PD ist ein Projekt der PCN, die PCN ist ein Projekt der IFA.

Na základě zjištěné skutečnosti (výkrytých nepoměrně stavajících šachty v BCN FUEB) byla zaslána dne 10.6.2025 revize projektové dokumentace - změna pozice šachty č. 51 a 52 (úprava výřků) a náčrtek, přiložením trasy a následně zústenění do slávající šachty N1. Zásahy reletérůi reletérů ze štěrku. Z důvodu nemožnosti provedení svanování zejména v blízkosti obce Hori Fieri je nutné nakladit (svanování) výstavbu reletérůi (svanování) do štěrku. Z důvodu nemožnosti provedení svanování zejména v blízkosti obce Hori Fieri je nutné nakladit (svanování) výstavbu reletérůi (svanování) do štěrku. Z důvodu nemožnosti provedení svanování zejména v blízkosti obce Hori Fieri je nutné nakladit (svanování) výstavbu reletérůi (svanování) do štěrku.

Průběh práce č. 51 u objektu BON. Puer je osazena výše, než odbočkovatér č. 1 nádrže. Dle nové projektové dokumentace celková kapacita odbočkovatérů ke změně (prodloužení) trasy napojení do relendní nádrže a s tím spojených zemních prací zásovy relendní nádrže je nutné provést vhodným zásovovalným materiálem a stávající odvěst a uložit na skládce. Žádavou remonitury provedení zvažování výkopu (kolize s objektem BON. PUER) odbočkovatér č. 1 upravit výkopu stavební jamy. Jamy se o hloubce, jejichž půdlaž var k le v ní odbočkovatér, která zadavatelé jednající s ní žítou, pěr nemohu přečvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Některé a se o podstatnou změnu zásovy, ze smlouvy k výkopu nádrže.

VI) Na doplnění projektové dokumentace:		ANO (uvedt, jaký dokument)		X	NE
Kde uvést jaký dokument:					
a) Popisná smluvních podmínek:		ANO (uvedt, jaké podmínky vyplývají ze smluvních podmínek)		X	NE
Kde uvést popis:					
K číslu sestavy ve smyslu § 223 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek					část: 6
6 Náklady na kmen (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	-138 445,96 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	628 306,81 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		489 860,85 Kč	bez DPH	
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	28 798,76 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	130 687,82 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny části A1:		101 889,06 Kč	bez DPH	
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	33 520,13 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	176 383,76 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny části A2:		293 426,65 Kč	bez DPH	
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	13 382,04 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	63 486,99 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny části A3:		49 475,95 Kč	bez DPH	
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	12 717,03 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	57 864,29 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny části A4:		45 067,20 Kč	bez DPH	
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH	
7) Schválil:					
za zhotovitel:	za DSO:	za AÚ:	za uživatele:	za objednatele:	

101 891.06

101 897.06

64 903 97

532	132312222	Hloubení západových rytířůky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy lobbilnosti II skupiny č. 10	m3	3,581760	132312222	9224,75	SOD
-----	-----------	---	----	----------	-----------	---------	-----

"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9*1,2*3,1)*0,2=2,902$
 "Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2*3,2)*0,3=10,752$
 "Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N1" $(5*1,2*3,32)*0,3=3,984$
 "Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*2,0*3,4)*0,3=2,720$
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*2,0*3)*0,3=2,40$

534	13900101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
-----	----------	--

Výkaz výměr: " Příplatek = 5 % " $((3,582+2,388)+(3,582+2,388))*0,05 = 0,597$

536	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
-----	-----------	---

Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
 " Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$
 " Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$
 " Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
 " Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$
 " Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$
 Nový stav: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
 "Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $((3,9*3,1)*2)*0,8=9,344$
 "Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $((14*3,2)*2)*0,8=71,68$
 "Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N1" $((5*3,32)*2)*0,8=26,56$
 " Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
 Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*3,4*4)*0,8=21,76$
 Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*3,0*4)*0,8=19,2$

538	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
-----	-----------	--

540	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním
-----	-----------	---

Výkaz výměr: " Zásyp potrubí šířkou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm "

areálovou kanalizací - dešťovou - úsek RN - Š2" $(1,3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3,9$

areálovou kanalizací - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19,8$

žních šachet šterkem "

ni šachty šterkem - Š1" $(2,0*2,0)*(3,4-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*3,2] =$

ni šachty šterkem - Š2" $(2,0*2,0)*(3,35-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*3,15] =$

areálovou kanalizací - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm "

areálovou kanalizací - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9*1,2)*(3,1-0,15-0,45)=11,70$

areálovou kanalizací - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2)*(3,2-0,15-0,45)=43,680$

areálovou kanalizací - dešťovou - úsek Š1-N1" $(5*1,2)*(3,32-0,15-0,45)=16,32$

žních šachet šterkem "

ni šachty šterkem - Š1" $(2,0*2,0)*(3,35-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*3,4]=9,93$

ni šachty šterkem - Š2" $(2,0*2,0)*(3,0+0,2-0,2)-[(3,141592654*0,5*0,5)*3,0]=9,644$

8,700,000

12,000,000

10,886,000

10,125,996

11,700,000

43,680,000

16,320,000

9,929,646

9,643,806

19,618,748

179,783

9,412,09

SOD

1,000,000

22,000,000

30,114,000

544	58343872	konvenivno drobné hrubé frakce 8/16	3,373740	414,11	SOD
Výkaz výměr: * Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - pro potrubí Ø 250 mm *					
* Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 10,702? = 1,404			1,404000		
* Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 13,554?2,0 = 1,108			1,108000		
Nový stav: * Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - pro potrubí Ø 200 mm *					
* Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 1,106?2=4,212			4,212000		
* Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 7,560?2=15,120			15,120000		
* Obvyp potrubí šerkerem pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š1 - NI - 2,7?2=6,400			6,400000		
545	189999803 SPC	Nákady spojené s polvozem a uložení mýpariny / výkopky / navězky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	11,939200	8,742,86	SOD
Výkaz výměr: * Odvoz zeminy z výkopových prací - nřhy - 13,582?2,398?2 = 11,939					
* 1,3?1,2?2,398?2=11,939					
547	4515/3111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šerkeropisku	0,661400	652,29	SOD
Výkaz výměr: * Lože z písku pod potrubí orelálové kanalizace - dešiové *					
* Lože z písku pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 11,150 mm - 1,3?1,2?0,15 = 0,234			0,234000		
* Lože z písku pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 11,150 mm - 1,6?1,2?0,15 = 1,188			1,188000		
Nový stav: * Lože z písku pod potrubí orelálové kanalizace - dešiové *					
* Lože z písku pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 11,150 mm - 1,3?1,2?0,15 = 0,234			0,234000		
* Lože z písku pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 11,150 mm - 1,6?1,2?0,15 = 2,530			2,530000		
* Lože z písku pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š1 - NI - 11,150 mm - 1,9?1,2?0,15 = 0,920			0,920000		
550	871350310 RTO	D+M Potrubí z hrub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	5,239520	7,530,34	SOD
Nový stav: * Potrubí PP SN 10 *					
Potrubí pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 13,5?1,1 = 4,29			4,290000		
Potrubí pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 14?1,1 = 15,4			15,400000		
Potrubí pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š1 - NI - 15?1,1 = 8,5			8,500000		
* Všechny velké potřeby přičítané k ceně příslušné *					
551	871350310 RTO	D+M Potrubí z hrub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD	1,863000	3,611,01	SOD
Výkaz výměr: * Potrubí PP SN 10 *					
* Potrubí pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek RN - Š2 - 11,3?1,1 = 1,43			1,430000		
* Potrubí pro orelálovou kanalizaci - dešiovou - úsek Š2 - Š1 - 16,6?1,1 = 7,24			7,240000		
* Všechny velké potřeby přičítané k ceně příslušné *					
572	871999802 SPC	O+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	0,208000	1,890,71	SOD
Výkaz výměr: * Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu *					
* Napojení na šachtu Š1 - 1			1,000000		
* Napojení na šachtu Š2 - 1			1,000000		
* V ceně přípádně nutné vytvoření a uzavření prostoru, tvorby pro zajištění napojení, těsnění prvky a všechny příslušné vč. přezkoumání *					
Nový stav: * Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu *					
* Napojení na šachtu Š1 - 1			2,000000		
* Napojení na šachtu Š2 - 1			2,000000		

" V ceně střechy nutné vyčištění a zapravení prolupu, krovky pro zajištění napojení, technici práce a všechny příslušenství včetně materiálů."

N	871927852.SPC	Díl.M.Napojení říového potrubí kanalizace na stávající kanalizační sáčku.- N1 -Specifikace kus	0,208000	9.547,20	D2 SOD
581	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	3,120000	182,15 SOD
Výkaz výměr: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 6,6-1,3=-7,9			7,900000		
Nový stav: " Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 " 3,9-14+5=22,9			22,900000		
582	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou folii z PVC 40 cm	m	3,120000	169,95 SOD
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 " 6,6-1,3=-7,9			7,900000		
Nový stav: " Výstražná fólie pro potrubí PP DN 300 " 3,9+14+5=22,9			22,900000		
584	998276101	Přesun hmot pro trubič vedení z trůb z plastových hmot o levěný výkop	t	24,115708	3.592,52 SOD
588	23017001	Trákové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	4,763200	213,58 SOD
Nový stav: " Zkouška kanalizace DN 200 " 3,9-14+5=22,9			22,900000		
589	230170015	Trákové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	1,661200	91,94 SOD
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 6,6-1,3=-7,9			7,900000		
A.1.7.2.03: Retenční nádrž				37.888,04	
B.1.7.2.03:1: Retenční nádrž					
602	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných nominálních třídách těžitelnosti I skupiny 3-tučně	m3	0,104832	137,64 SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jamy pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "					
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(9,6*8,4)*3,0]*0,2 = 72,576			72,576000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(11,6*9,6)*3,0]*0,3 = 101,436			101,436000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - svahy. " (7,25*[(11,4+11,4)*9,6+9,6]*0,3 = 28,35			28,350000		
603	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných nominálních třídách těžitelnosti I skupiny 4-tučně	m3	0,104832	192,70 SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jamy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury "					
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(9,6*8,4)*3,0]*0,2 = 72,576			72,576000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(11,6*9,6)*3,0]*0,3 = 101,436			101,436000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*[(11,4+11,4)*9,6+9,6]*0,3 = 28,35			28,350000		
604	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídách těžitelnosti I skupiny 3-ojorn do 100 m3 strojně	m3	0,069888	23,58 SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jamy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury "					
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(9,6*8,4)*3,0]*0,2 = 46,364			46,364000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - jáma. " [(11,6*9,6)*3,0]*0,3 = 67,620			67,620000		
" Hloubení jamy pro retenční nádrž - svahy. " (2,25*[(11,4+11,4)*9,6+9,6]*0,2 = 12,9			12,900000		

605	131351103	Hloubení jam nezapařených v horně třídý těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	0,069800	82,05	SOD
Výkaz výměr: "Hloubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kvadratury"						
"Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma: " (9,4*6,4)*3,0*0,2 = 40,384				40,384000		
"Hloubení jámy pro retenční nádrž - jáma: " (1,5*9,5*3,0)*0,2 = 67,320				67,620000		
"Hloubení jámy pro retenční nádrž - svahy: " (2,20*[(1,4+1,4+9,4+9,4)*0,2] = 18,9				18,501000		
606	139031101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,017472	9,93	SOD
Výkaz výměr: "Příplatek - 5 %" (0,92+0,336)*2*0,05 = 0,084				0,084000		
608	174151101	Zásyp jam, šacnet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,349544	55,07	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou"						
"Zásyp retenční nádrže vykopanou zeminou: " (100,926+100,926+67,264+67,284)*				140,964000		
(0%,41)+(39,41)+(20,26)+(89,338) = 140,964						
"Zásyp hutitelným materiálem - šlěkoviskem v tl. 100 mm - vrstva na "šlěpě" nádrže" (16,5*15,3)*0,1 =				25,245000		
25,245						
"Zásyp hutitelným materiálem - šlěkem v tl. 350 mm - vrstva na šlěkovisku: " (16,5*15,3)*0,35 = 85,3575				85,357500		
Nový stav: Zásyp retenční nádrže (101,43+101,43+67,62+67,62)+(38,415+38,415)				261,270000		
609	58337302	Šlěkovisk frakce 0/16	m3	81,777200	21,06174	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže šlěkoviskem"						
"Zásyp retenční nádrže šlěkoviskem: " (25,245)*2,0 = 50,49				50,490000		
Nový stav: Zásyp hutitelným materiálem - šlěkoviskem (335,100+38,415+38,415+39,445+11,27)*2,0				421,100000		
Zásyp hutitelným materiálem - šlěkoviskem v tl. 100 mm - vrstva na "šlěpě" nádrže: " (1,5*9,5)*0,1*2,0				22,540000		
610	58343930	kameniva drcené hrubé frakce 16-32	m3	26,347600	19,76376	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže šlěkem"						
"Zásyp hutitelným materiálem - šlěkem v tl. 350 mm - vrstva na šlěkovisku: " (16,5*15,3)*0,35*2,0				174,715000		
Nový stav: Zásyp hutitelným materiálem - šlěkem v tl. 350 mm - vrstva na šlěkovisku: " (1,5*9,5)*0,33*2,0				78,890000		
615	182151111	Svalhování v zářezech v horně třídý těžitelnosti II skupiny 1 až 3 strojně	m2	14,694850	214,68	SOD
Výkaz výměr: "Případná oprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy."						
"Oprava svahu: " (3,41*[(1,4+1,4+9,4+9,4)*0,5] = 71,61				71,610000		
616	182151112	Svalhování v zářezech v horně třídý těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	24,574500	850,39	SOD
Výkaz výměr: "Případná oprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy."						
"Oprava svahu: " (3,41*[(1,4+1,4+9,4+9,4)*0,5] = 71,61				71,610000		
631	189999801 (SPCI)	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	0,068200	6183,79	SOD
Výkaz výměr: "Odvaz zeminou celkem z výkopových prací - (kda těžitelnosti) = 16,701						
"Odvaz zeminou na meziskládku před zpětným zemitněním: " (145,96)*0,5 = 72,980				72,993500		

		" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " = 15,183	15,182648		
		" Odvoz zeminy na mezikládku před společným přemístěním. " (145,957)*0,5 = 72,9785	72,973903		
632	189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaviny z mezikládky pro zpevnění podlaží	m3	40,385000	6 433,79 SOD
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " = 16,701	15,182648		
		" Odvoz zeminy na mezikládku před společným přemístěním. " (145,957)*0,5 = 72,9935	72,973903		
		" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " = 15,183	15,182648		
		" Odvoz zeminy na mezikládku před společným přemístěním. " (145,957)*0,5 = 72,9935	72,973903		
633	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uloženíem sypaviny / výkopku / navážky na skládku s vzdáleností kládky do 20 km	m3	30,714648	22 490,49 SOD
		Výkaz výměr: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " = 15,805	19,805076		
		" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,47/2*1,21*0,2)*0,25*141592654*1,77-9,5*2,4*0,35*0,5 = 35,4152/23799516	38,415212		
		" Odvoz zeminy za zásep štěrcem, šléřkopiskem " (25,243+85,338)*0,5 = 56,2013	56,501500		
		" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " = 9,805	19,805076		
		" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (8,47/2*1,21*0,2)*0,25*141592654*1,77-9,5*2,4*0,35*0,5 = 35,4152/23799516	38,415212		
		" Odvoz zeminy za zásep štěrcem, šléřkopiskem " (25,243+85,338)*0,5 = 56,2013	56,501500		
		Nový stav: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžkoplnosti I " (101,43+101,43+67,62+67,62)	70,324820		
637	897473128 RTO	Kontrolní šachta integrovaná do ukumulačních boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,208000	8 466,16 SOD
		Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže "			
		" Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. 1 1 800 mm " = 1	1,000000		
		" V ceně dodávky šachty včetně tělesa vč. veškerého příslušenství a hardware - hmotného konso- lidního kroužku, nástavce, anafy, řízení, anod, vnějšího podvozí atd. "			
638	899401113 RTO	Osažení poklopů liniových kontrolních šacht	kus	0,208000	415,96 SOD
		Výkaz výměr: " Osažení liniových poklopů kontrolních šacht retenční nádrže. "			
		" Poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1	1,000000		
		" V veškerý montážní materiál vč. podvozí a odebíranování poklopu. "			
639	28614188 RTO	Poklop šachtyový liniový sání izolací DN 400 s větracími prvky (vč.řízení)	kus	0,208000	945,35 SOD
		Výkaz výměr: " Liniový poklop kontrolní šachty retenční nádrže "			
		" Liniový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1	1,000000		
		A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KK. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MM. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.			
650	998276101 RTO	Přesah limít pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	m	61,422680	9 151,18 SOD

méně práce

-28 796,76

více práce

130 687,89

		"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2" $(2,0*2,0*3,4)*0,3=4,08$ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, ledivost a případné urovnání dna. "
528	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(1,3*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672$

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $(6,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,9104$

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72$

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $(2,0*2,0*3,35)*0,2 = 2,68$

Nový stav: Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9*1,2*3,1)*0,2=2,902$

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2*3,2)*0,2=10,752$

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N " $(5*1,2*3,35)*0,2=3,984$

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,3=2,720$

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $(2,0*2,0*3)*0,3=2,40$

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, ledivost a případné urovnání dna. "

529	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
-----	-----------	---

Výkaz výměr: " Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(1,3*1,2*3,1)*0,3 = 1,4508$

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $(6,6*1,2*3,1)*0,3 = 7,3656$

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $(2,0*2,0*3,4)*0,3 = 4,08$

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $(2,0*2,0*3,35)*0,3 = 4,02$

Nový stav: Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury

"Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,7*1,2*3,1)*0,3=4,352$
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2*3,2)*0,3=16,128$
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N" $(5*1,2*3,32)*0,3=5,976$
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury"
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*2,0*3,4)*0,3=4,08$
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*2,0*3)*0,3=3,6$
 "V daně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od výv. lokality a případné uzavření dráhy."

530	132354203	Hloubení zápatí rýh š do 2000 mm v horně ležící těželinosti II skupiny 4 objemů do 100 m3
-----	-----------	---

Výkaz výměr: "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury"
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(1,3*1,2*3,1)*0,2=0,9672$
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(3,6*1,2*3,1)*0,2=4,9104$
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury"
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1" $(2,0*2,0*3,4)*0,2=2,72$
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2" $(2,0*2,0*3,30)*0,2=2,65$
 Nový stav: Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury
 Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,7*1,2*3,1)*0,2=2,902$
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2*3,2)*0,2=10,752$
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N" $(5*1,2*3,30)*0,2=3,964$
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury"
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*2,0*3,4)*0,3=2,72$
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*2,0*3)*0,3=2,40$

531	139001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení
-----	-----------	---

Výkaz výměr: "Příplatek - 3 %" $(3,552+2,358)+0,502+2,068)*0,03=0,367$

533	151401102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
-----	-----------	---

		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" 1" (3*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 3,9	1,470000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (6,6*1,2)*(3,1-0,15-0,45) = 19,8	8,83000
		"Zárys betonových kanalizačních žachet šléřkem"	
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š1" (2,0*2,0)*(3,4-0,2)*(3,41592654*0,5-0,5)*(3,2) =	0,86728
		"C 28/32B7/48	
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š2" (2,0*2,0)*(3,35-0,2)*(3,41592654*0,5*0,5*(3,15) =	0,75976
		"C 12/15B2/3/4	
Nový stav:		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm"	
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" (3,2*1,2)*(3,1-0,15-0,45)=11,70	11,700000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (14*1,2)*(3,2-0,15-0,45)=43,680	43,680000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N" (3*1,2)*(3,39-0,15-0,45)=16,02	16,020000
		"Zárys betonových kanalizačních žachet šléřkem"	
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š1" (2,0*2,0)*(3,35-0,2)*(3,41592654*0,5*0,5*(3,4)=9,92	9,929646
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š2" (2,0*2,0)*(3,3-0,2-0,2)*(3,41592654*0,5*0,5*(3,3)=9,644	9,643606
538	68343930	komenivo dřevěná hrubá frakce 1,6-32	86,490021
			27,105,02
			SOD
Výkaz výměr:		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou"	
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm"	
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" (3,9*1,2) = 7,8	1,470000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (9,6*1,2) = 59,6	10,070000
		"Zárys betonových kanalizačních žachet šléřkem"	
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š1" (0,28/1*1,2) = 20,54	4,140000
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š2" (0,138/1*1,2) = 20,292	4,055000
Nový stav:		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou"	
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm"	
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" 1" 7*2,0=23,40	25,400000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" 43,65*2=87,36	87,360000
		"Zárys potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N" 16,02*2=32,44	32,440000
		"Zárys betonových kanalizačních žachet šléřkem"	
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š1" 9,93*2=19,859	19,559292
		"Zárys betonové kanalizační žachty šléřkem - Š2" 9,64*2=19,286	19,287611
540	17511101	Obšypnutí potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	4,651900
			1,470,13
			SOD
Výkaz výměr:		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - v. 450 mm pro potrubí Ø 200 mm"	
		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 450 mm" (3*1,2)*0,45 =	0,405000
		0,402	
Nový stav:		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm" (6,6*1,2)*0,45 =	0,440000
		3,564	
		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N - tl. 450 mm" (5*1,2)*0,45 =	2,700000
		2,104	
Nový stav:		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 450 mm" (14*1,2)*0,45 =	7,560000
		7,56	
		"Obšyp potrubí šléřkem pro drenážovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N - tl. 450 mm" (5*1,2)*0,45 =	2,700000

" v ideálě případně nutné vyčištění a zapravení protlupu, varovky pro ucpání a ucpání těsnící prvky a
veškeré úř. úkony vč. přesunu hmot."

N	87/999842 SFC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachty - N1 - Specifikace dle FD	kus	0,599000	45 900,00	27 494,10	D2 SOD
578	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	8,985000	58,38	524,54	SOD
Výkaz výměr: " Signifikační vodič pro potrubí DN 250 " 6,6-1,3=-7,9				7,980000			
Nový stav: " Signifikační vodič pro potrubí DN 200 " 3,9-1,4=-2,9				22,900000			
579	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6,985000	22,42	201,44	SOD
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí DN 250 " 6,6-1,3=-7,9				7,980000			
Nový stav: " Výstražná fólie pro potrubí DN 200 " 3,9-1,4=-2,9				22,900000			
A 2.7.2.2.C6: Přesun hmot							
581	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	t	69,448601	148,97	10 345,76	SOD
A 2.7.2.2.C6: Montáže potrubí							
585	230170014	1. okružní zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	13,717100	44,84	615,07	SOD
Nový stav: " Zkouška kanalizace DN 200 " 3,9-1,4=-2,9				22,900000			
586	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	4,332100	55,95	-264,76	SOD
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 6,6-1,3=-7,9				7,980000			
A.2.7.2.03. Referenční nádrž						109 110,26	
A 2.7.2.3.01. Zemní práce							
599	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,301896	1 312,99	396,39	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(9,4*8,4)*0,3]= 23,674				72,576000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(11,5*9,8)*0,3]= 33,868				101,430000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - svahy " [(2,35*11,4+11,4*9,6)*0,3]= 28,335				28,335000			
600	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžnosti I skupiny 4 ručně	m3	0,301896	1 838,19	554,94	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(9,4*8,4)*0,3]= 23,674				72,576000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(11,5*9,8)*0,3]= 33,868				101,430000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - svahy " [(2,35*11,4+11,4*9,6)*0,3]= 28,335				28,335000			
601	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,291264	337,34	67,89	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 30 % z celkové kubatury "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(9,4*8,4)*0,3]= 23,674				72,576000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma " [(11,5*8,3)*0,2]= 22,579				67,679000			

		"Hroubení jámy pro retenční nádrž - svahy." $(2,25) \cdot (1,4+11,4+9,6+9,6) \cdot 0,2 = 18,9$	m3	0,201264	92,29	SOD
602	131351103	Hroubení jam nezapažovaných v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem od 100 m3 strojně	m3	0,201264	92,29	SOD
Výkaz výměr: "Hroubení jámy pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury"						
"Hroubení jámy pro retenční nádrž - jáma." $(7,6 \cdot 8,4 \cdot 0,2) \cdot 0,2 = 48,354$				48,354000		
"Hroubení jamy pro retenční nádrž - jáma." $(11,5 \cdot 9,8 \cdot 0,2) \cdot 0,2 = 77,579$				67,620000		
"Hroubení jamy pro retenční nádrž - svahy." $(2,25) \cdot (1,4+11,4+9,6+9,6) \cdot 0,2 = 18,9$				0,000000		
603	139001101	Přelátek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,090316	28,59	SOD
Výkaz výměr: "Přelátek - 5 %" $(0,504+0,336) \cdot 0,05 = 0,084$				0,084000		
605	174151101	Zásyp jam, řáchet výh nebo kolem objektů sypaninou za zhuštění	m3	1,006620	158,60	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže vykopanou zemínou"						
"Zásyp retenční nádrže vykopanou zemínou." $(0,09226+0,09226+67,284) \cdot 67,284$				145,987000		
$(38,415+38,415+25,245) \cdot 25,245 = 144,957$						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štrkopskem v tl. 100 mm - vsávka na štrkopsku" nádrže" $(16,5 \cdot 15,3 \cdot 0,1 +$				35,245000		
$25,245$						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štrkopskem v tl. 350 mm - vsávka na štrkopsku" $(16,5 \cdot 15,3 \cdot 0,35 = 25,245$				88,357500		
Nový stav: Zásyp retenční nádrže $(0,09226+0,09226+67,284+67,284) \cdot (38,415+38,415)$				251,270000		
606	58337302	štrkopskek frakce 0/16	t	235,502840	60,453,76	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže štrkopskem"						
"Zásyp retenční nádrže štrkopskem" $(25,245) \cdot 0,2 = 10,49$				50,490000		
Nový stav: Zásyp hutnitelným materiálem - štrkopskem $(38,415+38,415+25,245) \cdot 1,27 \cdot 0,2$				421,100000		
Zásyp hutnitelným materiálem - štrkopskem v tl. 100 mm - vsávka na štrkopsku" $(1,5 \cdot 9,8 \cdot 0,1) \cdot 0,2$				22,540000		
607	58343930	kamenivá drčená hrubě frakce 16-32	t	235,502840	28,111,99	SOD
Výkaz výměr: "Zásyp retenční nádrže štrkem"						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štrkem v tl. 350 mm - vsávka na štrkopsku" $(16,5 \cdot 15,3 \cdot 0,35) \cdot 0,2$				76,715000		
Nový stav: Zásyp hutnitelným materiálem - štrkem v tl. 350 mm - vsávka na štrkopsku $(11,5 \cdot 9,8 \cdot 0,35) \cdot 0,2$				75,290000		
612	182151111	Svařování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 strojně	m2	2,894791	-3,496,32	SOD
Výkaz výměr: "Přiláčná úprava svahu pro zajištění stability při výkopové práci retenční nádrže - 50 % z celkové plochy."						
"Úprava svahu" $(3,4) \cdot (1,4+11,4+9,6+9,6) \cdot 0,5 = 71,6$				71,600000		
613	182151112	Svařování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	2,894791	-5,368,77	SOD
Výkaz výměr: "Přiláčná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce retenční nádrže - 50 % z celkové plochy."						
"Úprava svahu" $(3,4) \cdot (1,4+11,4+9,6+9,6) \cdot 0,5 = 71,6$				71,600000		
628	189999801 5FC1	Náklady spojené s odvozem sypaniny na mezikládku	m3	59,723107	-17,664,14	SOD
Výkaz výměr: "Odvoz zeminy ze zemní vykopávací práce - Třída těžitelnosti II" $= 14,70$				43,723107		

		* Odvoz zeminy na mrazsk. ádu, před zpětným přemís. šním : $1' 45,987^{*}0,5 = 72,9935$			72,993500			
		* Odvoz zeminy na sem z výkopových prací - Třída třídění nosit. I' = 13, 23			43,253107			
		* Odvoz zeminy na mrazsk. ádu před zpětným přemís. šním : $1' 45,987^{*}0,5 = 72,9935$			72,993500			
629	189999802 SPC	Náklady spojené s odvozem sypání z meziskládky pro zpětné použití	m3	27,446213		202,00	-17 664,14	SOD
	Výkaz výměr:	* Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída třídění nosit. I' = 13, 23			43,253107			
		* Odvoz zeminy na mrazsk. ádu před zpětným přemís. šním : $1' 45,987^{*}0,5 = 72,9935$			72,993500			
		* Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - třída třídění nosit. I' = 13, 23			43,253107			
		* Odvoz zeminy na mrazsk. ádu před zpětným přemís. šním : $1' 45,987^{*}0,5 = 72,9935$			72,993500			
630	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložení sypání / výkopu / návážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	68,452279		732,24	64 768,30	SOD
	Výkaz výměr:	* Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída třídění nosit. I' = 9, 8,5			57,034811			
		* Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " $(8,472,2^{*}1,210,2+0,2^{*}5,141572654^{*}1,77+9,2^{*}5,4^{*}0,05)^{*}0,5 = 38,4152123795516$			38,415212			
		* Odvoz zeminy ze zásepů hrádek, škopků sem : $1' 25,245+88,38^{*}0,5 = 56,8215$			56,821500			
		* Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída třídění nosit. I' = 9, 8,5			47,034811			
		* Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " $(8,472,2^{*}1,2+0,2^{*}0,2^{*}5,141572654^{*}1,77+9,2^{*}5,4^{*}0,05)^{*}0,5 = 38,4152123795516$			38,415212			
		* Odvoz zeminy ze zásepů hrádek, škopků sem : $1' 25,245+88,38^{*}0,5 = 56,8215$			56,821500			
	Nový stav:	* Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída třídění nosit. I' $(101,48+ 0,143+67,62+67,62)$			202 571900			
	A 2,7 2,3 04- trubní vedení							
634	897173126 RTO	Kontrolní šachta integrovaná do os. multrénních bloků - v přes. 1/50 do 2 100 mm	kus	0,599000		40 702,70	24 380,92	SOD
	Výkaz výměr:	* Kontrolní šachta - montážní nádraží "						
		* Kontrolní šachta - montážní nádraží RN - v. 1 : 1 900 mm : "			0,000000			
		* V celé soustavě šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a barover - hr. ověna konus, těsnícího prvku, nářadím, opádky, řezání, soud. zajištění montážní arm. "						
635	899401112 RTO	Odstavení pokopů litinových kontrolních šachet	kus	0,599000		1 999,79	1 197,87	SOD
	Výkaz výměr:	* Odstavení litinových pokopů kontrolních šachet - montážní nádraží "						
		* Pokop kontrolní šachty referenční nádraží RN : "			0,000000			
		* V veškerý montážní materiál, vč. podstavců / podbetonové " pokopů "						
636	28614158 RTO	pokop šachtový II nový - kontrolní DN 400 s vnitřními obrysy (vč. těsnění)	kus	0,599000		4 544,97	2 722,44	SOD
	Výkaz výměr:	* II nový pokop kontrolní šachty referenční nádraží "						
		* II nový pokop kontrolní šachty referenční nádraží RN : "			0,000000			
	A 2,7 2,3 04 - Přesun hmot							
647	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z hub z plastických hmot otevřený výkoo	t	176,905665		148,97	26 353,64	SOD

méně práce
více práce

87 929,13
346 355,78

benského kasárny

štěvnické centrum

ová kanalizace

šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I m3

u kanalizaci - dešovou - 30 % z celkové kubatury "

u kanalizaci - dešovou - úsek RN - Š2 " $(1,3 \times 1,2 \times 3,1) \times 0,3 = 1,4508$

u kanalizaci - dešovou - úsek Š2 - Š1 " $(6,6 \times 1,2 \times 3,1) \times 0,3 = 7,3656$

kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "

u kanalizační šachty - Š1 " $(2,0 \times 2,0 \times 3,4) \times 0,3 = 4,08$

u kanalizační šachty - Š2 " $(2,0 \times 2,0 \times 3,35) \times 0,3 = 4,02$

u kanalizaci - dešovou - 30 % z celkové kubatury

u kanalizaci - dešovou - úsek RN - Š2" $(3,9 \times 1,2 \times 3,1) \times 0,3 = 4,352$

u kanalizaci - dešovou - úsek Š2 - Š1" $(14 \times 1,2 \times 3,2) \times 0,3 = 16,128$

u kanalizaci - dešovou - úsek Š1-N1" $(5 \times 1,2 \times 3,32) \times 0,3 = 5,976$

kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "

u kanalizační šachty - Š1 $(2,0 \times 2,0 \times 3,4) \times 0,3 = 4,08$

u kanalizační šachty - Š2 $(2,0 \times 2,0 \times 3) \times 0,3 = 3,6$

řemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od

49 475,95

49 475,95

31 078,39

1,739220	1,739220	2 986,22	SOD
----------	----------	----------	-----

1,450000

7,350000

4,120000

4,070000

4,352400

16,128000

5,976000

4,080000

3,600000

1,159480	1,159480	818,57	SOD
----------	----------	--------	-----

Nový stav: Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury
Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury
"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9*1,2*3,1)*0,2=2,902$
"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(14*1,2*3,2)*0,2= 10,752$
"Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N1" $(5*1,2*3,32)*0,2=3,984$
"Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*2,0*3,4)*0,3=2,720$
"Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*2,0*3)*0,3=2,40$

787	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3
-----	-----------	--	----

Výkaz výměr: " Příplatek - 5 % " $((3,582+2,388)+(3,582+2,388))*0,05 = 0,597$

789	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2
-----	-----------	---	----

Výkaz výměr: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
"Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " $((1,3*3,1)*2)*0,8 = 6,448$
"Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " $((6,6*3,1)*2)*0,8 = 32,736$
"Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
"Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " $((2,0*3,4)*4)*0,8 = 21,76$
"Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " $((2,0*3,35)*4)*0,8 = 21,44$
Nový stav: " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
"Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $((3,9*3,1)*2)*0,8=19,344$
"Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $((14*3,2)*2)*0,8=71,68$
"Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-N1" $((5*3,32)*2)*0,8=26,56$
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 $(2,0*3,4*4)*0,8=21,76$
Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 $(2,0*3,0*4)*0,8=19,2$

791	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2
-----	-----------	--	----

793	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
-----	-----------	---	----

Výkaz výměr: " Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm "

kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2 " $(1,3 \cdot 1,2) \cdot (3,1 - 0,15 - 0,45) = 3,9$

kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " $(6,6 \cdot 1,2) \cdot (3,1 - 0,15 - 0,45) = 19,8$

het štěrkem "

iěrkem - Š1 " $(2,0 \cdot 2,0) \cdot (3,4 - 0,2) - ((3,141592654 \cdot 0,5 \cdot 0,5) \cdot 3,2) =$

ěrkem - Š2 " $(2,0 \cdot 2,0) \cdot (3,35 - 0,2) - ((3,141592654 \cdot 0,5 \cdot 0,5) \cdot 3,15) =$

kanalizaci - dešřovou - pro potrubí Ø 200 mm "

kanalizaci - dešřovou - úsek RN - Š2" $(3,9 \cdot 1,2) \cdot (3,1 - 0,15 - 0,45) = 11,70$

kanalizaci - dešřovou - úsek Š2 - Š1" $(14 \cdot 1,2) \cdot (3,2 - 0,15 - 0,45) = 43,680$

kanalizaci - dešřovou - úsek Š1-N1" $(5 \cdot 1,2) \cdot (3,32 - 0,15 - 0,45) = 16,32$

het štěrkem "

9,900,000

9,900,000

10,766,726

10,125,976

11,700,000

43,680,000

16,320,000

9,929,646

9,643,806

9,526,411	479,275	4,570,30	SOD
-----------	---------	----------	-----

7,900,000

39,600,000

30,574,079

30,252,000

Nový stav: " Lože z cívku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "

"Lože z cívku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm (3,9*1,2)*0,15 = 0,702

"Lože z cívku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm (14*1,2)*0,15 = 2,520

"Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N1 - tl. 150 mm (5*1,2)*0,15 = 0,900

A.3.7.2 2.03: Trubní vedení

803	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD
-----	---------------	--

Nový stav: " Potrubí PP SN 10. "

Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 (3,9)*1,1 = 4,29

Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 (14)*1,1 = 15,4

Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N1 (5)*1,1 = 5,5

" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

804	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD
-----	---------------	--

Výkaz výměr: " Potrubí PP SN 10. "

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 " (3,9)*1,1 = 4,29

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1 " (14)*1,1 = 15,4

" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

825	871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD
-----	---------------	--

Výkaz výměr: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "

" Napojení na šachtu Š1 " = 1

" Napojení na šachtu Š2 " = 2

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "

Nový stav: " Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "

" Napojení na šachtu Š1 " = 1

" Napojení na šachtu Š2 " = 2

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. "

N	8719998523FC	Dřm.Nápravení nového potrubí kanalizace na sřadové kanalizační síti - Specifikace dle PD	kuř	0,107000	4 435,90	D2 SOD
834	8997221112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	1,315000	88,45	SOD
Výkaz výměn: 1 Signalizační vodič pro potrubí PP DN 250 "6,6-1,3-7,9				1,315000		
Nový stav: 1 Signalizační vodič pro potrubí PP DN 200 "3,9-1415-22,9				1,315000		
835	8997221114	Krytí potrubí zpláště výstražnou fólií 7 PVC 40 cm	m	1,315000	33,97	SOD
Výkaz výměn: 1 Výstražná fólie pro potrubí PP DN 250 "6,6-1,3-7,9				1,315000		
Nový stav: 1 Výstražná fólie pro potrubí PP DN 200 "3,9-1415-22,9				1,315000		
837	8998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z frub z plastických hmot převlehy výkop	m	11,710001	1 744,44	SOD
841	2230170014	Tlakové zkoušky těsnosti pátrání - zkouška DN přes 125 do 200	m	2,312900	103,71	SOD
Nový stav: 17 zkoušek kanalizace DN 200 "3,9-1415-22,9				22,300000		
842	2230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	0,737200	44,64	SOD
Výkaz výměn: 1 Zkouška kanalizace DN 350 "6,6-1,3-7,9				0,737200		
A.3.7.2.03: Retenční nádrž					18 397,54	
A.3.7.2.3.1: Jímky pro...						
855	131213702	Hloubení nezapořehných jam v nesoudržných horních třídě lžžitelnosti skupiny 3 ručně	m3	0,050904	66,84	SOD
Výkaz výměn: 1 Hloubení jam pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury						
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (19,6*5,4)*3,0)*0,3 = 72,576				0,076000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (11,5*9,8*3,0)*0,3 = 108,868				101,430000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - svaly. " (2,25*11,4+11,4-9,6-9,6)*0,3 = 28,35				0,078904		
856	131313702	Hloubení nezapořehných jam v nesoudržných horních třídě lžžitelnosti skupiny 4 ručně	m3	0,050904	79,57	SOD
Výkaz výměn: 1 Hloubení jam pro retenční nádrž - 30 % z celkové kubatury						
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (19,6*5,4)*3,0)*0,3 = 72,576				0,076000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (11,5*9,8*3,0)*0,3 = 108,868				101,430000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - svaly. " (2,25*11,4+11,4-9,6-9,6)*0,3 = 28,35				0,078904		
857	131251103	Hloubení jam nezapořehných v horní třídě lžžitelnosti skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,033936	10,45	SOD
Výkaz výměn: 1 Hloubení jam pro retenční nádrž - 20 % z celkové kubatury						
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (19,6*5,4)*3,0)*0,2 = 48,384				41,090000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - jma. " (11,5*9,8*3,0)*0,2 = 72,579				67,620000		
1 Hloubení jam pro retenční nádrž - svaly. " (2,25*11,4+11,4-9,6-9,6)*0,2 = 18,9				0,053000		

858	131351103	-loubení jam nezapočítáných v hromišti třídy těžitelnosti II skupiny / objem do 100 m ³ šrotové
Výkaz výměr: "Houbení jamy pro telenní nádrž - 20 % z celkové kubatury " "Houbení jamy pro telenní nádrž - úm. " (19,672 4)*3,0)*0,2 = 45,384 "Houbení jamy pro telenní nádrž - úm. " (11,2)*9,8)*3,0)*0,2 = 72,576 "Houbení jamy pro telenní nádrž - vyhl. " (2,25)*(11,4 + 11,4+9,6+9,6))*0,2 = 15,7		
859	139001101	Příplatek zařízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Výkaz výměr: "Příplatek - 5 % " (0,504+0,232)*2*0,05 = 0,054		
861	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zrušením
Výkaz výměr: "Zásyp telenní nádrže vykopanou zemí na..." "Zásyp telenní nádrže vykopanou zemí na..." (100,924-100,924-47,224+67,284) (52,715+35,415+29,245+25,384) = 142,947 "Zásyp hutě hliněným materiálem - šěrkošíkem v tl. 100 mm - vsyva na "šlopě" nádrže " (14,5)*5,3)*0,1 = 25,245 "Zásyp hutě hliněným materiálem - šěrkošíkem v tl. 350 mm - vsyva na "šěrkošíku" (14,5)*12,2)*0,35 = 58,8575 Nový stav: Zásyp telenní nádrže "0" (43+101,43+67,62+67,62) (35,4)*5+52,415;		
062	58207002	Šěrkošík frakce 0/16
Výkaz výměr: "Zásyp telenní nádrže šěrkošíkem " "Zásyp telenní nádrže šěrkošíkem " (25 245)*2,0 = 50,49 Nový stav: Zásyp hutě hliněným materiálem - šěrkošíkem (338, 00+38,415+35,4)*5+39,445+1,27)*2,0 Zásyp hutě hliněným materiálem - šěrkošíkem v tl. 100 mm - vsyva na "šlopě" nádrže (11,2)*9,8)*0,1)*2,0		
863	58343930	čámenivo arčené hrubě frakce 16-32

pětným přemístěním. " $(145,987) \cdot 0,5 = 72,9935$ 72,993500

aniny z meziskládky pro zpětné použití.	m3	14,744687	202,00	-2 978,43	SOD
---	----	-----------	--------	-----------	-----

práci - Třída těžitelnosti I " = 16,701 7,372344

pětným přemístěním. " $(145,987) \cdot 0,5 = 72,9935$ 72,993500

práci - Třída těžitelnosti II " = 15,183 7,372344

pětným přemístěním. " $(145,987) \cdot 0,5 = 72,9935$ 72,993500

žením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost	m3	14,914324	732,24	10 920,86	SOD
--	----	-----------	--------	-----------	-----

práci - Třída těžitelnosti I " = 19,805 9,616888

ma " $(8,4 \cdot 7,2 \cdot 1,2 + 0,2 \cdot 0,2 \cdot 3,14) \cdot 592654 \cdot 1,77 + 9,6 \cdot 8,4 \cdot 0,05 \cdot 0,5 =$ 38,415212

opískem " $(25,245 + 88,358) \cdot 0,5 = 56,8015$ 56,801500

práci - Třída těžitelnosti II " = 19,805 9,616888

ma " $(8,4 \cdot 7,2 \cdot 1,2 + 0,2 \cdot 0,2 \cdot 3,14) \cdot 592654 \cdot 1,77 + 9,6 \cdot 8,4 \cdot 0,05 \cdot 0,5 =$ 38,415212

opískem " $(25,245 + 88,358) \cdot 0,5 = 56,8015$ 56,801500

práci - Třída těžitelnosti I " $(101,43 + 101,43 + 67,62 + 67,62)$ 34,148100

kumulačních boxů v přes 1750 do 2100 mm	kus	0,101000	40 702,70	4 110,97	SOD
---	-----	----------	-----------	----------	-----

v. $\pm 1 800 \text{ mm}$ " = 1 1,000000

vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového kanusu,
šnění, opod. zařízení napojení, atd. "

ních šachet	kus	0,101000	1 999,79	201,98	SOD
-------------	-----	----------	----------	--------	-----

h šachet retenční nádrže. "

ž RN " = 1 1,000000

ezdění / podbetonování poklopu. "

"Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 (2,9*1,2*3,1)*0,3=4,332
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (14*1,2*3,2)*0,2= 16,128
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-A1" (5*1,2*3,32)*0,3=5,776
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 (2,0*2,0*3,4)*0,3=4,08
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 (2,0*2,0*3)*0,3=3,6
 "V ceně jsou zahrnuty všechny práce a materiální náklady na vykopnutí nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, odvoz a případně uložení štěrku."

572	132354203	Hloubení zapuštěných rýh š. do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
-----	-----------	--

Výkaz výměr: "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury "
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 (1,0*1,2*3,1)*0,2 = 0,9672
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (4,6*1,2*3,1)*0,2 = 4,7104
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 20 % z celkové kubatury "
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 (2,0*2,0*3,4)*0,2 = 2,72
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 (2,0*2,0*3,05)*0,2 = 2,40

Nový stav: Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury
 Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - 20 % z celkové kubatury
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2 (3,9*1,2*3,1)*0,2=2,902
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" (14*1,2*3,2)*0,2= 10,752
 "Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1-A1" (5*1,2*3,32)*0,2=3,984
 "Hloubení rýhy pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 (2,0*2,0*3,4)*0,3=2,720
 "Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 (2,0*2,0*3)*0,3=2,40

573	139001101	Příkopek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
-----	-----------	---

Výkaz výměr: " Příkopek - 5 % " (3,532+2,328)*(3,382+2,386)*0,05 = 0,597

575	151101102	Zřízení příloženého pážení a rozšíření šířky rýh hl. přes 2 do 8 m
-----	-----------	--

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(1,3*1,2)*(3,1-0,15*0,45) = 3,7$

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(6,3*1,2)*(3,1-0,15*0,45) = 19,2$

"Zásyp betonových kanalizačních šachet šlůrkem"

"Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š1" $(2,0*2,0)*(3,4-0,2)-(3,14*5/2654*0,5*0,5)*3,21 = 10,2867255769$

"Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š2" $(2,0*2,0)*(3,35-0,2)-(3,141592654*0,5*0,5)*3,15 = 10,125955784975$

Nový stav: "Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm"

Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9*1,2)*(3,1-0,15*0,45) = 11,70$

Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(4*1,2)*(3,2-0,15*0,45) = 43,680$

Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N1" $(5*1,2)*(2,32-0,15*0,45) = 16,32$

"Zásyp betonových kanalizačních šachet šlůrkem"

Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š1" $(2,0*2,0)*(3,35-0,2)-(3,141592654*0,5*0,5)*3,4 = 9,73$

"Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š2" $(2,0*2,0)*(2,0-0,2)-(3,141592654*0,5*0,5)*3,0 = 9,544$

580	58343930	kamenivo drobné hrubé frakce 16-32
-----	----------	------------------------------------

Výkaz výměn: "Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou"

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 250 mm"

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(3,9)*2,0 = 7,8$

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $(4)*2,0 = 39,6$

"Zásyp betonových kanalizačních šachet šlůrkem"

"Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š1" $(10,287)*2,0 = 20,574$

"Zásyp betonové kanalizační šachty šlůrkem - Š2" $(10,126)*2,0 = 20,232$

Nový stav: "Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou"

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - pro potrubí Ø 200 mm"

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - Š2" $(11,7)*2,0 = 23,40$

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š2 - Š1" $43,68*2 = 57,36$

"Zásyp potrubí šlůrkem pro ořeškovou kanalizaci - dešťovou - úsek Š1 - N1" $16,32*2,0 = 32,64$

i - dešřovou - pro potrubí Ø 250 mm "
 i - dešřovou - úsek RN - Š2 " (0,702)*2,0 = 1,404
 i - dešřovou - úsek Š2 - Š1 " (3,554)*2,0 = 7,108

i - dešřovou - pro potrubí Ø 200 mm "
 i - dešřovou - úsek RN - Š2 2,106*2=4,212
 i - dešřovou - úsek Š2 - Š1 7,560*2=15,120
 i - dešřovou - úsek Š1 - N1 - 2,7*2=5,400

aniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost	m3	5,280800	1 737,24	3 866,81	SOD
---	----	----------	----------	----------	-----

+2,388)*2 = 11,939
 5,2902900

črkopisku	m3	0,248400	1 161,49	288,51	SOD
-----------	----	----------	----------	--------	-----

dešřové "
 u - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm " (1,3*1,2)*0,15 = 0,234
 u - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm " (6,6*1,2)*0,15 = 1,188
 dešřové "
 u - úsek RN - Š2 - tl. 150 mm (3,9*1,2)*0,15 = 0,702
 u - úsek Š2 - Š1 - tl. 150 mm (14*1,2)*0,15 = 2,520
 u - úsek Š1 - N1" - tl. 150 mm (5*1,2)*0,15 = 0,900

IO - Specifikace dle PD	m	2,317480	1 437,22	3 330,73	SOD
-------------------------	---	----------	----------	----------	-----

k RN - Š2 (3,9)*1,1 = 4,29
 k Š2 - Š1 (14)*1,1 = 15,4
 k Š1 - N1 (5)*1,1 = 5,5

N	871999852 SPC	D+M napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N1 - Specifikace dle PD	kus	0,092000	45 900,00	4 222,80	D2 SOD
620	899721112	Signalizační vodic DN přes 150 mm na potrubí	m	1,380000	56,38	80,56	SOD
Výkaz výměr: " Signalizační vodic pro potrubí PE DN 250 " 6,6 " 2-7,9				7 900,000			
Nový stav: " Signalizační vodic pro potrubí PE DN 200 " 3,9-14+5=22,9				22 900,000			
621	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1,380000	22,42	30,94	SOD
Výkaz výměr: " Výstražná fólie pro potrubí PE DN 250 " 6,6 " 1,3-7,9				7 900,000			
Nový stav: " Výstražná fólie pro potrubí PE DN 200 " 3,9-14+5=22,9				22 900,000			
623	998276101	A 4 7 2 2 06 Přesun hrací Přesun hrací pro kůlnu vedení z trub z plastových limit otevřený výkop	-	13,666663	148,97	1 559,00	SOD
627	230170014	A 4 7 2 2 06 Monitor potrubí Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	2,106800	44,84	94,47	SOD
Nový stav: " Zkouška kanalizace DN 200 " 3,9-14+5=22,9				22 900,000			
628	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	0,728800	55,95	-40,66	SOD
Výkaz výměr: " Zkouška kanalizace DN 250 " 6,6 " 1,3-7,9				7 900,000	" 7 766,17		
A 4 7 2 03 Referenční rýdění							
A 4 7 2 3 01 Zemní práce							
641	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těšitelnosti I skupiny 3 rubně	m3	0,046366	1 312,99	60,88	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 30 % z ocelové kaudaliv "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (9,6*8,4)*0,3 = 72,574				72,574000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (11,3*9,8)*0,3 = 105,868				101,490000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - svahy: " (2,25*11,4+11,4*6,6)*0,3 = 128,31				128,310000			
642	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těšitelnosti I skupiny 4 rubně	m3	0,046368	1 838,19	85,23	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 30 % z ocelové kaudaliv "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (9,6*8,4)*0,3 = 72,574				72,574000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (11,3*9,8)*0,3 = 105,868				101,490000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - svahy: " (2,25*11,4+11,4*6,6)*0,3 = 128,35				128,580000			
643	" 3 " 25 " 03	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těšitelnosti skupiny 3 objem od 100 m3 strojně	m3	0,030912	337,34	10,43	SOD
Výkaz výměr: " Hloubení jam pro referenční nádrž - 20 % z ocelové kaudaliv "							
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (9,6*8,4)*0,2 = 72,574				48,380000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - jáma: " (11,3*9,8)*0,2 = 72,579				67,620000			
" Hloubení jam pro referenční nádrž - svahy: " (2,25*11,4+11,4*6,6)*0,2 = 128,9				8 900,000			

644	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 objem od 100 m3 stroje	m3	0,030912	14,17	SOD
Výkaz výměn: "Hloubení jamy pro roletní nádrž - 20 % z celkové kubatury"						
"Hloubení jamy pro roletní nádrž - jama " (19,6*5,4)*3,0*0,2 = 64,327				41,40000		
"Hloubení jamy pro roletní nádrž - jama " (11,5*9,2*3,0)*0,2 = 72,579				67,60000		
"Hloubení jamy pro roletní nádrž - svahy " (2,95)*(11,4+11,4+9,6)*0,2 = 18,7				18,70000		
645	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,007728	4,39	SOD
Výkaz výměn: "Příplatek - 5 % " (2,504+0,384)*2*0,05 = 0,064				0,064000		
647	174151101	Zásyp jam, šachet výhledů kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	0,154606	24,36	SOD
Výkaz výměn: "Zásyp roletní nádrže vykopanou zemínou"						
"Zásyp roletní nádrže vykopanou zemínou " (100,926+100,926+67,284+67,284)+				145,480000		
(28,41+28,41+25,245+25,245) = 141,987						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm v tl. 150 mm - vsadka na "stropš" nádrže" (116,2*15,3)*0,1 =				25,740000		
25,245						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm v tl. 300 mm - vsadka na štěrkoštěm" (6,3*15,3)*0,35 = 29,3675				29,367500		
Nový stav: Zásyp roletní nádrže (101,43+101,43+67,62+67,62+28,41+28,41)+				261,270000		
648	58337302	Štěrkoštěm frakce 0/16	m3	36,170720	9,31577	SOD
Výkaz výměn: "Zásyp roletní nádrže štěrkoštěm"						
"Zásyp roletní nádrže štěrkoštěm" (25,245)*2,0 = 50,49				50,490000		
Nový stav: Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm (238,120+36,115+38,445+11,2)*2,0				421,110000		
Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm v tl. 100 mm - vsadka na "stropš" nádrže" (11,5*9,2)*0,1*2,0				22,540000		
649	58343930	kamenivo tříděné hrubá frakce 16-32	m3	33,977000	4,31270	SOD
Výkaz výměn: "Zásyp roletní nádrže štěrkoštěm"						
"Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm v tl. 350 mm - vsadka na štěrkoštěm" (116,2*15,3)*0,35*2,0				176,715000		
Nový stav: Zásyp hutnitelným materiálem - štěrkoštěm v tl. 350 mm - vsadka na štěrkoštěm (11,5*9,2)*0,35*2,0				72,890000		
654	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 až 3 stroje	m2	6,386291	537,00	SOD
Výkaz výměn: "Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce roletní nádrže - 50 % z celkové plochy"						
"Úprava svahu " (3,41)*(11,4+11,4+9,6)*0,5 = 71,61				71,610000		
655	182151132	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5 stroje	m2	6,386291	818,44	SOD
Výkaz výměn: "Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce roletní nádrže - 50 % z celkové plochy"						
"Úprava svahu " (3,41)*(11,4+11,4+9,6)*0,5 = 71,61				71,610000		
670	189999801	Náklady spojené s odvozem sypáním na mezzkladku	m3	1,993300	2713,02	SOD
Výkaz výměn: "Odvoz zeminy celkem z vykopávacích prací - Třída těžitelnosti I" = 16,701						
"Odvoz zeminy na mezzkladku ořez zpětným členštěním " (112,994)*0,05 = 72,9930				72,993000		

Nový stav: " Odvoz zeminy celkem z výkopových prací třída *žíté nosti ' | ' C1,43+10' ,43+67,62+67,62]

A 4.7.2.3.04: Trubní vedení

676	897173126 RTO	Kontrolní šachta integrovaná do akumulčních boxů v přes 1750 do 2100 mm
-----	---------------	---

Výkaz výměr: " Kontrolní šachta retenční nádrže "

" Kontrolní šachta retenční nádrže RN - v. + ' 800 mm " = 1

" V ceně dodávka šachtového tělesa vč. veškerého příslušenství a tvarovek - hrdlového korusu, těsnicího kroužku, nástavce, laběče, těsnění, apod. zajištění napájení, atd. "

677	899401113 RTO	Osazení poklopů litinových kontrolních šachet
-----	---------------	---

Výkaz výměr: " Osazení litinových poklopů kontrolních šachet retenční nádrže. "

" Poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = "

" V veškerý montážní materiál vč. podezděří / podbetonování poklopu. "

678	28614188 RTO	poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 s větracími otvory [vč. těsnění]
-----	--------------	--


Výkaz výměr: " Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže. "

" Litinový poklop kontrolní šachty retenční nádrže RN " = 1

A 4.7.2.3.06: Přesun hmot


689	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
-----	-----------	--

D.2.1.b.02 c. SITUACE AREALOVA DESTOVA KANALIZACE




TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – RETENCE

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ŘEZ A-A'



Projekt:

Revitalizace objektu Mberského kasarna, evidenční číslo 26820017



Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0291000002

Kasárna muzejní kreslečky Muzia východních Čech v Hradu Králové, reg. číslo: 07.05.04 02/00/22_055/0062796


ZMĚNOVÝ LIST				46
Barva VZT výústek				
Název	Vyhodnocení přírodovědecké expozice a návrh vnitřního centra pro novou vizuální prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradu Králové, Centrální krajský depozitář – 4F			
Část stavby a stavební objekt	A.5. Brunnfale			
Předmět	Společnost SFOŠAN ERDJI	Datum:	24. 07. 2025	
Odesláte / předmět:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Podrobný rozpočet změny	1	listů	
e-máilem	2) Projektové podmínky	1	listů, výkresů	
osobně	3) Fotodokumentace	0	listů	
1. Technický popis změny:				
1.1. Popis původního řešení:				
N/A				
1.2. Popis nového řešení:				
Převládání stavebního výústku VZT				
2. Způsob řešení změny:				
Na základě požadavků a žadatele byly srovnány barevných výústek se stávajícím provedením, jak rozdíly VZT, vizorych mistrovností. Tato změna nemění celkovou povahu díla, nejedná se o podstatnou změnu závazků, ze kterých je veřejné zakázka.				
3. Mluví na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X NE	
4. Dopad do smluvních termínů:		ANO	X NE	
5. Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek		odst. 4		
Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	27 123,60 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		27 123,60 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	27 123,60 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		27 123,60 Kč	bez DPH
7. Schválení:				
na elektronické:	na YOL:	na KÚ:	na žadatele:	na objednatel:

Prů.	Kód	Popis	MJ	Výměr	Jedn.	Cena	Cena	Činná součást
		5. Rekonstrukce Vyběrkého kosodřevy				27 123,60		
		A.5. Brownfield				27 123,60		
		A.5.4. Technika podírní slávek				27 123,60		
		A.5.4.13. Zařízení vzduchotechniky a chlazení				27 123,60		
		A.5.4.13.01. Zařízení vzduchotechniky				27 123,60		
		A.5.4.13.01.01. Vzduchotechnika - Zpracování vzduchu				27 123,60		
K	751993304.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 500x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	4,000		224,80	899,200	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 500x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 500x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 500x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
N	751993305.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	3,000		238,80	716,400	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
K	751993304.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	4,000		238,80	955,200	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
K	751993306.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	1,000		358,80	358,800	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 300x400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
N	751993305.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	1,000		190,80	190,800	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
N	751993307.1	Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP	kus	2,000		190,80	381,600	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
		Doplnění barvy: D+M Mřížová výstelka s regulací 200x100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MWP						
N	751992105.1	Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 140 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD	bm	13,000		576,00	7 488,000	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 140 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 140 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 140 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
N	751992107.1	Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 200 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD	bm	1,000		432,00	432,000	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 200 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 200 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 200 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
K	751992111.1	Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 250 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD	bm	2,000		328,00	656,000	VLASTNÍ
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 250 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 250 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						
		Doplnění barvy: D+M Polrubel pozink kroužek nové Ø 250 mm, spirálně vinuté - Specifikace dle PD						


1.pp zařízení č:1




1.pp zařízení č:2





5100 LAMP HIC?A 4/13



ACCEPTED FOR PUBLICATION 2023/05/01



1.pp zařízení č:2 Nový stav



Projekt:

Rekonstrukce objektu v ulici Krasná, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního rozvoje v ulici Krasná, evidenční číslo 0221000002

Kusácká muzejní kreativita Muzeum východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04/04/00/22_059/006274E

ZMĚNOVÝ LIST				47
Sanace výkopu po archeologickém průzkumu				
Stručná:	Výbudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SF			
Část stavby:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.3: Prostory pro návštěvnické centrum; A.4:			
Stavební objekt:	Kusácká muzejní kreativita			
Překlad:	Společnost: GEOSAK GROUP	Datum:	26.02.2025	
Podle / předloha:	Výkresy / projekt listů			
poslední	1. Podkladový výkres	4	listů	
e-mail	2. Projektové podklady	3	listů, výkresů	
uspořádání	3. Fotodokumentace	1	listů	
1. Technický popis změny:				
1.1. Popis původního řešení:				
bylo řešeno.				
1.2. Popis nové řešení:				
Sanace základové spáry po archeologickém průzkumu				
2. Základní změny:				
Při realizaci výkopu pro rekonstrukci byly Muzeem východních Čech provedeny v období 06 - 10.6.2025 záchranné archeologické práce. Při jejich provádění došlo k poškození základové spáry výkopu, který by měl být sanován jak v místě výkopu, tak plošně, a to v hloubce 45cm. Sanace se provádí a bude prováděna v rámci kamerového traktoru 32/63. Vytěžený materiál bude nutné odvézt a uložit na skládce. Ječná se o změny, jejich potřebu vznika v důsledku toho, které zadavatel, jednatel a nájemce budou předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Ječná se o podstatnou změnu závažnou ze strany veřejného zadavatele.				
3. Vliv na zpracování projektové dokumentace:				
ANO (uvést, jaký dokument)				
X NE				
4. Dopad do smluvních termínů:				
ANO (uvést, jaký dokument)				
X NE				
5. Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				
ank. 6				
Náklady celkem (A1-A5):		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	206 199,63 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:		206 199,63 Kč bez DPH
Náklady částí A1:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	42 816,43 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny částí A1:		42 816,43 Kč bez DPH
Náklady částí A2:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	123 689,98 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny částí A2:		123 689,98 Kč bez DPH
Náklady částí A3:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	20 772,82 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny částí A3:		20 772,82 Kč bez DPH
Náklady částí A4:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	18 920,41 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny částí A4:		18 920,41 Kč bez DPH
Náklady částí A5:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny částí A5:		0,00 Kč bez DPH
6. Poznámky:				
za zhotovitele: za TÚS: za AČ: za uživatele: za objednatele:				


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenná soustava
S: Rekonstrukce Vibenského kasárny						42 816,43	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum						42 816,43	
A.1.2.03: Retenční nádrž						42 816,43	
A.1.2.03.01: Čerpadla							
595	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,416	81,08	33,73	SOD
596	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,416	45,66	18,99	SOD
602	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesolidních horninách třetí těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,629	312,99	4 764,26	SOD
603	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesolidních horninách třetí těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	3,629	838,19	6 669,98	SOD
604	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třetí těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stejné	m3	2,417	337,34	816,04	SOD
605	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třetí těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 stejné	m3	2,419	458,54	1 109,23	SOD
606	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,126	568,16	71,47	SOD
608	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,437	157,56	856,67	SOD
641	58343930	kamen v drcené hrubé frakce 16-32	-	13,874	479,75	5 216,92	SOD
N	271542211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z neřezané slámslidy	m3	9,377	1 065,30	9 988,93	...R: 2025 110 62
633	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	12,095	732,24	8 856,59	SOD
650	998276101	Přesun hmot pro tubní vedení z trub z plastických hmot převážně výkop	-	29 528	148,97	4 383,61	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						123 689,98	
A.2: Prostory pro expozici muzea						123 689,98	
A.2.1.2.03. Kvalitní nadř.						123 689,98	
A.2.1.2.03.1. Zemní práce							
592	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,198	81,08	97,13	SCD
593	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,198	45,66	54,70	SCD
599	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesolidních horninách třída těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,450	1 312,99	13 720,16	SCD
600	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesolidních horninách třída těžitelnosti I skupiny 4 ručně	m3	10,450	1 838,19	19 208,27	SCD
601	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,966	337,34	2 350,04	SCD
602	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	6,966	458,54	3 194,36	SCD
603	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,043	568,16	592,71	SCD
605	174151101	Zásyp jam, základů, vln nebo kolem objektů sypanou se ztlužením	m3	15,658	157,56	2 467,05	SCD
607	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	31,316	479,75	15 023,72	SCD
N	271542211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztlučením z netříděné štěrkodrtě	m3	27,003	1 065,30	28 766,21	URS 2025 1*0,67
630	189599803 SPC.1	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopu / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	34,832	732,24	25 505,27	SCD
647	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	85,322	148,97	12 710,35	SCD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedr. Cena	Cena	Cer.ová soustava
S: Rekonstrukce Věbenského kasárny						20 772,82	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum						20 772,82	
A.3.2.2.03: Kelenovské nádraží						20 772,82	
A.3.2.2.03.01: Čerpaní vody							
848	15101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,202	81,08	16,38	SOD
849	15101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,202	45,66	9,22	SOD
855	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 ručně	m3	1,762	1 312,99	2 313,42	SOD
856	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti skupiny 4 ručně	m3	1,762	1 838,19	3 238,79	SOD
857	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,175	337,34	394,25	SOD
858	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	1,175	458,54	538,61	SOD
859	139001101	Připravení za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,030	568,16	16,85	SOD
861	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,640	157,56	415,98	SOD
863	58343930	kamenivo drobné hrubé frakce 16-32	t	0,250	479,75	2 533,21	SOD
864	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděné štěrkoštěrkodrtě	m3	4,553	1 065,30	4 850,40	ÚRS 2025 1*0,67
886	189999803 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložení sypaniny / výkopku / návážky na skládku vzdálenost skládky do 70 km	m3	5,873	732,24	4 300,56	SOD
A.3.2.2.03.02: Přesun hmot							
903	998278101	Přesun hmot pro trvání vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,386	148,97	2 143,15	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						18 920,41	
A.4: Neuznatelné náklady						18 920,41	
A.4.7.2.03. Řízení nádrží						18 920,41	
A.4.7.2.03.1. Zřízení nádrží							
634	11510'201	Čerpání vody na dopravu výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,184	81,08	14,92	SOD
635	11510'301	Pohotovost čerpadel soupravy pro dopravu výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,184	45,66	8,40	SOD
641	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 ručně	m3	1,605	1 312,99	2 107,27	SOD
642	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,605	1 835,19	2 750,18	SOD
643	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,070	337,34	360,94	SOD
644	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	1,070	458,54	490,62	SOD
645	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,025	568,16	13,98	SOD
647	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,405	157,56	378,91	SOD
649	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	4,810	479,75	2 304,48	SOD
N	2715422'1	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkadřle	m3	4,147	1 065,30	4 418,18	ÚRS 2025_1*0,67
672	189999603 SPC1	Náklady spojené s odvozem a uložení sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	5,350	732,24	3 917,34	SOD
689	99827410	Přesun hmot pro tržní vedení z trupu z osových hmot otevřený výkop	t	13,04	148,97	1 952,17	SOD


ŘEZ A-A'



Archeologický průzkum

Příloha zápisu do ELSD ze dne 9.6.:


Při výkopu jámy pro retenční nádrž byl při archeologickém dozoru dne 9.6. zjištěn nález, cirka deseti zahluoubených objektů z 13. až 16. století, obsahující zlomky kostí a keramiky, další postup archeologického dozoru: začistění nálezů a odebrání výplně objektů, předběžný časový odhad prací cca 7 dní.




Mgr. Radek Bláha (MVČ)

Příloha zápisu SD:

K dnešnímu dni tj. 19.6. byl ukončen archeologický průzkum v místě retenční nádrže vedený Mgr. Bláhou (MVČ). lze pokračovat ve stavebních pracích. Další archeologický průzkum bude probíhat mezi šachtou Š7, Š2 a N1.



Mgr. Radek Bláha



Katalog muzejní kreativity: Muzeum východních čech v Hradci Králové, reg. číslo CZ 06.04.04/05/22 050/0502745

Změna nápisu MUSEUM na fasádě

48

Datum:	24.07.2025
--------	------------

3) Filtrenin kimyasal yapısı

Štápn v ML 5F11M¹ ipš byl realizován dle původních výpisů ostatních brků v PE vydané pro státní vězenského kázna

Archív ně bude realizován převážně dle stávajících napsí na Gayerových záznamech na základě požadavků DPP.

Nejedenkrát je i zbytečnou změnou závazku ze smlouvy k veřejné zakázce

NF

NE

415

AS:	Výsledná cena změny části AS:	0,00 Kč	100%
-----	-------------------------------	---------	------

to n h i e d n a d e f e

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							0,00	
A.2: Prostory pro expozici muzea							0,00	
A.2.99.1. Architektonická stavební řešení - Společné							0,00	
A.2.99.1.06 Prvky							0,00	
OP - Ostatní prvky							0,00	
OP - Ostatní prvky							0,00	
661	NF	OP.99.018	Nápis na fasádě, další specifikace viz výpis ostatních výnosků	ks	0,646	63 538,63	-42 316,73	SOD
Převzetí tabule 1 - 24 12								
N	NF	OP.99.018	Nápis na fasádě, další specifikace viz výpis ostatních výnosků	ks	0,646	63 538,63	42 316,73	VLASTNÍ
Nápis tabule 1 - 24 12 - Černobílá kaskad								

Jedná se o Zápis z KD č. 55 ze dne 1.7.2025.

Nápis Muzeum bude kopírovat stylem, velikostí a materiálem název na Gajerových kasárnách. ZH předloží ZL do 1/7/2025. OPP požaduje předložení VD.

17/6/2025: OPP požaduje žádost o závazné stanovisko.

24/6/2025: ZH předloží VD a žádost o závazné stanovisko do 29/7.

1/7/2025: Trvá

Foto aktuálního nápisu na Gayerových kasárnách.



Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800517

Centrum kreativního muzejnictví Králův Dvůr, evidenční číslo 0281005002

Kasárna muzejní kreativity Muzeum zámku Králův Dvůr, evidenční číslo CZ 05 04 04/20/22_040/036/0249

ZMĚNOVÝ LIST				49	
Narovnání ŽL 031					
Stavba:		Vyhodnocení předdevěrečné expozice a návštěvního centra pro komunitní prezentaci přírodního dědictví Múzea vrbenských			
Číslo stavby		A.2: Prostory pro expozici muzea			
Předmět změny:		Společnost: SEC SAN GROUP			
Předmět změny:		Datum: 24. 07. 2025			
Předmět změny:		Přílohy / přílohy:			
Příloha:		1) Příloha: rozpis změny			
Příloha:		2) Příloha: podklady			
Příloha:		3) Příloha: kumulace			
Příloha:		1 list			
Příloha:		0 list			
Příloha:		0 list			
1. Technický popis změny					
1.1. Popis původního řešení:					
Předmět změny: 031.					
1.2. Popis nového řešení:					
Předmět změny: 031.					
2. Technická změna:					
Předmět změny: 031.					
Předmět změny: 031.					
3. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
4. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
5. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
6. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
7. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
8. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
9. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
10. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
11. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
12. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
13. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
14. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
15. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
16. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
17. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
18. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
19. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
20. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
21. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
22. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
23. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
24. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
25. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
26. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
27. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
28. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
29. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
30. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
31. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
32. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
33. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
34. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
35. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
36. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
37. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
38. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
39. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
40. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
41. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
42. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
43. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
44. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
45. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
46. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
47. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
48. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
49. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
50. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
51. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
52. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
53. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
54. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
55. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
56. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
57. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
58. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
59. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
60. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
61. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
62. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
63. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
64. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
65. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
66. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
67. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
68. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
69. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
70. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
71. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
72. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
73. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
74. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
75. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
76. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
77. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
78. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
79. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
80. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
81. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
82. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
83. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
84. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
85. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
86. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
87. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
88. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
89. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
90. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
91. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
92. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
93. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
94. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
95. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
96. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
97. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
98. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
99. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					
100. Účel změny:					
Předmět změny: 031.					

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		EXP S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.2: Prostory pro expozici muzea A.2.4: Technika prostředí staveb Připomínky MVČ k Vrbenského kasárna 01/2025-01-08 1+2+6) doplnění kamer na vnějším plášti + vnitřní kamery. Všechny kamery 4 MP A.2.4.8.1.03: Elektromontážní práce - Komerový systém (CCTV)				1 189,59	
306	998/42203	Přesun hmot procezení pro slaboproud v objektech v obj. 24 m	%	0,810	1 468,63	1 189,59	D4 SOD

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář - SP

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	281 861 033,79 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 354 102,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 117 196,63 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 553 171,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 710 308,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 549 201,13 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 4 503 073,24 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 11 456 474,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 6 330 578,66 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	17 787 053,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	17 787 053 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	6,31 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	281 861 033,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	281 861 033,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 288 248,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 177 898,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 950 667,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 247 664,23 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 974 699,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 646 389,58 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 115 482,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 169 938,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 175 907,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 827 515,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 883 886,61 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 33 211 069,15 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 7 131 746,04 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 115 482,98 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		281 861 033,79 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 33 211 069,15 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 7 131 746,04 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		26 079 323,11 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		9,25 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 7 376 716,29 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 5 386 959,85 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 989 756,44 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	281 861 033,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	290 971 384,19 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2	292 674 387,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	299 124 119,32 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	310 961 013,54 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	312 950 769,98 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	312 950 769,98 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Roman Kosař

PLNÁ MOC

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Sedláčkem předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala, n[]
výkonného ředitele společnosti,
Ing. Romanu Vidnerovou, [] finanční
ředitelku,
JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, LL.M., []
ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,
Ing. Františka Skalu, [], ředitele Závodu
pozemních staveb Plzeň,
Ing. Jiřího Krzyse, [], ředitele
Závodu pozemních staveb Ostrava,
Ing. Miroslava Vika, []
ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,
Ing. Jiřího Chroustovského, [] ředitele
Závodu dopravních staveb,
Ing. Zdeňka Jurásk, [] ředitele
Závodu pozemních staveb Brno,
Miroslava Hlavu, [] ředitele Závodu
pozemních staveb Hradec Králové,
Lukáše Laštovičku, DiS., [] výrobního
náměstka,
Lukáše Trávníčka, [] výrobního
náměstka,
Ing. Františka Váňu, [] výrobního náměstka,
Ing. Ondřeje Valentu, [] výrobního
náměstka pro ekologické stavby,
Ing. Pavla Olenička, []
obchodního náměstka,
Marka Podzemného, []
obchodního náměstka,
Ing. Petra Dontha, [], obchodního
náměstka,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydala** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jím udělené plné moci.

Praha dne []

Luděk []
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám z

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel

Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka

JUDr. Ing. Karel Kutňohorský, LL.M.,
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. František Skala,
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Jiří Krzys,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing. Miroslav Vlk,
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů

Ing. Jiří Chroustovský,
ředitel Závodu dopravních staveb

Ing. Zdeněk Jurásek,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno

Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

Lukáš Laštovička, obchodní náměstek

Lukáš Trávníček, výrobní náměstek

Ing. František Váňa, výrobní náměstek

Ing. Ondřej Valenta,
výrobní náměstek pro ekologické stavby

Ing. Pavel Oleníček, obchodní náměstek

Marek Podzemný, obchodní náměstek

Ing. Petr Donth, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/031/2024

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Juděk Kostka
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/032/2024

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Ivan Havel
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z


typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169420302-18390-250107103401