

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové n. L.

IČO: 27478246

DIČ: CZ27478246

Kontaktní osoba: Simona Jiříčková, tel. 773 757 579, 499 311 263 simona.jirickova@zoodk.cz

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

PAVILON TROPICKÉ BAŽINY – GENERÁLNÍ OPRAVA POLYKARBONÁTOVÉ STŘECHY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Oprava polykarbonátové střechy na pavilonu Tropické bažiny včetně všech nutných doplňků výměnou.

ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY:

- ukončení desek polykarbonátu je požadováno do systémového Al profilu
- nesystémové ukončení okraje světlíku je nepřípustné!!!
- profil Al lišty musí svojí konstrukcí umožňovat souvislé odvedení kondenzátu, popřípadě zatečené vody až do místa odkapu mimo interiér budovy či zastřešený prostor
- Al vrchní krycí lišty musí mít ve střední části výlisek z výroby pro uchycení šroubu umožňující uchycení koncové Al patky. Dodatečně nýtované prvky nejsou přípustné! Řešení zabraňuje zvednutí konce polykarbonátových desek při korozi a uvolnění šroubů v ocelové konstrukci.
- důkladné utěsnění komůrek polykarbonátových desek, základní Al (levné) pásky nejsou vyhovující, vrchní část např. butylkaučuková Al páska, spodní strana prodyšná páska
- kontrola těsnění v okapní části, kontrola oplechování (prvku) pro odvod kondenzátu, demontáž a kontrola napínacího systému okapní části a následná zpětná montáž, netěsnosti jsou nepřípustné
- polykarbonátové desky tl. 16mm, PC desky v ploše oblouku musí mít originální hranu z výroby. Není přípustný podélný řez desky (snížení tuhosti v okraji)!!!
- provádění opravy bude postupnou demontáží a montáží
- zajištění materiálu proti větru
- ochrana dotčených ploch a konstrukcí před poškozením
- zajištění BOZ - zpracovat technologický postup
- je požadavek instalace záchytných sítí mezi hlavní nosníky v ploše půdorysu. Záchytná síť bude doplněna o nenosnou plachtu proti pádu nečistot.
- pro zařízení staveniště a přístup na světlík je omezený prostor, je třeba počítat s náročnou denní manipulací dlouhých desek PC a lišt ze světlíku a na světlík
- koordinace s požadavky investora - vliv provozu zoo!
- zařízení pracoviště – především ohrazení, oplocení pracoviště, průběžný úklid
- provizorní zabezpečení, úprava sítě a zpětná montáž sítě velké průchozí voliéry po dobu stavby

OBECNÁ PRAVIDLA MONTÁŽE PROSKLENÍ:

- podkladní konstrukce nesmí být v kolmé linii na spáry ve spádu mezi jednotlivými výplněmi
- pro podkladní konstrukci nesmí být použito jiných profilů, než profilů určených pro beztmelé zasklení
- v sestavě nesmí být vynecháno ani jedno z dvoustupňových těsnění

OBEČNÉ POŽADAVKY:

- zpracování nabídky dle výkazu výměr
- vítězný uchazeč zpracuje podrobný harmonogram
- vítězný uchazeč zpracuje podrobný technologický postup

Rozsah prací je definován přiloženým výkazem výměr.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

I. etapa - oprava čela polykarbonátové střechy:	do 12/2025
II. etapa - kompletní dokončení opravy polykarbonátové střechy:	zahájení 4/2026
	dokončení 6/2026

Předpokládaná cena díla je 2,6 mil Kč bez DPH.

Prohlídka místa plnění je možná v pracovní dny 26. - 29. 8. 2025 v čase 9:00 - 15:00 h

POŽADOVANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY:

Vítěznému uchazeči bude vystavena Objednávka dle vzoru – viz příloha ZD „Vzor objednávka“, kterou následně potvrdí Zadavatel i Uchazeč.

Požadovaná záruční doba je 60 měsíců.

Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 3 000,- Kč/den.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

Jediným hodnotícím kritériem je celková cena při splnění všech podmínek Výzvy.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY:

Uchazeč vyplní tabulku „Pavilon Tropické bažiny – výkaz výměr.xlsx“. Jako celková cena bude posuzována „Celková cena bez DPH“.

Cena zde uvedená musí obsahovat vše nutné k úplné a funkční dodávce předmětu této Výzvy.

TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK: 5. 9. 2025 DO 10:00 HOD

Nabídky zašle Uchazeč prostřednictvím EZAK HK - <https://zakazky.cenakhk.cz/>.

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

- Případné dotazy zašle Uchazeč prostřednictvím EZAK HK a odpovědi na ně budou rozeslány emailem všem uchazečům prostřednictvím EZAK HK.
- Pokud to bude třeba, vyhrazuje si zadavatel právo přiměřeně prodloužit Termín podání nabídek.
- Výsledek hodnocení – Rozhodnutí o výběru – bude zaslán všem uchazečům do 15 kalendářních dní od Termínu podání nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli před vystavením objednávky bez udání důvodů zrušit.

Přílohy Výzvy: Pavilon Tropické bažiny - výkaz výměr
Pavilon Tropické bažiny - PŮDORYS
Pavilon Tropické bažiny - ŘEZ
Pavilon Tropické bažiny - závazné technické požadavky
Vzor objednávka

Ve Dvoře Králové n. L.

Zástupce zadavatele