

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „kupující“ a

Prodávající

“M plus“, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C4355

se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7
IČO 430 01 432
DIČ CZ43001432
zastoupený JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka
bankovní spojení 
číslo účtu 

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum kreativního muzejnictví (CKM) v objektu Vrbenského kasáren v HK – dodávka interiérů a vybavení** zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také „ZZVZ“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-031675 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: **Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002** (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Národního plánu obnovy, Výzvy č. 0231/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než:

- bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, a zároveň
- dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 1.2 do 1 roku od data jejího podpisu, bez dalšího zaniká.

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Prodávající bere na vědomí, že předmět této smlouvy může být financován z jiné výzvy či dotačního programu, případně z vlastních prostředků objednatele, a to v případě, že výše uvedený projekt nebude v rámci dotačního programu dle odst. 2 věty první tohoto článku podpořen, v takovém případě tuto skutečnost kupující sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. V případě změny dle věty předchozí není potřeba uzavírat dodatek a veškeré změny související se dotčenou změnou (např. číslo projektu, údaje o projektu na faktuře atd.) budou provedeny pouhým písemným oznámením zhotoviteli objednatelem (postačí emailem).

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních: Petr Koleta, hejtman kraje
 - b) zástupci kupujícího ve věcech technických a věcech plnění:
Ing. Roman Kosař, [redacted]
Ing. Václav Nýč, [redacted]
 - c) zástupce uživatele objektu: doc. Mgr. Petr Grulich – ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové, [redacted]
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: JUDr. Kateřina Soukupová, [redacted]
 - b) pro řešení reklamací: JUDr. Jan Brynda, [redacted]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 14. 7. 2025 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace ve stupni pro realizaci interiérů (DRE) na akci „Centrum kreativního muzejnictví (CKM) v objektu Vrbenského kasáren v HK – dodávka interiérů a vybavení“
 - b) Příloha č. 2 - Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026
3. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy, jakožto nedílné součásti této smlouvy:
 - a) Příloha č. 3 - Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)

- b) Příloha č. 4 - Schvalovací list vzorku vzor
 - c) Příloha č. 5 - Reklamační protokol vzor
 - d) Příloha č. 6 - Změnový list vzor
 - e) Příloha č. 7 - Deklarace o plnění zásady „významně nepoškozovat“
4. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty do jeho nabídky.
5. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
6. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu smlouvy prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu interiér a vybavení dle technické specifikace a v souladu s technickými parametry dle přílohy č. 1 a 2 smlouvy, a poskytnout související služby a dodávky (dále také jen „dodávka vybavení“ či „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek, servisních služeb a protokolárního provedení proškolení obsluhy uživatele objektu, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) při přípravě povinná účast prodávajícího na kontrolním dni stavby každých 14 dnů od výzvy, při vlastní realizaci bude kontrolní den 1 x týdně na stavbě;
- b) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- c) instruktáž („školení“) personálu;
- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele;
- e) podpis předávacího a akceptačního protokolu;
- f) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- g) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží jako např. návod k použití/ k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a případně další;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, prodávající je povinen předložit kupujícímu doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy, prodávající je povinen postupovat dle požadavků poskytovatelů dotace v rámci DNSH;

- i) udržování pořádku v místě plnění a po skončení zabudování a dodání předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu;
 - j) povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být při dodání zboží poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit;
 - k) další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.
 - l) prodávající má za povinnost uplatňovat zásady „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení.
2. **S ohledem na prováděné stavební práce v rámci předmětného projektu je před samotnou výrobou a dodáním zboží prodávající povinen provést zaměření jednotlivých položek v místě umístění, tak, aby zboží bylo možné umístit v místě umístění dle požadavků kupujícího.**
- Pro dodávku prvků mobiliáře (část Interiér) jsou požadované rozměry s tolerancí +/- 5 %. Všechny rozměry nutno před zahájením prací ověřit na místě se skutečností a případné odchylky nebo rozpory s dokumentací konzultovat s architektem a odsouhlasit s kupujícím.
- Pro dodávku prvků v části AV technika jsou požadované rozměry s tolerancí +/- 5 %. Všechny rozměry nutno před zahájením prací ověřit na místě se skutečností a případné odchylky nebo rozpory s dokumentací konzultovat s architektem a odsouhlasit s kupujícím.
- V případě požadavků na barevné provedení prvků je možné za předpokladu odsouhlasení architektem a kupujícím přistoupit ke změně barevnosti, pokud tato barevnost nemá vliv na výslednou cenu prvku.
3. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 5 Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt Vrbenského kasáren na adrese Československé armády 333/37, Hradec Králové 3 v areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do místa plnění.
2. Zboží bude dodáno **do 3 měsíců od doručení výzvy k předání a převzetí staveniště**. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu.

Zahájení plnění:	do 3 pracovních dnů od výzvy k předání a převzetí staveniště
Dokončení přípravy plnění (mimo objekt Vrbenského kasáren):	do 2 měsíců od výzvy k předání a převzetí staveniště
Dokončení plnění (v objektu Vrbenského kasáren):	do 1 měsíce od dokončení přípravy plnění (mimo objekt Vrbenského kasáren)
Předání díla bez vad a nedodělků:	do 3 měsíců od výzvy k předání a převzetí staveniště

3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických, přičemž termín dodání zboží podléhá odsouhlasením

zástupcem kupujícího ve věcech technických, a to emailovou formou. Tímto ustanovením není dotčena doba dodání zboží dle odst. 2 tohoto článku.

4. Kupující je oprávněn dobu plnění pozastavit, a to i bez udání důvodu (zejména z důvodu prodloužení realizace stavebních prací, z důvodu nevhodných technologických podmínek, jako je např. nadměrná vlhkost atd., odstranění vad zhotovitele stavebních prací atd.). Náklady spojené s pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. **Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a vizuálně bezvadné a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.**
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li relevantní s ohledem na povahu dodávaného zboží. Prodávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, výrobní čísla, jsou-li relevantní, dobu záruky a soupis dodávaného zboží včetně ocenění jednotlivých položek, případné úpravy a změny v položkách, doklady k údržbě. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).
4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího, kupujícího a zástupce uživatele objektu.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Součástí předání budou i návody ke správně prováděné údržbě zboží, je-li to relevantní.
8. Po řádné montáži, instalaci a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 1 týdne od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

9. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis montáže, instalace a umístění dle pokynů kupujícího, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
10. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7

Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	11 477 885
----------------------------------	-------------------

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně zaměření, dopravy do místa plnění, montáže, instalace a uvedení do provozu dle pokynů kupujícího a umístění dle požadavků kupujícího a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 9 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice kupujícího.
- 3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,

- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu včetně ocenění jednotlivých položek,
 - k) označení předmětu smlouvy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury (technický dozor stavebníka).
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráť-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce 24 měsíců**, nestanoví-li výrobce záruku delší, a to vždy ode dne podpisu akceptačního protokolu (bez výhrad).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: záruční servis (čl. 9 odst. 9 kupní smlouvy) e-mail [redacted] nebo v pracovní době telefonicky na telefonní číslo [redacted]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na

servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.

10. Proces odstraňování vad v rámci záručního servisu bude probíhat v těchto režimech:

- **Kategorie vady „vysoká“ nebo „havárie“:** vady zabraňující provozu, zboží nebo jeho část není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost celku, jehož je zboží součástí. Tento stav může ohrozit běžný provoz kupujícího nebo uživatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději následující pracovní den zahájí prodávající práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz zboží. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího, dohodne prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
- **Kategorie vady „nízká“ nebo „chyba“:** vady neomezuující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorie „vysoká“. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího či uživatele, dohodne s prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.

11. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.

12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:

- nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
- násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
- nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
- chybné obsluhy předmětu plnění;
- neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
- vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.

14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

15. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Prodávající má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se kupující a prodávající

neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.
6. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s plněním povinnosti.

7. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 8 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.

Článek 12

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13

Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14

Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Proávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Proávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2036 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Prodávající dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel dle odst. 4, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
10. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu údaje v souladu s článkem 22 bod 2 d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, tj. pro účely auditu a kontroly a pro zajištění srovnatelných informací o využívání finančních prostředků v souvislosti s opatřeními k provádění reforem a investičních projektů v rámci plánu pro oživení a odolnost.

Použití poddodavatelů

11. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
12. Změnu v osobě jakéhokoli z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevdá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

13. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
14. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění smlouvy.

Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

4. Tato smlouva je v souladu § 211 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. Smlouva bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 211 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (kvalifikovaný certifikát). Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři a prodávající dva stejnopisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/18/1206/2025 ze dne 11. 8. 2025.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Praze



.....
Petr Koleta
hejtman kraje



.....
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Expozice Centra kreativního muzeinictví

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve Vrbenského kasárnách

Projekt: "Vybavení CKM Muzea východních Čech ve Vrbenského kasárnách v Hradci Králové - zpracování PD - II."

Místo: Vrbenského kasárna, Hradec Králové

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

"M plus", spol. s r.o., Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Projektant: "M plus", spol. s r.o., Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Poznámka:

V položkách rozpočtu jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele na dopravu materiálu, režii, koordinací činnost a inženýring. Všechny materiály, výroby, dodávku na místo, povrchovou úpravu, přípravu otvorů pro LCD a vitríny, otvíravých částí, montáž na místě, inženýring, popisek je zahrnuta v položce grafický polep, instalace graf. ploch = polepy. Textové podklady v jazyce českém a jejich korekturu, Obrázové podklady, fotografie zajišťuje rovněž zadavatel (pro tištěnou grafiku). Osvětlení vitrín je součástí ceny vitrín. **Úplnou a podrobnou nabídku najde uchazeč ve výkresové části projektové dokumentace pod označením shodným s označením v rozpočtu**

Pokud se v technických podmínkách vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory nebo označení původu, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je dodavatel oprávněn navrhnout rovnocenné řešení.

Pokud se v technických podmínkách vyskytnou odkazy na normy nebo technické dokumenty, je dodavatel oprávněn u každého takového odkazu navrhnout kvalitnější řešení.

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné.

Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s lepšími parametry než těmi, které jsou stanoveny zadavatelem jako minimální, resp. podrobnější. V takovém případě je dodavatel povinen prokázat, že jím nabízený parametr skutečně představuje lepší splnění dané technické podmínky.

Pro dodávku prvků mobiliáře (část Interiér) jsou požadované rozměry s tolerancí +/- 5%. Všechny rozměry nutno před zahájením práce ověřit na místě nebo rozměry a dokumentaci konzultovat s architektem a odsouhlasit s objednatel.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	11 477 885,00
Položky vybavení 1.NP, 2.NP	5 505 090,00
AV technika	3 985 780,00
Osvětlení	1 987 015,00

SOUPIS PRACÍ

Projekt: "Vybavení CKM Muzea východních Čech ve Vrbenského kasárnách v Hradci Králové - zpracování PD - II."
Místo: Vrbenského kasárna, Hradec Králové

Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem bez DPH
Náklady celkem							5 505 090,00
Položky vybavení 1.NP, 2.NP,							4 977 110,00
1	Z	1	ergonometrická kancelářská židle, sedák látka, vysoký opěrák síťovina, stavitelné područky, kolečková	ks	10,000	7 600,00	76 000,00
2	Z	2	židle konferenční, plastová skořepina, čalouněný sedák, čtyři kovové nohy, bez područek, stohovatelná	ks	87,000	3 700,00	321 900,00
3	Z	3	židle konferenční, plastová skořepina, čtyři kovové nohy, bez područek, stohovatelná	ks	30,000	3 300,00	99 000,00
4	N	1	stůl kancelářský 2000x800x740 mm, deska LTD 18 mm, kovová rámová podlož, žlab pro kabeláž, průchodky	ks	4,000	5 300,00	21 200,00
5	N	2	zásuvkový kontejner s deskou 500x800x740 mm, konstrukce LTD, 5x uzamykatelná zásuvka	ks	10,000	5 500,00	55 000,00
6	N	3	skříňka 800x420x1434 mm, konstrukce LTD, 3x police, křídlové dveře uzamykatelné	ks	12,000	8 000,00	96 000,00
7	N	4a	úložná skříň 800x500x1781 mm, konstrukce LTD, 2x5 police, křídlové dveře uzamykatelné	ks	10,000	8 500,00	85 000,00
8	N	4b	úložná skříň 800x500x1781 mm, konstrukce LTD, 7x police, křídlové dveře uzamykatelné, otevřený prostor pro AV rack	ks	8,000	8 500,00	68 000,00
9	N	5	otevřená knihovna 800x420x1434 mm, konstrukce LTD, 2x3 police	ks	12,000	5 500,00	66 000,00
10	N	6	zásuvková skříňka 1200x600x1200 mm, konstrukce LTD, 5x zásuvka uzamykatelná, atypová	ks	2,000	9 500,00	19 000,00

11	N	7a	stůl laboratorní 2000x800x740 mm, deska LTD 18 mm, kovová rámová podnož	ks	8,000	5 100,00	40 800,00
12	N	7b	stůl laboratorní 1600x800x740 mm, deska LTD 18 mm, kovová rámová podnož	ks	3,000	4 900,00	14 700,00
13	N	8	regál kovový 900x400x1800 mm, kovová nosná konstrukce, 4x police kovová, nosnost min. 100 kg	ks	2,000	9 100,00	18 200,00
14	N	9	pracovní stůl skládací 1300x700x740 mm, deska LTD18mm, sklopná podnož kovová	ks	28,000	5 400,00	151 200,00
15	N	10	stůl kancelářský 1800x800x740 mm, deska LTD18 mm, kovová rámová podlož, žlab pro kabeláž, průchodky	ks	6,000	5 300,00	31 800,00
16	N	11	kancelářská skříň s dveřmi 1087x800x420 mm, dub přírodní	ks	4,000	6 000,00	24 000,00
17	V	1a	vitrína vysoká 700x700x2000 mm, bezesloupková, uzamykatelná, prachotěsná, bezpečnostní sklo, horní osvětlení	ks	2,000	66 500,00	133 000,00
18	V	1b	vitrína pultová 1000x600x950 mm, výška poklopu 250 mm, hliníkový rám a nohy, lineární nasvícení	ks	2,000	42 000,00	84 000,00
19	V	2	sokl 1000x1000x150 mm, nosný rám masiv smrk, opláštění MDF lakovaná	ks	4,000	9 500,00	38 000,00
20	V	3	výstavní stěny - modul 1000x2500x40 mm, sendvičové panely s HDF povrchem s hliníkovou hranou, modulární, opakovaně sesaditelné, včetně kotvicích prvků pro sestavení a kotvení ke stěně - podrobná specifikace- skladba položek k ocenění uvedena v příloze tohoto rozpočtu - sada 30 ks stěn - viz samostatná specifikace	ks	1,000	561 490,00	561 490,00
21	V	4	dotykový stůl 1150x750x750 mm, kovová podnož na kolečkách, MDF box pro vestavbu LCD panelu	ks	4,000	32 000,00	128 000,00
22	V	5a	kulisa jeskyně cca 5800x4400x3050 mm, stěny, strop, nosná konstrukce masiv smrk, opláštění OSB 15 mm, lak / malba/ patinace	ks	1,000	376 000,00	376 000,00
23	V	5b	podlaha jeskyně, nosný rošt bez kotvení, smrk, záklop OSB, nášlapná vrstva přírodní lino tl. 2,5 mm (cca 15 m2)	ks	1,000	82 000,00	82 000,00
24	V	6	sedací kameny 600x350x350 mm / 400x400x450 mm/ 500x300x400 mm, konstrukce MDF, vyztužení masiv smrk, lak / malba / patinace	ks	6,000	16 100,00	96 600,00
25	V	7	sezení ve tvaru stonožky 2800x800x350 mm, kostra sestavená z 2D žeber, bideska, lak / patinace	ks	1,000	117 800,00	117 800,00
26	V	8	pařez přestličky 1000x500 mm, kostra sestavená z 2D žeber. bideska, lak / patinace	ks	1,000	24 400,00	24 400,00
27	V	9	maketa přestličky cca 1000x3000 mm, kovový nosný rám, větvičky ocel kulatina, lak / patinace	ks	5,000	87 200,00	436 000,00
28	V	10a	pravěký dům 3000x3000x3000 mm, sloupová konstrukce stěn a krovu akát, lokální výplň stěn imitace hlíny, lokální záklop krovu rákos	ks	1,000	301 500,00	301 500,00
29	V	10b	zvýšená podlaha pod domem 4500x4500x150 mm, nosný rošt masiv smrk, záklop OSB, povrch nášlapná vrstva přírodní lino tl.2,5 mm	ks	1,000	88 600,00	88 600,00
30	V	11	sedací špalky 3ks - 300x400, 3 ks - 350x450, 3 ks 400x400 mm, špalky z jehličnatého dřeva, vylehčené, lak / patinace	ks	9,000	14 100,00	126 900,00
31	V	12	stůl 1000x500 mm, imitace kamenného žernovu, skiolaminát	ks	1,000	44 500,00	44 500,00
32	V	13	palisáda 2400x1500x300 mm, kulatina akát, lak / patinace	ks	1,000	16 500,00	16 500,00
33	V	14a	replika tkalcovského stavu 1000x1500x500 cm, konstrukce dřevo, lak / patinace, příze	ks	1,000	34 800,00	34 800,00
34	V	14b	replika dvojdílné zrnolěrky 500x300x200 cm, kámen	ks	1,000	24 000,00	24 000,00
35	V	14c	replika rotačního žernovu 400x300 mm, kámen, dřevo	ks	1,000	45 500,00	45 500,00
36	V	15a	dekorace proutěný plot 3500x1200 mm	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
37	V	15b	dekorace proutěný plot 2500x1200 mm	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
38	V	15c	dekorace oholené kmeny akátu 2000x1000x3000 mm, lak / patinace	ks	2,000	6 000,00	12 000,00
39	S	1a	okenice 1200x3150 mm, dvoukřídly otevírací panel LTD s grafickým polepem	ks	3,000	12 500,00	37 500,00
40	S	1b	okenice 1200x3150 mm, dvoukřídly otevírací panel LTD s prostorem pro osazení LCD panelu s grafickým polepem	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
41	S	1c	okenice 1200x2400 mm, dvoukřídly otevírací panel MDF, lak černý mat	ks	4,000	11 500,00	46 000,00
42	S	2	rolety 1200x2400 mm, textilní interiérové zatemňovací rolety s ovládáním na kliku	ks	10,000	12 250,00	122 500,00
43	P	1a	grafický polep stěn m.č. 2.26a, 2.26b, 3.24a, 3.24b, celoplošný potisk, samolepicí fólie matná s UV filtrem, laminovaná	m2	420,000	1 150,00	483 000,00
44	P	1b	grafický polep stropů m.č. 2.26a, 2.26b, 3.24a, 3.24b, celoplošný potisk, samolepicí fólie matná s UV filtrem, laminovaná	m2	222,000	1 210,00	268 620,00

45	P	2a	koberec, v 18 mm, struktura a barevnost napodobující trávu, nepravidelný tvar, lepeno demontovatelným způsobem na vinyl - cca	m2	25,000	600,00	15 000,00
46	P	2b	koberec, v 18 mm, struktura a barevnost napodobující trávu, nepravidelný tvar, lepeno demontovatelným způsobem na vinyl - cca	m2	25,000	600,00	15 000,00
Technické vybavení laboratoře m.č. 2.05							199 980,00
47			sada trvalých preparátů sada 100 ks preparačních sklíček rozměru 25 x 76 mm s hotovými preparáty v dřevěném pouzdře. Obsahuje vzorky hmyzu, rostlin, živočišných tkání a mnoho dalších pro hodiny zábavy a objevování	ks	2,000	2 720,00	5 440,00
48			geologická sada Obsah sady - 15 nejběžnějších hornin nacházejících se na území ČR (magmatické horniny: žula, syenit, gabbro, znělec, andezit, žedíř, sedimentární horniny: pískovec, slepenec, jílovitá břidlice, travertín, vápenec, metamorfované horniny: fylit, svor, zula, mramor) - 15x aplanačnická zavlašťovací lup (dublet) - příručka pro učitele a pracovní listy pro žáky	ks	2,000	1 600,00	3 200,00
49			mikroskop Technické informace: Velikost balení (DxŠxV): 30.5x22.5x46cm Typ: světlo/optický - biologický Hlava: trinokulární, Hubice: otočná hlava 360° Úhel sklonu hlavy: 30° Zvětšení: 40—1 000x Průměr tubusu okuláru: 23.2mm, Okuláry: 10x Objektivy: 4x; 10x; 40x; 100x (pro ponoření do oleje) Revolutorový nosič: pro 4 objektivy, Pracovní stolek: mechanický Mezipupilární vzdálenost (PD): 53-75mm, Dioptrická korekce okuláru: ±5 dioptrií Kondenzor: Abbe, Clona: irisová Zastřížení: koaxiální, hrubé a jemné, Materiál těla: kov, s osvětlením: LED, Regulace jasů: ano Napájení: 220-240 V, adaptér: Síťový adaptér, Umístění světelného zdroje: Spodní Metody pozorování: světlé pole	ks	6,000	12 690,00	76 140,00
50			stereolupa Technické informace: Typ: binokula s horním osvětlením / prosvětlovací mikroskop s trinokulární hlaví Zvětšení: 8x - 50x Okuláry: širokoúhlé WF 10x, průměr 30mm Objektivy: achromatický stereo zoom objektiv 0.8x - 5x Osvětlení: spodní i horní, samostatná korekce intenzity osvětlení nebo světla Napájení: AC adapter, USB adapter Nastavení rozpětí očí: 52-75 mm Maximální zaostřitelná pracovní výška: 105 mm Rozměry mikroskopu: 300mm x 295mm x 360mm včetně síťového adaptéru, USB adaptéru, krytu proti prachu	ks	6,000	19 200,00	115 200,00
Ostatní							328 000,00
51			doplňkové edukační předměty (repliky keramika 5 ks - viz předloha, nástroje 5 ks - viz předloha, kožešiny 3 ks - jezevec, ovce, liška)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
52			výmalba stěn a stropu, omyvatelná barva černá, matná, m.č. 2.26c, 3.24c,	m2	320,000	200,00	64 000,00
53			grafická a tisková příprava	hod	200,000	750,00	150 000,00
54			projektový management komplexní realizace díla	hod	120,000	700,00	84 000,00

"Vybavení CKM Muzea východních Čech ve Vrbenského kasárnách v Hradci Králové - zpracování PD - II."
Vrbenského kasárna, Hradec Králové

Specifikace pol. V3 - výstavní stěny

Podrobná specifikace prvků potřebných pro kompletaci výstavních stěn.

Výsledný součet se propíše do položkového rozpočtu "KL+interiér" položka č. 20 V3

panelové sestavy V3, místnost 2.26c

	název - popis	počet	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
	stěnový modul 1000x2500mm (bez přepážky, pouze pro zavěšování exponátů)	11	11 167,00 Kč	122 837,00 Kč
	povrchová fólie snímatelná oboustr. pro v. modulu 2500mm, bílá	11	2 871,00 Kč	31 581,00 Kč
	rohový profil 40x40/1x90°, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	1	5 780,00 Kč	5 780,00 Kč
	koncový profil/naklapávací lišta, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	4	1 530,00 Kč	6 120,00 Kč
	clip 1 pro nasazení koncového profilu (6 ks pro v. 2500mm)	24	36,00 Kč	864,00 Kč
	centrovací pero pro moduly v. 2500mm	8	1 236,00 Kč	9 888,00 Kč
	modulová spojka spodní	8	505,00 Kč	4 040,00 Kč
	modulová spojka horní	8	505,00 Kč	4 040,00 Kč
	distanční držák (kotva), materiál pozinkovaná ocel, 120-170mm	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč

panelové sestavy V3, místnost 3.24c

	název - popis	počet	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
	stěnový modul 1000x2500mm (bez přepážky, pouze pro zavěšování exponátů)	14	11 167,00 Kč	156 338,00 Kč
	povrchová fólie snímatelná oboustr. pro v. modulu 2500mm, bílá	14	2 871,00 Kč	40 194,00 Kč
	rohový profil 40x40/1x90°, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	5	5 780,00 Kč	28 900,00 Kč
	koncový profil/naklapávací lišta, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	4	1 530,00 Kč	6 120,00 Kč
	clip 1 pro nasazení koncového profilu (6 ks pro v. 2500mm)	24	36,00 Kč	864,00 Kč
	centrovací pero pro moduly v. 2500mm	7	1 236,00 Kč	8 652,00 Kč
	modulová spojka spodní	7	505,00 Kč	3 535,00 Kč
	modulová spojka horní	7	505,00 Kč	3 535,00 Kč

panely a díly pro rozšíření realizačních možností

	název - popis	počet	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
	stěnový modul 1000x2500mm (bez přepážky, pouze pro zavěšování exponátů)	5	11 167,00 Kč	55 835,00 Kč
	povrchová fólie snímatelná oboustr. pro v. modulu 2500mm, mat bílá	5	2 871,00 Kč	14 355,00 Kč
	rohový profil 40x40/1x90°, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	2	5 780,00 Kč	11 560,00 Kč
	koncový profil/naklapávací lišta, v. 2500mm, prášk. lak., jemná struktura mat bílá	4	1 530,00 Kč	6 120,00 Kč
	clip 1 pro nasazení koncového profilu (6 ks pro v. 2500mm)	24	36,00 Kč	864,00 Kč
	centrovací pero pro moduly v. 2500mm	3	1 236,00 Kč	3 708,00 Kč
	modulová spojka spodní	3	505,00 Kč	1 515,00 Kč
	modulová spojka horní	3	505,00 Kč	1 515,00 Kč
	úhlový držák se svěrací destičkou, spojení T dole	2	1 010,00 Kč	2 020,00 Kč
	jednoduchá spojka svěrací, komplet, vč. úhlového držáku, spojení T nahoře	2	1 955,00 Kč	3 910,00 Kč

Balení, doprava

	název - popis	počet	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
	dopravní náklady	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH	561 490,00 Kč
----------------------------	----------------------

pořadové číslo	kód v projektu	název	referenční výrobce	referenční typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
		MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HK - CKM							
1	1.NP - P.1.0.4				163 052 Kč				
2		Projektor			Ultrakrátký datový projektor, technologie laser, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 lumenů, kontrast min. 100 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, objektiv s projekčním poměrem max. 0.25:1. Šíře obrazu min. 2,9 m.	ks	2	65 385 Kč	130 770 Kč
3		Držák projektoru na stěnu			Držák pro ultrakrátký projektor pro uchycení na stěnu, s teleskopickým ramenem, plně nastavitelný ve všech osách pro správnou polohu projektoru	ks	2	2 533 Kč	5 066 Kč
4		Přehrávače Digital Signage			Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, úložiště dat microSD karta/nebo SSD disk, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, min. konektivita - USB 2.0, GPIO, audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet.	ks	2	12 808 Kč	25 616 Kč
5		Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	2	800 Kč	1 600 Kč
6	1.NP - 1.05, 1.06				50 512 Kč				
7		Notebook			notebook s FHD IPS matným displejem min. 13" a LED podsvícením, min. destijádrový CPU s výkonem min. 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 16GB DDR4 s možností rozšíření až na 64GB, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C 4 s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.2, HDMI, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, celokovové nebo celocarbon šasi, hmotnost max. 1,4kg, operační systém s podporu AD (domény)	ks	2	25 256 Kč	50 512 Kč
8	2.NP - 2.05				99 560 Kč				
9		Konferenční DP			konferenční datový projektor s laserovým světelným zdrojem s životností 20 000 hodin, technologie 3LCD, rozlišení WUXGA, výkon min. 6000 ANSI lumen, kontrast min. 3 000 000:1, projekční poměr v rozsahu min 1,1-1,75:1, V a H lens shift, vstupy min. HDMI, VGA, HDBaseT, hmotnost max 7,5 kg, barva bílá	ks	1	48 718 Kč	48 718 Kč

10		Stropní držák projektoru		Univerzální držák - komplet vč. univerzálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.	ks	1	2 019 Kč	2 019 Kč
11		Roletová plátna		Elektrické roletové projekční plátno určené pro montáž na stěnu nebo pod strop. Projekční povrch se získá min. 1.1 a pozorovacím úhlem min. 120°. Formát 16:9, šířka obrazu min. 290 cm.	ks	1	21 386 Kč	21 386 Kč
12		Příslušenství plátna		Sada bezdrátový jednokanálový přenosný vysílač a přijímač zabudovaný v motoru elektrického plátna.	ks	1	2 749 Kč	2 749 Kč
13		Přípojně místo		Přípojně místo do stolu. Součástí přípojněho místa zásuvka 230v, nabíjení USB-A+USB-C, vytahovací kabel HDMI včetně závaží pro vrácení kabelu a krytu kabelu. Barva černá.	ks	1	5 544 Kč	5 544 Kč
14		HDMI extender		Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7 - vysílač. Minimální technické parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair stíněnými kabely. Přenos 1080p na vzdálenost min. 30m HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID a CEC.	ks	1	14 344 Kč	14 344 Kč
15		Kabeláž a montážní materiál		Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	6	800 Kč	4 800 Kč
16	2.NP - 2.26a			224 961 Kč				
17		Dotykový LCD displej		Profesionální dotykový LCD displej úhlopříčky 21-22", rozlišení 1920 x 1080, min. 10 současných dotyků. Jas min. 200 cd/m2, vstup HDMI, USB. Určený pro zabudování.	ks	3	14 204 Kč	42 612 Kč
18		Držák a kryt displeje		Atypický držák displeje a techniky pro zabudování. Velikost dle použitého displeje. Včetně krytí. Anti vandal provedení, zabraňující jakémukoliv nedobornému přístupu k technice.	ks	3	20 641 Kč	61 923 Kč
19		PC sestava		Mini PC max. rozměrů 21x4x21cm s 45W zdrojem, výkonem CPU min. 5500 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR4, interní úložiště SSD s kapacitou 256GB, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, klávesnici a myš, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu.	ks	3	13 335 Kč	40 005 Kč
20		LFD 42-43"		LCD profesionální displej 43", minimální parametry: IPS s LED podsvícením, rozlišení 3840 x 2160, hřez 25%, jas 500nit, kontrast 1100:1, odezva 8ms, provoz 24/7, 2x HDMI, LAN, RS232, tloušťka max. 80mm.	ks	1	24 359 Kč	24 359 Kč
21		Držák a kryt displeje		Atypický držák displeje a techniky pro zabudování. Velikost dle použitého displeje.	ks	1	21 538 Kč	21 538 Kč
22		Zesilovač		Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω, fantomové napájení mikrofonu, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku, RS-232	ks	1	4 201 Kč	4 201 Kč
23		Reproduktorová soustava		Dvoupásmová podhledová reproduktorová soustava, min. parametry 30W / 8Ω, 70Hz-16kHz, 88dB, 130° pokrytí, Ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg	ks	1	1 246 Kč	1 246 Kč
24		Příslušenství audio technika		Černá krycí mřížka podhledové reproduktorové soustavy	ks	1	308 Kč	308 Kč

25		Čidlo pohybu			Čidlo (detektor pohybu). včetně napájecího zdroje.	ks	1	779 Kč	779 Kč
26		Přehrávač			Audio přehrávač, podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, rozhraní USB-C, GPIO, ARC (skrze Micro HDMI), 3,5mm jack analog audiom, FastEthernet. Součástí je aplikace pro vytváření, správu a distribuci obsahu, umožňuje dohled a správu přehrávačů.	ks	1	4 531 Kč	4 531 Kč
27		Zesilovač			Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x 45W /8Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku, řízení po LAN	ks	1	10 843 Kč	10 843 Kč
28		Reproduktorová soustava			Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W /	ks	4	1 246 Kč	4 984 Kč
29		Příslušenství audio technika			Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy	ks	4	308 Kč	1 232 Kč
30		Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	8	800 Kč	6 400 Kč
31	2.NP - 2.26b				113 417 Kč				
32		Projektor			Ultrakrátký datový projektor, technologie laser, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 lumenů, kontrast min. 100 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, objektiv s projekčním poměrem max. 0,25:1. Šíře obrazu min. 2,9 m.	ks	1	65 385 Kč	65 385 Kč
33		Držák projektoru na stěnu			Držák pro ultrakrátký projektor pro uchycení na stěnu, s teleskopickým ramenem, plně nastavitelný ve všech osách pro správnou polohu projektoru	ks	1	2 533 Kč	2 533 Kč
34		Zesilovač			Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω, fantomové napájení mikrofonu, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku, RS-232	ks	1	4 201 Kč	4 201 Kč
35		Reproduktorová soustava			Dvoupásmová reprosoustava min. 50W/8Ω, 35W/100V, 85dB SPL, rozsah min. 90Hz - 18kHz, velikost max. v200 x š250 x h150 mm, váha max. 3 kg, včetně polohovatelného držáku, bílá	ks	2	2 017 Kč	4 034 Kč
36		Extender/přepínač			Extender/přepínač v provedení na zeď - konektory HDMI, VGA, audio, převodník na HDBase-T. Včetně přijímače HDBase-T s audio de-embederem. Automatické přepínání, možnost spouštění zobrazovače prostřednictvím RS232.	ks	1	34 064 Kč	34 064 Kč
37		Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	4	800 Kč	3 200 Kč
38	2.NP - 2.26c				1 241 346 Kč				
39		Instalační datový projektor na blendovanou projekci			Instalační datový projektor, technologie laser + DLP vhodná pro blendovanou (spojenou) projekci. Rozsah objektivu musí obsahovat projekční poměr 0,8:1. Rozlišení 1920 x 1200, výkon min. 7000 lumenů, obrazové vstupy min. HDMI.	ks	2	141 538 Kč	283 076 Kč
40		Držák projektoru			Držák projektoru na strop, plně polohovatelný pro usazení projektoru do správné pozice, barva černá.	ks	2	3 846 Kč	7 692 Kč

41		Pracovní stanice pro zpracování a běh interaktivního SW			Pracovní stanice pro interaktivitu, case tower, min. 1100W zdrojem s účinností 90%, sestav pro provoz 24/7, výkon min. 8 jádrového CPU min. 24000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net s min. 60 PCIe linkami, grafická karta s min. 46GB pamětí GDDR6, propustností min. 900GB/s a min. počtem streamovaných multiprocesorových jader 15000, s podporu blending, synchronizace překryvu. Operační paměť min. 32GB DDR5, 2x SSD disk s kapacitou min. 512GB a pevný disk s kapacitou min. 2TB, DVD-RW optická mechanika, 2x 10Gb síťová karta, USB-C 20Gbps, min. 4x video výstup DP s podporu 4K/120Hz, klávesnici a myš, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události	ks	1	306 088 Kč	306 088 Kč
42		Pracovní stanice pro ovládání - řízení			Pracovní stanice řídicí, case tower, min. 650W zdrojem s účinností 90%, sestav pro provoz 24/7, výkon min 16core CPU min. 38000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net s min. 18 PCIe linkami, grafická karta s min. 8GB pamětí GDDR6, propustností min. 160GB/s a s min. počtem streamovaných multiprocesorových jader 800, operační paměť min. 8GB DDR5, 2x SSD disk s kapacitou min. 256GB a pevný disk s kapacitou min. 2TB, DVD-RW optická mechanika, čtečka MCR, 2x Gbit síťová karta, min. 4x video výstup DP s podporu 4K, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události	ks	1	45 674 Kč	45 674 Kč
43		Kalibrační kameraa			Kalibrační kamera se širokoúhlým objektivem, pro kalibraci blendované projekce. Připojení USB, včetně převodníku USB, nebo ethernet. Kompatibilní s aplikací - SW pro interaktivitu.	ks	1	38 462 Kč	38 462 Kč
44		Laserový skener - LiDAR			Laserový skener pro interaktivitu na zeď/podlahu. Rozsah min.	ks	2	158 026 Kč	316 052 Kč
45		Interaktivní SW			SW pro interaktivitu projekční plochy pro 3 výstupy (3 projektory). Pro Interaktivní projekci na blendovanou plochu na zeď a plochu na podlahu. Kompatibilní s laserovým skenerem. Možnost tvorby dotykových aplikací a následně jejich provoz. Stálá licence SW	ks	1	96 154 Kč	96 154 Kč
46	K8	Dotykový LCD displej			Profesionální dotykový LCD displej úhlopříčky 42 -43", rozlišení 1920 x 1080, min. 20 současných dotyků. Jas min. 400 cd/m2, vstup HDMI, USB. Určený pro zabudování.	ks	2	35 884 Kč	71 768 Kč
47		PC sestava			Mini PC max. rozměrů 21x4x21cm s 45W zdrojem, výkonem CPU min. 5500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR4, interní úložiště SSD s kapacitou 256GB, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, klávesnici a myš, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu.	ks	2	13 335 Kč	26 670 Kč
48	K8	Zabudování displeje			Uchycení displeje do fundusu pojízdného stolu. Příčné nsniky pro položení displeje.	ks	2	3 846 Kč	7 692 Kč

49	Přenos signálu po CAT 5/6			Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač Minimální technické parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair stíněnými kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 100 m, přenos 4K/UHD na min. 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoC napájení přijímače po CATx kabelu	ks	3	6 647 Kč	19 941 Kč
50	Reprodukční soustava			Dvoupásmová reprodukční soustava min. 50W/8Ω, 35W/100V, 85dB SPL, rozsah min. 90Hz - 18kHz, velikost max. v200 x 5250 x h150 mm, váha max. 3 kg, včetně polohovatelného držáku, bílá	ks	2	2 017 Kč	4 034 Kč
51	Zesilovač			Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x 45W /8Ω, 20 Hz - 20	ks	1	10 843 Kč	10 843 Kč
52	Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	9	800 Kč	7 200 Kč
53	2.NP - 2.26d			205 130 Kč				
54	Kompaktní 4K kamera			Reportážní ruční 4K kamera. Minimální parametry a funkce: Integrovaný objektiv 24x optický zoom, rozsah max. 25 mm až min. 600 mm. Nezávislé ovládací kroužky pro zoom a ostření, ND filtry lze volit mezi 1/4, 1/16, 1/64 a čirým sklem, živé FHD streamování přes Wi-Fi a Ethernet, detekce obličeje AF/AE, 5-osá hybridní stabilizace obrazu, 4K 60p 4:2:2 10bit (HDMI), HEVC 4:2:0 10bitový záznam,Dvojitý slot na SD karty, Záznam ve formátu MOV (4:2:2 10bitový záznam, 24bitový LPCM), Výklopný hledáček s očníci, LED světlo, Odnímatelná rukojeť	ks	1	57 692 Kč	57 692 Kč
55	Mikrofon bezdrátový klopový			Bezdrátová RF digitální sada, 2x klopový všesměrový mikrofon - vysílač, 1x přijímač, frekvenční rozsah min. 80Hz - 15kHz, akumulátor s výdrží min. 6 hod., vč. systémového nabíjení ve vysílači, 3 pin zvukový výstup, výrobcem garantovaný provoz min.4 systémů v jedné lokaci, rozměry vysílače max. 110x70x25mm, váha max. 90g.	ks	1	8 333 Kč	8 333 Kč
56	Mikrofon bezdrátový - přijímač			Přijímač bezdrátového ručního mikrofonu.	ks	1	3 462 Kč	3 462 Kč
57	Mikrofon bezdrátový ruční			Bezdrátový RF ruční mikrofon - vysílač, 1x přijímač, všesměrová charakteristika, frekvenční rozsah min. 80Hz - 15kHz, akumulátor s výdrží min. 6 hod., vč. Větrné ochrany. Kompatibilní s přijímačem.	ks	1	7 618 Kč	7 618 Kč
58	Kamerový stativ			Kamerový stativ. Min. nosnost hlavy 5 kg, nosnost nohou min.	ks	1	5 712 Kč	5 712 Kč
59	Monitory			Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, varovný úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy max. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, naklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W	ks	1	3 179 Kč	3 179 Kč
60	Přenosné světlo			LED panel, min. 22W, rozsah teplot max. 3200- min. 5600K, Wifi, stmívač. Uchycení na stativ, rozměry max. 400 x 300 x 20 mm	ks	2	8 042 Kč	16 084 Kč
61	Přenosné světlo			LED panel, min. 12W, rozsah teplot max. 3200- min. 5600K, Wifi, stmívač. Uchycení na stativ, rozměry max. 200 x 150x 20 mm.	ks	1	2 003 Kč	2 003 Kč

62		Stativ na světlo			Stativ na studiová světla, výška max.50-min. 200cm, nosnost min.5 kg	ks	2	1 090 Kč	2 180 Kč
63	K8	Ostatní videotechnika			H.264 enkodér s minimálními parametry: Převod vstupního digitálního nebo analogového obrazu + zvuku do videostreamu, rozlišení streamu 1920 x 1080p (H.264) @ 50/60 fps, min. bitrate 6 Mbps, protokol RTMP, RTMPS, RTSP. Nastavení a živý náhled streamu přes webové rozhraní. Vstupy: 1x HDMI, 1x SDI (BNC), 2x audio (cinch), 2x symetr.audio (XLR), 1x LAN, USB na předním panelu pro připojení úložiště, slot na SD kartu	ks	1	27 072 Kč	27 072 Kč
64		Baterie pro kameru			Baterie kompatibilní s kamerou. Min. 5500 mAh	ks	2	5 231 Kč	10 462 Kč
65		Nabíječka baterií			Nabíječka baterií pro baterie do kamery.Kompatibilní s bateriemi používanými do kamery.	ks	1	6 777 Kč	6 777 Kč
66		SD karta			SD karta SDXC 128GB Class 10 UHS-I U3	ks	2	740 Kč	1 480 Kč
67		Notebook			notebook s FHD IPS matným displejem min. 13" a LED podsvícením, min. destijádrový CPU s výkonem min. 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10), operační paměť min. 16GB DDR4 s možností rozšíření až na 64GB, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C 4 s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.2, HDMI, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, celokovové nebo celocarbon šasi, hmotnost max. 1,4kg, operační systém s podporu AD (domény)	ks	2	25 256 Kč	50 512 Kč
68		Kabeláž			Propojovací kabeláž mezi kamerou a streamerem	ks	1	2 564 Kč	2 564 Kč
69	2.NP - 2.26e				84 048 Kč				
70		Počítače			Mini pracovní stanice, case rozměru max 220 x 75 x 220mm, min. 280W zdrojem s účinností 89%, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 34000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, grafická karta s min. 8GB paměti GDDR6 a výkonem min. 6300 bodů dle nezávislého testu www.videocardbenchmark.net, operační paměť min. 32GB DDR5, SSD disk s kapacitou 1TB, 1x Gbit síťová karta, min. 4x video výstup DP, USB-C, USB 3.0, klávesnici a myš, podpora VESA, operační systém s podporu AD (domény), rozšiřující servisní služba s opravou u zákazníka a s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události	ks	2	38 845 Kč	77 690 Kč
71		Monitory			Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy max. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W	ks	2	3 179 Kč	6 358 Kč
72	3.NP - 3.24a				111 817 Kč				
73		Projektor			Ultrakrátký datový projektor, technologie laser, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 lumenů, kontrast min. 100 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, objektiv s projekčním poměrem max. 0,25:1. Šíře obrazu min. 2,9 m.	ks	1	65 385 Kč	65 385 Kč
74		Držák projektoru na stěnu			Držák pro ultrakrátký projektor pro uchycení na stěnu, s teleskopickým ramenem, plně nastavitelný ve všech osách pro správnou polohu projektoru	ks	1	2 533 Kč	2 533 Kč

75		Zesilovač			Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω, fantomové napájení mikrofonu, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku, RS-232	ks	1	4 201 Kč	4 201 Kč
76		Reproduktorová soustava			Dvoupásmová reprosoustava min. 50W/8Ω, 35W/100V, 85dB SPL, rozsah min. 90Hz - 18kHz, velikost max. v200 x š250 x h150 mm, váha max. 3 kg, včetně polohovatelného držáku, bílá	ks	2	2 017 Kč	4 034 Kč
77		Extender/přepínač			Extender/přepínač v provedení na zeď - konektory HDMI, VGA, audio, převodník na HDBase-T. Včetně přijímače s audio de-embederem. Automatické přepínání, možnost spouštění zobrazovače prostřednictvím RS232.	ks	1	34 064 Kč	34 064 Kč
78		Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	2	800 Kč	1 600 Kč
79	3.NP - 3.24b				113 417 Kč				
80		Projektor			Ultrakrátký datový projektor, technologie laser, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 lumenů, kontrast min. 100 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, objektiv s projekčním poměrem max. 0.25:1. Šíře obrazu min. 2,9 m.	ks	1	65 385 Kč	65 385 Kč
81		Držák projektoru na stěnu			Držák pro ultrakrátký projektor pro uchycení na stěnu, s teleskopickým ramenem, plně nastavitelný ve všech osách pro správnou polohu projektoru	ks	1	2 533 Kč	2 533 Kč
82		Zesilovač			Riditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω, fantomové napájení mikrofonu, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku, RS-232	ks	1	4 201 Kč	4 201 Kč
83		Reproduktorová soustava			Dvoupásmová reprosoustava min. 50W/8Ω, 35W/100V, 85dB SPL, rozsah min. 90Hz - 18kHz, velikost max. v200 x š250 x h150 mm, váha max. 3 kg, včetně polohovatelného držáku, černá	ks	2	2 017 Kč	4 034 Kč
84		Extender/přepínač			Extender/přepínač v provedení na zeď - konektory HDMI, VGA, audio, převodník na HDBase-T. Včetně přijímače s audio de-embederem. Automatické přepínání, možnost spouštění zobrazovače prostřednictvím RS232.	ks	1	34 064 Kč	34 064 Kč
85		Kabeláž a montážní materiál			Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.	ks	4	800 Kč	3 200 Kč
86	3.NP - 3.24c				755 318 Kč				
87		Projektor			Ultrakrátký datový projektor, technologie laser, rozlišení min. 1920 x 1200, výkon min. 5000 lumenů, kontrast min. 100 000 : 1, obrazové vstupy min. 2 x HDMI, objektiv s projekčním poměrem max. 0.25:1. Šíře obrazu min. 2,9 m.	ks	4	65 385 Kč	261 540 Kč
88		Stropní držák projektoru			Univerzální držák - komplet vč. univerzálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.	ks	4	2 019 Kč	8 076 Kč

89		Počítače			Mini pracovní stanice, case rozměru max 220 x 75 x 220mm, min. 280W zdrojem s účinností 89%, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 34000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, grafická karta s min. 8GB paměti GDDR6 a výkonem min. 6300 bodů dle nezávislého testu www.videoocardbenchmark.net, operační paměť min. 32GB DDR5, SSD disk s kapacitou 1TB, 1x Gbit síťová karta, min. 4x video výstup DP, USB-C, USB 3.0, klávesnici a myš, podpora VESA, operační systém s podporou AD (domény), rozšiřující servisní služba s opravou u zákazníka a s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události	ks	1	38 845 Kč	38 845 Kč
90		Přenos signálu po CAT 5/6			Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač Minimální technické parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair stíněnými kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 100 m, přenos 4K/UHD na min. 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu	ks	4	6 647 Kč	26 588 Kč
91		Přenos signálu po CAT 5/6			Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač Minimální	ks	4	6 647 Kč	26 588 Kč
92	K8	Dotykový LCD displej			Profesionální dotykový LCD displej úhlopříčky 42 -43", rozlišení 1920 x 1080, min. 20 současných dotyků. Jas min. 400 cd/m2, vstup HDMI, USB. Určený pro zabudování.	ks	2	36 667 Kč	73 334 Kč
93		PC sestava			Mini PC max. rozměrů 21x4x21cm s 45W zdrojem, výkonem CPU min. 5500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR4, interní úložiště SSD s kapacitou 256GB, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, klávesnici a myš, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu.	ks	2	13 335 Kč	26 670 Kč
94	K8	Zabudování displeje			Uchycení displeje do fundusu pojízdného stolu. Přičné nsniky pro noložení displeje	ks	2	3 846 Kč	7 692 Kč
95		Instalační datový projektor na blendovanou projekci			Instalační datový projektor, technologie laser + DLP vhodná pro blendovanou (spojenou) projekci. Rozsah objektivu musí obsahovat projekční poměr 0,8:1. Rozlišení 1920 x 1200, výkon min. 7000 lumenů, obrazové vstupy min. HDMI.	ks	1	161 538 Kč	161 538 Kč
96		Držák projektoru stropní			Stropní držák projektoru pro polohu projektoru objektivem dolů	ks	1	7 051 Kč	7 051 Kč
97		Přehrávač Digital Signage			Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či	ks	1	12 808 Kč	12 808 Kč
98		Reproduktorová soustava			Závěsná reprosoustava min. parametry: 80 Hz-15 kHz, 15W/100V, citlivost 90dB, pokrytí 180°, max. 3,5 kg, černá.	ks	6	1 754 Kč	10 524 Kč
99		Zesilovač			Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 40W, 8Ω nebo 2x 40W /70 100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup,	ks	1	11 340 Kč	11 340 Kč
100		Zesilovač			Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W, 8Ω nebo 2x 80W /70 100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup,	ks	1	14 308 Kč	14 308 Kč
101		Mixážní systém			Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, min. parametry: 4 symetrické vstupy / 4 symetrické výstupy, min. 2	ks	1	25 296 Kč	25 296 Kč
102		Mixážní systém			Připojení mix. matice k Dante síti	ks	1	20 210 Kč	20 210 Kč

[illegible]

Akce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
(profesionální scénická/ galerijní svítidla)

Ozn.	Položka	ks	Cena za 1 ks	Cena celkem
	1.NP			
	P1.04			
W1b	Lištové svítidlo Wallwasher, 3K, Dali	5	13 056 Kč	65 280 Kč
F1b	Lištové svítidlo Flood, 3K, Dali	6	12 637 Kč	75 822 Kč
S1b	Lištové svítidlo, Spot, 3K, Dali	2	12 637 Kč	25 274 Kč
	3-okružová lišta 4m	4	5 767 Kč	23 068 Kč
	3-okružová lišta 3m	3	4 672 Kč	14 016 Kč
	3-okružová lišta 2m	3	3 212 Kč	9 636 Kč
	Lištová spojka Dali	3	358 Kč	1 074 Kč
	Lištová spojka T pravá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka T levá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka Roh Dali	4	1 643 Kč	6 572 Kč
	Lištový závěs	21	727 Kč	15 267 Kč
	2NP			
	2.26D			
D1	Liniové lištové svítidlo, Dali	4	10 958 Kč	43 832 Kč
	3-okružová lišta 4m	2	5 767 Kč	11 534 Kč
	Lištový napajec Dali	2	946 Kč	1 892 Kč
	Lištová koncovka	2	73 Kč	146 Kč
	Lištový závěs	6	727 Kč	4 362 Kč
	2.26E			
D4	Liniové svítidlo, 4K, Dali	2	10 571 Kč	21 142 Kč
	2.26C			
Z1	Lištové svítidlo zoom, Tunable white, dali	8	15 320 Kč	122 560 Kč

D2	Lištové svítidlo, Tunable white, Dali	6	15 012 Kč	90 072 Kč
	3-okruhová lišta 4m	7	5 767 Kč	40 369 Kč
	Lištová spojka T pravá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka T levá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka Roh Dali	4	1 643 Kč	6 572 Kč
	Lištový závěs	21	727 Kč	15 267 Kč
	2.26B			
W1	Lištové svítidlo Wallwasher, 3K, Dali	8	13 056 Kč	104 448 Kč
D1	Liniové lištové svítidlo, Dali	6	10 958 Kč	65 748 Kč
S1	Lištové svítidlo, Spot, 3K, Dali	1	12 637 Kč	12 637 Kč
OV1	Lištové svítidlo, Oval, 3K, Dali	1	13 056 Kč	13 056 Kč
	3-okruhová lišta 4m	7	5 767 Kč	40 369 Kč
	Lištová spojka T pravá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka T levá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka Roh Dali	4	1 643 Kč	6 572 Kč
	Lištový závěs	21	727 Kč	15 267 Kč
	2.26A			
D6	Zapuštěné svítidlo, 3K, Dali	5	7 650 Kč	38 250 Kč
OV 1	Lištové svítidlo, Oval, Dali	4	13 056 Kč	52 224 Kč
S1	Lištové svítidlo, Spot, Dali	2	12 637 Kč	25 274 Kč
W1	Lištové svítidlo ,Walwasher, 3K,Dali	2	13 056 Kč	26 112 Kč
	3-okruhová lišta 4m	2	5 767 Kč	11 534 Kč
	3-okruhová lišta 3m	1	4 672 Kč	4 672 Kč
	Lištový napáječ Dali	3	946 Kč	2 838 Kč
	Lištová koncovka	3	73 Kč	219 Kč
	Lištový závěs	9	727 Kč	6 543 Kč
	3NP			
	3.24D			
D5	Liniové svítidlo, 4K, Dali	2	6 997 Kč	13 994 Kč

	3.24E			
D3	Lištové svítidlo, extra wide flood, 4K, Dali	4	10 958 Kč	43 832 Kč
	3-okružová lišta 4m	2	5 767 Kč	11 534 Kč
	Lištový napajec Dali	2	946 Kč	1 892 Kč
	Lištová koncovka	2	73 Kč	146 Kč
	Lištový závěs	6	727 Kč	4 362 Kč
	3.24C			
Z1	Lištové svítidlo zoom, Tunable white, dali	8	15 320 Kč	122 560 Kč
D2	Lištové svítidlo, Tunable white, Dali	6	15 012 Kč	90 072 Kč
	3-okružová lišta 4m	7	5 767 Kč	40 369 Kč
	Lištová spojka T pravá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka T levá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka Roh Dali	4	1 643 Kč	6 572 Kč
	Lištový závěs	21	727 Kč	15 267 Kč
	3.24B			
W1	Lištové svítidlo Wallwasher, 3K, Dali	8	13 056 Kč	104 448 Kč
D1	Liniové lištové svítidlo, Dali	6	10 958 Kč	65 748 Kč
S1	Lištové svítidlo, Spot, 3K, Dali	1	12 637 Kč	12 637 Kč
OV1	Lištové svítidlo, Oval, 3K, Dali	1	13 056 Kč	13 056 Kč
	3-okružová lišta 4m	7	5 767 Kč	40 369 Kč
	Lištová spojka T pravá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka T levá Dali	1	2 409 Kč	2 409 Kč
	Lištová spojka Roh Dali	4	1 643 Kč	6 572 Kč
	Lištový závěs	21	727 Kč	15 267 Kč
	3.24A			
Z1	Lištové svítidlo zoom, Tunable white, dali	12	15 320 Kč	183 840 Kč
	3-okružová lišta 4m	4	5 767 Kč	23 068 Kč
	Lištový napajec Dali	4	946 Kč	3 784 Kč
	Lištová koncovka	4	73 Kč	292 Kč
	Lištový závěs	12	727 Kč	8 724 Kč

Instalace	1	115 000 Kč	115 000 Kč
Celkem bez DPH			1 987 015,00 Kč
Celkem vč. DPH			2 404 288,15 Kč

Doporučujeme instalaci přepětových ochran dle platných norem a legislativ.

Příspěvky na recyklaci elektrozařízení jsou ve specifikaci zahrnuty v ceně. Při prodeji nového elektrozařízení musí výrobce na daňový doklad viditelně vyčíslit výši recyklačního příspěvku dle zákona č. 542/2020 Sb.

Příloha č. 4 kupní smlouvy – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)					
Akce:					
Část:					
Název:					
SLV č.: 001					
Žádáme o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:					
Název materiálu / výrobku / provedení:					
Popis materiálu / výrobku / provedení:					
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií					
Dodavatel / výrobce:					
Dodávka / profese:					
Místo a rozsah použití:					
Přílohy: <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> t Dokument <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Foto <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Vzorek <input style="width: 40px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Jiný Cenový dopad (je-li nějaký): Časový dopad (je-li nějaký): Dopad do standardu (je-li nějaký):					
Požadované datum odsouhlasení vzorku:					
Prohlášení zhotovitele: <i>Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.</i>					
Předložil:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Technický dozor stavebníka:					
Ověřil:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Ověřil specialista:	Jméno a příjmení Název společnosti	Dne:		Podpis:	
Autorský dozor:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

	Název společnosti				
Zástupce uživatele:					
Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
Zástupce investora:					
Schválil:	Jméno a příjmení Královéhradecký kraj	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor
 ☐ TDS
 ☐ Autorský dozor
 ☐ Uživatel
 ☐ Zhotovitel

Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí

Příloha č. 5 kupní smlouvy – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

Reklamační protokol

Akce:

Na základě smluvního vztahu:	SOD ze dneve znění pozdějších dodatků	ze dne:	XX.XX.XXXX
Značka reklamačního dopisu:	(č.j. doplní objednatel či uživatel)	Datum odeslání dopisu:	XX.XX.XXXX
Číslo reklamace:		Datum a čas telefonického nahlášení:	XX.XX.XXXX 00:00

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:	XXX		
Místo vady:	Areál, stavební objekt, patro, místnost, ...		
Předání a převzetí díla:	XX.XX.XXXX	Datum zjištění závady:	XX.XX.XXXX
Závadu zjistil / oznámil:	Jméno a příjmení funkce	Termín pro odstranění vady:	XX.XX.XXXX
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☐ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☐ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY
Přesný popis reklamované vady

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel).

*Termín a čas nástupu
na práce k odstranění
vady:*

XX.XX.XXXX
00:00

*Finální termín a čas
odstranění vady:*

XX.XX.XXXX
00:00

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:

XX.XX.XXXX

Za uživatele:

XX.XX.XXXX

Za zhotovitele:


XX.XX.XXXX

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

LEGENDA:



Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Příloha č. 6 kupní smlouvy– ZÁVAZNÝ VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ZMĚNOVÝ LIST			XXX
věc:			
Stavba:			
Objekt:			
Předkládá:		Datum:	

Odesláno / předáno:	☐ ☒ ☐	Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO ☒ NE

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) ☒ NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	bez DPH
-------------------	---------------------------	---	---------

	Cena víceprací (přípočet):	+		bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Příloha č. 1 - Deklarace o plnění zásady „významně nepoškozoť“

Vlastník komponenty:	„M plus“, spol. s r.o. Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7 IČ 43001432	
Odpovědná osoba	JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka	
Název opatření:	trvalá kontrola, průběžné prověřování	Reforma/investice Centrum kreativního muzejnictví (CKM) v objektu Vrbenského kasáren v HK – dodávka interiérů a vybavení

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření Národního plánu obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozoť v rámci Nástroje pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Tuto deklaraci doplňuji vyplněným reportovacím listem, který detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně nepoškozuje / nepoškozuje environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka.

V Praze dne 10.7.2025.....



Podpis

Příloha k deklaraci: Reportovací list k plnění zásady „významně nepoškozovat“

Název opatření dle Národního plánu:

Popis opatření (reformy nebo investice):

Popište, jakými činnostmi se opatření zabývá. Vycházejte ze schválených popisů reforem a investic Národního plánu obnovy.

Identifikace podmínek DNSH a jejich implementace

V případě, že bylo vyplnění reportovacího listu částečně přeneseno na pověřený subjekt či třetí osobu, popište, v jakých dokumentech byla zásada „významně nepoškozovat“ zpracována, jakým způsobem byla zpracována, jak byly získány informace k posouzení apod. VK může tam, kde je to vhodné, vytvořit implementační submetodiku, která může představovat taktéž jeden ze způsobů, jak implementaci DNSH vykázat.

Pro identifikaci podmínek DNSH vycházejte z:

- Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026
- Přílohy CID
- Technických pokynů Komise k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“

Environmentální cíl	Podmínky DNSH ¹	Způsob implementace ²
Zmírňování změny klimatu	činnost – VK nepoškozují klima, nevede k emisím skleníkových plynů	

¹ Vyplňuje vlastník komponenty

² Vyplňuje subjekt pověřený k reportování.

Přízpůsobování se změně klimatu	činnost VK nevede k nárůstu nepříznivého dopadu klíma nyní ani v budoucnu	
Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů	činnost VK nepoškozuje stav vodních zdrojů, ani povrchových, ani podzemních	
Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace	činnost VK nevede k nehospodárnosti v používání materiálů, přírodních zdrojů, nepřispívá významně ke škodám na životním prostředí	
Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy	činnost VK nepoškozuje prevenci a omezování znečištění ovzduší, vody, ani k významnému zvýšení emisí	
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů	činnost VK nepoškozuje ochranu a obnovu ekosystémů a biologické rozmanitosti	