







±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Autor projektu:	Ing. Pavel Kubík		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Pavel KUBÍK s.r.o. autorizovaný stavební inženýr	
Projektant:	Ing. Pavel Kubík			
Vypracoval:	Jakub Adam			
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Jičín		
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 Pod Koželuhy 100, Nové Město, 50601 Jičín		VRCHLICKÉHO 816, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU IČO 275 25 341, DIČ CZ27525341 tel.: 606 281 511, e-mail: ingpavelkubik@post.cz	
Akce :	OPRAVA INTERIÉRU na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín <i>ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i>		Číslo zakázky :	
			Stupeň PD :	PROVEDENÍ STAVBY
			Datum :	05/2025
			Měřítko :	
Výkres :	PSV VÝROBKY		Formát :	
			Číslo výkresu :	D.1.1.2.4.01





OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
D01		1230x2450	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ - DŘEVĚNÉ - PLNÉ - DO STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ PRÁH V. 50 mm, VIZ VLASTNÍ POLOŽKA - STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT + VYČISTIT, VYLEŠTIT - NOVÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ SYSTÉM HIERARCHIE KLÍČE ŘEŠIT S INVESTOREM - KŘÍDLA DEMONTOVAT, POTÉ VYČISTIT, VYSPRAVIT NATŘÍT, OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A OBLOŽKY VYČISTIT, VYSPRAVIT, NATŘÍT NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 	3
D02		1230x2470	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ - DŘEVĚNÉ - PLNÉ - DO STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - BEZ PRAHU, VIZ VLASTNÍ POLOŽKA - STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT + VYČISTIT, VYLEŠTIT - NOVÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ SYSTÉM HIERARCHIE KLÍČE ŘEŠIT S INVESTOREM - KŘÍDLA DEMONTOVAT, POTÉ VYČISTIT, VYSPRAVIT NATŘÍT, OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A OBLOŽKY VYČISTIT, VYSPRAVIT, NATŘÍT NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 	1
D03		1200x2440	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ - DŘEVĚNÉ - PLNÉ - DO STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ PRÁH V. 50 mm, VIZ VLASTNÍ POLOŽKA - STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT + VYČISTIT, VYLEŠTIT - NOVÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ SYSTÉM HIERARCHIE KLÍČE ŘEŠIT S INVESTOREM - KŘÍDLA DEMONTOVAT, POTÉ VYČISTIT, VYSPRAVIT NATŘÍT, OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A OBLOŽKY VYČISTIT, VYSPRAVIT, NATŘÍT NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
D04		1210x2490	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ - DŘEVĚNÉ - PLNÉ - DO STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ PRAH V. 50 mm, VIZ VLASTNÍ POLOŽKA - STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT + VYČISTIT, VYLEŠTIT - NOVÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ SYSTÉM HIERARCHIE KLÍČE ŘEŠIT S INVESTOREM - KŘÍDLA DEMONTOVAT, POTÉ VYČISTIT, VYSPRAVIT NATŘÍT, OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A OBLOŽKY VYČISTIT, VYSPRAVIT, NATŘÍT NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 	1
D05		1230x2450	<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ - DŘEVĚNÉ - PLNÉ - DO STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - BEZ PRAHU - STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT + VYČISTIT, VYLEŠTIT - NEUZAMYKATELNÉ - KŘÍDLA DEMONTOVAT, POTÉ VYČISTIT, VYSPRAVIT NATŘÍT, OSADIT DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A OBLOŽKY VYČISTIT, VYSPRAVIT, NATŘÍT NA STAVBĚ - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 	1

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU:






OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
P01			<ul style="list-style-type: none">- STÁVAJÍCÍ PRÁH, VÝŠKY 50 mm- ZRUŠIT KRYTINY- DEMONTOVAT PRÁH- PŘEDPOKLAD: DŘEVĚNÝ- ROZMĚRY cca 1230 x 730 x 50 mm- DEMONTOVANÝ PRÁH OBROUSIT, NALAKOVAT A VRÁTIT PO STAVBĚ- BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	4
P02			<ul style="list-style-type: none">- NOVÝ PRÁH, VÝŠKY 20 mm- DŘEVĚNÝ, DRUH DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH PRAHŮ- ROZMĚRY cca 1230 x 100 x 20 mm (ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ)- PRÁH OBROUSIT, NALAKOVAT A NAMONTOVAT PO STAVBĚ- BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	1
P03			<ul style="list-style-type: none">- STÁVAJÍCÍ PRÁH, VÝŠKY 50 mm- DEMONTOVAT PRÁH- DŘEVĚNÝ S NÁTĚREM- ROZMĚRY cca 1210 x 150 x 50 mm- DEMONTOVANÝ PRÁH OBROUSIT, NALAKOVAT A VRÁTIT PO STAVBĚ- BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	1
OPRAVA INTERIÉRU			na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín	

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
H01	 		<ul style="list-style-type: none"> - AKUSTICKÝ PODHLED S ABSORPCÍ ZVUKU V NÍZKÉM FREKVENČÍM ROZSAHU - SPÁROŘEZ PODHLEDU 1 200 x 600 mm, TL. DESEK 15 mm - ABSORPCE ZVUKU JSOU DESKY ZE SKELNÉ VLNY, OBALENÉ PERFOROVANOU FÓLIÍ, ROZMĚRY 1 200 x 600 mm, TL. 50 mm - POLOZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ AKU PODHLEDU - ABSORPCE ZVUKU JE UMÍSTĚNA NAD NOSNÝM ROŠTEM (VIZ DODAVATEL) - BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV - VÝŠKOVÉ PROVEDENÍ VIZ DETAIL - MAX. ZATÍŽENÍ VIZ STATIKA - PLOCHY: <ul style="list-style-type: none"> UČEBNA 25: AKU PODHLED... 65,52 m² ABSORPCE... 28,08 m² UČEBNA 27: AKU PODHLED... 65,52 m² ABSORPCE... 28,08 m² UČEBNA 28: AKU PODHLED... 84,24 m² ABSORPCE... 73,44 m² - NAPŘ.: ECOPHON GEDINA E ECOPHON EXTRABASS 	
H02	 		<ul style="list-style-type: none"> - AKUSTICKÝ PODHLED - SPÁROŘEZ PODHLEDU 1 200 x 600 mm, TL. DESEK 15 mm - POLOZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ AKU PODHLEDU - BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV - VÝŠKOVÉ PROVEDENÍ VIZ DETAIL - MAX. ZATÍŽENÍ VIZ STATIKA - PLOCHY: <ul style="list-style-type: none"> SBOROVNA 26: AKU PODHLED... 37,44 m² SBOROVNA 26 (2): AKU PODHLED... 18,72 m² - NAPŘ.: ECOPHON GEDINA E 	

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
H03			<ul style="list-style-type: none">- SDK BOČNÍ HRANA AKU PODHLEDU- STANDARDNÍ TYP DESEK (BÍLÉ), TL. DESEK 12,5 mm- PROVEDENÍ VIZ DETAIL- PORVCHOVÁ ÚPRAVA: PENETRACE, MALBA- PLOCHY:<ul style="list-style-type: none">UČEBNA 25: 4,82 m²SBOROVNA 26: 3,78 m²SBOROVNA 26 (2): 3,06 m²UČEBNA 27: 4,86 m²UČEBNA 28: 5,58 m²	

OPRAVA INTERIÉRU

na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
S01			<ul style="list-style-type: none"> - UMYVADLO VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPŘ. SÉRIE JIKA LYRA PLUS) - UMYVADLO 60X46 cm, BEZ OTVORU PRO BATERII, BÍLÉ - UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROM - ZÁTKA, CHROM, CLICK/CLACK - UMYVADLOVÝ SIFON, CHROM 	2
S02			<ul style="list-style-type: none"> - UMYVADLO VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPŘ. SÉRIE JIKA LYRA PLUS) - UMYVADLO 60X46 cm, S OTVOREM PRO BATERII, BÍLÉ - UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE, CHROM - ZÁTKA, CHROM, CLICK/CLACK - UMYVADLOVÝ SIFON, CHROM 	1
S03			<ul style="list-style-type: none"> - KUCHYŇSKÁ LINKA - ZAHRNUJE DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, LEDNÍČKU, MYČKU A ZDROJ TUV (EL. BOJLER) - PŘÍPADNĚ ZAHRNUJE MENŠÍ VARNOU DESKU VČ. CIRKULAČNÍ DIGESTOŘE VIZ INVESTOR - OBKLAD ZA LINKOU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY - PŘESNĚ VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODÁ INVESTOR 	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
S04			<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ ROHOVÁ LIŠTA SLOŽENÁ ZE DŘEVĚNÝCH PRKEN - ROZMĚRY cca 1200 x 140 x 20 mm, 2 ks - DEMONTOVANÉ PRKNA OBROUSIT, NALAKOVAT A VRÁTIT PO STAVBĚ - BARVA DLE PŘILEHLÝCH DVEŘÍ 	2
S05			<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÝ OBKLAD Z PRKNA - ROZMĚRY cca 8600 x 140 x 20 mm - DEMONTOVANÉ PRKNO OBROUSIT, NALAKOVAT A VRÁTIT PO STAVBĚ - BARVA VIZ INVESTOR 	1
S06			<ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÝ OBKLAD Z PRKNA - ROZMĚRY cca 7000 x 140 x 20 mm - DEMONTOVANÉ PRKNO OBROUSIT, NALAKOVAT A VRÁTIT PO STAVBĚ - BARVA VIZ INVESTOR 	1