

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kupující **Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260**
se sídlem: Studničkova 260, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř
IČO 00087815
zástupce Ing. Petr Valášek, ředitel
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
dále jen „**kupující**“ a

Prodávající **HOUFEK a.s.**
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Hradci Králové, spisová značka B 2644
sídlo 5. května 797, 582 82 Golčův Jeníkov
IČO 27523543
DIČ CZ27523543
statutární zástupce Aleš Houfek
zástupce ve věcech smluvních [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
dále jen „**prodávající**“; prodávající a kupující dále také společně jako „**smluvní strany**“

Preamble

1. Tato smlouva je uzavírána s prodávajícím na základě výsledku zadávacího řízení organizovaného kupujícím v rámci veřejné zakázky s názvem „**Dodávka strojů do truhlářských dílen**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 31. 7. 2025 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Podkladem této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v uvedeném zadávacím řízení dne 15. 8. 2025.
3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodání níže specifikovaných movitých věcí prodávajícím kupujícímu. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že movité věci jsou na základě níže uvedené specifikace dostatečně a srozumitelně určeny, zejména co do druhu a kvality.

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat objednateli za podmínek v této smlouvě stanovených frézky, vícevřetenovou kolíkovací a zkracovací pilu s příslušenstvím

specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“) a to v rozsahu a cenové nabídce dle přílohy č. 1 (technická specifikace předmětu plnění) - dále jen „**předmět koupě**“. Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

1.2 Součástí dodávky předmětu koupě je:

- dodání předmětu koupě do místa plnění, kterým je budova zadavatele na adrese na adrese Husova 140, 551 01, Jaroměř;
- ustavení a montáž strojů v místě plnění.

1.3 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující je povinen předmět koupě dodaný bez vad převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této smlouvy.

1.4 Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na ní do nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím.

1.5 Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě prodávajícímu prodá, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených od prodávajícího předmět koupě kupuje.

1.6 Prodávající při předání předmětu koupě zaškolí kupujícím vybrané osoby v obsluze předmětu koupě. Odměna prodávajícího za zaškolení dle věty předchozí je součástí kupní ceny dle přílohy č. 1 smlouvy.

Článek 2 Doba plnění

2.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od výzvy zadavatele. Zadavatel vyzve k plnění bez zbytečného odkladu v návaznosti na dokončení stavebních úprav před instalací strojů.

Předpokládaná doba plnění: únor 2026.

2.2 Prodávající je povinen oznámit kupujícímu prokazatelným způsobem požadavky na instalaci – ustavení, připojení a zprovoznění strojů do 10 pracovních dnů od data účinnosti této smlouvy.

2.3 Prodávající je povinen oznámit kupujícímu prokazatelným způsobem den dodání předmětu koupě nejpozději 10 pracovních dnů předem.

Článek 3 Místo plnění

3.1 Místem plnění této smlouvy je budova zadavatele na adrese budova zadavatele na adrese na adrese Husova 140, 551 01, Jaroměř. Uvedené místo je zároveň místem předání a převzetí předmětu koupě.

Článek 4 Kupní cena

4.1 Kupní cena předmětu koupě je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 4.3 této smlouvy, překročit a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**kupní cena**“).

4.2 Kupní cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené v nabídce prodávajícího.

4.3 Kupní cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši kupní ceny, a to zejména v případě zvýšení

sazby daně z přidané hodnoty. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat k této smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře.

- 4.4 Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě, např. náklady na přepravu, ustavení a zprovoznění strojů, zaškolení obsluhy, pojištění, řízení a administrativu, režii prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
- 4.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursů měn po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši kupní ceny.

Článek 5

Platební podmínky

- 5.1 Kupní cena bude uhrazena jednorázově po dodání předmětu koupě, potvrzeném podepsaným předávacím protokolem. V případě, že předmět koupě nebo její příslušenství bude vykazovat vadu či více vad, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech kupující neocitá v prodlení.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím v souladu s touto smlouvou. Splatnost daňového dokladu – faktury bude 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- 5.3 Kupující nebude poskytovat zálohy ani závdavek. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v českých korunách na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
- 5.4 Daňový doklad musí být vystaven ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že daňový doklad doručený kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je kupující oprávněn vrátit tento daňový doklad prodávajícímu. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až doručením opraveného či doplněného daňového dokladu.
- 5.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.
- 5.6 Na daňovém dokladu bude vždy uveden název předmětné veřejné zakázky „Dodávka strojů do truhlářských dílen“.
- 5.7 Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol dle bodu 6.4.

Článek 6

Dodání předmětu koupě

- 6.1 Prodávající je povinen dodat předmět koupě do místa plnění uvedeného v odstavci 3.1 této smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 2.1 této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit na své náklady přepravu předmětu koupě do místa plnění, ustavení strojů na místa určená kupující, připojení strojů k el. rozvodu a zprovoznění strojů a pojištění předmětu koupě po dobu přepravy. Kupující zajistí manipulační techniku pro účely transportu strojů v rámci budovy místa plnění, pokud prodávající požádá o tuto participaci a potřebnou manipulační techniku blíže určí nejpozději 10 pracovních dnů před dnem dodání.
- 6.2 Předmět koupě musí být dodán s požadovanými parametry a s požadovaným vybavením a příslušenstvím. Spolu s předmětem koupě musí být dodána veškerá související dokumentace

včetně záručních listů, návodů pro používání, návodů k obsluze a údržbě, servisní knížky, technických průkazů s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů a ostatních dokladů potřebných pro řádné provozování předmětu koupě, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.

- 6.3 Kupující je povinen převzít řádně a včas dodaný předmět koupě, který bude bez vad. Převzetí předmětu koupě bude předcházet jeho detailní prohlídka. K prohlídce je kupující oprávněn určit svého zástupce a prodávající je povinen mu tuto prohlídku umožnit. Proávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v době jeho předání kupujícímu.
- 6.4 O předání a převzetí předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol bude připraven prodávajícím a bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s uvedením data a místa konání,
 - specifikaci předávaného předmětu koupě včetně příslušenství,
 - soupis případných vad předmětu koupě, pokud se kupující rozhodne převzít předmět koupě i s vadami či nedostatky, včetně termínu pro jejich odstranění,
 - soupis předávané dokumentace k předmětu koupě.
- 6.5 Kupující není povinen převzít předmět koupě, pokud bude vykazovat vady (včetně vad vzhledových). V případě sporu kupující rozhodne o tom, zda jde o vadu. V případě zjištění jakékoliv vady předmětu koupě se má za to, že byla tato smlouva porušena podstatným způsobem a kupující je oprávněn uplatnit některý z nároků uvedených v ustanovení § 2106 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. V případě, že se kupující rozhodne předmět koupě převzít i s vadami, musí být tyto vady uvedeny v předávacím protokolu včetně uplatněného nároku kupujícího. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vady a způsob, jakým ho bude dosaženo. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění vad, určí je přiměřeným způsobem kupující. Proávající je povinen ve stanoveném termínu bezplatně odstranit vady předmětu koupě. O odstranění vad bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis.
- 6.6 Proávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Proávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po převzetí předmětu koupě, jestliže bude způsobena porušením jeho povinností.
- 6.7 Kupující není povinen převzít předmět koupě také v případě, že předmět koupě nebude splňovat specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 6.8 Proávající prohlašuje, že předmět koupě, včetně výroby předmětu koupě, je plně v souladu s platnými právními předpisy a veškerými technickými normami, které se na předmět koupě vztahují.
- 6.9 Dále prodávající prohlašuje, že předmět koupě je prostý všech právních vad a že předmět koupě není dotčen chráněnými právy třetích osob, které by nebyly vypořádány nejpozději ke dni předání předmětu koupě kupujícímu.

Článek 7

Vlastnické právo k předmětu koupě, nebezpečí škody

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 7.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího spolu s převodem vlastnického práva.

Článek 8

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, záruční a pozáruční servis

- 8.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání **24 měsíců**, případně delší záruku, která je uvedena v příloze č. 1.
- 8.2 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků.
- 8.3 Prodávající je povinen nastoupit k odstranění závady či poruchy neprodleně, nejpozději však v pracovní den následující po jejím nahlášení kupujícím. Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době. Prodávající je rovněž povinen písemně informovat kupujícího, kdy předpokládá odstranění vady či poruchy.
- 8.4 V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění nahlášených vad či poruch nebo v případě, že prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn tyto odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 21 dnů od jejich písemného uplatnění u prodávajícího. Nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.

Článek 9

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1 Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 9.2 Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů předmětu koupě.
- 9.3 Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 10

Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení s dodáním předmětu koupě oproti termínu stanovenému v odst. 2.1 této smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného předmětu koupě za každý den prodlení.
- 10.3 V případě prodlení prodávajícího se započítáním odstranění vad a poruch reklamovaných v záruční době, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě za každý den prodlení a za každý případ porušení této povinnosti.
- 10.4 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.

- 10.5 Smluvní pokuta je splatná deset dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce prodávajícího na kupní cenu.
- 10.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Článek 11

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 11.3 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení prodávajícímu.
- 11.4 Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
- a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované dodavatelem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 11.5 Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění,
 - b) v důsledku rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy či řídicího orgánu poskytovatele dotace kupující nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny,
 - c) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - d) prodávající pozbude kteréhokoli jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání veřejné zakázky,
 - e) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - f) prodávající vstoupí do likvidace.
- 11.6 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.

- 11.7 Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen prokazatelným způsobem.
- 11.8 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy kupující zůstává vlastníkem již předané části předmětu koupě a prodávajícímu náleží část kupní ceny připadající na tuto již předanou část předmětu koupě. Na již předanou část kupujícímu se vztahují veškerá ujednání uvedená v této smlouvě.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany sjednávají, že ve věcech výslovně neupravených se tato smlouva bude podřídně řídit ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.
- 12.2 Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy.
- 12.3 Prodávající je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této smlouvy (veřejné zakázky) a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly poskytovatelem dotace, jímž je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 12.4 Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.5 Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Prodávající bere na vědomí, že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 12.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění včetně technických popisů

- 12.7 Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za kupujícího

V Jaroměřích dne

Za prodávajícího

V dne

.....

Ing. Petr Valášek
ředitel

.....

Aleš Houfek
předseda představenstva

3	Tloušťkovací frézka	minimální pracovní šířka řezné hlavy 630 mm elektrický zdvih minimální rozpětí výšky tloušťkování 4–300 mm automatické nastavení stolu do zadané pozice jeden vstupní rýhovaný válec, dva vytahovací (výstupní) válce - pískované podávací stůl bez nástavců min. 1200 mm rýhovaný stůl automatické přepínání – hvězda/trojúhelník elektromagnetická brzda plynulá změna rychlosti posuvu 4 – 15 m/min. čtyřžbový hoblovací válec optická brána (na vstupu, výstupu i uhlopříčně)– při pohybu podávacího stolu nesmí na něm ležet materiál (BOZP) napětí 400 V/50Hz vyroben dle evropské normy CE*)	ano 630mm ano ano 4-300mm ano ano ano 1200mm ano ano ano ano ano ano ano	HOUFEK a.s.	A630	24	1	275 760,00	21%	57 909,60	333 669,60
4	Vícevřetenová kolíkovačka	rozteč vřeten 32 mm minimální počet vřeten 28 možnost opracovat dílec o rozměru 60 x 950 x 2900 jedna pneumaticky překlápěná vrtací hlava pro horizontální i vertikální vrtání boční pravítka s odečítáním polohy s minimálně 4 překlápěcími dorazy zadní pravítko s dorazy s možností posuvu automatická korekce vrtání do čela a plochy materiálu 4 kusy pneumatických přítlaků pracovní tlak do 9 barů upínání vrtáků přes rychloupínací pouzdro 18 kusů rychloupínacích pouzder 6 kusů pravotočivých neprůchozích vrtáků o průměru 8 mm (řezná délka min 30 mm) 6 kusů levotočivých neprůchozích vrtáků o průměru 8 mm (řezná délka min 30 mm) 3 kusů pravotočivých neprůchozích vrtáků průměr 5 mm (řezná délka min 30 mm) 3 kusů levotočivých neprůchozích vrtáků průměr 5 mm (řezná délka min 30 mm) napětí 400 V vyroben dle evropské normy CE*)	ano ano, 29ks. ano ano ano, 4ks překlápěcích dorazů, 2ks pravítek s odečítáním ano ano ano ano, 4ks ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano	MAGGI	BORING 29	24	1	186 480,00	21%	39 160,80	225 640,80

5	Zkracovací pila	při spuštění pily je roztočený kotouč bezpečně schovaný uvnitř stroje	ano	Dřevostroj	PZP 700	24	1	533 600,00	21%	112 056,00	645 656,00
		součástí dodávky pilový kotouč na prořez požadovaných průřezů – materiál dřevo	ano								
		pro spuštění kotouče do řezu musí mít obsluha obě ruce na spouštěcích tlačítkách	ano								
		při řezání je materiál automaticky z vrchu přitlačen k dopravníku pomocí hydrauliky	ano								
		pila schopna provozu při teplotách od -5°C	ano								
		vrchní hydraulický přítlak slouží zároveň jako kryt kotouče při řezání	ano								
		provoz pily bez potřeby stlačeného vzduchu	ano								
		zaručený prořez materiálu o rozměru: 450 mm x 140 mm 700 mm x 50 mm	ano								
		součástí pily nepoháněný válečkový dopravník: vstupní - 2350–2600 mm výstupní - 1750–2000 mm	ano vstup 2400 / výstup 1800								
		po zkrácení materiálu menšího než 600 mm znemožnění propadu dopravníkem	ano								
		podávání materiálu zprava z pohledu obsluhy	ano								
		na stroji zásuvka na 400 V a 230 V	ano								
		v pracovním režimu stroje možnost přepnutí zásuvek – vypnuté, zapnuté, automatické zapnutí při spuštění pily	ano								
		bezpečnostní snímač zajištění přístupových dvířek ke kotouči	ano								
		nouzový vypínač – STOP tlačítko	ano								
		napájení 400 V	ano								
		vyroben dle evropské normy CE*	ano								
CELKEM								1 368 400,00		287 364,00	1 655 764,00

*) Zadavatel připouští i jiné řešení splňující rovnocenným způsobem platné evropské normy.
V takovém případě tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména
technickou dokumentací výrobce nebo zkušebními protokoly vydanými uznaným orgánem.
Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční
orgány splňující platné evropské normy.

MAGGI BORING 29 KOLÍKOVÁČKA



Vícevřetenová kolíkovačka řady BORING SYSTEM je stroj určený pro profesionální použití v nábytkářských provozech. Jedná se o univerzální kolíkovačku s jednou, pneumaticky překlápnou vrtací hlavou určenou pro horizontální i vertikální vrtání. Vyvrtávací stroje řady BORING se vyznačují rychlým a precizním nastavením, jednoduchým ovládáním a vysoce přesným svrtáváním obráběných kusů. Předností strojů je jejich využití jak v sériové, tak i v kusové výrobě nábytku.

STANDARDNÍ VÝBAVA KOLÍKOVÁČKY

- Pneumatické přitlaky 4 kusy
- Přední dorazy 2 kusy
- Pneumatické naklápění vřeteníku
- Číselníkové zobrazení polohy vřeteníku na tloušťku obrobku
- Pravitko 2 x 1,5 m se 4-mi dorazy
- Motor 1,5 kW
- Stabilní konstrukce stroje, masivní ramena přitlačného trámce, špičková kvalita zpracování.
- Spiral systém pro jednoduché nastavení hloubky vrtání.
- Pneumatické přitlaky s rychlým nastavením výšky opracovávaných kusů. Minimální vzdálenost mezi plochou přitlaku a dílcem

zabraňuje úrazům.

- Rychloupínací systém pro snadnou výměnu vrtacích nástrojů upnutých v pouzdrech.
- Zadní pravitko pro vrtání řady otvorů s posunutím až 300mm od osy vrtací hlavy.
- Vestavěné pevné dorazy umožňují opakovaně nastavit velmi jednoduše a rychle zadního pravitko, nepostradatelné jsou především

při svrtávání korpusů, kde je vyžadována max. přesnost.

- Patentovaná boční sklopná pravítka s přesným číselníkovým odečítáním (SIKO) polohy. Po sklopení a opětovném nasazení vykazují

stejně hodnoty, díky tomu docílíte perfektního spasování.

- Přesné vedení bočního pravitka po dvou broušených tyčích zajišťuje precizní nastavení.
- Není nutné přestavovat hloubku vrtání při vrtání do čela a plochy dílců.
- Spolehlivý systém pro nastavení vrtací hlavy pod libovolným úhlem.
- Možnost vrtání otvorů (max.40mm) pro panty.
- Pracovní stůl vyrobený z jednoho kusu masivní šedé litiny.

TECHNICKÁ DATA KOLÍKOVÁČKY

Počet vřeten: (15 levotočivých a 14 pravotočivých)	29
Rozteč vřeten:	32 mm
Celková rozteč vřeten:	896 mm
Max. průměr nástroje:	40 mm
Upínací průměr vrtáků:	10 mm
Max. hloubka vrtání:	65 mm
Výška pracovního stolu:	860 mm
Rozměry pracovního stolu:	1141x350 mm
Max. rozměr obrobku:	1156x3000 mm
Počet motorů:	1
Výkon motoru:	1,5 kW, 2 HP
Napětí:	400V
Otáčky motoru:	2800 ot./min.
Pracovní tlak:	6-8 bar
Spotřeba vzduchu:	12l/cyklus
Počet přitlaků:	4
Průměr vývodu pro odsávání:	80 mm
Celkové rozměry:	1480x950x1300 mm
Celkové rozměry balení:	1250x950x1050 mm + 1500x120x60 mm
Hmotnost:	344 kg

MOŽNÉ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLÍKOVACÍ

- Rychloupínací pouzdro
- Pravítko 3m se čtyřmi dorazy, (složené ze dvou 1,5m pravítek)
- Pravítko 1,5m se dvěma dorazy - (pravé)
- Pravítko 1,5m se dvěma dorazy - (levé)
- Pneumatický přítlak
- Prodloužení pravítka o 1000 mm
- Samostatný doraz na pravítko 1,5, nebo 3m
- Referenční trn pro řadové vrtání - (1 ks)
- Sada dvou kusů šablon pro vrtání rámců, 45 a 90 stupňů
- Samostatná šablona pro vrtání rámců, nebo úzkých dílců 90 stupňů
- Přípravek pro přesné a rychlé nastavení dorazů na dlouhém pravítku - 704 mm
- Přípravek pro seřizování zadního pravítka - 500 mm
- Stranové dorazy pro dlouhé kusy (pár)
- Vložky pro odstup přítlaků 140mm od pracovního stolu

Zkracovací pila PZP 700

1. Cenová a technická specifikace dodávky

10 Dopravník válečkový nehnaný

Typ:	DVNE
Délka dopravníku	~ 2 400 mm
Šířka válce	800 mm
Rozteč válců	600 mm
Průměr válců	102 mm
Počet válců	5 ks

20 Pila zkracovací podstolní

Typ:	PZP 700	Pila je schopna provozu při teplotách od -5°C
Provedení	pravé	Pila je vybavena zásuvkami 230V a 400V
Maximální tloušťka řezu	150 mm	
Max. šířka řezu / tloušťka	700 / 50mm	
Průměr pilového kotouče	550	
Pohon pilového motoru	4 kW - SEW	


Provedení:

- ramena a rám - tuhý svařenec z jakostních ocelových profilů a plechů
- bezpečnost - ovládání pily je obouruční, všechny pohyblivé části stroje zakrytovány, otevření krytů blokuje spuštění stroje


30 Dopravník válečkový nehnaný

Typ:	DVNE
Délka dopravníku	~ 1 800 mm
Šířka válce	800 mm
Rozteč válců	600 mm
Průměr válců	102 mm
Počet válců	4 ks


Schématický náčrt nabízených zařízení:




PRAVÝ BOKORYS




Z MÍSTA OBSLUHY




LEVÝ BOKORYS




PŪDORYS PILY



PROTI OBSLUZE




LEVÝ BOKORYS



STĚNU PŘÍVAŘIT DLE
USAZENÍ EL.MOTORU.

KRYTKU VĚŘIT PO
USTAVENÍ KINEM. PILY
OTVOR-DLE VNITŘNÍHO
OBRYSU KRYTKY !!!



DVOURUČNÍ OVLÁDÁNÍ

SF 220T



naklápěcí vřeteno $-5^{\circ}/+45^{\circ}$

Základní konfigurace stroje SF 220T

ESK	SF 220T Spodní frézka 4kW (5,5HP)
-----	-----------------------------------

1. Ve standardu:

1.1	Rozměr stolu 1000x720 mm
1.2	Mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
1.3	Max. Ø nástroje 220 mm při 90°
1.4	Max. Ø nástroje 220 mm při -5°/+45°
1.5	Min. Ø nástroje 70 mm
1.6	Motor 4kW (5,5HP)
1.7	Průměr vřetena Ø 30 mm
1.8	Otáčky vřetena pomocí frekvenčního měniče 3000/5000/6000/8000/10000 ot/min.
1.9	Indikace zvolených otáček vřetena
1.10	Zpětný chod motoru vřetene
1.11	Elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky ELGO IZ25
1.12	Max. zdvih vřetena 120 mm
1.13	Délka upínací části vřetena 140 mm
1.14	Max. průměr nástroje pod stolem 220 mm
1.15	Dřevěná vodící pravítka
1.16	Profilovací kryt s číselníkovým nastavením pravítek
1.17	Odsávací hubice s vývodem 2x Ø 120 mm
1.18	Standardní balení v PE folii
1.19	Stroj je vyroben v souladu s normami CE

Volitelné příslušenství SF 220T

2.Volitelné příslušenství:

Motor 5,5kW (7,5HP)
Výměnná hřídel Mk5 + upínač Mk5 Ø 30 mm L=140mm
Upínač Mk5 Ø 30 mm L=140mm, 1ks
Výměnná hřídel MK5 + upínač Mk5 Ø 40 mm L=160mm
Upínač Mk5 Ø 40 mm L=160mm, 1ks
Kleštinový upínač MK5 – pro stopkové nástroje, 1ks
Digitální odměrování náklonu hřídele
Průměr vřetena Ø 35 mm
Průměr vřetena Ø 40 mm
Průměr vřetena Ø 45 mm
Průměr vřetena Ø 50 mm
Otáčky vřetena pomocí frekvenčního měniče 1500/3000/5000/6000/7999
Povrchová úprava prac.stolu hoblováním
Relé pro sledování fáze
Příprava pro podavač
Podavač MAGGI STEFF 2044, 4x odpružené kolo D=120, šíře 60mm s volitelnými rychlostmi
Hliníková vodicí pravítka
Jiné barevné provedení
Ustavení stroje a zaškolení obsluhy SF

ALIGATOR



pracovní šíře 530, 630, 800 mm

Základní konfigurace stroje ALIGATOR

AAB	A 530 Tloušťkovací frézka 5,5 kW (7,5 HP)
------------	--

1. Ve standardu:

1.1	Elektrický zdvih stolu - 1/6 mm/s - pomocí frekvenčního měniče
1.2	Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem ELGO P40
1.3	Automatické nastavení stolu do zadané polohy
1.4	Podávací stůl - délka 1200 mm
1.5	Podávací válec: 1x rýhovaný vstupní + 2x ocelový výstupní
1.6	Automatické přepínání - hvězda/trojúhelník
1.7	Elektromagnetická brzda
1.8	Plynulá změna podávací rychlosti 4 - 19 m/min.
1.9	4 nožový hoblovací válec Ø 120 mm , pro A 800 Ø 150 mm
1.10	Vstupní dělené přítlačné segmenty, výstupní přítlačná lišta
1.11	4 bodové uchycení stolu
1.12	Min./max. tloušťka obrobku 3 - 300 mm
1.13	Odsávací hubice s vývodem Ø 150 mm , pro A 800 Ø 180 mm
1.14	Hodinkový ustavovač nožů
1.15	Protihluková ochrana
1.16	Relé pro sledování fáze
1.17	Napětí 400V/50Hz
1.18	Standardní balení v PE folii
1.19	Stroj je vyroben v souladu s normami CE

Volitelné příslušenství **ALIGATOR**

2.Volitelné příslušenství:

Motor 7,5 kW (10 HP) pro A 530
Motor 11 kW (15 HP) pro A 630
Motor 15 kW (20 HP) pro A 800
Dělený podávací rýhovaný válec
Vstupní a výstupní váleček stolu
Dva výškově nastavitelné odlehčovací válečky ve stolu
Pogumovaný vstupní podávací válec
Pogumované dva výstupní podávací válce
Bezpečnostní hlídání obrobku ve stroji
Výstupní přídatný stůl 1200 mm
3 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro A 530
3 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro A 630
3 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro A 800
Sada 10 ks břitových destiček
Sada 10 ks šroubků pro břitovou destičku
Povrchová úprava pracovního stolu hoblováním
Vakuový stůl s vývěvou
Tersa válec pro A 530
Tersa válec pro A 630
Tersa válec pro A 800
Sada nožů HSS 18% W 550 mm
Sada nožů HSS 18% W 650 mm
Sada nožů HSS 18% W 820 mm
Sada nožů HR 13% Cr TERSA 550 mm
Sada nožů HR 13% Cr TERSA 650 mm
Sada nožů HR 13% Cr TERSA 820 mm
Poodsvícené logo stroje
Jiné barevné provedení
Ustavení stroje a zaškolení obsluhy ALIGATOR



*Semiautomatic,
multispindle, single-
head boring machine*

BORING SYSTEM 29

For horizontal and vertical drilling into wood-based panels and solid wood, for the furniture manufacturing




FAST HORIZONTAL DRILLING

Thanks to the 896 mm interaxis and the large working table, You can process 2 panels having 444 mm width at the same time



FAST VERTICAL DRILLING

You can process 3000 mm - long sides in 4 working cycles



PERFECT PANEL JOINTS

The ref. side fences, adjustable on numeric counters, always represent a precise reference point, quick to set-up, and guarantee perfect parallelism of the drilling operations.



Small footprint: 1 mq



Two times faster than a manual boring machine



BORING SYSTEM 29

SERVICE

Worldwide after-sale service.

Real-time, on-line remote assistance through a dedicated augmented reality APP.
Spare-parts availability for up to 10 years, shipment within 24 hrs

DATA SHEET

Spindles	N 29
Left and right spindles	N. 14 left - N. 15 right
Spindle interaxis	32 mm
Total interaxis:	896 mm
Max. tool diameter	40 mm
Max. boring depth	65 mm
Max. boring height	55 mm
Height of the working table	860 mm
Max. panel thickness	60 mm (130 mm optional)
Max. panel dimensions	1156 x 3000
N° 1 motor	HP 2 / KW 1,5 - RPM 2800
Standard pneumatic pressure	BAR 6/ 8
Air consumption	10 NL / cycle
Dust collection hood diameter	80 mm
Overall dimensions - net weight:	1480 x 950 x 1300 - kg 290
Package dimensions (machine)	1260 x 950 x 1065 mm
Package dimensions (long fences)	1500 x 120 x 60
Gross weight	Kg 344



QUICK SET-UP

Adjusting the boring depth is extremely easy with the "Spyral System" device and the 10 mm automatic reset for vertical drilling

VERSATILITY

It drills at any angle between 0° and 90°

SAFE PANEL HOLD-DOWN

The quick-positioning, safety, hold-down clamping units ensure the greatest stability and steadiness of the working piece during the working cycle and the highest accuracy of the drilling process

SERVICE



SALES



MAGGI TECHNOLOGY

Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia



MADE
in ITALY

SR



pracovní šíře 430, 530 mm

Základní konfigurace stroje SR

ACB	SR 430 Srovnávací frézka 5,5kW (7,5 HP)
-----	---

1. Ve standardu:

1.1	Celková délka pracovního stolu 2750 mm
1.2	Rozměr vodícího pravítka 1300x150 mm
1.3	Úhel sklonu naklápěcího pravítka 0°- 45°
1.4	4 nožový hoblovací válec Ø 120
1.5	Automatické přepínání - hvězda/trojúhelník
1.6	Elektromagnetická brzda
1.7	Odsávací hubice s vývodem Ø 150 mm
1.8	Napětí 400V/50Hz
1.9	Standardní balení v PE folii
1.10	Stroj je vyroben v souladu s normami CE

Volitelné příslušenství SR

2.Volitelné příslušenství:

Horní ovládací panel
Sklopný kryt hoblovacího válce
Překlopné pomocné pravítko
Kryt hoblovacího válce SUVAMATIC
Podélné pravítko AIGNER s pomocným pravítkem
Povrchová úprava pracovního stolu hoblováním
2 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro SR 430
2 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro SR 530
3 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro SR 430
3 spirálový frézovací válec s břitovými destičkami pro SR 530
Sada 10 ks břitových destiček 15x15x2,5mm
Sada 10 ks šroubků M6x11 TORX 25 (k P92-61)
Tersa válec pro SR 430
Tersa válec pro SR 530
Hodinkový ustavovač nožů
Sada nožů HSS 18% W 450 mm
Sada nožů HSS 18% W 550 mm
Sada nožů HR 13% Cr TERSA 450 mm
Sada nožů HR 13% Cr TERSA 550 mm