



±0,000 = 355,31 BPV +0,590 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor



KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

statutární zástupce / owner representative Mgr. MARTIN ČERVÍČEK, hejtman

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant



DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň / phase DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

datum / date 06/2023

objekt / object DEMOLICE OBJEKTU E

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
DODATEK č.1- PROSTORY ŘEDÍRNÝ CYTOSTATIK**

autoři / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH.

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by ING. ROMAN JAROSIL
ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRIESTER

kontroloval / checked by

autorizoval / authorized by

číslo výkresu / drawing No.

B.

název souboru / file name

ONN-2ET_E_DBP_B

číslo kopie / copy No.

PROSTORY ŘEDÍRNY CYTOSTATIK

V severní části 1.NP bouraného objektu E se nachází prostory, které slouží ředírně cytostatik. Ředírnu v těchto prostorách provozuje Králohradecká lékárna (dále jen KHL).

Dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech je lékárna oprávněna k přípravě léčiv v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 84/2008 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe. Dle této vyhlášky musí být individuální příprava sterilních léčivých přípravků skupiny cytotoxických látek prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel.

V ředírně cytostatik Oblastní nemocnice Náchod je toto prostředí zaručeno formou čisté vestavby s laminárními boxy, které jsou uživatelem demontovány a přesunuty spolu s čistou vestavbou před započatím demoličních prací. Tyto práce nejsou součástí předmětu díla.

Přesun ředírny cytostatik je řešen samostatným projektem zabezpečeným uživatelem KHL. Při přesunu zařízení ředírny cytostatik (řešeno jiným projektem) bude uživatelem zajištěna dekontaminace prostor ředírny i přiléhajících místností tak, aby v následném projektu demolice objektu E nevznikal nebezpečný (cytotoxický) odpad, nebo odpad s ním spojený.