

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

## POZNÁMKA OBECNÁ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ

JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY MOHOU BÝT UPRAVENY DLE POTŘEB MONTÁŽE

NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK, VEŠKERÉ PANTY A ZÁMKY VŠECH DVEŘÍ BUDOU ŘEŠENY V OCELI A ROZETY S KLIKAMI BUDOU ZHOTOVENY Z MOSAZI

PANTY VŠECH DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM STEJNÉ BARVY JAKO JE NÁTĚR DVEŘÍ/ZÁRUBNÍ U KTERÝCH JSOU OSAZENY

název a místo stavby:			Peter Mark s.r.o.
Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s.			
k.ú. Náchod (701262), parc. č. st. 4405, st. 4409			
investor:			
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 01 Náchod Zastoupeno: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady			
část:			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
zodpovědný projektant :			
Petr Mareček, ČKAIT 1103789			
vypracoval :			
Ondřej Štěpánek, Kristína Petrovičová			
stupeň dokumentace:			
DSP			
výkres:			
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE			
měřítko:	datum:	formát:	
	ÚNOR 2025	3xA4	
číslo výkresu:			
D.1.1-24			



# Tabulka výplní otvorů - dveře

2/3

OZN.	POPIS	POZNÁMKA						
D 01	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2020</p> <p>MATERIÁL: LAMINÁT SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA</p> <p>POVRCH: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA</p> <p>ODSTÍN: RAL 9003</p> <p>tl. KŘÍDEL: 40mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>tl. RÁMU: 50mm</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>ZÁMEK S EKV</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>POČET KUSŮ CELKEM: 3ks</p> <table> <tr> <th>PODLAŽÍ</th><th>LEVÉ</th><th>PRAVÉ</th></tr> <tr> <td>2.NP</td><td>2ks</td><td>1ks</td></tr> </table>	PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ	2.NP	2ks	1ks
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ						
2.NP	2ks	1ks						
D 02	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2020</p> <p>MATERIÁL: LAMINÁT SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA</p> <p>POVRCH: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA</p> <p>ODSTÍN: RAL 9003</p> <p>tl. KŘÍDEL: 40mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>tl. RÁMU: 50mm</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>ZÁMEK FAB</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>POČET KUSŮ CELKEM: 5ks</p> <table> <tr> <th>PODLAŽÍ</th><th>LEVÉ</th><th>PRAVÉ</th></tr> <tr> <td>2.NP</td><td>3ks</td><td>2ks</td></tr> </table>	PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ	2.NP	3ks	2ks
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ						
2.NP	3ks	2ks						
D 03	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2020</p> <p>MATERIÁL: LAMINÁT SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA</p> <p>POVRCH: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA</p> <p>ODSTÍN: RAL 9003</p> <p>tl. KŘÍDEL: 40mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ</p> <p>tl. RÁMU: 50mm</p> <p>KLIKA - KLIKA</p> <p>ZÁMEK S EKV</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>POČET KUSŮ CELKEM: 2ks</p> <table> <tr> <th>PODLAŽÍ</th><th>LEVÉ</th><th>PRAVÉ</th></tr> <tr> <td>4.NP</td><td>2ks</td><td></td></tr> </table>	PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ	4.NP	2ks	
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ						
4.NP	2ks							

# Tabulka výplní otvorů - dveře

3/3

OZN.	POPIS	POZNÁMKA						
D 04	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1970 ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2020 MATERIÁL: LAMINÁT SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCH: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA ODSTÍN: RAL 9003 tl. KŘÍDEL: 40mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ tl. RÁMU: 50mm KLIKA - KLIKA ZÁMEK S EKV KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM  POŽÁRNÍ ODOPLNOST: EI 30/DP3 - C,S200</p> 	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>POČET KUSŮ CELKEM: 1ks</p> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th>LEVÉ</th><th>PRAVÉ</th></tr><tr><td>9.NP</td><td>1ks</td><td>-</td></tr></table>	PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ	9.NP	1ks	-
PODLAŽÍ	LEVÉ	PRAVÉ						
9.NP	1ks	-						
D 05	<p>VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 1800x2100 ROZMĚR STAV. OTVORU: 1900x2150 MATERIÁL: LAMINÁT SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCH: VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA ODSTÍN: RAL 9003 tl. KŘÍDEL: 40mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ tl. RÁMU: 50mm PRÁH: AUTOMATICKY VÝSUVNÝ PRÁH SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA KLIKA - KLIKA ZÁMEK S EKV KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM  POŽÁRNÍ ODOPLNOST: EI 45/DP1 - C,S200</p> 	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> <p>ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>POČET KUSŮ CELKEM: 1ks</p> <table><tr><th>PODLAŽÍ</th><th></th></tr><tr><td>4.NP</td><td>1ks</td></tr></table>	PODLAŽÍ		4.NP	1ks		
PODLAŽÍ								
4.NP	1ks							