



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ
- KONSTRUKCE NOVÉ
- ZDIVO Z CPP
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z DUTINOVÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- NÁSYP ZE STAVEBNÍ SUTI
- ZEMINA PŮVODNÍ
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE

POZNÁMKA ODKAZOVÁ

POZN.1 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ RASTROVÉHO PODHLÉDU S NAVÁZÁNÍM NA SDK PŘÍČKU

POZN.2 - MONTÁŽ DVOJITÉHO SDK OPLÁŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DESKOU PRO SPLNĚNÍ ODOLNOSTI CELKOVÉ SDK PŘÍČKY EI 90/DP1

LEGENDA SKLADEB

SKLADBA SI.2: SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ

- OMÍTKA
- TMEL
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- PROFIL R-CW 100 A R-UW 100
- MINERÁLNÍ IZOLACE
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- TMEL
- OMÍTKA

- tl. 2 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 80mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 2 mm

POZNÁMKA OBECNÁ

VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLI PŘEVZATY Z DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ INVESTOREM STAVBY, PROTO JE NUTNÉ VŠE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ NEBUDOU NIJAK UPRAVOVÁNY V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV A NACHÁZÍ SE V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDOU DOKONALE ZAKRYTY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ

SKLADBA SI.3: SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SPLŇUJÍCÍ ODOPLNOST EI 90/DP1

- OMÍTKA
- TMEL
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- PROFIL R-CW 100 A R-UW 100
- MINERÁLNÍ IZOLACE
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- IMPREGNOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKA
- TMEL
- OMÍTKA

- tl. 2 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 80mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 12,5 mm
- tl. 2 mm

0,000 = ROVINA PODLAHY ZA HLAVNÍM VSTUPEM V 1.NP

název a místo stavby: Peter Mark s.r.o.

Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s.

k.ú. Náchod (701262), parc. č. st. 4405, st. 4409

investor:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
Zastoupeno: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

část:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Ondřej Štěpánek, Kristína Petrovičová

stupeň dokumentace:

DSP

výkres:

PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV

měřítko:

1:50

datum:

ÚNOR 2025

formát:

A1

číslo výkresu:

D.1.1-12