


M 1:50



**POZN 1** OKNO OPATŘENO VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIÍ, AL LAMELY TVARU "Z" ŠÍŘKY 63mm , BOČNÍ VODÍČÍ  
 LIŠTY VČETNĚ TLUMÍCÍ PRYŽOVÉ VLOŽKY, POHON-ELEKTROMOTOR, ZATEPLENÁ SYSTÉMOVÁ  
 SCHŘÁNKA TL.160mm PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ŠÍŘKA ŠACHTY 115mm,  
 VÝŠKA ŠACHTY 220mm, PŘEDNÍ IZOLACE 15mm, ZADNÍ IZOLACE 30mm)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div><div>PRAXION</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div></div>
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod				
AKCE	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "B" A "C"				
DÍL	ASR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				<div>STUPĚN</div> <div>DATUM</div> <div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div> <div>FORMÁT</div>
OBSAH	ŘEZ B2-B2'				<div>MĚRÍTKO</div> <div>1: 50</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>D.1.1.12</div>