

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24016.1.110/001/INV

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
číslo účtu	35-0345650287/0100

dále jako „objednatel“ a

Společnost / podnikatel **GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v OR vedeném u	Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
zástupce:	Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel; a Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., ČSOB a. s., PPF banka a. s.
Číslo účtu:	6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 07.05.2025, dodatku č. 3 ze dne 12.06.2025, dodatku č. 4 ze dne 18.07.2025 a dodatku č. 5 ze dne 22.08.2025, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-047497 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3, čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 53, 54, 61, 64, 68 a 69.

vícepráce: + 501.536,31 Kč bez DPH

méněpráce: – 1.525.063,59 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnových listů č. 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66 a 67.

vícepráce: + 5.550.679,99 Kč bez DPH

méněpráce: - 2.303.254,79 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 50 až 69, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: + 6.052.216,30 Kč bez DPH
méněpráce: - 3.828.318,38 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 2.223.897,92 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6 odst. 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
celková cena bez DPH 315.174.667,90 Kč
(slovy: třistapátnáctmilionůsedmdesátčtyřtisícšestsetšedesát sedm korun českých devadesát haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření dodatku č. 6 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 15.09.2025.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Soupis změnových listů (č. 50 až 69)
Příloha č. 2 Změnové listy č. 50 až 69
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 4: Plná moc zhotovitele

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

.....
Petr Koleta,
hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.

.....
Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové
GEOSAN GROUP a. s.

Soupis ZL č. 50 - 69 - k Dodatku č.6

			méněpráce	vícepráce	výsledná změna ceny	Cena díla po změně		odst. § 222	Prodloužení termínu
			bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	včetně DPH		
Smlouva o dílo						281 861 033,79	341 051 850,88		
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo			2 177 898,12	11 288 248,52	9 110 350,40	290 971 384,19	352 075 374,87		
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo			247 664,23	1 950 667,23	1 703 003,00	292 674 387,19	354 136 008,50		
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo			2 879 069,19	9 328 801,32	6 449 732,13	299 124 119,32	361 940 184,37		
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo			2 886 216,29	14 723 110,51	11 836 894,22	310 961 013,54	376 262 826,38		
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo			5 386 959,85	7 376 716,29	1 989 756,44	312 950 769,98	378 670 431,67		
ZL 50	Zásyp a podsyp stávající budovy z nakupovaných materiálů		0,00	632 935,57	632 935,57	313 583 705,55		6	Ne
ZL 51	Zásyp a podsyp přístavby z nakupovaných materiálů		0,00	1 045 362,17	1 045 362,17	314 629 067,72		6	Ne
ZL 52	Změna vyztužení monolitických konstrukcí		773 721,01	15 126,55	-758 594,46	313 870 473,26		6	Ne
ZL 53	Odpočet přípojky NN		418 991,32	0,00	-418 991,32	313 451 481,94		4	Ne
ZL 54	Elektroinstalace - napájení zařízení		0,00	126 398,53	126 398,53	313 577 880,47		4	Ne
ZL 55	Změna konstrukčních vrstev chodníku		259 904,89	537 484,65	277 579,76	313 855 460,23		6	Ne
ZL 56	Odvětrání CHÚC, napájení otočných dveří, rozvaděč RPO		0,00	609 799,90	609 799,90	314 465 260,13		6	Ne
ZL 57	Změna rozměru požárních rolet		581 531,46	602 689,37	21 157,91	314 486 418,04		6	Ne
ZL 58	Protidešťové žaluzie		176 202,36	217 676,89	41 474,53	314 527 892,57		6	Ne
ZL 59	Nová trasa areálové splaškové kanalizace v úseku Š7-Š8		0,00	243 338,57	243 338,57	314 771 231,14		6	Ne
ZL 60	Doplnění SDK konstrukcí		153 358,17	1 039 642,41	886 284,24	315 657 515,38		6	Ne
ZL 61	Prostupy pro horkovod		0,00	30 096,72	30 096,72	315 687 612,10		4	Ne
ZL 62	Dešťová kanalizace v ul. Šímkova, odvodnění SV vstupu do 1 PP		0,00	275 688,90	275 688,90	315 963 301,00		6	Ne
ZL 63	Narovnání ZL 30 (likvidace naftové nádrže)		125 254,36	111 587,58	-13 666,78	315 949 634,22		6	Ne
ZL 64	Odpočet předstěn u posuvných dveří		496 754,11	252 842,36	-243 911,75	315 705 722,47		4	Ne
ZL 65	Změna tloušťky sanace pláňe		198 741,28	0,00	-198 741,28	315 506 981,19		6	Ne
ZL 66	Doplnění nosné konstrukce anglických dvorků		0,00	192 559,53	192 559,53	315 699 540,72		6	Ne
ZL 67	Úprava ZL 28 (SV vstup do 1.PP) dle požadavků OPP		34 541,26	26 787,90	-7 753,36	315 691 787,36		6	Ne
ZL 68	Narovnání ZL 23 Řízení zařízení VZT a RTCH formou nadstavby MaR		7 889,96	92 198,70	84 308,74	315 776 096,10		4	Ne
ZL 69	Méněpráce (okenní mříže, kuchyňské linky, barový pult, stromy, obruby)		601 428,20	0,00	-601 428,20	315 174 667,90		4	Ne
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo			3 828 318,38	6 052 216,30	2 223 897,92	315 174 667,90	381 361 348,16		

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002/745

ZMĚNOVÝ LIST

Zásyp a podsyp stávající budovy z nakupovaných materiálů

50

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.5: Brownfield		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05. 09. 2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	2	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace	3	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

A) Dle změnového listu č. 13 se bourají betonové podlahy v 1.PP. Kolem výtahové šachty se provádějí zásypy z vytěžené zeminy.

B) Zásypy kolem objektu se provádějí z vytěžené zeminy.

1.2 Popis nového řešení:

A) Podklad pod podlahy z betonového recyklatu.

B) Zásypy kolem objektu z betonového recyklatu.

2 Zdůvodnění změny:

A) V rámci změnového listu č. 13 se bourají betonové podkladní vrstvy v 1.PP. Tyto vybourané vrstvy je nutné nahradit vhodným zásypovým materiálem do úrovně podkladního betonu podlahy 1.PP. Zásypy kolem výtahové šachty je nutné provést vhodným zásypovým materiálem a stávající odvést a uložit na skládku.

B) Na základě provedených zkoušek bylo zjištěno, že uvažovaný zásypový materiál (vytěžená zemina z výkopů) není vhodný pro provedení zpětných zásypů.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	☒ X	NE
--	------------------------------	---------------------------------------	----

(zde uvést jaký dokument)

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést název prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ X	NE
--------------------------------------	--	---------------------------------------	----

(zde uvést dopad)

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	-------	---

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	632 935,57 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		632 935,57 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	632 935,57 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		632 935,57 Kč	bez DPH

7 Schválili:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Martin Španýl Masák a Partner, s.r.o.	Jaroslav Čermák Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Jaroslav Čermák Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Jaroslav Čermák Muzeum východních Čech v Hradci Králové	

Podsyg A

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						391 463,60	
A.5: Brownfield						391 463,60	
A.5.1: Architektonicko stavební řešení							
A.5.1.03: Nové konstrukce a sanace							
002: Základy							
0021: Úpravy podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							
N	271922211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z betonového recyklatu	m3	149,758	958,10	143 483,14	URS 2025_01*0.67
		muč. 01 01 27 22 00 00 00		7,276			
		muč. 01 01 27 22 00 00 01		2,679			
		muč. 01 01 27 22 00 00 02		2,726			
		muč. 01 01 27 22 00 00 03		6,430			
		muč. 01 01 27 22 00 00 04		1,087			
		muč. 01 01 27 22 00 00 05		2,711			
		muč. 01 01 27 22 00 00 06		1,577			
		Č.m. 01 01 27 22 00 00 07		6,944			
		Č.m. 01 01 27 22 00 00 08		13,076			
		Č.m. 01 01 27 22 00 00 09		10,040			
		Č.m. 01 01 27 22 00 00 10		6,110			
		muč. 01 01 27 22 00 00 11		4,437			
		muč. 01 01 27 22 00 00 12		2,932			
		muč. 01 01 27 22 00 00 13		2,011			
		muč. 01 01 27 22 00 00 14		1,583			
		muč. 01 01 27 22 00 00 15		1,490			
		muč. 01 01 27 22 00 00 16		1,764			
		muč. 01 01 27 22 00 00 17		1,671			
		muč. 01 01 27 22 00 00 18		1,891			
		muč. 01 01 27 22 00 00 19		3,420			
		muč. 01 01 27 22 00 00 20		2,178			
		muč. 01 01 27 22 00 00 21		1,810			
		muč. 01 01 27 22 00 00 22		6,276			
		muč. 01 01 27 22 00 00 23		4,474			
		muč. 01 01 27 22 00 00 24		3,477			
		muč. 01 01 27 22 00 00 25		3,661			
		muč. 01 01 27 22 00 00 26		1,640			
		muč. 01 01 27 22 00 00 27		3,472			
		muč. 01 01 27 22 00 00 28		0,773			
		muč. 01 01 27 22 00 00 29		1,390			
		muč. 01 01 27 22 00 00 30		2,034			
		muč. 01 01 27 22 00 00 31		2,077			
		muč. 01 01 27 22 00 00 32		1,238			
		muč. 01 01 27 22 00 00 33		0,012			

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.5.1.01: Zemní práce 001: Zemní práce 0016: Přemístění výkopku							
5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	65,442	38,27	2 504,47	SOD
6	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	m3	65,442	57,41	3 757,03	SOD
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	m3	65,442	183,71	12 022,35	SOD
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	65,442	4,78	312,81	SOD
0017: Konstrukce ze zemín							
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05	t	114,524	334,89	38 352,77	SOD
N	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	141,355	256,61	36 273,03	D4 SOD
A.5.99.1.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099. 00: Přesun hmot HSV							
866	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	323,477	478,42	154 758,00	SOD

Zásypy recyklátem 1.PP Zákres A




FOTO A

Zásypy podlah 1.pp recyklatem





Zýsypý kolem výtahové šachty 1.PP




Zásyp B

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.5: Brownfield A.5.1: Architektonicko stavební řešení A.5.1.01: Zemní práce 001: Zemní práce <u>0016: Přemístění výkopku</u>				241 471,97 241 471,97 241 471,97	
5	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	176,631	38,27	6 759,67	SOD
		Výkopy vzhled: (rozpočet) na vyhledávání: 07/03/21		176,631			
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	176,631	183,71	32 448,96	SOD
		Výkopy vzhled: (rozpočet) na vyhledávání: 07/03/21		176,631			
8	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	m3	176,631	4,78	844,30	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
0017: Konstrukce ze zemín							
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	309,105	334,89	103 516,19	SOD
Návrh klav. kód: 17.05.04				309,105			
N	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	381,524	256,61	97 902,86	D4 SOD
17.05				381,524			

Zákres B

D.1.4.10.1.b.01. SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH



— zášip s nakupevaného materiálu

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

Zásyp a podsyp přístavby z nakupovaných materiálů

54

Datum:	05.09
--------	-------

2025

listó

List:

listC

B) Zásypy kolem objektu se provádějí z vytěžené zeminy

B) Zasypy kolem objektu z betonového recykátu.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

NE

NE

1


Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH


za chiedoatele:

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						861 315,99	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum						861 315,99	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace							
002: Základy							
0021 Úpravy podlaží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							
N	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recykliátu	m3	347,483	944,70	328 266,72	ÚRS 2024_02*0,67
"Podsyp pod základové konstrukce ze štěrku drílí"							
"Podsyp pod podloubím" 29,2*2,6						75,920	
"Podsyp pod krčkem" 15,25*3,1+1,91*25,0						95,025	
"Podsyp pod vlnití částí" 24,35*7,25						176,538	
A.3.1.99: Přesun hmot							
099: Přesun hmot HSV							
099 : Přesun hmot HSV							
N	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	750,562	710,20	533 049,27	ÚRS 2024_02*0,67

D.1.1.b.2.13. REZ A-A, C-C - N5





Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

184 046,18

A.3: Prostory pro návštěvnické centrum

184 046,18

A.3.1: Architektonicko stavební řešení

A.3.1.01: Zemní práce

001: Zemní práce

0016: Přemístění výkopku

6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	m3	178,485	183,71	32 789,48	SOD
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

Výkop výměr: výkopu: 43,81*5,16,3

602,110

Zvýšky: -235,703

-235,703

Nový stla: výkopu: 43,81*5,16,3

602,110

Zvýšky: 178,485

178,485

7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	178,485	4,78	853,16	SOD
---	-----------	--	----	---------	------	--------	-----

0017: Konstrukce ze země

8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	312,349	334,89	104 602,47	SOD
---	-----------	---	---	---------	--------	------------	-----

Výkop výměr: kotel: 1,751*0,3

235,703*1,75

N	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	178,485	256,61	45 801,07	ÚRS 2024_02*0,67
---	----------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------	------------------

120yyp pod dleky palivov a podlahy venkovních stěn 800 x 800 - stělní oddíl: 14,32*1,96*2

17,002

120yyp kotelu objektu pod zpevněnou plochou - dle osnovy výšek - stělní oddíl:

35,120

80,2*30,4+(0,95*1,4)+(0,1245,4)

120yyp kotelu schodiště přestavby objektu pro jízdu bezkapoty - stělní oddíl: 1,6*1,9*1,3=19,2

19,120

120yyp kotelu objektu pod zpevněnou plochou - dle osnovy výšek - dle osnov kotevních oddílů 800

3,760

80,2*2,3*2

120yyp kotelu objektu pod zpevněnou plochou - dle osnovy výšek - dle osnov kotevních oddílů 800

7,560


80,2*2,0

Celkem

82,634

53,06

Zásypy kolem objektu přístavby



— Zásyp z neokupovaného materiálu

Global - Geo, s.r.o.


Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové
zapuštěn v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21046

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Objednatel: LZ Stavby a demolice, s.r.o., Lázně Bohdaneč
Stavba a objekt: Hradec Králové - Vrbenského kasárna

Začátek měření:	24.10.24 08:24	Místo:	stavba u hlavního vstupu
Číslo zkoušky:	1	Stanoviště:	zkušební pole
Typ zařízení:	ECM-Static v.č. 100	Vzdá. od osy:	střed
Typ zkoušky:	ČSN 72 1006/A	Zemina:	původní směsné navážky
Velikost desky:	300 mm	Podloží:	jílovitá zemina
Převodový poměr:	1:2	Počasí:	skoro jasno, 5°C
		Jméno:	R. Kodým
		Pozn. 1:	
		Pozn. 2:	

	1.cykľus		2.cykľus	
	p/MPa	s/mm	p/MPa	s/mm
1	0,000	0,00	0,000	4,19
2	0,083	0,74	0,084	4,62
3	0,167	2,07	0,167	4,97
4	0,258	3,36	0,250	5,30
5	0,335	4,35	0,338	5,62
6	0,416	5,24	0,418	5,94
7	0,499	6,04		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				



Modul pruhovosti:	Edef1=	18,6 MPa
Modul pruhovosti:	Edef2=	54,7 MPa
Pomer:	Edef2/Edef1=	3,30

Zkouška je provedena a vyhodnocena v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemín a sypanin, příloha A (pro pozemní komunikace). Modul přetvárnosti $E_{ad} = 54,7$ MPa odpovídá provedené vrstevní skladbě. Míra zhutnění, vyjádřená poměrem deformačních modulů $E_{ad}/E_{ad1} = 3,30$ nesplňuje požadavek pro hrubo-zemnou zeminu ($\leq 2,50$) dle tab. D.2 ČSN 72 1006. Výsledek může být při stejné frakci ovlivněn jílovitým podložím.

Hradec Králové, 25. 10. 2024

Vyhotovil: Ing. Luboš N



GLOBAL - info at:
Lapointe Performance IT
500 03 7 50 1 1000
C 1 4 7 545
On 2023 12 14

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST				52	
Změna vyztužení monolitických konstrukcí					
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP				
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.3: Prostory pro návštěvnické centrum; A.4: Neuznatelné náklady; A.5: Brownfield				
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP			Datum:	05.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou	1) Položkový rozpočet změny			6	listů
e-mailem	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace			0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Vyztužení monolitických konstrukcí dle projektové dokumentace.					
1.2 Popis nového řešení:					
Bílenská projektová dokumentace monolitických konstrukcí.					
2 Zdůvodnění změny:					
Na základě provedení dílenské projektové dokumentace, kterou vypracoval zhotovitel, byl upřesněn rozsah výztuže monolitických konstrukcí. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
Kde uvést jaký dokument:					
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést novou prodávací lhůtu smluvního termínu)	X NE
Kde uvést dopad:					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	-773 721,01 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	15 126,55 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		-758 594,46 Kč	bez DPH	
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	-13 224,21 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny části A1:		-13 224,21 Kč	bez DPH	
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	-126 346,81 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny části A2:		-126 346,81 Kč	bez DPH	
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	-397 673,70 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	15 126,55 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny části A3:		-382 547,15 Kč	bez DPH	
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	-5 850,58 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny části A4:		-5 850,58 Kč	bez DPH	
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	-230 625,70 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny části A5:		-230 625,70 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za objednatel:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:	
Masák a Partner, s.r.o.		Muzeum východních Čech v Hradci Králové			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						-13 224,21	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum						-13 224,21	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							
A.3.2.03: Nové konstrukce a srovnání							
884	327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,146	37 752,46	-13 058,73	SOD
9,929*0,208				1,932			
(7,622+9,29)*0,208				0,146			
890	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,147	478,42	-165,49	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						-126 346,81	
A.2: Prostory pro expozici muzea						-126 346,81	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							
A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace							
83	430361821	Výztuž schodiškové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,965	37 752,46	-87 150,04	SOD
		2,965+0,862		3,827			
		(2,965+0,862)		2,965			
881	327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,996	37 752,46	-37 615,67	SOD
		9,2904*0,599		5,565			
		(9,2904*0,599)		0,996			
887	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,305	478,42	-1 581,10	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						-382 547,15	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum						-382 547,15	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							
A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace							
226	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,914	37 752,46	-34 507,26	SOD
230	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,819	37 752,46	-30 915,49	SOD
234	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,546	37 752,46	-20 629,45	SOD
239	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,332	37 752,46	-12 518,72	SOD
243	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,926	37 752,46	-72 473,40	SOD
252	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,422	37 752,46	-53 684,00	SOD

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		14.2056		14.206			
		(12,7836-14,2056)		1,422			
258	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	†	-4,388	37 752,46	-165 638,92	SOD
		20.6505		20.651			
		(16,2625-20,6505)		4,386			
262	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	†	0,426	35 510,00	15 126,55	SOD
		(8,7531-7,5227)		0,426			
279	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	†	-9,914	89,12	-883,55	SOD
1044	327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské ocelí 10 505	†	-0,168	37 752,46	-6 342,54	SOD
		9.2904*0,101		0,938			
		(7,6227-9,2904)*0,101		0,168			
1050	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	†	-0,168	478,42	-80,38	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						-5 850,58	
A.4: Neuznatelné náklady						-5 850,58	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení							
A.3.2.03: Nové konstrukce a sanace							
923	327361006.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,153	37 752,46	-5 777,36	SOD
9,2904*0,092				0,855			
12,5278*0,092				12,5278			
929	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,153	478,42	-73,21	SOD

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-230 625,70	
		A.5: Brownfield				-230 625,70	
		A.5.2: Stavebně konstrukční řešení				-230 625,70	
		A.5.2.03: Nové konstrukce a sanace				-230 625,70	
		002: Základy				-71 240,40	
		002: Základy				-71 240,40	
563	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,887	37 752,46	-71 240,40	SOD
				1,887			
				1,887			
		003: Svistě konstrukce				-128 019,35	
		003: 100 gipsové konstrukce				-128 019,35	
573	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,391	37 752,46	-128 019,35	SOD
				3,391			
				3,391			
		004: Vodorovné konstrukce				-31 365,95	
		004: 100 gipsové konstrukce				-31 365,95	
608	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,871	37 752,46	-31 365,95	SOD
				0,871			
				0,871			
		A.1.99.2.99: Přesun hmot					
		99: Přesun hmot HSV					
		99: Přesun hmot HSV					

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/000/2745

52

Datum:	05.09
--------	-------

0	listó
---	-------

• počet provádění elektrické přípojky

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

odst.	4
-------	---

Náklady části	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
A5:	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

ex. chinifengstyle

Jaroslav Zámečník
Museum východních Čech v Hradci
Králové

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

-418 991,32

A.4: Neuznatelné náklady

-418 991,32

SOUPIS PRACÍ

1 - ODPOČET ZA PŮVODNÍ VEDENÍ PŘÍPOJKY - MĚNĚPRÁCE

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-418 991,32	
	o	HSV	HSV				-353 128,87	
	u	099	Přesun liniov HSV				-353 128,87	
118a	K	9999999011 SPC	Kabeláž pro propojení a propojení trafa do rozvaděče objektu Vrbenského kasáren vč. veškerého příslušenství a prvků - chrániček, krycí fólie, desek, zemnicích pásků a drátů, apod.	m	-297,000	910,31	-270 362,07 SOD	
			"Kabeláž vč. chrániček a příslušenství pro napojení vrbenského kasárny z trafostanice"					
			"Odpočet za méněpráce" $-(0+30,0)*2-(0,0)*1,1$			-257,000		
			Součet			-257,000		
			"POZN: Jedná se o odpočet položek z původní částky MHDNÁVĚBNE - položka č. 118a"					
118b	K	9999999012 SPC	Hloubení rýh pro kabeláž vč. lože, obsypu, nakládání se zeminou a zpětného zasypu vč. případného zajištění a úpravy dřevin a křovin v okolí hloubené rýhy	m	-130,000	478,42	-62 194,60 SOD	
			"Hloubení rýh vč. lože, obsypu, zasypu, nakládání se zeminou pro napojení vrbenského kasárny z trafostanice"					
			"Odpočet za méněpráce" $-(100)$			-130,000		
			Součet			-130,000		
			"POZN: Jedná se o odpočet položek z původní částky MHDNÁVĚBNE - položka č. 118b"					
118c	K	9999999013 SPC	Práce spojené s vedením kabeláže - hloubením rýh - v zeleni	m	-100,000	191,37	-19 137,30 SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" Úprava zeleně vlivem hloubení rýh pro napojení kabeláže z trafostanice do rozvaděče Vrbenského kasáren "					
			" Odpočet za méněpráce " -(100,0)			-100,000		
			Součet			-100,000		
			" POZN Jedná se o odečet položek z původní části "NEUZNATELNÉ" - položka č. 118c "					
118d	K	9999999014 SPC	Práce spojené s vedením kabeláže - hloubením rýh - ve zpevněné ploše - odstranění zpevněných ploch a lemujících prvků, odvoz sutí, nvrácení ploch do původního stavu v původní skladbě	m	-30,000	47,84	-1 435,20	SOD
			" Úprava zpevněných ploch vlivem hloubení rýh pro napojení kabeláže z trafostanice do rozvaděče Vrbenského kasáren "					
			" Odpočet za méněpráce " -(30,0)			-30,000		
			Součet			-30,000		
			" POZN Jedná se o odečet položek z původní části "NEUZNATELNÉ" - položka č. 118d "					
			A.4.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				-65 862,45	
			A.4.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				-65 862,45	
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				-1 180,46	
1025		A4.V01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena zahrnuje veškeré	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16	SOD
1026		A4.V01_002	Inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a geotechnického vyhodnocení v rozsahu TZ, - STZ a ZOV, TZ zajištění stavební jámy a TZ stavebně konstrukčního řešení, činnost geotechnika vč. geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické	soubor	-0,001	100 966,00	-100,97	SOD
1027		A4.V01_003	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy vč. návrhu případných opatření	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16	SOD
1028		A4.V01_004	Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby včetně zkoumání veškerých výkopových prací, zahrnuje i odkrývání násypů stropů a kleneb	soubor	-0,001	100 965,00	-100,97	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1029	A4.V01_005		Geodetické práce před výstavbou, vč. vytyčení a ověření všech inženýrských sítí před výstavbou, vč. protokolů o měření	soubor	-0,001	106 290,25	-106,29 SOD	
1030	A4.V01_006		Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení a zpětné zaměření, průběžná kontrolní měření a měření množství, vč. protokolů o měření	soubor	-0,001	106 290,25	-106,29 SOD	
1031	A4.V01_007		Geodetické práce po výstavbě, vč. geometrického plánu, protokolů o měření a ostatních souvisejících podkladů	soubor	-0,001	106 290,25	-106,29 SOD	
1032	A4.V01_008		Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	-0,001	5 824,54	-5,82 SOD	
1033	A4.V01_009		Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16 SOD	
1034	A4.V01_010		Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu	soubor	-0,001	318 945,00	-318,95 SOD	
1035	A4.V01_011		Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídající minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času,	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16 SOD	
1036	A4.V01_012		Pasportizace objektu před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	-0,001	5 315,00	-5,32 SOD	
1037	A4.V01_013		Pasportizace sousedních objektů a přilehlých komunikací před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace, diagnostiky	soubor	-0,001	5 315,00	-5,32 SOD	
1038	A4.V01_014		Zpracování návrhu provozního řádu manuálu (soupis všech revizí, kontrol a prohlídek určených technických a technologických zařízení a částí budovy s uvedením lhůt/period kontrol a revizí těchto zařízení) vč. případných společenství, které budou součástí stavby	soubor	-0,001	5 315,75	-5,32 SOD	
1039	A4.V01_015		Provedení veškerých měření, protokolů a průkazů v souladu s rozsahem stavby a požadavky platné legislativy (viz část B. a E. projektové dokumentace, včetně zajištění splnění všech požadavků DOSS v této projektové dokumentaci uvedených	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16 SOD	
1040	A4.V01_016		Vytyčení stávajících tras inženýrských sítí, zajištění funkčnosti stávajících tras, zakončení rušené/ neodstraňované kabeláže svačkami	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16 SOD	
			V02: Příprava skvrňáků a dostavba oplocení				-372,10	
1041	A4.V02_001		Vykližení objektu a přilehlých prostor, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	-0,001	106 315,00	-106,32 SOD	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1042		A4.V02_002	Zřízení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace	soubor	-0,001	212 630,00	-212,63	SOD
1043		A4.V02_003	Zrušení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace, uvedení ploch předmětných ploch do původního stavu vč. čištění a případných lokálních výprávek	soubor	-0,001	53 157,00	-53,16	SOD
V03: Zařízení staveniště							-63 172,32	
1044		A4.V03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	-0,001	531 575,00	-531,58	SOD
1045		A4.V03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby. vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	-0,001	2 232 577,77	-2 232,58	SOD
1046		A4.V03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele. vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních výprávek	soubor	-0,001	318 945,00	-318,95	SOD
1047		A4.V03_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečištěných stavební činností v průběhu provádění stavby dle potřeby a stavu znečištění po celou dobu trvání stavby	soubor	-0,001	79 736,00	-79,74	SOD
1048		A4.V03_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání stavby	soubor	-0,001	10 631,00	-10,63	SOD
1049		A4.V03_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších teplot, předehřívání výzluže, ochrana před mrazem a pod	soubor	-0,001	637 890,00	-637,89	SOD
1050		A4.V03_007	Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory 130*1,5*30*10	soubor	-0,033	1 754 197,00	-58 580,18	SOD
1051		A4.V03_008	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celou dobu jejího trvání	soubor	-0,001	15 947,00	-15,95	SOD
1052		A4.V03_009	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru staveniště	soubor	-0,001	637 890,00	-637,89	SOD
1053		A4.V03_010	Zřízení oplocení staveniště pro ochranu před vstupem nepovolaných osob	soubor	-0,001	106 315,00	-106,32	SOD
1054		A4.V03_011	Zrušení oplocení staveniště pro ochranu před vstupem nepovolaných osob	soubor	-0,001	10 631,00	-10,63	SOD
V04: Inženýrská činnost							-5,32	
1055		A4.V04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. obsluhy veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	-0,001	5 315,00	-5,32	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V09: Ostatní náklady				-1 132,28	
1056	A4.V09_001		Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	-0,001	5 315,00	-5,32 SOD	
1057	A4.V09_002		Publicita – billboard investora včetně instalace na místo realizace (zavěšení, případně instalace na vlastní konstrukci) dle požadavků investora, textovou informaci poskytne objednavatel, po celou dobu výstavby, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, barevný, velikost min. 2,1x2,2 m, grafický návrh a způsob instalace odsouhlasí objednatel, po ukončení díla bude nahrazeno pamětní deskou	soubor	-0,001	10 631,00	-10,63 SOD	
1057a	A4.V09_003		Náklady na zkušební provoz -uvažován nepřetržitý provoz po dobu 4 týdnů	soubor	-0,001	212 630,00	-212,63 SOD	
1057b	A4.V09_004		Náklady na pojištění / související s pojištěním stavby a souvisejících zařízení ve výši ceny alespoň 50 mil Kč vč. připojištění	soubor	-0,001	903 677,00	-903,68 SOD	

Stanovisko Odboru životního prostředí ze dne 16.8.2024



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAŠE ZNAČKA: MMHK/473050/2024 zp2 mrk rozdělovník
SZ MMHK/457277/2024/01/01

VYŘADIL: Adrena Marková

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 16.8.2024

Stanovisko k záměru – vedení elektrické přípojky pro Vrbenského kasárna


Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), obdržel dne 7.8. 2024 vaši žádost o jednotné environmentální stanovisko ke stavebnímu záměru s názvem „Vrbenského kasárna, žádost o stanovisko k vybudování přípojky elektrické energie“ (dále jen „žádost“).

Žadatel:

Žadatel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522
cestou plně moci pro

Dopravní značení: TZDH s.r.o., Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 17988756,
DZ 2g3gcy1

Situace zakresluje vedení – evidentně bez dodržení ochranného pásma stromu i síťového kabelu.



Do zjištěné situace a ověřeni všech známých faktů vydává Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny následující stanovisko k uvedenému záměru.

OŽP MMR

NĚSOUHLASÍ

s uvedeným záměrem a žádá o předložení jiné varianty vedení přepisky do Vrhenského lesárny.

Odvědnouti:

Stávající trasa vede rozsáhlým kořenovým systémem vzrostlých stromů na územích města Hradec Králové a přímo ohrozuje existenci celého stromostátu a provizorní bezpečnost pro okolí. Výkopový do hloubky 50 cm mersou v kořenech možné, nejsou v souladu s normami pro ochranu dřevin a poruší při povoláních pracích. Při této variantě vedení by nebylo možné dodržet ani ochranné pásmo IS. Do budoucna by tak nemohlo být možné vyloučit poškození sítě při stávajícím kořenu mrtvých stromů.

Stromy jsou velmi citlivé na jakýkoliv zásahy - uložení kabelu do stávající trasy vedoucí kořenovým systémem stromů by bylo pro stromy pravděpodobně fatální.

Z důvodu nemožnosti zajistit ochranné pásmo inženýrské sítě již nebude v budoucnu možná jakákoli obnova tohoto stromostátu.

Zhotovitel dokládá navržený technologický postup prací tzv. n. n. spade neboli vytváření. Tato technologie byla sledována nevhodnou, jelikož prostor je příliš úzký a limitující pro tento technologický. Vzhledem k složitosti, suchému počasí a nevhodné vzdálenosti by provedení vytváření zeminy s největší pravděpodobností způsobilo smrtelnost stromů. Vzhledem k suché, nepříznivé době jejich výše a boje mu kořeny by to tak stromy staly pro okolí nebezpečným.

Nahradní vyhledání po dřevě stromů na stejném místě bude možné realizovat pouze za předpokladu, že dojde k přemístění trasy IS v kořenového prostoru stromů. V čemž je nyní jedinečná příležitost, a to po ověření možné trasy nové přepisky dle čiměstern navržených variant, které bys v příštích letech prozkoumány na kontrolních dílech. I tyto možnosti pokládáme za jediné končící pro daný záměr.

OŽP na počátku projednávání úkolu upozorňuje na výše uvedené a dleto k předložení varianty je dlouhodobě zaměřený.

Navržená ochranná opatření týkající se stromů mají být zejména prevencí rizik ve vztahu ke dřevinám při stavbě a provozu. Příměrně se doporučuje při projektové přípravě stavby nenasahovat žádné stavby v chráněném kořenovém prostoru dřevin. V tomto případě má navržená nebyla neúčinnost starého vedení se prokázala až při stavbě. Pokud by se v návrhu nového vedení v kořenovém prostoru stromů neuskotčila se zákonnou ochranou dřevin, by OŽP upozornil. Veškeré vedení měla být definována v projekci a dleto k předložení varianty v chráněném kořenovém prostoru dřevin se nepočítalo.

Zadatel by navržený záměr varianty - v nové chráněné před pokračování domovní, se perlovarním domem do nedeště od stromů, případně v podniku před odložením.

Uvedený nesouhlasný stanovisko vychází ze znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění konkrétně z ustanovení § 2 odst. 1, 2 a d. § 5 odst. 1 a 3, § 6 odst. 5, Dále z § 65, § 66 odst. 1, § 67, 68, 75 odst. 10, § 77 odst. 1 a zejména dle § 83 a odst. 1 a 2.

prisk razítko

pověřená úřední osoba
Ing. Lukáš Rak
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí

Ověřuji:
Zastupitel GEOSAN GROUP a.s. v Nemocnici 430, 285 02 Kolín III, IČO: 28199522
Čestou písemně pro: Dopravní značení T ZDH s.r.o., Měškovická 224/58a 500 04 Hradec
Králové, IČO: 17988755, DIČ: CZ293gcyi

Vypraveno dne:



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO: HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA

VAŠE DOPIS ZN.
ZE DNE
SPIS. ZNAČKA: SZ MMHK.000009/2016-ST426
Č.J.: MMHK. 488896 /2024-Ren

VYŘADIL: Jitka Renčínová
TELEFON: [REDACTED]
EMAIL: [REDACTED]

DATUM: 21.08.2024

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 PRAHA 7
datová schránka: i7vcy29

Informace k neprovádění výkopových prací – elektro přípojka

Vážení,

Statutární město Hradec Králové prostřednictvím odboru správy majetku města (dále jen město) předložilo materiál Kolegiu primátorky, jehož předmětem je umístění elektrické přípojky (dále jen přípojka) pro napojení objektu Vrbenského kasárna č.p. 333 navrhovaná v rámci stavby „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentace přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna“ (dále jen stavba). Dále je součástí tohoto materiálu i navrhovaný vjezd pro staveništní dopravu ze Šimkovy ulice. Jednání Kolegia primátorky proběhne dne 26.8.2024. O výsledku rozhodnutí Vás budeme informovat nepozději na kontrolním dni 27.8.2024.

S ohledem na zamítavé stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, které bylo doručeno na vaši adresu Vás žádáme, abyste do doby rozhodnutí Kolegia primátorky nebyly bez souhlasu vlastníka pozemků číněny jakékoliv zásahy (výkopy, sondy či zkoušky) v bezprostřední blízkosti vzrostlých dřevin na pozemcích ve vlastnictví města.

K umístění staveništní přípojky elektro město udělilo souhlas dopisem ze dne 16.6.2024.

S pozdravem

Bc. Jan Slavík
vedoucí odboru

Tisková zpráva poskytnuta redakčnímu oddělení
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024
Tiskopisem: 16.8.2024

Příloha: souhlas pro staveništní přípojku elektro

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

54

Datum:	05.09.2025
--------	------------

0	list0
---	-------

Napájení zatemňovacích rolet, napájení tlačítek pro dveře 24V, napájení zvedací plošiny, napájení okenních křidel DFP02,03 (napojeno na CHÚC), napájení dveřních křidel DFP02,03, napájení dveřních křidel DH103 + požární rolety PRZ, ovládání z EPS a čteček do nových dveří DH C03, dodávka domácího telefonu m.č. 01-28 - ostraha, dodávka napájení z EPS 2x dveře m.č. 01-01.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závaží ze smlouvy k vyjádřené zakázce.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závaží ze smlouvy k výše uvedené zakázce.

4

Náklady části	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
A5:	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

za obiednatele:

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				29 324,46	
		A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum					
		A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud					
		A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				29 324,46	
		Zatemňovací rolety m.č.1.08					
		A.1.4.7.1.03: Kotelny a topeni					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1,856	42,53	78,94	SOD
179	A.1.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,232	159,47	37,00	SOD
181	A.1.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,232	191,37	44,40	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	1,856	32,78	60,84	SOD
184	A.1.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	0,232	27,89	6,47	SOD
188	A.1.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	9,976	40,01	399,14	SOD
192	A.1.4.7.1.03_016	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	8,120	54,21	440,19	SOD
199	A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	0,232	55,69	12,92	SOD
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,232	39,23	9,10	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	0,232	252,03	58,47	SOD
		Tlačítka pro dveře 24V					
		A.1.4.7.1.03: Kotelny a topeni					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	7,424	42,53	315,74	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	7,424	32,78	243,36	SOD
199	A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,712	55,69	206,72	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	3,712	252,03	935,54	SOD
		Zvedací plošina 1.PP					
		A.1.4.7.1.03: Kotelny a topeni					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	0,464	42,53	19,73	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	0,464	32,78	15,21	SOD
194	A.1.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	1,624	109,35	177,58	SOD
185	A.1.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	5,800	31,29	181,48	SOD
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,232	39,23	9,10	SOD
N	N38	Spínač v krytu IP65, uzamykatelný 25A, 0-1, 4pol, Č-ž páčka	kus	0,232	2 427,90	563,27	VLASTNÍ

Napájení okenních křidel DFP02,03 (napojeno na CHÚC) - přístavba						
157	A.1.4.7.1.03_001	Ukončení vodičů v rozvaděči a zapojení do 2,5 mm ²	kus	1,392	11,58	14,12 SOD
177	A.1.4.7.1.03_001	Hubiča výpňových ve šňůrách do 3x3 cm malou ze SMS	m	3,246	42,53	138,14 SOD
189	A.1.4.7.1.03_006	Prézování drážky do 30x30 mm, zdvojitá a plná	m	3,248	32,78	106,47 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	27,840	56,81	1 561,59 VLASTNÍ
Napájení dveřních křidel DFP02,03 - přístavba						
177	A.1.4.7.1.03_001	Hubiča výpňových ve šňůrách do 3x3 cm malou ze SMS	m	5,104	42,53	217,07 SOD
189	A.1.4.7.1.03_006	Prézování drážky do 30x30 mm, zdvojitá a plná	m	5,104	32,78	167,31 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	27,840	56,81	1 561,59 VLASTNÍ
1. PP nové dveře DH 003 - ovládání z EPS a čteček						
281	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	19,024	25,45	484,16 SOD
305	742990652 SPC	D+M Kabel LE-1(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	12,760	39,20	500,16 SOD
N	N42	zelené náuškové tlačítko pro otevření ze strany D, 30	ks	0,232	1 427,90	331,27 VLASTNÍ
N	N43	konfigurační do EPS	ks	0,232	1 063,80	246,80 VLASTNÍ
1. PP dveře 01.28 - domácí telefon - ostraha						
N	N44	30S2 7" handsfree videosoupráva, 1 tlač., ZM, proušená nerez, rybi oko	ks	0,232	22 566,30	5 235,38 VLASTNÍ
281	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	22,040	25,45	560,92 SOD
188	A.1.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně podávky	m	2,088	40,01	83,54 SOD
1.NP 2x dveře P.1.01 - ovládání z EPS						
305	742990652 SPC	D+M Kabel LE-1(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	11,136	39,20	436,53 SOD
300	742990606 SPC	D+M Kábel 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	0,232	4 214,28	977,71 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	37,120	56,81	2 108,79 VLASTNÍ
N	N45	konfigurace do EPS	ks	0,232	2 640,00	612,48 VLASTNÍ
N	N47	D+M Uložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,232	23 821,20	5 526,52 VLASTNÍ
N	N48	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,232	4 253,78	986,88 VLASTNÍ
N	N46	D+M Proměření + výchozí rozvazní zpráva a okolní instalace - Specifikace dle PD	sada	0,232	5 010,00	1 162,52 VLASTNÍ
310	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech výš: 24 m	%	0,810	92,53	55,95 SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				84 181,42	
		A.2: Prostory pro expozici muzea					
		A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud					
		A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				84 181,42	
		Zatemňovací rolety m.č.1.08					
		1.2.4.7.1.03: Kabinové systémy					
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	5,328	42,53	226,60	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	5,328	32,78	174,65	SOD
218	A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,666	159,47	106,21	SOD
220	A.2.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,666	191,37	127,45	SOD
223	A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	0,666	27,89	18,57	SOD
227	A.2.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	28,638	40,01	1 145,81	SOD
231	A.2.4.7.1.03_016	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	23,310	54,21	1 263,64	SOD
238	A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	0,666	55,69	37,09	SOD
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,666	39,23	26,13	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	0,666	252,03	167,85	SOD
		Tlačítka pro dveře 24V					
		1.2.4.7.1.03: Kabinové systémy					
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	21,312	42,53	906,40	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	21,312	32,78	698,61	SOD
238	A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	10,656	55,69	593,43	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	10,656	252,03	2 685,63	SOD
		Zvedací plošina 1.PP					
		1.2.4.7.1.03: Kabinové systémy					
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1,332	42,53	56,65	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	1,332	32,78	43,66	SOD
233	A.2.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	4,662	109,35	509,79	SOD
224	A.2.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	16,650	31,29	520,98	SOD
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,666	39,23	26,13	SOD
N	N38	Spínač v krytu IP65, uzamykatelný 25A, 0-1, 4pol. Č-ž páčka	kus	0,666	2 427,90	1 616,98	VLASTNÍ

Napájení okenních křídel DFP02,03 (napojeno na CHÚC) - přístavba						
196	A.2.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	3,996	11,58	46,27 SOD
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMŠ	m	9,324	42,53	396,55 SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	9,324	32,78	305,64 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	79,920	56,81	4 540,26 VLASTNÍ
Napájení dveřních křídel DFP02,03 - přístavba						
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMŠ	m	14,652	42,53	623,15 SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	14,652	32,78	480,29 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	79,920	56,81	4 540,26 VLASTNÍ
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,666	1 167,34	777,45 SOD
N	N39	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	1 490,00	992,34 VLASTNÍ
N	N40	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	3 469,90	2 310,95 VLASTNÍ
N	N41	Revize	Soubor	0,666	3 750,00	2 497,50 VLASTNÍ
1.PP nové dveře DH 003 - ovládání z EPS a čteček						
316	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	54,612	25,45	1 389,88 SOD
340	742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	36,630	39,20	1 435,90 SOD
N	N42	zelené nouzové tlačítko pro otevření ze strany 01.30	ks	0,666	1 427,90	950,98 VLASTNÍ
N	N43	konfigurace do EPS	ks	0,666	1 063,80	708,49 VLASTNÍ
1.PP dveře 01.28 - domácí telefon -ostraha						
N	N44	BUS2 7" handsfree videosouprava, 1 úč., ZM, broušená nerez, rybi oko	ks	0,666	22 566,30	15 029,16 VLASTNÍ
316	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	63,270	25,45	1 610,22 SOD
227	A.2.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	5,994	40,01	239,82 SOD
1.NP 2x dveře P.1.01 - ovládání z EPS						
340	742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	31,968	39,20	1 253,15 SOD
335	742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	0,666	4 214,28	2 806,71 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	106,560	56,81	6 053,67 VLASTNÍ
N	N45	konfigurace do EPS	ks	0,666	2 640,00	1 758,24 VLASTNÍ
N	N47	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,666	23 821,20	15 864,92 VLASTNÍ
N	N48	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,666	4 253,78	2 833,02 VLASTNÍ
N	N46	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,666	5 010,01	3 336,67 VLASTNÍ
345	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	552,71	447,69 SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.4: Neuznatelné náklady A.4.4.07: Elektroinstalace silnoproud A.4.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud Zatemňovací rolety m.č.1.08 A.4.4.7.1.03: Zatemňovací rolety				12 892,65	
						12 892,65	
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	0,816	42,53	34,70	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	0,816	32,78	26,75	SOD
261	A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,102	159,47	16,27	SOD
263	A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,102	191,37	19,52	SOD
266	A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	0,102	27,89	2,84	SOD
270	A.4.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	4,386	40,01	175,48	SOD
274	A.4.4.7.1.03_016	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	3,570	54,21	193,53	SOD
281	A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	0,102	55,69	5,68	SOD
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,102	39,23	4,00	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	0,102	252,03	25,71	SOD
		Tlačítka pro dveře 24V A.4.4.7.1.03: Tlačítka pro dveře					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	3,264	42,53	138,82	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	3,264	32,78	106,99	SOD
281	A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,632	55,69	90,89	SOD
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	1,632	252,03	411,31	SOD
		Zvedací plošina 1.PP A.4.4.7.1.03: Zvedací plošina					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	0,204	42,53	8,68	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	0,204	32,78	6,69	SOD
276	A.4.4.7.1.03_018	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	0,714	109,35	78,08	SOD
267	A.4.4.7.1.03_009	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	2,550	31,29	79,79	SOD
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,102	39,23	4,00	SOD
N	N38	Spínač v krytu IP65, uzamykatelný 25A, 0-1, 4pol. Č-Ž páčka	kus	0,102	2 427,90	247,65	VLASTNÍ

Napájení okenních křidel DFP02,03 (napojeno na CHÚC) - přístavba						
239	A.4.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	0,612	11,58	7,09 SOD
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1,428	42,53	60,73 SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	1,428	32,78	46,81 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	12,240	56,81	695,35 VLASTNÍ
Napájení dveřních křidel DFP02,03 - přístavba						
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	2,244	42,53	95,44 SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	2,244	32,78	73,56 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	12,240	56,81	695,35 VLASTNÍ
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07 SOD
N	N39	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	1 490,00	151,98 VLASTNÍ
N	N40	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužirky aj.	komple	0,102	3 469,90	353,93 VLASTNÍ
N	N41	Revize	Soubor	0,102	3 750,00	382,50 VLASTNÍ
1.PP nové dveře DH 003 - ovládání z EPS a čteček						
358	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	8,364	25,45	212,86 SOD
382	742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	5,610	39,20	219,91 SOD
N	N42	zelené nouzové tlačítko pro otevření ze strany 01.30	ks	0,102	1 427,90	145,65 VLASTNÍ
N	N43	konfigurace do EPS	ks	0,102	1 063,80	108,51 VLASTNÍ
1.PP dveře 01.28 - domácí telefon -ostraha						
N	N44	BUS2 7" handsfree videosouprava, 1 úč., ZM, broušená nerez, rybí oko	ks	0,102	22 566,30	2 301,76 VLASTNÍ
358	742990451 SPC	D+M Kabel UTP cat. 6 - Specifikace dle PD	m	9,690	25,45	246,61 SOD
270	A.4.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	0,918	40,01	36,73 SOD
1.NP 2x dveře P.1.01 - ovládání z EPS						
382	742990652 SPC	D+M Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	4,896	39,20	191,92 SOD
377	742990606 SPC	D+M Koppler 8 výstupů - Specifikace dle PD	kus	0,102	4 214,28	429,86 SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	16,320	56,81	927,14 VLASTNÍ
N	N45	konfigurace do EPS	ks	0,102	2 640,00	269,28 VLASTNÍ
N	N47	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,102	23 821,20	2 429,76 VLASTNÍ
N	N48	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	0,102	4 253,78	433,89 VLASTNÍ
N	N46	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	0,102	5 010,01	511,02 VLASTNÍ
387	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	0,810	84,65	68,57 SOD

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum A.1.99.98: Komunikace - Společné A.1.99.98.01: Komunikace KOM: Komunikace							57 736,68 57 736,68 54 824,68 52 732,45 52 732,45 44 957,47	
963	58380374.ZC1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	-9,642	813,31	-7 841,94	SOD
N	58380374.1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x300x250mm	m	10,816	4 790,00	51 808,64	VLASTNÍ
594	113202111		Vytřhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	6,240	54,60	340,70	SOD
Výkony dle: VZP10 30m K3M1: 500x300x250mm žulové obrubníky							340,70	
964	916111112		Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	105,115	190,41	20 014,92	SOD
Výkony dle: VZP11 200x300x250mm žulové obrubníky							20 014,92	
953a	58381010.ZP		Kosíka žlpaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	25,228	526,26	13 276,26	SOD
KOM: 100% Vybavení dlažby: 1000x600x200mm žulová z							13 276,26	
N	567121111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 [SC I] II 100 mm	m2	89,981	225,79	20 316,81	URS_2025_01*0.67
971	564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-179,962	204,76	-36 848,94	SOD
Výkony eplo: VZ výkony 3.1.4.10 Dosažit 100m2 (432,67m2) - 100m2							1 107,840	
K3M1: Provoz vyvážení a rozložení kameniva (300m2)							3 107,840	
Součet							3 107,840	
Výkony dle: VZP11 Dosažit 100m2 (432,67m2) - 100m2 - ODČET KRYTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU							1 107,840	
K3M1: Provoz vyvážení a rozložení kameniva (300m2)							2 242,640	
972	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-98,979	84,20	-8 334,02	SOD
Výkony eplo: VZ výkony 3.1.4.10 Dosažit 100m2 (432,67m2) - 99m2							1 107,840	
K3M1: Provoz vyvážení a rozložení kameniva (300m2)							1 709,312	
Součet							1 709,312	
Výkony dle: VZP11 Dosažit 100m2 (432,67m2) - 100m2 - ODČET KRYTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU							1 709,312	
K3M1: Provoz vyvážení a rozložení kameniva (300m2)							1 709,312	
Součet							1 709,312	
K3M1: Provoz vyvážení a rozložení kameniva (300m2)							1 709,312	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			A.1.99.98.98: Likvidace suší				3 127,51	
			99: Přesun hmot HSV				3 127,51	
N		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,279	367,83	470,53	URS_2025_01*0,67
N		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,279	503,17	643,66	URS_2025_01*0,67
N		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	24,305	12,66	307,77	URS_2025_01*0,67
N		997013655	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kód odpadu 170504	t	1,279	1 333,30	1 705,56	URS_2025_01*0,67
			A.1.99.98.99: Přesun hmot				- 1 035,28	
			99: Přesun hmot HSV				- 1 035,28	
982		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,763	96,19	-1 035,28	SOD
			A.1.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				2 912,00	
			A.1.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				2 912,00	
			V09: Ostatní náklady				2 912,00	
N		090001000	Zkouška hutnění	soubor	0,832	3 500,00	2 912,00	VLASTNÍ

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							166 270,37	
A.2: Prostory pro expozici muzea							166 270,37	
A.2.99.98: Komunikace - Společné							157 884,37	
A.2.99.98.01: Komunikace							151 859,17	
KOM: Komunikace							151 859,17	
Kódová soustava							127 544,95	
960	58380374.ZC1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	-27,767	813,31	-22 583,18	SOD
N	58380374.1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x300x250mm	m	31,148	4 790,00	149 198,92	VLASTNÍ
591	113202111		Vylháání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,970	54,60	981,16	SOD
Kódová soustava							300,000	
Kódová soustava							95 872,21	
961	916111112		Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	302,711	190,41	57 639,13	SOD
Kódová soustava							25,380	
950a	58381010.ZP		Kostka šlapaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	72,651	526,26	38 233,08	SOD
Kódová soustava							58 866,29	
N	567121111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	259,127	225,79	58 508,29	URS_2025_01*0,67
Kódová soustava							- 130 118,23	
968	564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-518,255	204,76	-106 117,85	SOD
Výkon výměr:							3 102,840	
Výkon výměr:							3 102,840	
Kódová soustava							2 242,640	
969	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-285,040	84,20	-24 000,38	SOD
Výkon výměr:							1 709,312	
Výkon výměr:							1 233,452	

Poř.	Učv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměta	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.99.98.98: Likvidace suti							9 006,63	
99: Přesun hmot HSV							9 006,63	
999: Přesun hmot HSV							9 006,63	
N	997211612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,684	367,83	1 355,03	URS_2025_01*0,67
N	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,684	503,17	1 853,60	URS_2025_01*0,67
N	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	69,993	12,66	886,32	URS_2025_01*0,67
N	997013655		Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kód odpadu 170504	t	3,684	1 333,30	4 911,68	URS_2025_01*0,67
A.2.99.98.99: Přesun hmot							- 2 981,43	
99: Přesun hmot HSV							- 2 981,43	
999: Přesun hmot HSV							- 2 981,43	
979	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,995	96,19	- 2 981,43	SOD
A.2.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady							8 386,00	
A.2.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady							8 386,00	
V09: Ostatní náklady							8 386,00	
V099: Ostatní náklady							8 386,00	
N	090001000		Zkouška hutnění	soubor	2,396	3 500,00	8 386,00	VLASTNÍ

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							28 035,62	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum							28 035,62	
A.3.99.98: Komunikace - Společné							26 621,62	
A.3.99.98.01: Komunikace							25 605,67	
KOM: Komunikace							25 605,67	
K008.03: Chodníky							27 514,60	
1123	58380374.ZC1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	-4,682	813,31	-3 807,92	SOD
N	58380374.I		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x300x250mm	m	5,252	4 790,00	25 157,08	VLASTNÍ
847	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,030	54,60	165,44	SOD
Výpočet střeš. Vzd P2:								
30m							30,000	
P20m0: 30m/30m=100% žurnet=100%								
K008.03: Chodníky ve veřejných prostorech							16 165,85	
1124	916111112		Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	51,041	190,41	9 718,79	SOD
Výpočet střeš. Vzd P2:								
252,887 m² (6x dle výkresu)							252,887	
1113a	58381010.ZP		Kostka šipaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	12,250	526,26	6 446,65	SOD
K008.03: Chodníky ve veřejných prostorech a v krajinném							9 895,84	
N	567121111		Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 3/4 (SC II) tl 100 mm	m2	43,693	225,79	9 865,44	URS_2025_01*0.67
K008.03: Chodníky ve veřejných prostorech a v krajinném							-21 939,80	
1131	564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-87,385	204,76	-17 892,99	SOD
Výpočet střeš. Vzd výměry: 3,74:4:11,1								
P20m0: 3,74/4=0,935m=93,5% žurnet=93,5%							3 107,840	
P20m0: 93,5%*11,1=10,479m=1047,9% žurnet=1047,9%							3 107,840	
Saubet								
Výpočet střeš. Vzd P2:								
P20m0: 3,74/4=0,935m=93,5% žurnet=93,5%							2 242,840	
P20m0: 93,5%*11,1=10,479m=1047,9% žurnet=1047,9%							2 242,840	
Saubet								
1132	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-48,062	84,20	-4 046,81	SOD
Výpočet střeš. Vzd výměry: 3,74:4:11,1								
P20m0: 3,74/4=0,935m=93,5% žurnet=93,5%							1 170,312	
P20m0: 93,5%*11,1=10,479m=1047,9% žurnet=1047,9%							1 170,312	
Saubet								
Výpočet střeš. Vzd P2:								
P20m0: 3,74/4=0,935m=93,5% žurnet=93,5%							1 233,452	
P20m0: 93,5%*11,1=10,479m=1047,9% žurnet=1047,9%							1 233,452	
Saubet								

Pař.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			A.3.99.98.98: Likvidace suli				1 518,65	
			99: Přesun hmot HSV				1 518,65	
			999: Přesun hmot HSV				1 518,65	
N		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,621	367,83	228,48	URS_2025_01*0,67
N		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,621	503,17	312,54	URS_2025_01*0,67
N		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,802	12,66	149,45	URS_2025_01*0,67
N		997013655	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kód odpadu 170504	t	0,621	1 333,30	828,18	URS_2025_01*0,67
			A.3.99.98.99: Přesun hmot				- 502,70	
			99: Přesun hmot HSV				- 502,70	
			999: Přesun hmot HSV				- 502,70	
1142		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 5,226	96,19	- 502,70	SOD
			A.3.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				1 414,00	
			A.3.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				1 414,00	
			V09: Ostatní náklady				1 414,00	
			V099: Ostatní náklady				1 414,00	
N		090001000	Zkouška hutnění	soubor	0,404	3 500,00	1 414,00	VLASTNÍ

Pol.	Učv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							25 537,08	
A.4: Neuznatelné náklady							25 537,08	
A.4.99.98: Komunikace - Společné							24 249,08	
A.4.99.98.01: Komunikace							23 323,68	
KOM: Komunikace							23 323,68	
SODM.03: Osazení							18 517,26	
1002	58380374.ZC1		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x100x250mm	m	4,265	813,31	-3 468,77	SOD
N	58380374.I		Obrubník kamenný pískovcový přímý 1000x300x250mm	m	4,784	4 790,00	22 915,36	VLASTNÍ
633	113202111		Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	2,760	54,60	150,70	SOD
Náklady výměr: Vše P.0								
RDM:					311,120			
RDMN: Stavba záměrů, projekt, řízení stavby								
RDMN.01: Osazení obrub z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého							18 724,90	
1003	916111112		Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	46,493	190,41	8 852,75	SOD
Náklady výměr: Vše P.0								
RDM.01: Osazení obrub z velkých kostek					311,120			
992a	58381010.ZP		Kostka štípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	11,158	526,26	5 872,19	SOD
RDM.01: Vyrovnaní lože z betonu prostého							8 986,22	
N	567121111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 [SC I] tl 100 mm	m2	39,799	225,79	8 986,22	URS_2025_01*0,67
RDM.02: Vyrovnaní lože z betonu prostého							- 19 984,77	
1010	564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	- 79,598	204,76	16 298,57	SOD
Výpočet výměr: Vše výměr (2,14, 12,1)								
RDM.01: Osazení obrub z velkých kostek					3 107,840			
RDMN: Stavba záměrů, projekt, řízení stavby								
Součet					3 107,840			
Náklady výměr: Vše P.0								
RDM.01: Osazení obrub z velkých kostek					2 242,840			
RDMN: Stavba záměrů, projekt, řízení stavby								
Součet					2 242,840			
1011	919726123		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	- 43,779	84,20	-3 686,20	SOD
Výpočet výměr: Vše výměr (2,14, 12,1)								
RDM.01: Osazení obrub z velkých kostek					1 709,312			
RDMN: Stavba záměrů, projekt, řízení stavby								
Součet					1 709,312			
Náklady výměr: Vše P.0								
RDM.01: Osazení obrub z velkých kostek					1 709,312			
RDMN: Stavba záměrů, projekt, řízení stavby								
Součet					1 709,312			

Pof.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			A.4.99.98.98. Likvidace suti				1 383,32	
			99: Přesun hmot HSV				1 383,32	
			99: Přesun hmot HSV				1 383,32	
N		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,566	367,83	208,12	URS_2025_01*0,67
N		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,566	503,17	284,69	URS_2025_01*0,67
N		997221579	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,750	12,66	136,13	URS_2025_01*0,67
N		997013655	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kód odpadu 170504	t	0,566	1 333,30	754,38	URS_2025_01*0,67
			A.4.99.98.99: Přesun hmot				- 457,92	
			99: Přesun hmot HSV				- 457,92	
			99: Přesun hmot HSV				- 457,92	
1021		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,761	96,19	-457,92	SOD
			A.4.Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				1 288,00	
			A.4.Z.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				1 288,00	
			V09: Ostatní náklady				1 288,00	
			V09: Ostatní náklady				1 288,00	
N		090001000	Zkouška hutnění	soubor	0,368	3 500,00	1 288,00	VLASTNÍ



Projekt: Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800013

Projekt: Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002


Projekt: Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.05.04.04/00/22_050/0002745

PROJEKT

Vyhodnocení přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář - SP

Předmět	Zapsal	Místo	Datum	Čas	Číslo
Kontrolní den	Ing. Jaroslav Dolejší	Vrbenského kasárna - zasedací místnost	16.06.2025	9:00	KD 52


49.4.1	MMHK a OPP zajistí konzultaci provedení chodníku Divišova ulice. Specifikace pásek. Novotný - TSHK - chodníky. Šachty na pozemku MMHK budou zaměřeny a předány podklady pro uzavření věcného břemena. 27/5/2025: Zhotovitel provedl zkoušku zhutnění na pláni pod chodníkem. Plán nevyhovuje (naměřeno 24 MPa, požadavek 30 MPa). Vzhledem k nalezeným kabelovým sítím nelze provést sananční vrstvu dle PD. Zhotovitel navrhl prohloubení výkopu o 50 mm a doplnění o vrstvu SC 100 mm. AD souhlasí za předpokladu, že nenavýší cenu chodníku. - OPP požaduje povrchové úpravy chodníku dle závazného stanoviska a požadavku na napojení stávajícího stavu. Obruby 30 cm dle závazného stanoviska. Bordura - pokračovat. AD zpracuje způsob kladení. Zhotovitel připraví podklad pro projednání kladečského schématu. 03/06/2025: AD zaslalo návrh kladečského schéma - vnější chodník - 4linka a žula ve vlašťovkách. Vnitřní dlažba - ve variantách. Zh podal žádost na OPP. Zh zahájí práce na dlaždění na konci týdne. 10/6/2025: OPP upozorňuje, že slepecká dlažba musí být dle PD a vyjádření OPP v kvalitě COMCON. ZH již zaslal doplnění. AD zašle zdůvodnění předložených varian pro OPP.
--------	---



Změna hloubky odkopávky



Vytrhání obrub



Nový pískovcový obrubník dle požadavku OPP



Protokol o zkoušce

	M.I.S. a.s., Kosařova 986/13, 500 02 Hradec Králové
	Centrální silniční laboratoř
	Zastupitel laboratoře: Ing. Martin Budík, tel. 256 601 100, fax 256 601 101, e-mail: m.budik@mis.cz
	Adresa: Kosařova 986/13, 500 02 Hradec Králové

Strana 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 152723/CSL/HK

Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou
podle ČSN 73 6192, rázové zařízení skupiny 0

Zakazník: Stava & Sazka Klatovy a.s., Hrnčíkova 272, 500 02 Hradec Králové

Objednávka: odeslána dne 17. 4. 2025

Adresa: Realizační objekt: Vřesovské - spodní úsek

Stavební objekt:

Předmět zkoušky:

Zkouška	konstrukční provedení, část konstrukce, materiál, stavební	Laboratorní číslo výrobku
Zk 1	průměr 1000 mm, tloušťka 100 mm	1512/23
Zk 2		
Zk 3		
Zk 4		
Zk 5		
Zk 6		
Zk 7		
Zk 8		
Zk 9		
Zk 10		

* Číslo pokusného vzorku

Výsledky zkoušek

Rázová zatěžovací zkouška – lehká dynamická deska

Hlavní použité zařízení: dynamická rázová deska, váhový systém, měřicí systém, měřicí systém a měřicí přístroje, měřicí systém

Lab. č. vz.	1512/23				
M ₀ (MPa)	156				

Lab. č. vz.					
M ₀ (MPa)					

Zkouška provedena	Město	Město provedení	Lab. číslo	Provedení	Provedení	Provedení	Provedení
Provedení:							
Provedení:							



Konopí protokolů

Provedení zkoušky



Ing. Martin Budík
ředitel CSL

Pos.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				141 473,58	
		A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum					
		A.1.4: Technika prostředí staveb					
		A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud					
		A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud					
		Odvětrání CHÚC					
		A.1.4.7.1.02: Rozvaděče					
157	A.1.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	25,984	11,58	300,89	SOD
158	A.1.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	2,320	14,26	33,08	SOD
N	NX07	Rozvaděč R-PO výroba včetně materiálu	komplet	0,232	226 400,00	52 524,80	VLASTNÍ
		Otevírání oken 3.NP CHÚC + 1.NP					
		A.1.4.7.1.03: Kabelaz a HSV					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	32,944	42,53	1 401,11	SOD
179	A.1.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	1,624	159,47	258,98	SOD
181	A.1.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,624	191,37	310,78	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	32,944	32,78	1 079,90	SOD
184	A.1.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	1,624	27,89	45,29	SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	40,600	56,81	2 306,49	VLASTNÍ
N	N13	D+M Kabel CHKE-V 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	13,456	69,35	933,11	VLASTNÍ
199	A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,248	55,69	180,88	SOD
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,856	39,23	72,81	SOD
201	A.1.4.7.1.03_025	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m ² - prostupy do komínu	kus	1,392	39,23	54,61	SOD
		A.1.4.7.1.05: Zásuvky spínače aj					
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	0,696	252,03	175,41	SOD
		A.1.4.7.1.06: Ostatní náklady					
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,232	1 167,34	270,82	SOD
N	N15	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,232	2 843,40	659,67	VLASTNÍ
N	N16	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	0,232	14 999,10	3 479,79	VLASTNÍ
N	N17	Revize	Soubor	0,232	4 215,70	978,04	VLASTNÍ

		Napájení ventilátorů a klapky CHÚC					
		A.1.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	37,352	42,53	1 588,58	SOD
179	A.1.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	1,044	159,47	166,49	SOD
181	A.1.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,044	191,37	199,79	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	37,352	32,78	1 224,40	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	10,440	56,81	593,10	VLASTNÍ
N	N18	D+M Kabel CHKE-V 5x1,5 - Specifikace dle PD	m	22,504	86,25	1 940,97	VLASTNÍ
N	N19	D+M Kabel CHKE-V 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	12,760	97,75	1 247,29	VLASTNÍ
N	N20	D+M Kabel CHKE-V 5x4 - Specifikace dle PD	m	10,208	160,32	1 636,55	VLASTNÍ
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,088	39,23	81,91	SOD
201	A.1.4.7.1.03_025	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu	kus	0,232	39,23	9,10	SOD
		A.1.4.7.1.06 Ostatní náklady					
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,232	1 167,34	270,82	SOD
N	N21	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,232	632,70	146,79	VLASTNÍ
N	N22	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	0,232	7 250,00	1 682,00	VLASTNÍ
N	N23	Revize	Soubor	0,232	2 250,00	522,00	VLASTNÍ
		Napájení dveří a rolet CHÚC					
		A.1.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	46,864	42,53	1 993,13	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	46,864	32,78	1 536,20	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	268,656	56,81	15 262,35	VLASTNÍ
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	3,016	39,23	118,32	SOD
		A.1.4.7.1.06 Ostatní náklady					
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,232	1 167,34	270,82	SOD
N	N24	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,232	632,70	146,79	VLASTNÍ
N	N25	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	0,232	6 875,00	1 595,00	VLASTNÍ
N	N26	Revize	Soubor	0,232	2 250,00	522,00	VLASTNÍ
		Napájení požární klapky CHÚC					
		A.1.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	32,480	42,53	1 381,37	SOD
179	A.1.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	15,544	159,47	2 478,80	SOD
181	A.1.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,544	191,37	2 974,66	SOD

182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	32,480	32,78	1 064,69	SOD
184	A.1.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	15,544	27,89	433,52	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	238,032	56,81	13 522,60	VLASTNÍ
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,464	39,23	18,20	SOD
		A.1.4.7.1.04: Ostatní náklady					
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,232	1 167,34	270,82	SOD
N	N27	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,232	632,70	146,79	VLASTNÍ
N	N28	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	0,232	9 125,00	2 117,00	VLASTNÍ
N	N29	Revize	Soubor	0,232	2 250,00	522,00	VLASTNÍ
		Napájení otočných dveří					
		A.1.4.7.1.02: Rozvaděče					
157	A.1.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	4,176	11,58	48,36	SOD
		A.1.4.7.1.03: Kabeláž a HSV					
177	A.1.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	21,808	42,53	927,49	SOD
179	A.1.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	2,552	159,47	406,97	SOD
181	A.1.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,552	191,37	488,38	SOD
182	A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	21,808	32,78	714,87	SOD
184	A.1.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	2,552	27,89	71,18	SOD
290	742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	239,888	47,71	11 445,06	SOD
199	A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,712	55,69	206,72	SOD
200	A.1.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,784	39,23	109,22	SOD
201	A.1.4.7.1.03_025	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m ² - průstupy do komínu	kus	5,336	39,23	209,33	SOD
		A.1.4.7.1.06: Ostatní náklady					
217	A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,232	1 167,34	270,82	SOD
N	N31	Kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,232	6 198,40	1 438,03	VLASTNÍ
N	N32	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komplet	0,232	7 795,60	1 808,58	VLASTNÍ
N	N33	Revize	Soubor	0,232	2 488,20	577,26	VLASTNÍ

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				406 126,73	
		A.2: Prostory pro expozici muzea					
		A.2.4: Technika prostředí staveb					
		A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud					
		A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud					
		Odvětrání CHÚC					
		A.2.4.7.1.02: Rozvaděče					
196	A.2.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	74,592	11,58	863,78	SOD
197	A.2.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	6,660	14,26	94,97	SOD
N	NX07	Rozvaděč R-PO výroba včetně materiálu	komple	0,666	226 400,00	150 782,40	VLASTNÍ
		Otevírání oken 3.NP CHÚC					
		A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV					
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	94,572	42,53	4 022,15	SOD
218	A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,662	159,47	743,45	SOD
220	A.2.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,662	191,37	892,17	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	94,572	32,78	3 100,07	SOD
223	A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	4,662	27,89	130,02	SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	116,550	56,81	6 621,21	VLASTNÍ
N	N13	D+M Kabel CHKE-V 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	38,628	69,35	2 678,66	VLASTNÍ
238	A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	9,324	55,69	519,25	SOD
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	5,328	39,23	209,02	SOD
240	A.2.4.7.1.03_025	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m ² - prostupy do komínu	kus	3,996	39,23	156,76	SOD
		A.2.4.7.1.05: Zapisky, spínače aj.					
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	1,998	252,03	503,56	SOD
		A.2.4.7.1.06: Ostatní náklady					
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,666	1 167,34	777,45	SOD
N	N15	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	2 843,40	1 893,70	VLASTNÍ
N	N16	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	14 999,10	9 989,40	VLASTNÍ
N	N17	Revize	Soubor	0,666	4 215,70	2 807,66	VLASTNÍ


Napájení ventilátorů a klapky CHÚC						
A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV						
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	107,226	42,53	4 560,32 SOD
218	A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	2,997	159,47	477,93 SOD
220	A.2.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,997	191,37	573,54 SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	107,226	32,78	3 514,87 SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	29,970	56,81	1 702,60 VLASTNÍ
N	N18	D+M Kabel CHKE-V 5x1,5 - Specifikace dle PD	m	64,602	86,25	5 571,92 VLASTNÍ
N	N19	D+M Kabel CHKE-V 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	36,630	97,75	3 580,58 VLASTNÍ
N	N20	D+M Kabel CHKE-V 5x4 - Specifikace dle PD	m	29,304	160,32	4 698,02 VLASTNÍ
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	5,994	39,23	235,14 SOD
240	A.2.4.7.1.03_025	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostupy do komínu	kus	0,666	39,23	26,13 SOD
A.2.4.7.1.04: Ostatní náklady						
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	†	0,666	1 167,34	777,45 SOD
N	N21	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	632,70	421,38 VLASTNÍ
N	N22	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	7 250,00	4 828,50 VLASTNÍ
N	N23	Revize	Soubor	0,666	2 250,00	1 498,50 VLASTNÍ
Napájení dveří a rolet CHÚC						
A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV						
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	134,532	42,53	5 721,65 SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	134,532	32,78	4 409,96 SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	771,228	56,81	43 813,46 VLASTNÍ
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	8,658	39,23	339,65 SOD
A.2.4.7.1.04: Ostatní náklady						
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	†	0,666	1 167,34	777,45 SOD
N	N24	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	632,70	421,38 VLASTNÍ
N	N25	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	6 875,00	4 578,75 VLASTNÍ
N	N26	Revize	Soubor	0,666	2 250,00	1 498,50 VLASTNÍ


Napájení požární klapky CHÚC							
A.2.4.7.1.03 Kabeláž a HSV							
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	93,240	42,53	3 965,50	SOD
218	A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	44,622	159,47	7 115,87	SOD
220	A.2.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	44,622	191,37	8 539,31	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	93,240	32,78	3 056,41	SOD
223	A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	44,622	27,89	1 244,51	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	683,316	56,81	38 819,18	VLASTNÍ
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,332	39,23	52,25	SOD
A.2.4.7.1.06 Ostatní náklady							
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,666	1 167,34	777,45	SOD
N	N27	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	632,70	421,38	VLASTNÍ
N	N28	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	9 125,00	6 077,25	VLASTNÍ
N	N29	Revize	Soubor	0,666	2 250,00	1 498,50	VLASTNÍ
Napájení otočných dveří							
A.2.4.7.1.02 Rozvaděče							
196	A.2.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	11,988	11,58	138,82	SOD
A.2.4.7.1.03 Kabeláž a HSV							
216	A.2.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	62,604	42,53	2 662,55	SOD
218	A.2.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	7,326	159,47	1 168,28	SOD
220	A.2.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	7,326	191,37	1 401,98	SOD
221	A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdívo, cihla plná	m	62,604	32,78	2 052,16	SOD
223	A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	7,326	27,89	204,32	SOD
325	742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	688,644	47,71	32 855,21	SOD
238	A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	10,656	55,69	593,43	SOD
239	A.2.4.7.1.03_024	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	7,992	39,23	313,53	SOD
240	A.2.4.7.1.03_025	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m ² - prostupy do komínu	kus	15,318	39,23	600,93	SOD
A.2.4.7.1.06 Ostatní náklady							
256	A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,666	1 167,34	777,45	SOD
N	N31	Kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,666	6 198,40	4 128,13	VLASTNÍ
N	N32	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,666	7 795,60	5 191,87	VLASTNÍ
N	N33	Revize	Soubor	0,666	2 488,20	1 657,14	VLASTNÍ


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				62 199,59	
		A.4: Neuznatelné náklady					
		A.4.4: Technika prostředí staveb					
		A.4.4.07: Elektroinstalace silnoproud					
		A.4.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud					
		Odvětrání CHÚC					
		A.4.4.7.1.02: Rozvaděče					
239	A.4.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	11,424	11,58	132,29	SOD
240	A.4.4.7.1.02_002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	1,020	14,26	14,55	SOD
N	NX07	Rozvaděč R-PO výroba včetně materiálu	komple	0,102	226 400,00	23 092,80	VLASTNÍ
		Otevírání oken 3.NP CHÚC					
		A.4.4.7.1.03: Koberce a H3V					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	14,484	42,53	616,00	SOD
261	A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,714	159,47	113,86	SOD
263	A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,714	191,37	136,64	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	14,484	32,78	474,79	SOD
266	A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	0,714	27,89	19,91	SOD
N	N12	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	17,850	56,81	1 014,06	VLASTNÍ
N	N13	D+M Kabel CHKE-V 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	5,916	69,35	410,25	VLASTNÍ
281	A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,428	55,69	79,53	SOD
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,816	39,23	32,01	SOD
283	A.4.4.7.1.03_025	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m ² - prostupy do komínu	kus	0,612	39,23	24,01	SOD
		A.4.4.7.1.05: Zásuvky, spínače aj.					
524	A.3.4.7.2.05_001	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače, krytu a rámečku	kus	0,306	252,03	77,12	SOD
		A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady					
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD
N	N15	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	2 843,40	290,03	VLASTNÍ
N	N16	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,102	14 999,10	1 529,91	VLASTNÍ
N	N17	Revize	Soubor	0,102	4 215,70	430,00	VLASTNÍ


		Napájení ventilátorů a klapek CHÚC					
		A.4.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	16,422	42,53	698,43	SOD
261	A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,459	159,47	73,20	SOD
263	A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,459	191,37	87,84	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	16,422	32,78	538,31	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	4,590	56,81	260,76	VLASTNÍ
N	N18	D+M Kabel CHKE-V 5x1,5 - Specifikace dle PD	m	9,894	86,25	853,36	VLASTNÍ
N	N19	D+M Kabel CHKE-V 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	5,610	97,75	548,38	VLASTNÍ
N	N20	D+M Kabel CHKE-V 5x4 - Specifikace dle PD	m	4,488	160,32	719,52	VLASTNÍ
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,918	39,23	36,01	SOD
283	A.4.4.7.1.03_025	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0.25 m2 - prostupy do komínu	kus	0,102	39,23	4,00	SOD
		A.4.4.7.1.06 Ostatní náklady					
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD
N	N21	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	632,70	64,54	VLASTNÍ
N	N22	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,102	7 250,00	739,50	VLASTNÍ
N	N23	Revize	Soubor	0,102	2 250,00	229,50	VLASTNÍ
		Napájení dveří a rolet CHÚC					
		A.4.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,604	42,53	876,29	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	20,604	32,78	675,40	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	118,116	56,81	6 710,17	VLASTNÍ
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,326	39,23	52,02	SOD
		A.4.4.7.1.06 Ostatní náklady					
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD
N	N24	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	632,70	64,54	VLASTNÍ
N	N25	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,102	6 875,00	701,25	VLASTNÍ
N	N26	Revize	Soubor	0,102	2 250,00	229,50	VLASTNÍ
		Napájení požární klapky CHÚC					
		A.4.4.7.1.03 Kabeláž a HSV					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	14,280	42,53	607,33	SOD
261	A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	6,834	159,47	1 089,82	SOD
263	A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	6,834	191,37	1 307,82	SOD


264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	14,280	32,78	468,10	SOD
266	A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	6,834	27,89	190,60	SOD
N	N9	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	104,652	56,81	5 945,28	VLASTNÍ
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	0,204	39,23	8,00	SOD
		A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady					
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD
N	N27	HZS kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	632,70	64,54	VLASTNÍ
N	N28	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,102	9 125,00	930,75	VLASTNÍ
N	N29	Revize	Soubor	0,102	2 250,00	229,50	VLASTNÍ
		Napájení otočných dveří					
		A.4.4.7.1.02: Rozvaděče					
239	A.4.4.7.1.02_001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	1,836	11,58	21,26	SOD
		A.4.4.7.1.03: Kabeláž a HŠV					
259	A.4.4.7.1.03_001	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	9,588	42,53	407,78	SOD
261	A.4.4.7.1.03_003	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	1,122	159,47	178,93	SOD
263	A.4.4.7.1.03_005	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,122	191,37	214,72	SOD
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	9,588	32,78	314,29	SOD
266	A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	1,122	27,89	31,29	SOD
367	742990552 SPC	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	105,468	47,71	5 031,88	SOD
281	A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,632	55,69	90,89	SOD
282	A.4.4.7.1.03_024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,224	39,23	48,02	SOD
283	A.4.4.7.1.03_025	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 - prostory do komínů	kus	2,346	39,23	92,03	SOD
		A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady					
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD
N	N31	Kompletační a funkční zkoušky	soubor	0,102	6 198,40	632,24	VLASTNÍ
N	N32	Podružný instalační materiál - sádra, vruty, wago, popisovací bužírky aj.	komple	0,102	7 795,60	795,15	VLASTNÍ
N	N33	Revize	Soubor	0,102	2 488,20	253,80	VLASTNÍ














Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002
Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST

Změna rozměru požárních rolet

54

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.2: Prostory pro expozici muzea		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle výkresu D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ.

1.2 Popis nového řešení:

Dle aktuální verze projektové dokumentace, výkres D.1.1.c.07_e. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ.

2 Zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změnu rozměru požárních rolet, která vyplývá z aktuální verze Výpisu ostatních výrobků. Úprava rolet je provedena dle skutečných okenních otvorů, které nebyly stavebně upravovány v PD. Úprava a pozice kastlíku nemá finanční vliv na tento změnový list. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení /krácení smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6	

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	-581 531,46 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	602 689,37 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		21 157,91 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	-581 531,46 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	602 689,37 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		21 157,91 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH


7 Schválil:

za zpracovatele:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Masák a Partner, s.r.o.	Masák a Partner, s.r.o.	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				21 157,91	
			A.2: Prostory pro expozici muzea				21 157,91	
			A.2.1: Architektonicko stavební řešení				21 157,91	
			A.2.1.06: Prvky				21 157,91	
			OP: Ostatní prvky				21 157,91	
			OP: Ostatní prvky				21 157,91	
51	PR1	OP.2_004	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	96 921,91	-581 531,46	SOD
			Původní řešení: Textilní představený roletový uzávěr před otvor oddělující požární úseky a bránící šíření požáru mezi nimi. Ovládání EPS. V klidovém bodu je uzávěr v horní poloze v uzavřeném návalu v podhledu. Při požáru se aktivuje a proběhne spuštění uzávěru. Specifikace: Vodící lišty na stěně, uzavírací spodní hrana, textilní nehořlavá čtvera, navijací buben, pohon. Montáž návalu na průvlak v konstrukci v podhledu. Pro otvory: 1380 x 3100 - 4 ks 1380 x 3130 - 1 ks 1380 x 3160 - 1 ks					
N	PR1	OP.2_N004	Protipožární roleta_další specifikace viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000	100 448,23	602 689,37	VLASTNÍ
			Nové řešení: Textilní představený roletový uzávěr před otvor oddělující požární úseky a bránící šíření požáru mezi nimi. Ovládání EPS. V klidovém bodu je uzávěr v horní poloze v uzavřeném návalu v podhledu nebo vlepnut pod stropem. Při požáru se aktivuje a proběhne spuštění uzávěru. Dosažení u dveří i u oken je na podlahu. Specifikace: Vodící lišty na stěně, uzavírací spodní hrana, textilní nehořlavá čtvera, navijací buben, pohon. Montáž návalu na průvlak v konstrukci v podhledu nebo na sátru pod strop. Pro otvory (vodící lišty vlně plovoucí): 1380 x 3230 - 4 ks 1380 x 3210 - 1 ks 1380 x 3240 - 1 ks					

Původní výpis

PR1 PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA



TEXTILNÍ PŘEDSAZITÝ ROLÉTOVÝ UZÁVĚR PŘED OTVOR (ODĚLUJÍCÍ)
POŽÁRNÍ ÚSEKY A BRÁNICÍ
ŠÍŘENÍ POŽÁRU MEZI NIMI. OVLÁDÁNÍ EPS V KLIDOVÉM BODU JE UZÁVĚR
V HORNÍ POLOZE V UZAVŘENÉM NÁBALU V PODHLEDU. PŘI POŽÁRU SE
AKTIVUJE A POKROČNĚ SPUŠTĚNÍ UZÁVĚRU.

SPECIFIKACE:
VODÍČÍ LÍSTY NA STĚNĚ, UZAVÍRAČÍ SPODNÍ HRANA, TEXTILNÍ
NEHODĚLÁVÁ KLONA, NAVÍJECÍ BUBEK, PŮHON
MONTÁŽ NÁBALU NA PRŮVLAK V KONSTRUKCI V PODHLEDU.

PRO OTVORY:
1300 x 2100 - 4 ks
2000 x 2100 - 4 ks
1300 x 2130 - 1 ks
1400 x 2100 - 1 ks
1200 x 2100 - 1 ks
1300 x 2100 - 1 ks


POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PRB EM30 EP3

2.PP	0
1.PP	0
1.NP	7
2.NP	3
3.NP	2
4.NP	0
CELKEM	
	12 ks

Aktuální výpis

PR1 PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA

REVIZE II



TEXTILNÍ PŘEDSAZITÝ ROLÉTOVÝ UZÁVĚR PŘED OTVOR (ODĚLUJÍCÍ)
POŽÁRNÍ ÚSEKY A BRÁNICÍ
ŠÍŘENÍ POŽÁRU MEZI NIMI. OVLÁDÁNÍ EPS V KLIDOVÉM BODU JE UZÁVĚR
V HORNÍ POLOZE V UZAVŘENÉM NÁBALU V PODHLEDU. PŘI POŽÁRU SE
POD TÍHOU PŘI POŽÁRU SE AKTIVUJE A POKROČNĚ SPUŠTĚNÍ UZÁVĚRU
ODSAZOVÁNÍ V DVEŘI I DVEŘI JE NA PODLAŽÍ.

SPECIFIKACE:
VODÍČÍ LÍSTY NA STĚNĚ, UZAVÍRAČÍ SPODNÍ HRANA, TEXTILNÍ
NEHODĚLÁVÁ KLONA, NAVÍJECÍ BUBEK, PŮHON
MONTÁŽ NÁBALU NA PRŮVLAK V KONSTRUKCI V PODHLEDU NEBO
NA STĚNU POD OTVOR.

PRO OTVORY: KROVNÉ LÍSTY NA STĚNĚ
1300 x 2100 - 4 ks
2000 x 2100 - 4 ks
1300 x 2130 - 1 ks
1400 x 2100 - 1 ks
1200 x 2100 - 1 ks
1300 x 2100 - 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PRB EM30 EP3

2.PP	0
1.PP	0
1.NP	8
2.NP	3
3.NP	2
4.NP	0
CELKEM	
	13 ks

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST

Protidešťové žaluzie

58

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.5: Brownfield		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05. 09. 2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace 0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle výkresu D.1.1.c.04. VÝFIS TRUHLARSKÝCH VÝROBKŮ.

1.2 Popis nového řešení:

Dle skutečnosti.

2 Zdůvodnění změny:

Skutečně původní (neupravené) rozměry otvorů pro žaluzie se liší od velikostí otvorů ve výkresu D.1.1.c.04. VÝFIS TRUHLARSKÝCH VÝROBKŮ.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést, za jak dlouho bude uspokojen termín)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6	

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	-176 202,36 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	217 676,89 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		41 474,53 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	-176 202,36 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	217 676,89 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		41 474,53 Kč	bez DPH

7 Schválili:

za zhotovitele	za IDG	za AD	za uživatele	za objednatel
----------------	--------	-------	--------------	---------------

Ref.	Učiv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				41 474,53	
			A.5: Brownfield				41 474,53	
			A.5.1: Architektonicko stavební řešení				41 474,53	
			TP: Truhlářské prvky				41 474,53	
			TP: Truhlářské prvky				41 474,53	
551	T3	TP 99_002	Protiděřavá žaluzie VZT, další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	ks	- 6,000	29 367,04	-176 202,36	SOD
			Pozorování: Rozměr dlaždic: 600 x 1 140 x 1 200 mm					
N	T3	TP 99_N002	Protiděřavá žaluzie VZT, další specifikace viz Výkres žaluzie	ks	6,000	36 239,48	217 676,89	VLASTNÍ
			Pozorování: Dlaždice rozměr: 1 500 mm x 1 300 mm					



PH 1.000 - PANNELLO SOSPENSIONE TAVOLA METALLO



Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST

Nová trasa splaškové areálové kanalizace v úseku 57 - 58

59

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.3: Prostory pro návštěvnické centrum; A.4: Neuznatelné náklady
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP
Odesláno / předáno:	
poštou	
e-mailem	
osobně	
Přílohy / počet listů	
1) Položkový rozpočet změny	20 listů
2) Projektové podklady	2 listů, výkresů
3) Fotodokumentace	0 listů

05.09

2025

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebyla řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Areálová kanalizace v úseku 57 a 58 včetně kanalizačních šachet.

2 Zdůvodnění změny:

Před prováděním prací bylo zjištěno, že je splašková kanalizace z prádely napojena do dešťové kanalizace a z tohoto důvodu je nutné rozdělit vedení dešťové a splaškové kanalizace. Předmětem změnového listu je doplnění splaškové kanalizace v úseku 57 a 58 z důvodu oddělení splaškové a dešťové kanalizace. Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
uvést jaký dokument			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést nárok prodloužení doby splnění termínů)	X	NE
uvést dopad			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst.	6

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	243 338,57 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		243 338,57 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 466,23 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		51 466,23 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	132 278,51 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		132 278,51 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	32 012,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		32 012,06 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	27 581,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		27 581,77 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zpracovatele:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
------------------	--------	---------------	-----------------

		
GEOSAN GROUP U Příhozu 11 170 00 Praha DIČ: CZ2616	Masák a Partner, s.r.o.	Muzeum východních Čech v Hradci Králové

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				51 466,23	
				51 466,23	
				51 466,23	
				51 466,23	
				51 466,23	
500 l/min	hod	0,416	81,08	33,73	SOD
		0,416			
		0,416			
ok do 500 l/min	den	0,052	45,66	2,37	SOD
208		0,052			
		0,052			
orninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,414	1 716,99	711,11	SOD
kubatury "					
$((6,48 \cdot 1,2 \cdot 3,09) \cdot 0,05) \cdot 0,208$		0,250			
0,208		0,080			
0,208		0,084			
		0,414			
nosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	3,727	530,25	1 976,47	SOD
kubatury "					
$((6,48 \cdot 1,2 \cdot 3,09) \cdot 0,45) \cdot 0,208$		2,249			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $(1,6*1,6*3,02)*0,45*0,208$		0,724			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $(1,6*1,6*3,15)*0,45*0,208$		0,755			
			Součet		3,727			
484	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,828	568,16	470,62	SOD
			" Příplatek - 10 % " $((0,41416+3,727437)+(0,41416+3,727437))*0,1$		0,828			
			Součet		0,828			
485	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,235	126,25	1 670,86	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,208$		6,664			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,208$		3,2161790			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,208$		3,354614			
			Součet		13,235			
486	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,235	63,12	835,36	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,208$		6,664			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,208$		3,2161790			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,208$		3,354614			
			Součet		13,235			
487	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,065	7,59	8,08	SOD
			" Hulinění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*2*0,208$		1,06496			
			Součet		1,065			
488	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,790	157,56	2 960,58	SOD
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*0,208$		4,108			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,208$		7,178			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,208$		7,504			
			Součet		18,790			
489	M	58343930	kamenivo drcené hrubě frakce 16/32	t	8,216	479,75	3 941,83	SOD
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*2,0*0,208$		8,216			
			Součet		8,216			
490	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	14,337	257,55	3 692,43	SOD
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,208*2$		7,009627			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,208*2$		7,327136			
			Součet		14,337			
491	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,647	303,00	196,03	SOD
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl. 400 mm " $((6,48*1,2)*0,4)*0,208$		0,647			
			Součet		0,647			
492	M	58343872	kamenivo drcené hrubě frakce 8/16	t	1,294	419,15	542,35	SOD
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*0,4)*2*0,208$		1,294			
			Součet		1,294			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,142	38,27	158,50	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (0,41416+3,727437)		4,142			
			Součet		4,142			
N	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	4,142	49,45	204,79	SOD D2
			" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (0,41416+3,727437)		4,142			
			Součet		4,142			
943	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,142	183,71	760,85	SOD
			" Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " (0,41416+3,727437)		4,142			
			Součet		4,142			
210a	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,142	192,00	795,19	SOD
			" Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " (0,41416+3,727437)		4,142			
			Součet		4,142			
944	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,416	4,78	197,97	SOD
			" Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
			" Odvoz zeminy na skládku " ((0,41416+3,727437)*10		41,416			
			Součet		41,416			
N	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,416	17,69	732,57	SOD D2
			" Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
			" Odvoz zeminy na skládku " (0,41416+3,727437)*10		41,416			
			Součet		41,416			
N	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	8,283	58,22	482,27	SOD D2
			" Uložení sypaniny na trvalé skládce " ((0,41416+3,727437)*2)		8,283			
			Součet		8,283			
945	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,566	363,60	6 023,54	SOD
			" Poplatek za uložení zeminy na skládce " ((0,41416+3,727437)*2*2,0)		16,566			
			Součet		16,566			
			Vodorovné přemístění				281,79	
D	4							
495	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,243	1 161,49	281,79	SOD
			" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "					
			" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl 150 mm " ((6,48*1,2)*0,15)*0,208		0,243			
			Součet		0,243			
							281,79	
D	8							
N	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP SN 10 DN 300	m	1,483	138,69	205,63	ÚRS 2025-I x 0,67
			" Potrubí PP SN 10 "					
			" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48)*1,1)*0,208		1,483			
			Součet		1,483			

			" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu - vyměněné kanalizace. "	
			" Napojení na šachtu Š7 " (1,0)*0,208	
			Napojení na šachtu Š8 (1 0)*0 208	
			Součet	
510	K	871999805 SPC	D+M Napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus
			Práce spočívá v napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu.	
			Práce spočívá v napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu.	
			Práce spočívá v napojení stávajícího areálového potrubí kanalizace na novou kanalizační šachtu.	
581	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m
			" Signalizační vodič pro potrubí PP DN 300 " (6,48)*0,208	
			Součet	
705	K	899721901 SPC	Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD	m
			Práce spočívá v odstranění stávající krycí folie potrubí.	
			Práce spočívá v odstranění stávající krycí folie potrubí.	
			Práce spočívá v odstranění stávající krycí folie potrubí.	
			Práce spočívá v odstranění stávající krycí folie potrubí.	
			" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. "	
			" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace " (6,48)*0,208	
			Součet	
706	K	899721902 SPC	Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD	m
			Práce spočívá v odstranění stávajícího signalizačního vodiče.	
			Práce spočívá v odstranění stávajícího signalizačního vodiče.	
			Práce spočívá v odstranění stávajícího signalizačního vodiče.	
			Práce spočívá v odstranění stávajícího signalizačního vodiče.	
			" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. "	
			" Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " (6,48)*0,208	
			Součet	

PC	Typ	Kód	Popis
515	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm "Výstražná fólie pro potrubí PP DN 300 " (6,48)*0,202 Součet
	D	998	
516	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkup " Přesun hmot pro výměnu potrubíové kanalizace Součet
	D	23-M	
587	K	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 "Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 500 " (1,0)*0,308 Součet
589	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 " Zkouška kanalizace DN 300 " (6,48)*0,208 Součet
N	K	23017001R	Čištění kanalizace a kamerové zkoušky potrubí

Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	1,348	22.42	30,22	SOD
	1,348			
t	24,329	148,97	3 624,33	SOD
	24 329			
	24 329			
sada	0,208	6 898,25	1 434.84	SOD
	0,208			
	0,208			
m	1,348	55.95	75.41	SOD
	1,348			
	1,348			
m	1,348	2 960.00	3 989.61	SOD D2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2*3,09)*0,45)*0,599$		6,477			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $(1,6*1,6*3,02)*0,45*0,599$		2,084			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $(1,6*1,6*3,15)*0,45*0,599$		2,174			
			Součet		10,734			
481	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,385	568,16	1 355,29	SOD
			" Příplatek - 10 % " $((1,1927+10,7343)+(1,1927+10,7343))*0,1$		2,385			
			Součet		2,385			
482	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	38,113	126,25	4 811,75	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,599$		19,190			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,599$		9,261977			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,599$		9,680972			
			Součet		38,113			
483	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	38,113	63,12	2 405,69	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,599$		19,190			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,599$		9,261977			
			" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,599$		9,680972			
			Součet		38,113			
484	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	3,067	7,59	23,28	SOD
			" Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*2*0,599$		3,06688			
			Součet		3,067			
485	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,864	157,56	4 075,12	SOD
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*0,599$		11,831			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,599$		6,861			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,599$		7,172			
			Součet		25,864			
486	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	23,662	479,75	11 351,72	SOD
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*2,0*0,599$		23,662			
			Součet		23,662			
487	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	13,039	257,55	3 358,16	SOD
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,599*2$		6,375055			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*0,599*2$		6,663820			
			Součet		13,039			
488	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,863	303,00	564,53	SOD
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - II. 400 mm " $((6,48*1,2)*0,4)*0,599$		1,863			
			Součet		1,863			
489	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,726	419,15	1 561,86	SOD
			" Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			* Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*0,4)*2*0,599$		3,726			
			Součet		3,726			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11,927	38,27	456,45	SOD
			* Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(1,1927+10,7343)$		11,927			
			Součet		11,927			
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	11,927	49,45	589,74	SOD D2
			* Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(1,1927+10,7343)$		11,927			
			Součet		11,927			
940	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,927	183,71	2 191,11	SOD
			* Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " $(1,1927+10,7343)$		11,927			
			Součet		11,927			
210a	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,927	192,00	2 289,98	SOD
			* Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " $(1,1927+10,7343)$		11,927			
			Součet		11,927			
941	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	119,270	4,78	570,11	SOD
			* Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
			* Odvoz zeminy na skládku " $((1,1927+10,7343)*10$		119,270			
			Součet		119,270			
N	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	119,270	17,69	2 109,65	SOD D2
			* Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
			* Odvoz zeminy na skládku " $(1,1927+10,7343)*10$		119,270			
			Součet		119,270			
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	23,854	58,22	1 388,85	SOD D2
			* Uložení sypaniny na trvalé skládce " $((1,1927+10,7343)*2)$		23,854			
			Součet		23,854			
942	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	47,708	363,60	17 346,63	SOD
			* Poplatek za uložení zeminy na skládce " $((1,1927+10,7343)*2)*2,0)$		47,708			
			Součet		47,708			
D 4							811,50	
492	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,699	1 161,49	811,50	SOD
			* Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "					
			* Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl. 150 mm " $((6,48*1,2)*0,15)*0,599$		0,699			
			Součet		0,699			
D 8							34 336,40	
N	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP SN 10 DN 300	m	4,270	138,69	592,16	ÚRS 2025-I x 0,67
			* Potrubí PP SN 10, "					
			* Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48)*1,1)*0,599$		4,270			

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		4,270			
	m	4,269672	1 889,40	8 067,12	ÚRS 2025-I x 0,67
		4,270			
		4,270			
	kus	0,599	15 583,86	9 334,73	VLASTNÍ
		0,599			
vací prsteneček V pomocné					
	kus	0,599	15 583,86	9 334,73	VLASTNÍ
		0,599			
vací prsteneček V pomocné					
	kus	1,198	2 019,99	2 419,95	SOD
		0,599			
		0,599			

500 K 23017001R

Kamerové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 500

- Zkouška kanalizace DN 300 " (6,48)*0,599

Součet

N K 23017001R

Čištění kanalizace a kamerové zkoušky potrubí

Kanalizace DN 300 " (6,48)*0,599

41,815

15 838,52

sada

0,599

6 898,25

4 132,05

SOD

m

0,599
0,599

3,882

55,95

217,17

SOD

m

3,882
3,882

3,882

2 960,00

11 489,30

SOD D2

3,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							32 012,06	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum							32 012,06	
A.3.7: Inženýrské objekty							32 012,06	
A.3.7.02: Areálová kanalizace							32 012,06	
A.3.7.2.01: Areálová splašková kanalizace							32 012,06	
A.3.7.2.1.01: Zemní práce							20 503,53	
D	1							
726	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min " Čerpání vody při provádění prací " (2,0)*0,101 Součet	hod	0,202	81,08	16,38	SOD
727	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min " Pohotovost soupravy pro čerpání vody při provádění prací " (0,25)*0,101 Součet	den	0,025	45,66	1,15	SOD
733	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,05)*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*3,02)*0,05*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*3,15)*0,05*0,101 Součet	m3	0,201	1 716,99	345,30	SOD
734	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,45)*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu - 45 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*3,02)*0,45*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*3,15)*0,45*0,101 Součet	m3	1,810	530,25	959,73	SOD
735	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,05)*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*3,02)*0,05*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*3,15)*0,05*0,101 Součet	m3	0,799	2 575,48	2 058,84	SOD
736	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,05)*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu - 5 % z celkové kubatury " " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " (1,6*1,6*3,02)*0,05*0,101 " Hloubení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " (1,6*1,6*3,15)*0,05*0,101 Součet	m3	1,810	717,09	1 297,90	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2*3,09)*0,45)*0,101$		1,092			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu - 45 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $(1,6*1,6*3,02)*0,45*0,101$		0,351			
			" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $(1,6*1,6*3,15)*0,45*0,101$		0,367			
			Součet		1,810			
737	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,522	568,16	296,51	SOD
			" Příplatek - 10 % " $((0,7994+1,809957)+(0,7994+1,809957))*0,1$		0,522			
			Součet		0,522			
738	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	6,426	126,25	811,33	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,101$		3,236			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,101$		1,5617024			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,101$		1,628928			
			Součet		6,426			
739	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	6,426	63,12	405,63	SOD
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*3,09)*2)*0,8*0,101$		3,236			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "					
			" Pažení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š7 " $((1,6*3,02)*4)*0,8*0,101$		1,5617024			
			" Pažení rýh pro kanalizační šachtu z PP - Š8 " $((1,6*3,15)*4)*0,8*0,101$		1,628928			
			Součet		6,426			
740	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	0,517	7,59	3,92	SOD
			" Hutnění podloží pod šachtami z PP " $(1,6*1,6)*2*0,101$		0,51712			
			Součet		0,517			
741	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,854	157,56	2 655,58	SOD
			" Zásyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*0,101$		1,995			
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP šterkopiskem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopiskem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,101$		7,265			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopiskem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*3)*0,101$		7,594			
			Součet		16,854			
742	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,990	479,75	1 914,06	SOD
			" Zásyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Zásyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*2*0,101$		3,990			
			Součet		3,990			
743	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	14,692	257,55	3 783,91	SOD
			" Zásyp kanalizačních šachet z PP šterkopiskem "					
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopiskem - Š7 " $(1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87)*0,101*2$		7,183282			
			" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopiskem - Š8 " $(1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*3)*0,101*2$		7,508658			
			Součet		14,692			
744	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,314	303,00	95,19	SOD
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
			" Obsyp potrubí šterkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl 400 mm " $((6,48*1,2)*0,4)*0,101$		0,314			

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0,314			
	t	0,628	419,15	263,35	SOD
ou "					
ou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48 \cdot 1,2) \cdot 0,4) \cdot 2 \cdot 0,101$		0,628			
		0,628			
1 až 3 přes 100 m3	m3	2,609	38,27	99,86	SOD
		2,609			
		2,609			
y 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,609	49,45	129,02	SOD D2
		2,609			
		2,609			
u/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,609	183,71	479,36	SOD
(,809957)					
		2,609			
		2,609			
u/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,609	192,00	501,00	SOD
(,809957)					
		2,609			
		2,609			
y z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	26,094	4,78	124,73	SOD
skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
		26,094			
		26,094			
y z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m	m3	26,094	17,69	461,54	SOD D2
skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
		26,094			
		26,094			
	m3	5,219	58,22	303,85	SOD D2

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
00	m	0,720	138,69	99,85	ÚRS 2025-I x 0,67
)*1,1)*0,101		0,720			
mm SN 10	m	0,719928	1 889,40	1 360,23	ÚRS 2025-I x 0,67
)*1,1)*0,101		0,720			
0 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,101	15 583,86	1 573,97	VLASTNÍ
Š7 - hl ± 2,8 m " = 1		0,101			
rtové skruže / dílce konus a vyrovnávací prstěnc V					
a vystrojení šachty držáky armatur, pomocné					
0 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,101	15 583,86	1 573,97	VLASTNÍ
Š8 - hl ± 2,95 m " = 1		0,101			
rtové skruže / dílce konus a vyrovnávací prstěnc V					
i a vystrojení šachty držáky armatur, pomocné					
ifikace dle PD	kus	0,202	2 019,99	408,04	SOD
adacím tesněním plovky a ve skruži tryskařem vlc. tlakem					
kanalizace, "					
		0,101			
		0,101			
		0,202			
ovou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,202	3 534,97	714,06	SOD
		0,101			
		0,101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			* Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace sutí *					
			* Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " (6,48)*0,101		0,654			
			Součet		0,654			
768	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	0,654	22,42	14,67	SOD
			* Výstražná fólie pro potrubí PP DN 300 " (6,48)*0,101		0,654			
			Součet		0,654			
	D	998	A 3.7.2.1.04 Přesun hmot				2 911,48	
769	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,544	148,97	2 911,48	SOD
			* Přesun hmot pro výměnu splaškové kanalizace "		19,544			
			Součet		19,544			
	D	23-M						
840	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	0,101	6 898,25	696,72	SOD
			* Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 300 " (1,0)*0,101		0,101			
			Součet		0,101			
842	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	0,654	55,95	36,82	SOD
			* Zkouška kanalizace DN 300 " (6,48)*0,101		0,654			
			Součet		0,654			
N	K	23017001R	Čištění kanalizace a kamerové zkoušky potrubí	m	0,654	2 960,00	1 937,26	SOD D2
			Kanalizace DN 300 " (6,48)*0,101		0,654			

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

27 581,77

27 581,77

27 581,77

27 581,77

27 581,77

16 899,27

přítok do 500 l/min	hod	0,184	81,08	14,92	SOD
---------------------	-----	-------	-------	-------	-----

0,184

0,184

0 m přítok do 500 l/min (0,25)*0,092	den	0,023	45,66	1,05	SOD
---	-----	-------	-------	------	-----

0,023

0,023

vrzých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,183	1 716,99	314,53	SOD
---	----	-------	----------	--------	-----

0 m přítok do 500 l/min (0,25)*0,092

celkové kubatury "

Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,05)*0,092

0,111

ury "

0,02)*0,05*0,092

0,036

0,15)*0,05*0,092

0,037

0,183

ty těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1,649	530,25	874,21	SOD
---	----	-------	--------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
522	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 "Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,45)*0,092 "Hloubení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2*3,09)*0,45)*0,092 "Hloubení rýh pro kanalizační šachty - 45 % z celkové kubatury " "Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š7 " (1,6*1,6*3,02)*0,45*0,092 "Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š8 " (1,6*1,6*3,15)*0,45*0,092 Součet	m3	1,649	717,09	1 182,25	SOD
523	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení " Příplatek - 10 % " (((0,183186+1,648674)+(0,183186+1,648674))*0,1) Součet	m3	0,366	568,16	208,16	SOD
524	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*3,09)*2)*0,8)*0,092 " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š7 " ((1,6*3,02)*4)*0,8*0,092 " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š8 " ((1,6*3,15)*4)*0,8*0,092 Součet	m2	5,854	126,25	739,03	SOD
525	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (((6,48*3,09)*2)*0,8)*0,092 " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy " " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š7 " ((1,6*3,02)*4)*0,8*0,092 " Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - Š8 " ((1,6*3,15)*4)*0,8*0,092 Součet	m2	5,854	63,12	369,49	SOD
526	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy " Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*2 *0,092 Součet	m2	0,471	7,59	3,58	SOD
527	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou " " Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*0,092 " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopiskem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - Š7 " (1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87) *0,092 " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - Š8 " (1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*3) *0,092 Součet	m3	16,692	157,56	2 629,93	SOD
528	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 " Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou " " Zásyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (((6,48*1,2)*(3,09-0,15-0,4))*2,0)*0,092 Součet	t	3,634	479,75	1 743,50	SOD
529	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16 " Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopiskem " " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - Š7 " (1,6*1,6)*(3,02-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*(2,87) *0,092*2 " Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopiskem - Š8 " (1,6*1,6)*(3,15-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*3) *0,092*2 Součet	t	14,722	257,55	3 791,60	SOD
530	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m " Obsyp potrubí štěrskem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "	m3	0,286	303,00	86,71	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl. 400 mm " $((6,48*1,2)*0,4)*0,092$		0,286			
	VV		Součet		0,286			
531	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,572	419,15	239,89	SOD
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "					
	VV		" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " $((6,48*1,2)*0,4)*2$		* 0,572			
	VV		Součet		0,572			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,832	38,27	70,11	SOD
	P		<i>Poplatek k ZK 043211:</i> " P. 0,146 * 10 až 100 m3 množství je uvažována skládka - odpady z vykopávacího prací - navýšení objemu "					
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(0,183186+1,648674)$		1,832			
	VV		Součet		1,832			
N	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,832	49,45	90,58	SOD D2
	VV		" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " $(0,183186+1,648674)$		1,832			
	VV		Součet		1,832			
982	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,832	183,71	336,53	SOD
	VV		" Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " $(0,183186+1,648674)$		1,832			
	VV		Součet		1,832			
210a	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,832	192,00	351,72	SOD
	VV		" Odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 10 km " $(0,183186+1,648674)$		1,832			
	VV		Součet		1,832			
983	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,319	4,78	87,56	SOD
	VV		" Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " $((0,183186+1,648674)*10$		18,319			
	VV		Součet		18,319			
N	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,319	17,69	324,02	SOD D2
	VV		" Příplatek k přemístění na skládku přes 10 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 20 km "					
	VV		" Odvoz zeminy na skládku " $(0,183186+1,648674)*10$		18,319			
	VV		Součet		18,319			
N	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	5,219	58,22	303,85	SOD D2
	VV		" Uložení sypaniny na trvalé skládce " $((0,7994+1,809957)*2)$		5,219			
	VV		Součet		5,219			
984	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,327	363,60	2 664,26	SOD
	P		<i>Poplatek k ZK 043211:</i> " P. 0,146 * množství na poplatek násobeno vztahem k MJ kof. jednot. 2 000 t m3 = 2 000 t Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2005 Sb. O odpadech ve správně zařazené do přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o katalogu odpadů a provozování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle termínů je na místě účinně zhotovněním včetně poplatků za umístění odpadů / sypaniny z výkopku "					
	VV		" Poplatek za uložení zeminy na skládce " $((0,183186+1,648674)*2)*2,0$		7,327			
	VV		Součet		7,327			
D	4		A 4 7 2 1 02: Vodorovné konstrukce				124,64	
534	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,107	1 161,49	124,64	SOD
	VV		" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "					
	VV		" Lože z písku pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl. 150 mm " $((6,48*1,2)*0,15)*0,092$		0,107			


	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0,107		5 273,71	
00	m	0,656	138,69	90,95	ÚRS 2025-I x 0,67
) * 1,1) * 0,092		0,656			
mm SN 10	m	0,655776	1 889,40	1 239,02	ÚRS 2025-I x 0,67
) * 1,1) * 0,092		0,656			
0 - Specifikace dle PD - Š7	kus	0,092	15 583,86	1 433,72	VLASTNÍ
0 - Š7 - hl ± 2,8 m ± 1		0,092			
litové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec v					
i a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné					
0 - Specifikace dle PD - Š8	kus	0,092	15 583,86	1 433,72	VLASTNÍ
0 - Š8 - hl ± 2,90 m ± 1		0,092			
litové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec v					
i a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné					
ifikace dle PD	kus	0,184	2 019,99	371,68	SOD
0,092					
0,092					
0,184					
ovou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD	kus	0,184	3 534,97	650,43	SOD
0,092					

PC	Typ	Kód	Popis
			Odstránění a výměna
			Výměna signalizačního vodiče na odpovídající přívodní sítí, včetně signalizačního
			Likvidace a odstranění souvisejících součástí (např. odstranění souvisejících součástí, odstranění souvisejících součástí, odstranění souvisejících součástí)
			Likvidace dle technické přílohy a dle přílohy 1, včetně odstranění souvisejících součástí
			" Odstránění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suť "
			" Odstránění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace " (6,48)*0,092
			Součet
554	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm
			" Výstražná fólie pro potrubí PP DN 300 " (6,48)*0,092
			Součet
	D	998	4 4 7 2 1 04 Přesun hmot
555	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
			" Přesun hmot pro výměnu splaškové kanalizace "
			Součet
	D	23-M	4 4 7 2 1 05 Montáž potrubí
626	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350
			" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 300 " (1,0)*0,092
			Součet
628	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350
			" Zkouška kanalizace DN 300 " (6,48)*0,092
			Součet
N	K	23017001R	Čištění kanalizace a kamerové zkoušky potrubí
			Kanalizace DN 300 " (6,48)*0,101

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

náklady vzhledem k


		0,596			
		0,596			
	m	0,596	22,42	13,37	SOD
		0,596			
		0,596			
		19,142	148,97	2 851,52	SOD
	t	19,142			
		19,142			
	sada	0,092	6 898,25	634,64	SOD
		0,092			
		0,092			
	m	0,596	55,95	33,36	SOD
		0,596			
		0,596			
	m	0,596	2 960,00	1 764,63	SOD D2
		0,596			




REVIZNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 600 PP
POKLAP LITINOVÝ TŘÍDY D400

PP-DN300

1 / 100 / 1 / 100



Úprava trasy kanalizace

[STÁHNOUT VŠE](#)

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
Czech Republic
T + [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.technico.cz

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo CZ.06.04/04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST				60
Doplnění SDK konstrukcí				
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum, A.2: Prostory pro expozici muzea, A.4: Neuznatelné náklady			
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05.09.2025	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Položkový rozpočet změny 5 listů			
e-mailem	2) Projektové podklady 7 listů, výkresů			
osobně	3) Fotodokumentace 0 listů			
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Dle PD.				
1.2 Popis nového řešení: Narovnání výkazu výměr dle projektové dokumentace. Doplnění a úprava výkazu výměr dle požadavků PŘŘ: A) narovnání VV SDK obkladu kci s PD B) narovnání VV SDK podhledu m.č. 4.18 s PD C) narovnání VV SDK podhledu m.č. 5.01 s PD D) narovnání VV SDK podhledu v m.č. 3.01b, 3.01c, 3.02 E) narovnání VV SDK podhledu m.č. 01.02b, 01.10, 01.11, 1.02, 1.04, 2.02, 2.04 F) narovnání VV SDK obkladu konstrukcí m.č. 01.11, 01.14				
2 Zdůvodnění změny:				
A) Narovnání VV SDK obkladu kci s PD - změna vznikla na základě zjištěného stavu (v ZL 24 Narovnání výkazu výměr krovu), kde došlo k navyšení množství krovu nezahrnutého do VV. B) Narovnání VV SDK podhledu m.č. 4.18 s PD - v PD PŘŘ je uveden požární podhled s požární odolností EI 30. C) Narovnání VV SDK podhledu m.č. 5.01 s PD - v PD PŘŘ je uveden požární podhled s požární odolností EI 30. D) Narovnání VV SDK podhledu v m.č. 3.01b, 3.01c, 3.02 - v PD řez B-B' skladba S2, v PD PŘŘ je uveden požární podhled s požární odolností REI 30. E) Narovnání VV SDK podhledu m.č. 01.02b, 01.10, 01.11, 1.02, 1.04, 2.02, 2.04 - doplnění chybějících podhledů dle PD. F) Narovnání VV SDK konstrukcí m.č. 01.11a, 01.14 - z důvodu chyby PD není SDK podhled plošný, ale jedná se pouze o třístranný obklad ocelových konstrukcí. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
ANO (uvést jaký dokument)				X NE
uvést jaký dokument				
4 Dopad do smluvních termínů:				
ANO (uvést název prodloužení lhůty smluvního termínu)				X NE
uvést dopad				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady celkem (A1-A5):				
Cena méněprací (odpočet):		-	-153 358,17 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	1 039 642,41 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny:			886 284,25 Kč	bez DPH
Náklady části A1:				
Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	48 485,85 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny části A1:			48 485,85 Kč	bez DPH
Náklady části A2:				
Cena méněprací (odpočet):		-	-126 902,95 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	618 126,02 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny části A2:			491 223,06 Kč	bez DPH
Náklady části A3:				
Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny části A3:			0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:				
Cena méněprací (odpočet):		-	-26 455,21 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	373 080,54 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny části A4:			346 575,33 Kč	bez DPH
Náklady části A5:				
Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč	bez DPH
Výsledná cena změny části A5:			0,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za objednatele	za TDS	za AČ	za užívatele	za objednatel:
[Podpis]		[Podpis]		
Ing. Martin Ušný Masák o Partner, s.r.o.		Jaroslav Zámečník Muzeum východních Čech v Hradci Králové		

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum
A.1.1: Architektonicko stavební řešení
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace
763: Konstrukce montované

48 485,85

7631: Konstrukce montované - s deskami sádko-kartonovými

26	763164656 SDK obklad kcal tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	41,100	1 041,89	42 821,68	SOD
Výsok výměr: Výsok výměr (3) = ASK (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5)			172,790			
Nový výřez: Č. výřez (3) = 20,3 (1,8)			213,890			
27	998763403 Přesun hmot procentní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	428,22	693,71	SOD
764: Malby						
7642: Malby ze standardních vnitřkových barev						
33	764181101.ZP Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	41,100	13,13	539,64	SOD
Výsok výměr: Č. výřez (3) = 172,790			172,790			
Č. výřez (3) = 213,890			213,890			
34	764211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	41,100	82,82	3 403,90	SOD
A.1.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné						
A.1.99.1.03: Nové konstrukce a sanace						
763: Konstrukce montované						
7631: Konstrukce montované - s deskami sádko-kartonovými						
18a	763131432.ZP SDK podhled - deska protipožární	m2	5,201	845,20	4 396,26	SOD
Výsok výměr: Výsok výměr (3) = ASK (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5)			-11,21			
Č. výřez (3) = 11,21			-11,21			
26	763164656 SDK obklad kcal tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	5,201	1 041,89	5 419,33	SOD
Výsok výměr: Výsok výměr (3) = ASK (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5) (3,3 x 8,5)			11,210			
Č. výřez (3) = 11,21			11,210			
812	998763403 Přesun hmot procentní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,376	10,23	3,85	SOD

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Typ	Cenová soustava	
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.2: Prostory pro expozici muzea A.2.1: Architektonicko stavební řešení A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace 763: Konstrukce montované 7631: Konstrukce montované z desek sádrokartonových)							491 223,06	Stavba	Skupina objektů Objekt Podobjekt Oddíl Pododdíl	
27		763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká	m2	- 37,820	786,73	-29 754,13	SP		SOD
výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Č.m.:3.04: 37,82					- 37,82					
27a		763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární	m2	37,820	845,20	31 965,46	SP		SOD
výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9,b.03, PODORYS 2.NP - PODHLEDY Č.m.:3.04: 37,82					37,82					
N		763131543	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá - spodní kece profil CD+UD EI 60	m2	85,440	917,90	78 425,38	B	URS 2025/II*0.67	
výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Doplnění chybějících podhledů Č.m.: 01.33: 85,44					85,440					
39		763164656	SDK obklad kačivaru U 3 přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	- 81,130	1 041,89	- 84 528,54	SP	SOD	
SDK obklad ocelových konstrukcí EI 60 až EI 90 výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Č.m.:01.02b: 11,21 Č.m.:01.10: 11,21 Č.m.:1.02: 11,21 Č.m.:1.04: 22,42 Č.m.:2.02: 11,21 Č.m.:2.04: 11,21 Č.m.:4.19: 159,60					- 11,210 11,210 11,210 22,420 11,210 11,210 159,600					
N		763161718.1	Atypické SDK šikmý v nadstandardní výšce (4-9 m) ve dvoupodlažním atriovém prostoru se zřízeným přístupem, REI 30	m2	383,500	1 188,56	455 812,76	SP	VLASTNÍ	
podkroví ze sádrokartonových desek jednovrstvá - spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na kruhových zdvižecích jednoduše opatřená deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez tl. požární odolnosti REI30 výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR Č.m.:3.01b, 3.01c, 3.02 Č.m.:3.01b, 3.01c, 3.02					- 383,500					
40		998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	4 519,21	7 321,12	SP	SOD	


Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Typ	Cenová soustava
784: Malby									
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot									
46	784181101.ZP		Základní jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	302,370	-13,13	3 970,12	SOD	
			Č.m.: 01.02b: 11,21		11,210				
			Č.m.: 01.10: 11,21		11,210				
			Č.m.: 1.02: 11,21		11,210				
			Č.m.: 1.04: 22,42		22,420				
			Č.m.: 2.02: 11,21		11,210				
			Č.m.: 2.04: 11,21		11,210				
			Č.m.: 3.01b: 3.01c: 3,02		383,500				
			Č.m.: 4.19: 159,6		159,600				
47	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	302,370	82,82	25 042,28	SOD	
A.2.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné									
A.2.99.1.03: Nové konstrukce a sanace									
763: Konstrukce montované									
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových									
27a	763131432.7P		SDK podhled - deska protipožární	m2	14,932	845,20	-12 620,29	SP	SOD
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ						
			Č.m.: 01.11a: 11,21		-11,21				
			Č.m.: 01.14: 11,21		-11,21				
39	763164656		SDK obklad kačivaru U3 přes 1,2 m desky 1 x DF 15	m2	14,932	1 041,89	15 557,21	SP	SOD
			SDK obklad ocelových konstrukcí B1 60 až B1 90						
			Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASK, D.1.4.9, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ						
			Č.m.: 01.11a: 11,21		11,210				
			Č.m.: 01.14: 11,21		11,210				
809	998763403		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,079	29,37	31,69	SP	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						346 575,33	
A.4: Neuznatelné náklady							
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace							
A.4.1: Architektonicko stavební řešení							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0094: Lajeny a stavební výtahy							
N	946111115	Montáž pojezdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	ks	10,000	2 137,30	21 373,00	D4 SOD
Úprava: 0,00 3010 3010 3010							
N	946111215	Příplatek k pojezdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	ks	14,000	286,09	4 005,26	D4 SOD
N	946111815	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	ks	10,000	1 500,80	15 008,00	D4 SOD
Úprava: 0,00 3010 3010 3010							
763: Konstrukce montované							
7631: Konstrukce montované - z desek sádko-kartonových							
47	763131421.ZP	SDK podhled - deska hladká	m2	- 31,170	766,73	-24 522,37	SOD
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVÉ ŘEŠENÍ							
Č.m.: 5.01: 31,17							
47a	763131432.ZP	SDK podhled - deska protipožární	m2	49,950	845,20	42 217,74	SOD
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR, D.1.4.9. MATERIALOVÉ ŘEŠENÍ							
Č.m.: 4.18: 18,78							
Č.m.: 5.01: 31,17							
57	763164656	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	245,050	1 041,89	255 315,14	SOD
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.ASR							
Č.m.: 4.21: 396,9							
Výkaz výměr: Č.m.: 4.21: 396,9							
58	998763403	Přesun hmot procentní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	2 730,11	4 422,77	SOD
784: Malby							
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							
74	784181101.ZP	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	295,000	13,13	3 873,35	SOD
Výkaz výměr: Č.m.: 4.18: 18,78							
Č.m.: 4.21: 396,9							
Č.m.: 4.21: 396,9							
Č.m.: 5.01: 31,17							
75	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	295,000	82,82	24 431,90	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.4.99.1: Architektonicko stavební řešení - Společné							
A.4.99.1.03: Nové konstrukce a sanace							
763: Konstrukce montované							
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových							
47a	763131432.7P	SDK podhled - deska protipožární	m2	- 2,287	845,20	-1 932,84	SOD
Výkres výměr: Vyvážení 0,1 (ASR) 3 (43) MA 7 (EA) DVE 1 (SENI)							
Číslo - 0 - 1p - 1 (21)				-11,21			
Číslo - 0 - 4 (1,21)				-11,21			
57	763164656	SDK obklad keci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	2,287	1 041,89	2 382,64	SOD
SDK obklad nehmotných konstrukcí - AG a2 F1 R1							
Výkres výměr: Vyvážení 0,1 (ASR) 3 (43) MA 7 (EA) DVE 1 (SENI)							
Číslo - 0 - 1p - 1 (2)				11,210			
Číslo - 0 - 4 (1,21)				11,210			
851	998763403	Přesun hmot. procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,165	4,50	0,74	SOD

D.1.1.b.2.11. KROV - NS


ŘEZ 3-3



Příloha A2

D.1.1.b.2.09. PUDORYS 4.NP - NS


m.č. 4. 19+ 4.20 požární obklad krovu



Příloha A3

D.1.1.b.2.09. PUDORYS 4.NP - NS


mč. 4.21 požární obklad krovu




Zákres E

Chybějící podhledy m.č. 01.02b, 01.10, 1.02, 1.04, 2.02, 2.04


Výkres č. D.1.4.9.b.01. PŮDORYS 1.PP - PODHLEDY



Výkres č. D.1.4.9.b.02. PŮDORYS 1.NP - PODHLEDY



Výkres č.D.1.4.9.b.03. PŮDORYS 2.NP - PODHLEDY



m.č. 01.33 _ změna dle požadavku PBR _ D.1.3.1.a Technická zpráva požární ochrany

1.PP:


- pod částí stropu nad místnostmi č. 01.15, 01.26, 01.33 bude osazen SDK podhled s požární odolností EI 60

Zákres B, C

m.č. 4.18 PO podhled dle požadavku PBŘ _D.1.3.1.a Technická zpráva požární ochrany



- pod stropem nad místností 4.18 bude osazen SDK podhled s požární odolností EI 30

m.č. 5.01 _změna z bílého SDK na PO podhled dle požadavku PD _D.1.3.1.PBŘ půdorys 5.NP-krov-nový stav



Zákres F


m.č. 01.11a, 01.14 _ v rozpočtu zařazeny v rámci PO pod položku PO SDK podhledu plošného, ale jedná se o lištranný obklad ocelových konstrukcí, proto z položky PO SDK podhledu odečteny a zařazeny do položky PO SDK obklad kci



Zákres D

Výkres D.1.1.b.2.14. REZ B-B - NS

Doplnění SDK podhledů v m.č. 3.01b, 3.01c, 3.02, skladba S2



Projekt:

Revitalizace objektu Vrhenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/02/050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST	
Prostupy pro teplovody	

61

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.3: Prostory pro návštěvnické centrum; A.4: Neuznatelné náklady		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05. 09. 2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 4 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace 1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebýlo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení prostupů v 1PP v místnosti 01.14 (dimenze 2x 250 mm a 1x 125 mm). Před započítáním prací proběhlo odstranění ochranné izolace z XPS, po vyvrtání bylo provedeno plastické zatěsnění otvorů, zapravení a nakonec zpětná montáž ochranné izolace XPS.

2 Zdůvodnění změny:

Před realizací teplovodních rozvodů bylo nutné provést prostupy venkovní stěnou objektu.

Práce byly provedeny na požadavek investora, nebyly však podchyceny v rozpočtu ani projektu.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty splnění termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	30 096,72 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		30 096,72 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	6 260,12 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		6 260,12 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 027,93 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		18 027,93 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	3 039,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		3 039,77 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 768,90 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		2 768,90 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválení:


za AD:	za uživatele:	za odběratele:
Masák a Partner, s.r.o.	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						6 260,12	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum						6 260,12	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení						6 260,12	
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace						6 235,89	
009: Ostatní konstrukce a práce						6 235,89	
0097: Provádění uložení a ostatní bouřací práce						6 235,89	
N	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,391	5 360,00	2 095,97	ÚRS 2025-II x 0,67
výkaz výměr: Převážení a demontáž				0,391			
N	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,196	2 706,80	529,23	ÚRS 2025-II x 0,67
výkaz výměr: Převážení a demontáž				0,196			
N	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	1,456	337,01	490,69	ÚRS 2025-II x 0,67
výkaz výměr: Demontáž a zúčtování zúčtovací sazby				1,456			
zúčtovací sazba zúčtovací sazby				1,456			
N	N	Plastické zatěsnění prostupu DN 125 a 250 mm D+M	kpl	0,624	5 000,00	3 120,00	VLASTNÍ
výkaz výměr: 3 ks				0,624			
A.1.99.1.98: Likvidace sutí						24,22	
99: Přesun hmot HSV						24,22	
997: Doprava sutí a vyhozených hmot						24,22	
866	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,049	135,84	6,61	SOD
867	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	0,049	28,13	1,37	SOD
868	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,049	333,57	16,24	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						18 027,93	
A.2: Prostory pro expozici muzea						18 027,93	
A.2.1: Architektonicko stavební řešení						18 027,93	
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace						17 958,18	
009: Ostatní konstrukce a práce						17 958,18	
0097: Provádění otvorů a ostatní konstrukční práce						17 958,18	
N	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,126	5 360,00	6 036,00	ÚRS 2025-II x 0,67
výška vrtání: 70 cm (max. vrtání hloubka)				1,380			
N	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,563	2 706,80	1 524,09	ÚRS 2025-II x 0,67
výška vrtání: 10 cm (max. vrtání hloubka)				0,440			
N	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	4,193	337,01	1 413,08	ÚRS 2025-II x 0,67
výprava venkov: 100 Kč/hodina + výprava venkov: 100 Kč/hodina (ÚRS 2025-II x 0,67)				1,000			
100 Kč/hodina (ÚRS 2025-II x 0,67)				1,000			
N	N	Plastické zatěsnění prostupu DN 125 a 250 mm D+M	kpl	1,797	5 000,00	8 985,00	VLASTNÍ
výška vrtání: 3 cm				3,000			
A.2.99.1.98: Likvidace sutí						69,76	
99: Přesun hmot HSV						69,76	
997: Doprava sutí a vyhození hmot						69,76	
863	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,140	135,84	19,05	SOD
864	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	0,140	28,13	3,94	SOD
865	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,140	333,57	46,77	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						3 039,77	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum						3 039,77	
A.3.1: Architektonicko stavební řešení						3 039,77	
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace						3 028,01	
009: Ostatní konstrukce a práce						3 028,01	
0097: Instalace otvorů a ostatní bovicí práce						3 028,01	
N	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,190	5 360,00	1 017,76	ÚRS 2025-II x 0,67
Výkaz výměr: 7x pracovní stěna střešního				1,383			
N	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,095	2 706,80	256,98	ÚRS 2025-II x 0,67
Výkaz výměr: 1x příhradová stěna přízemí				0,943			
N	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	0,707	337,01	238,27	ÚRS 2025-II x 0,67
Výkaz výměr: 1,00000000 x jednotka pracovní síly (množství práce) 1x, 1hod				1,000			
Zapracování omítky z vnější strany				1,000			
N	N	Plastické zatěsnění prostupu DN 125 a 250 mm D+M	kpl	0,303	5 000,00	1 515,00	VLASTNÍ
Výkaz výměr: 3 ks				3,000			
A.3.99.98.98: Likvidace sutí						11,76	
99: Přesun hmot HSV						11,76	
997: Doprava sutí a vyhození na skládce						11,76	
1139	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládce přes 100 m do 1 km	t	0,024	135,84	3,21	SOD
1140	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládce ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	0,024	28,13	0,66	SOD
1141	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,024	333,57	7,89	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						2 768,90	
A.4: Neuznatelné náklady						2 768,90	
A.4.1: Architektonicko stavební řešení						2 768,90	
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace						2 758,18	
009: Ostatní konstrukce a práce						2 758,18	
0097: Převážení materiálů a ostatní technická práce						2 758,18	
N	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,173	5 360,00	927,07	URS 2025-II x 0,67
Výsledná výměra: 0,173 m				0,173			
N	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,086	2 706,80	234,08	URS 2025-II x 0,67
Výsledná výměra: 0,086 m				0,086			
N	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	0,644	337,01	217,03	URS 2025-II x 0,67
Výsledná výměra: 0,644 hod				0,644			
N	N	Plastické zatěsnění prostupu DN 125 a 250 mm D+M	kpl	0,276	5 000,00	1 380,00	VLASTNÍ
Výsledná výměra: 0,276 kpl				0,276			
A.4.99.1.98: Likvidace sutí						10,71	
99: Přesun hmot HSV						10,71	
997: Doprava sutí z vybořovacích hmot						10,71	
905	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,022	135,84	2,93	SOD
906	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	0,022	28,13	0,61	SOD
907	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,022	333,57	7,18	SOD





Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.00/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovení dešťové kanalizace podél ulice Šimkova a odvodnění vstupu do 1.PP

62

Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.4: Neuznatelné náklady		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05.08.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Nebýlo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Zhotovení dešťové kanalizace podél ulice Šimkova, doplnění odvodnění bočního vstupu do 1.PP.

2 Zdůvodnění změny:

Při realizaci zemních prací okolo objektu bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace podél ul. Divčova a Šimkova je v nevyhovujícím stavu. Doplnění odvodnění přístavku na SV straně a přílehlého střešního svodu je nezbytné pro zajištění odvodnění tak aby nedocházelo k podmačení přílehlých ploch. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6	

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	275 688,90 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		275 688,90 Kč	bez DPH
Náklady částí A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	275 688,90 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A4:		275 688,90 Kč	bez DPH
Náklady částí A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A5:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválení:

za zhotovitele:	za JHS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							275 688,90	
A.4: Neuznatelné náklady							275 688,90	
A.4.7: Inženýrské objekty							275 688,90	
A.4.7.02: Arealová kanalizace							275 688,90	
A.4.7.2.02: Arealová dešťová kanalizace							275 688,90	
A.4.7.2.2.01: Zemní práce							49 943,15	
444	132212132		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,445	173,29	943,56	SOD
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,2 - 0,3 m, hloubka 0,2-0,6				m3	1,735			
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,10			
N	132251102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,172	588,93	26 014,22	ÚRS 2025-II x 0,67
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,2 - 0,3 m, hloubka 0,2-0,6				m3	10,302			
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,773			
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,2 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	27,226			
Hloubení rýhy pro ocelovou kanalizaci - dešťovou - šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,802			
573	139001101		Připlátek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,481	568,16	1 409,60	SOD
Výsledek výměr: Připlátek: 0,95 m3 (0,143 x 4 x 22) m3					0,95			
579	174151101		Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	23,985	157,56	3 779,08	SOD
581	58337302		Štěrkopísek frakce 0/16	t	51,264	257,55	13 203,04	SOD
Tuhý písek 0/0,25				t	0,016			
Obsyp jam				t	0,008			
582	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,224	303,00	5 824,87	SOD
Obsyp potrubí štěrkoštěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v 450 mm pro potrubí Ø 160 a 200 mm								
Šířka 0,2 - 0,3 m, hloubka 0,2-0,6				m3	4,908			
Šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,773			
Šířka 0,2 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	2,019			
Šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,802			
Šířka 0,2 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	9,802			
Šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,802			
584	189999803 SPC		Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky do 20 km	m3	25,632	732,24	18 768,78	SOD
A.4.7.2.2.02: Vodovodní konstrukce							7 442,83	
586	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkoštěrkem	m3	6,408	1 161,49	7 442,83	SOD
Lože z písku pro areálovou kanalizaci - dešťovou								
Šířka 0,2 - 0,3 m, hloubka 0,2-0,6				m3	4,908			
Šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,773			
Šířka 0,2 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,802			
Šířka 0,4 - 0,6 m, hloubka 0,2-0,6				m3	0,773			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			- Úsek G2 DN 100 - Ø88,5x30°D470 / 9	m3	3,267			
			- Úsek G8 DN 120 - Ø106,6x30°D510 / 9	m3	0,990			
			A.4.7.2.2.63 Trubicí vedení				172 747,95	
588	871310310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 10 - Specifikace dle PD	m	60,060	924,04	55 497,84	SOD	
		- Potrubí PP SN 10 "						
		- Úsek G1 DN 160 x 10	m3	18,040				
		- Úsek G2 DN 160 x 10	m3	9,130				
		- Úsek G3 DN 160 x 10	m3	8,470				
		- Úsek G4 DN 160 x 10	m3	1,650				
		- Úsek G5 DN 160 x 10	m3	21,610				
		- Úsek G6 DN 160 x 10	m3	1,100				
		- Včetně veškeré potřebné hardware a příslušenství						
589	871350310 RTO	D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 10 - Specifikace dle PD	m	21,560	1 437,22	30 986,46	SOD	
		- Potrubí PP SN 10 "						
		- Úsek G1 DN 200 x 10		21,560				
		- Včetně veškeré potřebné hardware a příslušenství						
168	721241103 RTO	D+M Lapač střešních splavenin - litinový - Specifikace dle PD - LSS1	kus	8,000	3 768,19	30 145,52	SOD	
		- Výkon výkonů "Lapač střešních splavenin" = 8		8,000				
		- "Lapač střešních splavenin se sbírací nádobou s ručními a výhledovými kolečky"						
		- Typy zařízení odpovídají na požadavky předání, včetně jeho instalace, spuštění a napájení, připojení k síti (elektrická), včetně hardware, softwarové údržby, monitorování a technické podpory						
611	871999802 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD	kus	6,000	9 089,93	54 539,58	SOD	
		- Výkon výkonů "Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu"						
		- Napojení na šachtu, Úsek G1 = 1		1,000				
		- Napojení na šachtu, Úsek G2/G3 = 2		2,000				
		- Napojení na šachtu, Úsek G4 = 1		1,000				
		- Napojení na šachtu, G5/G6 = 1		1,000				
		- Napojení na šachtu, Úsek G8 = 1		1,000				
		- Včetně všech potřebných materiálů pro provedení projektu, vady pro každou část, školení a všechny příslušenství, přepratu a montáže						
621	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	71,300	22,42	1 598,55	SOD	
		- Výkon výkonů "Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm"		71,300				
		- Výkon výkonů "Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm"		19,700				
							12 197,56	
623	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,370	148,97	7 652,59	SOD	
624	HZS1291_506	Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod. - pomocný stavební dělník (v rozsahu potřebném pro realizaci díla dle POV dodavatele)	soubor	1,000	4 544,97	4 544,97	SOD	
		- Výkon výkonů "Výpomoc, doplňové práce, kompletace apod." = 1,000		1,000				

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
8.4.7.2.2.66: Montáž potrubí							13 337,41	
625		230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	2,000	5 070,16	10 140,32	SOD
			včetně výměr:		300			
			zkouška: zkouška těsnosti potrubí pro PT DN 200		300			
			zkouška: zkouška těsnosti potrubí pro PT DN 200		300			
			zkouška: zkouška těsnosti potrubí pro PT DN 200		300			
627		230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	71,300	44,84	3 197,09	SOD
			včetně výměr:		5 300			
			zkouška: zkouška těsnosti potrubí pro PT DN 200		5 300			

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

63

2025

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

A.4: Neuznatelné náklady

-13 666,78

A.4.1: Architektonicko stavební řešení

A.2.1.98: Likvidace suti

099: Přesun hmot HSV

0997: Doprava suti a vybouraných látek

N	K	9970065R	Přeprava nebezpečných odpadů v režimu ADR	t	-1,619	1 090,00	-1 764,71	D4 SOD
	VV		odtěžení zeminy v okolí sond					
	VV		odvoz DEKONTA					
	VV		bouraná jámka					
	VV		bourání zdiva tl. 2x 250 mm					
	VV		vnější zdivo					
	VV		2,2*3*0,25*2*1,8		5,940			
	VV		1,7*3*0,25*2*1,8		4,590			
	VV		vnitřní zdivo					
	VV		1,7*3*0,25*2*1,8		4,590			
	VV		1,2*3*0,25*2*1,8		3,240			
	VV		strop jámky					
	VV		2,2*2,2*0,15*2,2		1,597			
	VV		odpočet poklopu					
	VV		0,6*0,6*0,15*2,2*-1		-0,119			
	VV		dno jámky					
	VV		2,2*2,2*0,15*2,2		1,597			
	VV		Součet		21,435			
	VV		odtěžení zeminy v okolí sond - odvozy DEKONTA					
	VV		odečteno z dat model					
	VV		28,844*2,5*1,8		129,798			
	VV		Součet		129,798			
	VV		asfaltová izolace					
	VV		((2,2*3*2)+(1,7*3*2))*0,005*1,25		0,146			
	VV		Součet		0,146			
			Celkem		151,379			
		Nový stav:			149,760			

N	K	998750R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky kód odpadu 17 01 06 N	t	-21,435	5 590,00	-119 821,65	D4 SOD
	VV		bourání zdiva tl. 2x 250 mm					
	VV		vnější zdivo					
	VV		2,2*3*0,25*2*1,8		5,940			
	VV		1,7*3*0,25*2*1,8		4,590			
	VV		vnitřní zdivo					
	VV		1,7*3*0,25*2*1,8		4,590			
	VV		1,2*3*0,25*2*1,8		3,240			
	VV		strop jámky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,2*2,2*0,15*2,2		1,597			
			odpočet poklopu					
			0,6*0,6*0,15*2,2*-1		-0,119			
			dno jímky					
			2,2*2,2*0,15*2,2		1,597			
			Součet		21,435			
		Nový stav:			0,000			
N	K	998750R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 03 N	t	19,962	5 590,00	111 587,58	D4 SOD
		Výkaz výměr:	odtěžení zeminy v okolí sond - odvozy DEKONTA					
			28,844*2,5*1,8		129,798			
		Nový stav:			149,760			
N	K	998750R3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	-0,146	8 000,00	-1 168,00	D4 SOD
		Výkaz výměr:	((2,2*3*2)+(1,7*3*2))*0,005*1,25		0,146			
		Nový stav:			0,000			
N	K	998750R5	Ekologická likvidace odpadu kat.č. 130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje včetně dopravy, Vzniklý odpad kat. č. 13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje odstranit na příslušném koncovém zařízení	t	-0,100	25 000,00	-2 500,00	D4 SOD
		Výkaz výměr:			2,000			
		Nový stav:			1,900			

Kapadna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.05.04.04/00/22_050/0002745

64

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-42 305,16	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum							-42 305,16	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení							-45 154,63	
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace							-45 154,63	
763: Konstrukce montované							-45 154,63	
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových							-45 154,63	
23		763113313.ZP	SDK příčka tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	- 33,380	1 509,67	-50 392,78	SOD
výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.1.A3R							-	
Údpočet SDK předstěn							-	
Č. m.: 2,26a; 10,49+10,85							- 21,340	
Č. m.: 3,24a; 12,04							- 12,040	
N		763113300.1	Atypická úprava dveřního otvoru nadpraží včetně UA výztuhy a provedení maleb	ks	3,000	1 986,00	5 958,00	VLASTNÍ
výkaz výměr: Otvor dle PD vyšší - nutno doplnit nadpraží dveřního otvoru viz řez A-A							-	
Č. m.: 2,26a							2,000	
Č. m.: 3,24a							1,000	
27		998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	- 1,620	444,35	-719,84	SOD
A.1.4: Technika prostředí staveb							2 849,47	
A.1.4.07: Elektroinstalace silnoproud							2 849,47	
A.1.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud							2 849,47	
A.1.4.7.1.03: Kabeláž a HSV							2 578,65	
182		A.1.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdíva, cihla plná	m	26,448	32,78	866,97	SOD
Frézování drážky pro novou kabeláž k vypínačům							-	
184		A.1.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	6,264	27,89	174,70	SOD
188		A.1.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	29,696	40,01	1 188,14	SOD
Nová trasa kabeláže k přemístěným vypínačům							-	
199		A.1.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	6,264	55,69	348,84	SOD
A.1.4.7.1.06: Ostatní náklady							270,82	
217		A.1.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	l	0,232	1 167,34	270,82	SOD

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-385 083,99	
A.2: Prostory pro expozici muzea							-385 083,99	
A.2.1: Architektonicko stavební řešení							-392 485,59	
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace							-392 485,59	
763: Konstrukce montované							-392 485,59	
7631: Konstrukce montované – z desek sádrokartonových							392 485,59	
35	763113313.ZP		SDK příčka II 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací	m2	-290,040	1 509,67	-437 864,69	SOD
Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1, I.A3R								
Odpadek SDK předstěn								
Č. m.: 1.02:					32,99			
Č. m.: 1.03a:					9,21			
Č. m.: 1.03c:					8,92			
Č. m.: 1.04:					8,96			
Č. m.: 1.09a:					11,5			
Č. m.: 1.09b:					17,99			
Č. m.: 1.24a:					10,11			
Č. m.: 1.24b:					11,86			
Č. m.: 2.01:					20,97			
Č. m.: 2.02:					29,56			
Č. m.: 2.03c:					13,53			
Č. m.: 2.04:					24,93			
Č. m.: 2.07, Č.m.:2.08:					34,3			
Č. m.: 2.09:					11,18			
Č. m.: 3.01b, Č.m.:1.01:					19,82			
Č. m.: 3.01a:					7,98			
Č. m.: 3.02:					16,23			
N	763113300.1		Atypická úprava dveřního otvoru nadpraží včetně UA výztuhy a provedení maleb	ks	26,000	1 986,00	51 636,00	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Otvor dle PD výšbí - nutno doplnit nadpraží dveřního otvoru viz řez A-A'								
Č. m.: 1.01					1,000			
Č. m.: 1.02					2,000			
Č. m.: 1.03a					1,000			
Č. m.: 1.03c					1,000			
Č. m.: 1.04					1,000			
Č. m.: 1.09a					1,000			
Č. m.: 1.09b					1,000			
Č. m.: 1.24a					1,000			
Č. m.: 1.24b					1,000			
Č. m.: 2.01					2,000			
Č. m.: 2.02					3,000			
Č. m.: 2.03c					1,000			
Č. m.: 2.04					2,000			
Č. m.: 2.07					1,000			
Č. m.: 2.08					2,000			
Č. m.: 2.09					1,000			
Č. m.: 3.01b					1,000			
Č. m.: 3.01c					1,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód		Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	--	-------	--	----	--------	------------	------	-----------------

Č. mč 302

2000

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
40		998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	3 862,29	-6 256,90	SOD
			784: Malby				-778,35	
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				778,35	
46		784181101.ZP	Základní jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	- 8,112	13,13	-106,51	SOD
			Č. m.: 1.04; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 1.09a; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 2.01; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 2.02; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 2.04; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 2.08; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 3.01b; 2*0.3*3.38		2,028			
			Č. m.: 3.02; 2*0.3*3.38		2,028			
47		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	- 8,112	82,82	-671,84	SOD
			A.2.4: Technika prostředí staveb				8 179,95	
			A.2.4.07: Elektroinstalace silnoproud				8 179,95	
			A.2.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud				8 179,95	
			A.2.4.7.1.03: Kabeláž a HSV				7 402,50	
221		A.2.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zděno, cihla plná	m	75,924	32,78	2 488,79	SOD
			Frézování drážky pro novou kabeláž k vypínačům,					
223		A.2.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	17,982	27,89	501,52	SOD
227		A.2.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	85,248	40,01	3 410,77	SOD
			Nová trasa kabeláže k přemístěným vypínačům					
238		A.2.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	17,982	55,69	1 001,42	SOD
			A.2.4.7.1.06: Ostatní náklady				777,45	
256		A.2.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	l	0,666	1 167,34	777,45	SOD

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							1 252,78	
A.4: Neuznatelné náklady							1 252,78	
A.4.4: Technika prostředí staveb							1 252,78	
A.4.4.07: Elektroinstalace silnoproud							1 252,78	
A.4.4.7.01: Elektroinstalace silnoproud							1 252,78	
A.4.4.7.1.03: Kabeláž a HSV							1 133,72	
264	A.4.4.7.1.03_006	Frézování drážky do 30x30 mm, zdiva, cihla plná	m	11,628	32,78	381,17	SOD	
Frézování drážky pro novou kabeláž k vypínačům;								
266	A.4.4.7.1.03_008	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	2,754	27,397	76,81	SOD	
270	A.4.4.7.1.03_012	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXXH-R	m	13,056	40,01	522,37	SOD	
Nová trasa kabeláže k přemístěným vypínačům								
281	A.4.4.7.1.03_023	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,754	55,69	153,37	SOD	
A.4.4.7.1.06: Ostatní náklady							119,07	
299	A.4.4.7.1.06_001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,102	1 167,34	119,07	SOD	

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							182 224,62	
A.5: Brownfield							182 224,62	
A.5.1: Architektonicko stavební řešení							182 224,62	
A.5.1.04: Skladby							32 149,63	
P: Podlahy							32 149,63	
P02: Na terénu - Vinyl							1 693,84	
123	776241111.ZP		Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1,485	217,32	323,02	SOD
Nový stav: Doplnění vinylu v místě odstraněné předstěny					—			
Č. m.: 1.09b; 4,95*0,3					1,485			
124	776411212.ZP		Montáž tahaných obvodových soklíků	m	0,600	247,18	148,31	SOD
Nový stav: Doplnění soklu v místě odstraněné předstěny					—			
Č. m.: 01.09b; 47,32					0,600			
125	28411104.ZP		vinyl homogenní tl 3mm	m2	1,545	553,69	855,45	SOD
Nový stav: plocha: 1,485					1,485			
sokl: 0,6*0,3					0,060			
126	771151023		Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1,485	247,18	367,06	SOD
P09: Podlahy na stávajících klenbách - Vinyl							29 768,38	
179	776241111.ZP		Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	18,814	217,32	4 092,45	SOD
Nový stav: Doplnění vinylu v místě odstraněné předstěny					—			
Č. m.: 1.01: (0,85+0,35)*0,3					0,360			
Č. m.: 1.02: (2*2,38+1,65+1,65)*0,3					2,304			
Č. m.: 1.03a; 2,2*0,3					0,660			
Č. m.: 1.03c; 2,11*0,3					0,633			
Č. m.: 1.04; 2,25*0,3					0,675			
Č. m.: 1.24a; 2,5*0,3					0,750			
Č. m.: 1.24b; (0,735+2,05)*0,3					0,836			
Č. m.: 2.01: (0,37+2,05)*2*0,3					1,452			
Č. m.: 2.02: (2,05+0,35+2,52+0,33)*0,3					1,575			
Č. m.: 2.03c; (0,35+2,925)*0,3					0,307			
Č. m.: 2.04: (4+2,5)*0,3					1,950			
Č. m.: 2.07; 3,25*0,3					0,975			
Č. m.: 2.08: (0,63+2,085+0,855+0,97+0,06)*0,3					1,380			
Č. m.: 2.09: (0,55+2,05)*0,3					0,780			
Č. m.: 3.01b; (1,65+0,36)*0,3					0,603			
Č. m.: 3.01c; (2+0,365)*0,3					0,680			
Č. m.: 3.02: (0,265+1,65+0,36+1,65)*0,3					1,178			
Č. m.: 3.26a; (0,445+0,705+1,36+0,365)*0,3					0,863			
Č. m.: 3.24a; 2,85*0,3					0,855			

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
180		776411212.ZP	Montáž lahaných obvodových soklíků	m	-3,000	247,18	-741,54	SOD
			Výkaz výměr: Doplnění soklu v místě odstraněné předstěny,		-			
			Č. m.: 1.04: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 2.01: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 2.02: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 2.04: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 2.08: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 3.01b: 2*0,3		-0,600			
			Č. m.: 3.02: 2*0,3		-0,600			
181		28411104.ZP	vínýl homogenní tl 3mm	m2	18,814	553,69	10 251,09	SOD
			Výkaz výměr: plocha: 18,814		18,814			
			sokl: -3*0,1		-0,300			
182		771151023	šamonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	18,814	247,18	4 650,48	SOD
			Doplnění stěrky v místě odstraněné předstěny.					
N		974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	56,100	184,25	10 336,43	ÚRS 2025-II*0,67
			Hlavný stav: Z důvodu zrušení předstěny je nutno přesunout vypínače na zed.		-			
			Č. m.: 1.01: 1,8		1,800			
			Č. m.: 1.02: 2,6*2		5,200			
			Č. m.: 1.03a: 1,8		1,800			
			Č. m.: 1.03c: 1,8		1,800			
			Č. m.: 1.04: 1,8		1,800			
			Č. m.: 1.09a: 2,2		2,200			
			Č. m.: 1.09b: 1,8		1,800			
			Č. m.: 1.24a: 2		2,000			
			Č. m.: 1.24b: 2		2,000			
			Č. m.: 2.01: 2*2		4,000			
			Č. m.: 2.02: 1,8*3		5,400			
			Č. m.: 2.03c: 2		2,000			
			Č. m.: 2.04: 2*1,8		3,600			
			Č. m.: 2.07: 2,3		2,300			
			Č. m.: 2.08: 2,15+1,85		4,000			
			Č. m.: 2.09: 2		2,000			
			Č. m.: 2.24a: 2*2		4,000			
			Č. m.: 3.01b: 1,6		1,600			
			Č. m.: 3.01c: 1,6		1,600			
			Č. m.: 3.02: 1,6*2		3,200			
			Č. m.: 3.24a: 2		2,000			
556		997006512	Vodorovně doprava suří s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,617	135,84	83,83	SOD
557		997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suří na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude	t	0,617	28,13	17,36	SOD


Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N		997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s	t	0,617	1 487,40	917,87	D1 SOD
N		997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,617	259,96	160,42	D3 SOD
190		776241111.ZP	P10. Podlahy na ocelovém stropě - Vinyli Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinyli	m2	0,675	217,52	146,83	SOD
			Nový stav: Doplnění vinyli v místě odstraněné předstěny. Čl. m.: 1,09m; 2,25*0,3		0,675			
192		28411104.ZP	vinyli homogenní tl 3mm	m2	0,675	553,69	373,74	SOD
			Nový stav: plocha; 0,675		0,675			
193		771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	0,675	247,18	166,85	SOD
			Doplnění stěrky v místě odstraněné předstěny.					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.5.1.05: Výplně otvorů							150 074,99	
D: Dveře							150 074,99	
D: Dveře							150 074,99	
N	DP201	A.5.D_N015.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 508,78	5 508,78	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP202	A.5.D_N016.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 351,39	5 351,39	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP306	A.5.D_N017.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 508,78	5 508,78	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP101	A.5.D_N017.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 115,30	5 115,30	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP102	A.5.D_N017.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 328,33	4 328,33	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP103	A.5.D_N068.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 508,78	5 508,78	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP104	A.5.D_N068.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	7 476,21	7 476,21	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP105	A.5.D_N070.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	7 712,30	7 712,30	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP106	A.5.D_N071.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 721,81	4 721,81	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP107	A.5.D_N072.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 643,12	4 643,12	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP108	A.5.D_N073.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 682,47	4 682,47	VLASTNÍ
Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A')								
N	DP109	A.5.D_N074.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 564,42	4 564,42	VLASTNÍ

Pol.	Učv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP110	A.5.D_N075.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	6 138,36	6 138,36	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP203	A.5.D_N076.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 508,78	5 508,78	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP204	A.5.D_N077.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 351,39	5 351,39	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP205	A.5.D_N078.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 721,81	4 721,81	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP206	A.5.D_N079.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 721,81	4 721,81	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP207	A.5.D_N080.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 564,42	4 564,42	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP208	A.5.D_N081.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 351,39	5 351,39	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP209	A.5.D_N082.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 564,42	4 564,42	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP210	A.5.D_N083.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 312,04	5 312,04	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP211	A.5.D_N084.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	5 508,78	5 508,78	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP212	A.5.D_N085.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	6 689,24	6 689,24	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					
N	DP213	A.5.D_N086.1	Kryt Dveře; Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	6 138,36	6 138,36	VLASTNÍ
			Hlavě řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)					

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N	DP214	A.5.D_N087.1	Kryt Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	4 879,21	4 879,21	VLASTNÍ
			<i>Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)</i>					
N	DP302	A.5.D_N088.1	Kryt Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	3 974,19	3 974,19	VLASTNÍ
			<i>Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)</i>					
N	DP303	A.5.D_N089.1	Kryt Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	3 856,15	3 856,15	VLASTNÍ
			<i>Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)</i>					
N	DP304	A.5.D_N090.1	Kryt Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	3 816,80	3 816,80	VLASTNÍ
			<i>Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)</i>					
N	DP305	A.5.D_N091.1	Kryt Dveře: Další specifikace viz D.1.1.c.01	ks	1,000	3 856,15	3 856,15	VLASTNÍ
			<i>Nové řešení: Vlivem odstranění SDK předstěny musí být dodán kryt pohonu, protože ve verzi s SDK předstěnou nebyl uvažován (posuvné dveře byly celoplošně zakryty SDK předstěnou viz řez A-A)</i>					

D.1.1.b.2.13. REZ A-A, C-C - NS





Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
KULTURY



sfpi



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST				65
Změna tloušťky sanace pláně				
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum, A.2: Prostory pro expozici muzea, A.3: Prostory pro návštěvnické centrum, A.4: Neuznatelné náklady			
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP		Datum:	05.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou			1) Položkový rozpočet změny	4 listy
e-mailem			2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně			3) Fotodokumentace	0 listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Dle PD.				
1.2 Popis nového řešení: Provedení sanace pláně v tl. 200mm.				
2 Zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo hutněním zkouškami prokázáno, že nelze dosáhnout požadovaných parametrů mýry zhutnění na pláni zemního tělesa. Na základě této skutečnosti budou provedeny sanace tl. 200mm a vrstva šterkopisku tl. 100mm bude nahrazena šterkodrtí 32/63. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
Kde uvést jaký dokument?				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést název poskytnutí lhůty smluvního termínu)	X	NE
Kde uvést dopad?				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady celkem (A1-A5):		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny:	- + -198 741,28 Kč 0,00 Kč -198 741,28 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
Náklady části A1:		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny části A1:	- + -41 338,03 Kč 0,00 Kč -41 338,03 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
Náklady části A2:		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny části A2:	- + -119 045,73 Kč 0,00 Kč -119 045,73 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
Náklady části A3:		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny části A3:	- + -20 073,17 Kč 0,00 Kč -20 073,17 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
Náklady části A4:		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny části A4:	- + -18 284,35 Kč 0,00 Kč -18 284,35 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
Náklady části A5:		Cena méněpráci (odpočet): Cena vícepráci (připočet): Výsledná ceny změny části A5:	- + 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	bez DPH bez DPH bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Martin Uchý		Jaroslav Zámečník		
Masák a Partner, s.r.o.		Muzeum východních Čech v Hradci Králové		


Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum A.1.99.98: Komunikace - Společné A.1.99.98.01: Komunikace 1: Zemní práce 12: Odkopávky a prokopávky							-41 338,03	
942a	122251106		Odkopávky a prokopávky nezapočtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-19,870	182,78	-3 631,88	SOD
Nový stav: Viz výkresy D.1.4.10.1 Archaická komunikace: (953,3)*10,1					-			
					95,530			
943	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-19,870	183,71	-3 650,36	SOD
Výsledek výměr: výkresy:					-19,870			
944	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	-19,870	4,78	-94,98	SOD
17: Konstrukce ze zemin Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04							-12 643,28	SOD
Výsledek výměr: výsledek: 17.05.04=3					-			
					19,87*1,75			
					34,773			
KOM: Komunikace KOM.01: Archaická komunikace								
951	564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-198,702	85,16	-16 921,50	SOD
A.1.99.98.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099.00: Přesun hmot HSV								
982	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-45,702	96,19	-4 396,03	SOD

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.2: Prostory pro expozici muzea A.2.99.98: Komunikace - Společné A.2.99.98.01: Komunikace 1: Zemní práce 12: Odškopávky a prokopávky							-119 045,73	
939a		122251106	Odškopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	- 57,222	182,78	-10 459,12	SOD
Nový stav: Vá výkopy D, I, A, IO, I Atešová komunikace: (955,3)*10,1					-			
					95,330			
16: Plošné výkopky Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
940		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 57,222	183,71	-10 512,34	SOD
výsuv výměř: výkopy:					- 57,222			
941		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 57,222	4,78	-273,52	SOD
17: Konstrukce ze zemín Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04								
942		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	- 100,139	363,60	-36 410,36	SOD
výsuv výměř: skal: 2/5,10m3								
					57,222*1,75			
					100,139			
KOM: Komunikace KOM.01: Atešová komunikace Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm								
948		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	- 572,225	85,16	-48 730,66	SOD
A.2.99.98.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099. 00: Přesun hmot HSV								
979		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 131,612	96,19	-12 659,73	SOD

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.3: Prostory pro návštěvnické centrum A.3.99.98: Komunikace - Společné A.3.99.98.01: Komunikace 1: Zemní práce 12: Odkopávky a prokopávky							-20 073,17	
1102a		122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	9,649	82,78	-1 763,56	SOD
Nový stav: Viz výkresy D.1.4.10.1 Arélová komunikace: (955,3)*10,1					=			
					95,530			
1103		162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,649	183,71	-1 772,53	SOD
Nový stav: výkresy					9,649			
1104		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-9,649	4,78	-46,12	SOD
1105		171201231	Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-16,886	363,60	-6 139,66	SOD
Nový stav: 480t - 1/2 (480) 9,649*1,75 KOM: Komunikace KOM.01: Arélová komunikace					16,886			
1111		564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-96,485	85,16	-8 216,69	SOD
A.3.99.98.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099: 00: Přesun hmot HSV								
1142		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-22,192	96,19	-2 134,61	SOD

Poř.	Ušv. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.4: Neuznatelné náklady A.4.99.98: Komunikace - Společné A.4.99.98.01: Komunikace 1: Zemní práce 12: Odkopávky a prokopávky							-18 284,35	
981a	122251106		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	- 8,789	182,78	-1 606,41	SOD
Nový stav: Viz výkresy D.1.4.10.1 Arealová komunikace: (955,3)*0,1					-			
					95,530			
			16: Přemístění výkopku					
982	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 8,789	183,71	-1 614,58	SOD
Nový stav: výkopky					- 8,789			
983	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 8,789	4,78	-42,01	SOD
			17: Konstrukce ze země					
984	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	- 15,381	363,60	-5 592,44	SOD
Nový stav: viz D.1.4.11.1 8,789*1,73 KOM: Komunikace KOM 01: Arealová komunikace					-			
					15,381			
990	564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	- 87,888	85,16	-7 484,51	SOD
			A.4.99.98.99: Přesun hmot 99: Přesun hmot HSV 099.00: Přesun hmot HSV					
1021	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	- 20,214	96,19	-1 944,40	SOD

Sanace pláň - zrušení vrstvy ŠP tl. 100 mm



POZNÁMKA
PŘED ZA-
S PROJEKT

±0,000

ZMĚNY	c
	b
	a

INVESTOR

GENERALNÍ

PROJEKTANT

PROJEKTANT

1. Konstrukce areálové komunikace

Štípaná žulová dlažba, tl. 100 mm, ČSN 73 6131	tl. 100 mm	Míra hutnění
Kladecí vrstva z drti 4/8 mm, ČSN EN 13 285	tl. 30 mm	
Podklad z drveného kameniva ŠD, fr. 0/16 mm, G _s , ČSN EN 13 285	tl. 50 mm	190 MPa
Podklad z drveného kameniva ŠD, fr. 0/63 mm, G _s , ČSN EN 13 285	tl. 350 mm	
Podsyp ze štěrku fr. 0/8 mm, ČSN EN 13 285	tl. 100 mm	145 MPa (Pláň)
Zhuťněná zemina		
Konstrukce celkem	tl. 630 mm	

Pozn.: žula šedá, kladení vajíčové

2. Chodník kolem přístavby

- dle kat. listu D1-0-2, T02 v odd. P10

Štípaná žulová dlažba tl. 60 mm, ČSN 73 6131	tl. 60 mm	Míra hutnění:
Ložná vrstva z drti 4/8 mm, ČSN EN 13 285	tl. 40 mm	
Vrstva ze směsi stírelné cementem SC 0/32, C _{em} , ČSN EN 14 227-1 až 5	tl. 190 mm	160 MPa
Podklad ze ŠD, 0/32, G _s , ČSN EN 13 285	tl. 200 mm	145 MPa (Pláň)
Konstrukce celkem	tl. 490 mm	

Pozn.: Chodník kolem přístavby - žula melír, kladení řádkové Chodník k Bohu Pueri - žula odseková max.

3. Stínění žulový obrubník 1000x150x250 mm

v betonové loži C 12/15

4. Štípaný žulový obrubník 1000x120x220 mm

v betonové loži C 12/15

5. Ovojřádek ze žulových kostek 100x100x100 mm

v betonové loži C 12/15

Provedení dle ZL

dle PD

dle PD

dle PD

dle PD

Nahrazeno ŠD 32/63 tl. 10 cm

Sanace podloží tl. 20 cm ŠD 32/63

Projekt:

Revitalizace objektu Vrhenského kasáren, evidenční číslo 26800017




Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002/745

ZMĚNOVÝ LIST				66
Doplnění nosné konstrukce anglických dvorků				
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby a stavební objekt:	A.4: Neuznatelné náklady			
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	05.09.2025	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady	1	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
Ve výkazu výměr nebylo uvažováno s nosnou konstrukcí pro uložení porořitů.				
1.2 Popis nového řešení:				
Narovnání výkazu výměr dle projektové dokumentace.				
2 Zdůvodnění změny:				
Změna vznikla na základě zjištěného stavu, nezahrnutého do výkazu výměr, z důvodu chyby projektové dokumentace. V případě provádění pouze dle výkazu výměr by nebylo dílo funkční, protože ve výkazu výměr chybí nosná konstrukce pro uložení porořitů, jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
		ANO	X	NE
(uvést jaký dokument)				
kde uvést jaký dokument:				
4 Dopad do smluvních termínů:				
		ANO	X	NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)				
kde uvést dopad:				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady celkem (A1-A5):		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	192 559,53 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:		192 559,53 Kč bez DPH
Náklady části A1:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A2:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny části A2:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A3:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč bez DPH
Náklady části A4:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	192 559,53 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny části A4:		192 559,53 Kč bez DPH
Náklady části A5:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny části A5:		0,00 Kč bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:
Masák a Partner, s.r.o. Muzeum východních Čech v Hradci Králové				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vibenského kasárny						192 559,53	
A.4: Neuznatelné náklady						192 559,53	
A.4.1: Architektonicko stavební řešení							
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace							
767: Konstrukce zámečnické							
N	767590100.1	D+M nosné konstrukce pro uložení pororoštů	kg	685.000	278,00	190 430,00	VLASTNÍ
		- ocelové konstrukce U200					
		- výpalky tl. 12mm					
		- závitové tyče M12					
		- chemické kotvy					
		- žárový zinek - povrchová úprava					
		- šroubové spoje					
		- vč. ztrátého					
N	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,685	3 108,80	2 129,53	D2 SOD

D.1.2.c.20._a. BETONOVÁ KONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ



Košarňský muzej: kreativita Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ 05 04 04/08/22 050/0002735

Úprava ZL 28 dle požadavků OPP

67

Datum:	05.11
--------	-------

0	listó
---	-------

Provedení přístřešku dle vydaného rávarného stanoviska OPB

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

Y	NE
---	----

Y	NE
---	----

odst.	6
-------	---

Náklady části	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
A5:	Výsledná cena změny části A5:		0,00 Kč	bez DPH

28. *Subject matter*

Muzeum východních Čech v Hradci
Králové

Objekt	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
--------	----	--------	------------	------	-----------------

-34 541,26

C 25/30 bez výztuže - pohledový beton třída PB2	m3	-0,428	4 625,77	-1 979,37	SOD
x 22 - S3 s krystalizační přísadou se schopností překlenout					
		1,310			
		0,883			
		-0,428			
	m2	-6,575	526,26	-3 460,16	SOD
		0,567			
		1,671			
		6,877			
		9,115			
		2,540			
		-6,575			
	m2	-6,575	143,53	-943,71	SOD
		6,575			
		-6,575			
	t	-0,047	37 752,46	-1 773,23	SOD

m3 vč. ztrátového a provedení výztuže."

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
6			006: Úpravy povrchu 0062: Úprava povrchu vnější					
N		623131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů * Spojovací můstek pro vyzdžené části přístřešku jako podklad pro omítku * * Spojovací můstek pilířů * (((0,3*1,6)*4)*2) Součet	m2	-3,840	76,38	-293,30	D4 SOD
						3,840		
						3,840		
N		623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmele pilířů nebo sloupů * Pletivo pro omítku na sloupy - uvažováno ze 100 % * * Pletivo * (((0,3*1,6)*4)*2) Součet	m2	-3,840	230,48	-885,04	D4 SOD
						3,840		
						3,840		
N		623321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm šluková pilířů nebo sloupů * Omítka na vyzdžené pilířky přístavku - uvažována dvouvrstvá VC šluková v celkové tl. 20 mm * * Vnější omítka pilířů * (((0,3*1,6)*4)*2) Součet	m2	-3,840	375,20	-1 440,77	D4 SOD
						3,840		
						3,840		
N		623321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů * Příplatek za celkovou tl. omítky vnějších pilířů přístavku za tl. přes 15 do 20 mm => plocha násobná 1x * * Příplatek za omítku pilířů * (((0,3*1,6)*4)*2)*1 Součet	m2	-3,840	71,02	-272,72	D4 SOD
						3,840		
						3,840		
N		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů * Omítkové profily pro pilířky přístřešku * ((1,6*4)*2) Součet	m	-12,800	38,66	-494,84	D4 SOD
						12,800		
						12,800		
N		55343026	profil rohový PZ+PVC pro vnější omítky tl. 15 mm <i>Prostředkem k použití:</i> "Výseky rohových a kapes konstrukcí pro náběr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 "Výseky rohových a kapes konstrukcí pro náběr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 Součet	m	-14,080	47,03	-662,24	D4 SOD
						14,080		
						14,080		
783			783: Nátěry 7838: Nátěry omítek a betonových povrchů					
N		783937169 SPC	D+M Dvojnásobný bezprašný nátěr betonových konstrukcí <i>Prostředkem k použití:</i> "Bezprašný nátěr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 "Bezprašný nátěr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 Součet	m2	-3,380	462,00	-1 561,56	D4 SOD
						4,600		
						1,3		
						-3,380		
9			009: Ostatní konstrukce a práce 0097: Posažení ocelových nosníků					
N		973031325	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm * Výsekání kapes v obvodové konstrukci pro uložení ocelových nosníků přístřešku * * Kapsy pro uložení nosníků HEA 120 * (2,0) Součet	kus	-2,000	239,19	-478,38	D4 SOD
						2,000		
						2,000		
N		973031399 SPC	D+M Zapravení otvoru pro osazení nosníků vč. povrchové úpravy <i>Prostředkem k použití:</i> "Bezprašný nátěr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 "Bezprašný nátěr - konstrukce opěrné stěny - konstrukce přístřešku" (1,8*1,3)*2 Součet	kus	-2,000	2 620,00	-5 240,00	D4 SOD

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
--	----	--------	------------	------	-----------------

okapů, výhledů, prostupů a výčnělků

úpravy okolí - omítky, malby apod "

úpravy okolí - omítky, malby apod "

úpravy okolí - omítky, malby apod "

2,000

2,000

no plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků

m2

-3,333

1 514,20

-5 046,83 D4 SOD

3,333

3,333

no plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků

m2

-3,333

32,56

-108,53 D4 SOD

3,333

3,333

hydroizolací jakékoliv rš

m2

-3,333

202,34

-674,40 D4 SOD

3,333

3,333

vní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
%

%

-0,891

17,49

-15,59 D4 SOD

okapů, výhledů, prostupů a výčnělků

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

26 787,90

A.4: Neuznatelné náklady

A.4.1: Architektonicko stavební řešení

A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace

762: Konstrukce tesařské

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení

762

N		762333130	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 50 cm2	m	8,00000	80,40	643,20	ÚRS 2025_02 * 0,67
			rozpěry na bednění 80/50 2*4		8,00000			
N		762333131	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	9,00000	160,80	1 447,20	ÚRS 2025_02 * 0,67
			krokev 100/80 1,5*4		6,00000			
			vaznice madlo 100/100 1,5*2		3,00000			
			Součet		9,00000			
71		762333132	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,00000	268,87	5 377,40	SOD
			"sloup 130/130" 2,5*4		10,00000			
			"vaznice 130/130" 2*2		4,00000			
			"vaznice 130/130" 1,5*2		3,00000			
			"pozednice 130/130" 1,5*2		3,00000			
			Součet		20,00000			
72		60512131 ZP	hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2	m3	0,44800	13 300,01	5 958,40	SOD
			rozpěry na bednění 80/50 2*4*0,08*0,05		0,03200			
			krokev 100/80 1,5*4*0,1*0,08		0,04800			
			"sloup 130/130" 2,5*4*0,13*0,13		0,16900			
			"vaznice 130/130" 2*2*0,13*0,13		0,06760			
			"vaznice 130/130" 1,5*2*0,13*0,13		0,05070			
			"pozednice 130/130" 1,5*2*0,13*0,13		0,05070			
			vaznice madlo 100/100 1,5*2*0,1*0,1		0,03000			
			Součet		0,44800			
N		762082420	Provedení tesařského profilování zhlavi trámu vnější půloblouk se zářezy pl do 160 cm2	kus	4,00000	162,14	648,60	ÚRS 2025_02 * 0,67

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			"krokev" 4		4,00000			
84		762341250	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hoblovaných prken	m2	3,33250	202,00	673,20	SOD
			"Zastřešení přístřešku" (1,55*2,15)		3,33250			
85		XTS_006	prkna hoblovaná, broušená, lakovaná z pohledové strany v historizujícím provedení tl. 25 mm	m2	3,33250	303,00	1 009,70	SOD
39		762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz s olistováním	m2	1,94040	252,50	490,00	SOD
			1,26*0,77*2		1,94040			
85		XTS_006	prkna hoblovaná, broušená, lakovaná z pohledové strany v historizujícím provedení tl. 25 mm	m2	1,94040	303,00	587,90	SOD
			1,9404		1,94040			
79		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,53131	1 779,71	945,60	SOD
			0,448+3,3325*0,025		0,53131			
41		762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,04851	1 009,99	49,00	SOD
			1,9404*0,025		0,04851			
80		762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,44800	1 224,75	548,70	SOD
			0,448		0,44800			
N		762081410	Vicetranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	15,84000	117,25	1 857,20	ÚRS 2025_02 * 0,67

krokev	
6*(0,1+0,08)*2	2,16000
sloup	
10*(0,13+0,13)*2	5,20000
vaznice	
4*(0,13+0,13)*2	2,08000
vaznice	
3*(0,13+0,13)*2	1,56000
pozednice	
3*(0,13+0,13)*2	1,56000
vaznice madlo	
3*(0,1+0,1)*2	1,20000
rozpěry na bednění	
8*(0,08+0,05)*2	2,08000
Součet	15,84000

A.4.1.04: Skladby

S: Střechy

S3: Šikmá střecha přístavku

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
82		764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	3,33250	1 644,27	5 479,50	SOD
" Zastřešení přístřešku " (1,55*2,15)					3,33250			
N		764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	3,33250	37,65	125,50	ÚRS 2025_02 * 0.67
83		764042414.ZS	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací	m2	3,33250	217,15	723,70	SOD
N		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,84000	265,65	223,10	SOD

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						2 428,04	
A.3: Prostory pro návštěvnické centrum						2 428,04	
A.3.4: Technika prostředí staveb						2 428,04	
A.3.4.04: Zařízení pro vytápění							
A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění							
A.3.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny							
N	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	2,000	3 195,90	6 391,80	ÚRS 2025_1*0,67
N	736111105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s více než 12 okruhy	kus	1,000	3 926,20	3 926,20	ÚRS 2025_1*0,67
A.3.4.4.1.03: Ústřední vytápění - Armatury							
476	734991701 SPC	D+M Ultrazvukový měřič tepla - Specifikace dle PD	sada	- 1,000	7 889,96	-7 889,96	SOD
výkaz výměr: 1 kucní vyvažovací ventil závrtlový - DN 15 " 1 = 1 " tělo: litina, těsnění: EPDM, Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení, Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16, Kvs: dle příslušného DN. "							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				81 880,70	
		A.5: Brownfield				81 880,70	
		A.5.4: Technika prostředí staveb				81 880,70	
		A.5.4.04: Zařízení pro vytápění					
		A.5.4.4.01: Zařízení pro vytápění					
		A.5.4.4.1.01: Ústřední vytápění - Kotelny					
N	736111102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy	kus	1,000	2 351,70	2 351,70	ÚRS 2025_1*0,67
N	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	4,000	3 195,90	12 783,60	ÚRS 2025_1*0,67
N	736111105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s více než 12 okruhy	kus	17,000	3 926,20	66 745,40	ÚRS 2025_1*0,67

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-7 320,13	
A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum							-7 320,13	
A.1.99.97: Úprava území - Společné							-916,45	
A.1.99.97.01: Úprava území							-916,45	
1: Zemní práce							-916,45	
11: Odstranění stromů a keřů							-916,45	
894		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,416	626,15	-260,48	SOD
896		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,416	880,29	-366,20	SOD
897		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,208	1 393,15	-289,78	SOD
A.1.99.98: Komunikace - Společné							-6 403,67	
A.1.99.98.01: Komunikace							-6 403,67	
KOM: Komunikace							-6 403,67	
960		916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,458	218,16	-4 899,44	SOD
961		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	22,458	66,98	-1 504,24	SOD
vyměra dle SOD					41,648			
vyměra obruby u chodníku pro pěší					19,488			
zbytek výměry pro okapový chodník					22,458			


Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
5: Rekonstrukce Vrbenského kasárny							-21 080,64	
A.2: Prostory pro expozici muzea							-21 080,64	
A.2.99.97: Úprava území - Společné							-2 639,21	
A.2.99.97.01: Úprava území							-2 639,21	
1: Zemní práce							-2 639,21	
1.1: Odstranění stromů, keřů a keřů							-2 639,21	
891		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,198	626,15	-750,13	SOD
893		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,198	880,29	-1 054,59	SOD
894		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,599	1 393,15	-834,50	SOD
A.2.99.98: Komunikace - Společné							-18 441,43	
A.2.99.98.01: Komunikace							-18 441,43	
KOM: Komunikace							-18 441,43	
1: Osazení chodníků							-18 441,43	
957		916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,675	218,16	-14 109,50	SOD
958		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	64,675	66,98	-4 331,93	SOD
výměra dle SOD					100,790			
výměra obruby u chodníku pro pěši					56,121			
zbytek výměry pro okapový chodník					84,675			

Pol.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-288 114,80	
			A.3: Prostory pro návštěvnické centrum				-288 114,80	
			A.3.1: Architektonicko stavební řešení				-284 560,34	
			A.3.1.06: Prvky				-284 560,34	
			TP: Truhlářské prvky				-284 560,34	
			TP: Truhlářské prvky				-284 560,34	
196	T1.4	TP.3_001	Barový pull_další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	-1,000	284 560,34	-284 560,34	SOD
			A.3.4: Technika prostředí staveb					
			A.3.4.04: Zařízení pro vytápění					
			A.3.4.4.01: Zařízení pro vytápění					
			A.3.4.4.1.01: Ústřední vytápění - kotelny					
196	T1.4	734991701 SPC	D+M Ultrazvukový měřič tepla - Specifikace dle PD	sada	-1,000	7 889,96	-7 889,96	SOD
			A.3.99.97: Úprava území - Společné				-445,01	
			A.3.99.97.01: Úprava území				-445,01	
			1: Zemní práce				-445,01	
			1: Přípravné a příslušné práce				-445,01	
1054		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-0,202	626,15	-126,48	SOD
			výstup vymezení: 1 kus					
1056		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	-0,202	880,29	-177,82	SOD
			výstup vymezení: 2					
1057		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	-0,101	1 393,15	-140,71	SOD
			výstup vymezení: 1					
			A.3.99.98: Komunikace - Společné				-3 109,45	
			A.3.99.98.01: Komunikace				-3 109,45	
			KOM: Komunikace				-3 109,45	
			KOM.03: Obestavby				-3 109,45	
1120		916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,905	218,16	-2 379,03	SOD
1121		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	-10,905	66,98	-730,42	SOD
			výměra dle SOD			20,368		
			výměra obruby u chodníku pro pěši			8,463		
			zbytek výměry pro okapový chodník			10,905		

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-174 972,29	
			A.4: Neuznatelné náklady				-174 972,29	
			A.4.1: Architektonicko stavební řešení				-171 734,64	
			A.4.1.06: Prvky				-171 734,64	
			TP: Truhlářské prvky				-171 734,64	
			06: Truhlářské prvky				-171 734,64	
111	T1.3	TP_4_002	Kuchyňská linka, další specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	kpl	4,000	42 933,66	-171 734,64	SOD
					4,000			
			A.4.99.97: Úprava území - Společné				-405,35	
			A.4.99.97.01: Úprava území				-405,35	
			1: Zemní práce				-405,35	
			1.1: Odstranění stromů a křovin				-405,35	
933		112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	0,184	626,15	-115,21	SOD
935		112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,184	880,29	-161,97	SOD
936		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,092	1 393,15	-128,17	SOD
			A.3.99.98: Komunikace - Společné				-2 832,30	
			A.3.99.98.01: Komunikace				-2 832,30	
			KOM: Komunikace				-2 832,30	
			01: Chodníky				-2 832,30	
999		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,933	218,16	-2 166,98	SOD
1000		59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	9,933	66,98	-665,31	SOD
			výměra dle SOD		18,866			
			výměra obruby u chodníku pro pěši		8,870			
			zbytek výměry pro okapový chodník		9,996			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny				-109 940,34	
			A.5: Brownfield				-109 940,34	
			A.5.1: Architektonicko-stavební řešení				-109 940,34	
			A.5.1.06: Prvky				-109 940,34	
			ZP: Zámečnické prvky				-109 940,34	
554	ZB.2 N	ZP.99_012	Bezpečnostní okenní mříž - nová_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	6.000	6 726,55	-40 359,30	SOD
555	ZB.3 N	ZP.99_013	Bezpečnostní okenní mříž - nová_další specifikace viz Výpis zámečnických výrobků	ks	6.000	11 596,84	-69 581,04	SOD

D.1.1.b.2.15. REZ D-D - NS -841x1155



Rozsah neprováděných mříží je znázorněn v růžovém ohraničení.

046._KD_Vrbenskeho_kasarna_-_29.04.2025

46.7.3	Mříže na vnitřních oknech chráněných přístavbou jsou nepotřebné a v rozporu s vedlejším objektem. OPP, AD, MVC a OB souhlasí se zrušením realizace těchto mříží. ZH zpracuje do odpočtového ZL.	ZH
--------	---	----

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

Strana
3

ROZHODNUTÍ:

Práce: Úprava zpevněných ploch v souvislosti s akcí Vybudování přírodovědné expozice návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci Přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna, Šimkova č.p. 333, Hradec Králové, realizované na pozemcích parc. č. 239/4, 240/1, 240/27 v katastrálním území Hradec Králové, které se nacházejí na území **Městské památkové zóny Hradec Králové - část**, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 1.11.1990, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 2004 a zároveň se pozemky nacházejí v **ochranném pásmu městské památkové rezervace Hradec Králové**, které je evidováno v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 3411 a které bylo určeno rozhodnutím ONV č.j. 847 ze dne 08.12.1987, spočívající v

- Stavební úpravy stávající areálové komunikace kolem přístavby včetně výměny krytů a podkladů a zřízení chodníku pro přístup do objektu.
- V úseku od východního křídla po západní křídlo Vrbenského kasárna bude vybourán stávající živičný kryt včetně podkladů a zřízení nových podkladních vrstev s krytem ze štipané žulové dlažby. Komunikace u východního křídla kasáren bude výškově napojena na stávající areálovou komunikaci, u západního křídla bude komunikace výškově napojena na stávající vstup pro pěší. Šířka komunikace před hlavním vstupem do přístavby bude 7,0 m.
- Areálová komunikace bude vydlážděna štipanou žulovou dlažbou v tl. 100 mm, chodník bude vydlážděn štipanou žulovou dlažbou v tl. 60 mm.
- Podél fasády na severní a východní straně kasáren bude vybudován okapový chodník s krytem z betonové dlažby, lemován bude betonovou obrubou.

Rozpor dále v dokumentu.

Předkládané řešení zpevněných ploch a komunikací u Vrbenského kasáren je navrženo v návaznosti na projekčně řešené celkové urbanistické a koncepční řešení úpravy parteru a vychází ze zásad, které byly stanoveny v rámci rekonstrukce zpevněných ploch podél objektu Gayerových kasáren.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář - SP

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		281 861 033,79 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 3 354 102,04 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 117 196,63 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 3 553 171,55 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 710 308,79 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 4 549 201,13 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 4 503 073,24 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 501 536,31 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 525 063,59 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 11 958 011,03 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 7 855 642,25 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		19 813 653,28 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	19 813 653 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,03 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	281 861 033,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	281 861 033,79 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 288 248,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 177 898,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 950 667,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 247 664,23 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 974 699,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 646 389,58 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 115 482,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 169 938,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 175 907,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 827 515,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 883 886,61 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 550 679,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 303 254,79 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 38 761 749,14 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 9 435 000,83 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 115 482,98 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		281 861 033,79 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 38 761 749,14 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 9 435 000,83 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		29 326 748,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,40 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 6 052 216,30 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 3 828 318,38 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 223 897,92 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	281 861 033,79 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1	290 971 384,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	292 674 387,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	299 124 119,32 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	310 961 013,54 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	312 950 769,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	315 174 667,90 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	315 174 667,90 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Roman Kosař

PLNÁ MOC

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Sedláčkem předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydal, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] výkonného ředitele společnosti,
Ing. Romanu Vidnerovou, narozenou dne [redacted], bytem [redacted], finanční ředitelku,
JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, LL.M., narozeného dne [redacted], bytem [redacted] ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,
Ing. Františka Skalu, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] ředitele Závodu pozemních staveb Plzeň,
Ing. Jiřího Krzyse, narozeného dne [redacted] bytem [redacted], ředitele Závodu pozemních staveb Ostrava,
Ing. Miroslava Vlka, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,
Ing. Jiřího Chroustovského, narozeného dne [redacted], bytem [redacted], ředitele Závodu dopravních staveb,
Ing. Zdeňka Jurásku, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] ředitele Závodu pozemních staveb Brno,
Miroslava Hlavu, narozeného [redacted], bytem [redacted], ředitele Závodu pozemních staveb Hradec Králové,
Lukáše Laštovičku, DiS., narozeného [redacted] bytem [redacted], výrobního náměstka,
Lukáše Trávníčka, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] výrobního náměstka,
Ing. Františka Váňu, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] výrobního náměstka,
Ing. Ondřeje Valentu, narozeného dne [redacted] bytem [redacted], výrobního náměstka pro ekologické stavby,
Ing. Pavla Oleníčka, narozeného dne [redacted], bytem [redacted] obchodního náměstka,
Marka Podzemného, narozeného dne [redacted] bytem [redacted] obchodního náměstka,
Ing. Petra Dontha, narozeného dne [redacted], bytem [redacted], obchodního náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ing. Kamil Vykydal a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo Ing. Romana Vidnerová a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne [redacted]

Luděk Sedláček
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám z

Ing. Kamil [redacted]

Ing. Roman [redacted]

JUDr. Ing. Karel Kutňohorský, LL.M,
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. František Skala,
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Jiří Krzys,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing. Miroslav Vlk,
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů

Ing. Jiří Chroustovský,
ředitel Závodu dopravních staveb

Ing. Zdeněk Čížek,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno

Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

Lukáš Laštovická, D.S., výrobní náměstek

Lukáš Právníček, výrobní náměstek

Ing. František Vana, výrobní náměstek

Ing. Ondřej Valenta,
výrobní náměstek pro ekologické stavby

Ing. Pavel Oleníček, obchodní náměstek

Marek Podzemný, obchodní náměstek

Ing. Petr Donth, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem [REDACTED]

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Luděk Kostka
datum narození	[REDACTED]
bydliště	[REDACTED]
místo narození	[REDACTED]

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	[REDACTED]
doklad vydal	MěÚ Kolín
datum vydání dokladu	8. 3. 2022

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025

[REDACTED]

Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/032/2024

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem [REDACTED]

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Ivan Havel
datum narození	[REDACTED]
bydliště	[REDACTED]
místo narození	[REDACTED]

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	[REDACTED]
doklad vydal	ÚMČ Praha 7
datum vydání dokladu	6. 12. 2021

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169420302-18390-250107103401