



LEGENDA BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

- S 001 MONTÁŽ NOSNÉHO OCELOVÉHO RÁMU JEDNOTKY VZT
- S 002 MONTÁŽ NOSNÉHO OCELOVÉHO RÁMU KONDENZAČNÍ JEDNOTKY VZT
- S 003 PŘESUN STOŽÁRU MOBILNÍHO OPERÁTORA, ÚPRAVA PŘÍVODU - URČÍ PROVOZOVATEL ZARÍZENÍ
- S 004 PŘESUN SROŽÁRU SÍŘEN, ÚPRAVA PŘÍVODU - URČÍ PROVOZOVATEL ZARÍZENÍ

OCHRANNÝ PROSTOR VETŘÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

PROVEDENÍ FVE MSMD455M6-72 455Wp  
Celkový počet panelů: 26  
Počet kusů vyšší střecha: 18  
Počet kusů nižší střecha: 8  
Celkový výkon: 11,83kWp  
Kolování rámu panelů bude řešeno při realizaci v závislosti na dodaném zařízení.

P1 P2 P3 ZARÍZENÍ MOBILNÍHO OPERÁTORA

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAŽDÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UCLENÉ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVY
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BÝT V KAŽDÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY
- NOVÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ NA STŘEŠE BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ JEJICH PROVOZOVATELŮ

Autorizovaný projektant:  
Ing. Libor Truhelka

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Ing. Roman Kunc  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371,  
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III.

STAVEBNÍK:

Krajský úřad královéhradeckého kraje,  
Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFES:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

STŘECHA

razítko a podpis

Zakázkové číslo:  
240031

Paré:

Datum:  
05/2024

Část:  
D.I.I.

Stupeň:  
DPS

Změna:  
00

Č.výkr.:  
b 20

Formát:  
5xA4

Měřítko:  
1 : 100