


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1PP	SUMA
1		1200/550	NOVÝ UMĚLOHNOTNÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S OZUBEM, šíška cca 550 mm			5
2		1200/1000	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, BARVA-bílá STÁVAJÍCÍ KŘÍDLO PŘEKOVAAT A OPATŘIT NOVÝM CELOOVBODOVÝM KOVÁNÍM S OVLÁDÁNÍM OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE Z PROSTORU PODLAHY	L P	2 2	4
3		900/1970	VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVANÉ, TYP STANDARD, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO KOVOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO STĚNY tl. 375 mm ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se štitky, zámek s cylindrickou vložkou PRÁH: bez prahu	L P	0 1	1
4		700/1970	VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ, TYP STANDARD, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNE DO SDK STĚNY tl. 100 mm ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se štitky, WC zámek PRÁH: bez prahu	L P	1 2	3
5		800/1970	VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ, TYP STANDARD, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO SDK STĚNY tl. 100 mm ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se štitky, zámek dozický PRÁH: bez prahu	L P	1 0	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1PP	SUMA
6		900/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ, TYP STANDARD, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se šítky, zámek s cylindrickou vložkou FAB PRÁH: bez prahu</p>	L	0	3
7		2700/2200	<p>PLASTOVÁ JEDNODUCHÁ PROSKLENÁ STĚNA SE STŘEDOVÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI 1500/2100 mm, PRŮCHOZÍ KŘÍDLO š. 900 mm + DVA BOČNÍ PEVNÉ CELOPROSKLENÉ SVĚTLÍKY, BARVA-bílá</p> <p>ZASKLENÍ: - jednoduché bezpečnostní sklo čiré KOVÁNÍ: vnitřní klika se šítky, vnější otočná koule, bezpečnostní elektrický zámek s dálkovým ovládáním a snímačem vstupních karet, samozavírač, pákové zástrčky pevného křídla prahu</p>	L P	0 1	1
8		700/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ, TYP STANDARD, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNE DO SDK STĚNY tl. 100 mm</p> <p>ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se šítky, zámek s cylindrickou vložkou FAB PRÁH: bez prahu</p>	L P	1 0	1
9		600/900	PLASTOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY, POJÍZDNÝ, NOSNOST cca 300 KG + OSAZOVAVÍ RAM SE ZABUDOVÁNÍM DO PODLAHY			1

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT.

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1PP	SUMA
8		950/2300 /500	DŘEVĚNÁ ŠATNÍ STĚNA S VĚŠÁKY A BOTNÍKEM, LAMINODESKA tl. 20 mm, OLEPENÉ HRANY			1

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT.