





| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| INVESTOR: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Jana Maláta 1871, 504 01 Nový Bydžov, IČO:62690221 | | | | PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59 | |
| PROJEKTANT ČÁSTI | VYPRACOVAL | KONTROLA | HIP | | |
| MICHAELA MUSILOVÁ | MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i> | ING.ARCH. V.DROBNÝ | ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>V.Drobný</i> | | |
| AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU SOŠ ul. Jana Maláta, Nový Bydžov – 1.etapa SO-01 – ATLETIKA | | | | DOKUMENTACE | DPS |
| | | | | MĚŘITKO | – |
| | | | | DATUM | 10/2024 |
| | | | | | |
| OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO PŘÍLOHY SO-01 D.1.1.5 |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU | | | | | |

| číslo | popis | celkem |
|--------------|--|--------|
| X01-1 | doskočiště - skok do výšky + rošt + plachta proti dešti | 1 kpl |
| | rozměr: 6000/4000/700mm | |
| | materiál: Plastel, výplň PUR pěna | |
| | součástí dodávky je rošt a plachta proti dešti | |
| | Navržené výrobky jsou s certifikací IAAF | |
| |  | |
| X01-2 | tréninková laťka + stojany pro skok do výšky | 1 kpl |
| | Stojany z anodizovaných hliníkových profilů a s certifikací IAAF. Stojany jsou vyrobeny z profilů 50/50 mm a síle stěny 3 mm. Měřicí stupnice je zapuštěna ve žlábků a je tak ochráněna proti sedření i při časté manipulaci s výškou laťky. Stojany ve tvaru "T" jsou vybaveny integrovanou zátěží a výškově nastavitelné nožičky, max. výška 3 m | |
| | laťka-sklolaminát, plastové konce, délka 4,0 m, certifikace IAAF | |
| X01-3 | mobilní kryt pro doskočiště pro skok do výšky | 1 kpl |
| | rozměr: 6000/4300/800 mm | |
| | materiál: ocelová konstrukce opatřená povrchovou úpravou, plášť konstrukce z pozinkovaného plechu | |
| | Kryt je pojízdný, dobře ovladatelný díky aretaci předních kol, které mají brzdu, dvoukřídlé vrata jsou opatřeny zámkem | |
| |  | |
| X01-4 | odrazové břevno pro skok do dálky | 1 kpl |
| | ocelové pozinkované pouzdro, pryžová odrazová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, odvodněno, včetně krycího záklopu | |
| | rozměr: 1200/300/60mm | |

| | | |
|--------------|---|-------|
| X01-5 | lapače písku s krytem pro doskočiště pro skok do dálky | 1 kpl |
| | počet kusů: 20 x 1000/500/105 mm | |
| | materiál: spodní díl z PP kompozitu, s pororoštem (žárový pozink), s pevně připojeným gumovým krytem s jednostranným kovovým profilem (žárový pozink), černý, pochozí | |
| |  | |
| X01-6 | plachta přes doskočiště pro skok do dálky | 1 kpl |
| | rozměr: 8500/4000 mm | |
| | materiál: zelená mřížka polymer se zpevněným okrajem a plachtovými kroužky, součástí dodávky lanko na uchycení plachty a úchyty na lanko na doskočiště | |
| X01-7 | ocelový kruh pro vrh koulí | 1 kpl |
| | určeno k zabudování do bet. patky | |
| | materiál: pozinkovaná ocel | |
| | rozměr: Ø2135/50 mm | |
| X01-8 | zarážecí břevno pro vrh koulí | 1 kpl |
| | materiál: vodovzdorná překližka | |
| | rozměr: 1140-1160/30/98-102 mm (d/v/š) | |
| |  | |