

INVESTOR: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Jana Maláta 1871, 504 01 Nový Bydžov, IČO:62690221				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i>	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>V.Drobný</i>		
AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU SOŠ ul. Jana Maláta, Nový Bydžov – 1.etapa SO-04 – OPLOCENÍ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	–
				DATUM	10/2024
OBSAH PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO-04 D.1.1.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

SO-04 – Oplocení

D.1.1.1 - Technická zpráva

Seznam příloh

D.1.1.1 - Technická zpráva	
D.1.1.2 - Půdorys	1:200
D.1.1.3 - Detaily	1:50

Upozornění

Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro stavební povolení jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím objednatele výrobků jiných o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení, dílenské a výrobní dokumentace tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

Poznámky

- V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých médií.
- Výkopové a bourací práce je třeba provádět v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: arch-stavební řešení – technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů možného lokálního přetížení konstrukce.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce.

SO-04 – Oplocení

a) Vymezení rozsahu stavby

Na místě stávajícího oplocení podél severní a východní strany sportoviště je navrženo nové oplocení výšky 2 m.

Navržené součásti areálu:

- nová oplocení výšky 2 m

b) Oplocení

Oplocení bude vycházet z jednoho uceleného průmyslového systému.

Oplocení bude tvořeno ze sloupků pozinkované oceli 60/60 mm, tl. 1,5 mm, délky 2600 mm, výšky na UT je pak 2 m v rozteči 2,53 m od sebe, sloup bude shora uzavřen plastovým víčkem. Sloupy budou zabetonovány do patek Ø300/800 mm.

Výplň - svařovaný panel 2500/1730 mm, velikost ok 50/200 mm, vodorovný drát 2xØ6 mm, svislý drát 1xØ5 mm, žárový zinek, díly jsou kotveny ke sloupům systémovým kotvením – nerezová svorka. U země je pole oplocení opatřeno podhrabovou deskou 2470/300/50 mm, uchycenou

kovovými stabilizačními držáky ke sloupkům oplocení. V místě víceúčelového místa jsou navrženy větší sloupky pro možnost navýšení oplocení. Ocelový pozinkovaný sloupek 80/80 mm, tl. 3 mm, délky 2,7 m, výšky nad UT. 2m.

c) Bezpečnost stavby

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.). V oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví zejména vyhl. Českého úřadu bezp. práce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských hřišť. Aktivita na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě.