














Ekvipotenciální svorkovnice - MET.1



**Stávající vodiče pospojení
přepojit a popsat**

Projektant: Josef Mikyska M-Projekt elektro Erbenova 2366 544 01 Dvůr Králové n.L. IČ: 609 08 726	Akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně - SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové	Název: Rozváděče RMS1 Zapojení - MET1	Projekt : 247/23	Změna: Revize-02.24	Datum: 07/2023	Příští: 15
	Investor: SPŠ, SOŠ a SOU - Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové		Soubor : 05	Kreslil: Josef Mikyska	Schválil: Luděk Lejsek	Strana: 14

1		2		3		4		5		6		7		8		
A	<div>Legenda:</div> <div><div></div><div>Hlavní výkonový jistič</div></div> <div><div></div><div>3-pólový jistič s napěťovou cívkou</div></div> <div><div></div><div>1-pólový jistič</div></div> <div><div></div><div>2-pólový jistič 1+N</div></div> <div><div></div><div>3-pólový jistič</div></div> <div><div></div><div>4-pólový jistič 3+N</div></div> <div><div></div><div>4-pólový proudový chránič</div></div> <div><div></div><div>2-pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou</div></div> <div><div></div><div>časové relé</div></div> <div><div></div><div>instalační relé</div></div> <div><div></div><div>Přepětové ochranné zařízení</div></div> <div><div></div><div>Uzemnění</div></div>															A
B																B
C																C
D																D
E																E

Projektant: Josef Mikyska M-Projekt elektro Erbenova 2366 544 01 Dvůr Králové n.L. IČ: 609 08 726	Akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně - SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové	Název: Rozváděče RMS1 Legenda	Projekt : 247/23	Změna:	Datum: 07/2023	Příští: --
Investor: SPŠ, SOŠ a SOU - Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové			Soubor : 05	Kreslil: Josef Mikyska	Schválil: Luděk Lejsek	Strana: 15