SITUACE ZOV M 1 : 200



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- strom listnatý, strom jehličnatý, keře, travní porost
- šrafy–terénní stupeň–svahování
- poklop, kanál, šoupě voda, šoupě plyn
- mezník, geod. body – hřeb, hydrant, kanalizační vpust
- sonda, sloup, dopravní značka, lampa na stožáru
- brána, el. rozvaděč
- plot drátěný
- plot mříže
- plot dřevěný
- zábradlí
- vegetace
- STÁVAJÍCÍ POZEMKOVÉ HRANICE
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE – VAK HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVOD – VAK HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ DO 1KV – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO VN NADZEMNÍ DO 35KV – ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – CETIN A.S.
- STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – CETIN A.S.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NÍZKOTLAKÝ – GRIDSERVICES S.R.O., ČLEN INNOGY
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ – GRIDSERVICES S.R.O., ČLEN INNOGY
- STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD – PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ – TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD – PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ – ZPĚTNÉ – TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- SO 01 GALERIE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ DN 200, NAPOJENÍ VEDENO V PŮVODNÍ TRASE
- STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ANGLICKÝCH DVORKŮ – TJ. VYČIŠTĚNÍ ŠACHTY, SANACE ZDIVA, NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC + NOVÉ ZASTROPENÍ + ODEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ DLAŽEBNÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK
- NOVÁ PLOCHA BETONOVÉ DESKY POD ŽULOVOU DLAŽBOU. DESKA VE SPÁDU 2% OD OBJEKTU GALERIE.
- NOVÉ VCHODY/VÝCHODY DO OBJEKTU (NÁJEMNÍ PROSTORY)
- NOVÉ VCHODY/VÝCHODY DO OBJEKTU (GALERIJNÍ ČÁST, ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

LEGENDA PBŘ:

- NOVÝ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ ODSTUP OD OTEVŘENÝCH PLOCH
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANT

LEGENDA ZOV:

- LEŠENÍ
- VJEZD A VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZD KE STAVENIŠTI
- SKLAD DEPONIÍ A MEZIDEPONIÍ
- MOBILNÍ WC
- SKLADY STAVENIŠTĚ (HSV, PSV)
- STAVEBNÍ VÝTAH
- NBE – NAPOJOVACÍ BOD ELEKTŘINY PRO STAVBU
- NBV – NAPOJOVACÍ BOD VODY PRO STAVBU
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- POTŘEBNÁ PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ DO NÁJEMNÍCH PROSTOR

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 GALERIE

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ

PROVOZNÍ SOUBORY
PS 01 GASTRO TECHNOLOGIE
PS 02 VNITŘNÍ MOBILIÁŘ – DEPOZITÁŘE
PS 03 VNITŘNÍ MOBILIÁŘ – GALERIJNÍ KLUB

VLASTNICKÉ POMĚRY:

PARCELA	*VLASTNÍK*
P. Č. ST. 150	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝM MAJETKEM KRAJE GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 140/16A, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
P. Č. 138/1	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
P. Č. 138/7	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
P. Č. 138/9	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
P. Č. 138/6	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ

DRUH SÍTÍ – NEJMENŠÍ KRYTÍ (M):

	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY			
NÍZKÉ NAPĚTÍ (NN) DO 1 KV	0,35	1,0	0,35
VYSOKÉ NAPĚTÍ (VN) DO 10 KV	0,5	1,0	0,7
VYSOKÉ NAPĚTÍ (VN) DO 35 KV	1,0	1,0	1,0
VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ (VVN) DO 220 KV	1,3	1,3	1,3
SDĚLOVACÍ KABELY			
MÍSTNÍ	0,4	0,9	0,6
DÁLKOVÉ	0,5	0,9	0,6
OPTICKÉ MÍSTNÍ (DÁLKOVÉ)	0,4 (0,5)	0,9 (1,2)	0,6 (1,0)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ	0,8	1,0	0,8
VODOVODNÍ POTRUBÍ	1,5	1,5	1,5
TEPELNÉ SÍTĚ	0,5	1,0	0,5
STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	1,0	1,8	1,0

OCHRANNÁ PÁSMA, JEJICH PARAMETRY A PODMÍNKY PRO ČINNOSTI V JEJICH PROSTORÁCH JSOU STANOVENA NÁSLEDUJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY:
ZÁKON Č. 458/2000 SB. O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ENERGETICKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DRUH SÍTĚ	OCHRANNÉ PÁSMO – VZDÁLENOST OD POVRCHU SÍTĚ (M)
VODOVOD DO DN 500	1,5
VODOVOD NAD DN 500	2,5
KANALIZACE DO DN 500	1,5
KANALIZACE NAD DN 500	2,5
NÍZKOTLAKÝ NEBO STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD	1,0
TEPELNÁ SÍŤ	2,5
ELEKTRICKÝ KABEL DO 110 KV	1,0
ELEKTRICKÝ KABEL NAD 110 KV	3,0
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ	1,5

SEVER

POZNÁMKA:

- ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP Č.P. 139 A 140 ±0,000 = 245,354 M.N.M. BPV

- ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU VÝSTAVBY A V JEJÍM OKOLÍ, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENO I JEJICH ZABEZPEČENÍ PROTI POŠKOZENÍ.
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ PLATNÝMI NORMAMI, ZEJMÉNA ČSN 73 6005.
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
- ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH ŠACHET ANGLICKÝCH DVORKŮ JSOU NAVRŽENY DO ÚROVNĚ –1,0 M POD STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ CHODNÍKOVÉ DLAŽBY. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU SOUČASNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZDOKUMENTOVÁNY (NAFOCENY). PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV ŠACHET ANGLICKÝCH DVORKŮ BUDE NUTNÉ ROZEBRAT A ZNOVU SLOŽIT ČÁST STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ KOLEM OBJEKTU GALERIE. SKLADBA DLAŽEBNÍCH KOSTEK BUDE SLOŽENA DO STEJNÉHO VZORU JAKO BYLA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.
- Z DŮVODŮ STAVEBNÍCH ÚPRAV ANGLICKÝCH DVORKŮ, KTERÉ SE Z ČÁSTI NACHÁZEJÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE, JE NUTNÁ PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ELEKTRO NN (NEBO JINÉ OCHRANNÉ OPATŘENÍ) DLE PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE A.S.. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TYTO OPATŘENÍ NEŘEŠÍ.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 200
LIBOR KLUBAL, DIS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DIS.	FORMÁT: 8 A4
			DATUM: 02.03.2021

INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE : **GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – STAVEBNÍ ÚPRAVY 1PP A 2PP**

Na parcele: st.p.č. 149 (č.p. 140), 150 (č.p. 139)
Katastrální území: HRADEC KRÁLOVÉ

C – SITUACE STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Č. PARÉ

NÁZEV PŘÍLOHY : **SITUACE ZOV**

INS ATELIER projektový a inženýrský s.r.o.
ZPRACOVATEL:
INS spol. s r.o.
projektový a inženýrský ateliér
Parkány 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@insnachod.cz
www.insnachod.cz

EV. Č. AKCE
1700 09 20

ČÍSLO PŘÍLOHY
C. 04