



Spolufinancováno Evropskou unií

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – gastrotechnologie II
Ev. č. VVZ:	Z2025-051853
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci je u pozic 32.4 a 32.5 uveden technický požadavek:

„Uvedení min. 300 l (varné vany 150 l) vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02 za max. 35 minut.“

Podle projektové dokumentace má však dané varné centrum definovaný celkový objem min. 250 litrů, z čehož vyplývá, že uvedený parametr neodpovídá hraniční kapacitě zařízení.

Žádáme proto o opravu zadání – pravděpodobně mělo být uvedeno:

„Uvedení min. 250 l vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02 za max. 35 minut.“

Totožně by měl být zřejmě upřesněn i související požadavek na spotřebu elektrické energie, tedy definovat max. spotřebu el. energie (kWh/kg) na min. objem 250 litrů.

Domnívám se, že tato úprava zajistí technicky přesný, jednoznačný a zároveň použitelný požadavek pro všechny relevantní typy zařízení v dané kapacitní třídě.

Odpověď na dotaz č. 1

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená technická specifikace – soupisu prací s výkazem výměr (seznam vybavení), která vyjasňuje požadavek na bližší specifikaci výkonu daného zařízení. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

12.2. ČAJOVAR = v PD zakreslen výrobek s 2ks termosů V popisu seznam zařízení: Nádoba na přípravu čaje objem min. 25lt 4kW/230V

Výkres neodpovídá popisu = platí popis dle seznamu zařízení?

22.1. + 22.2 REGÁLY = V seznamu jsou přehozená čísla pozic oproti PD (rozměry regálů)

23.2 STŮL = v popisu požadavek na „Z čelní strany provedení interiérové opláštění a uchycením pojezdové dráhy na tácy. Vestavěný zásobník na koše na skleničky:

Jedná se o stůl v přípravně masa, takže výše uvedený požadavek na interiérové opláštění a uchycení pojezdové dráhy nemá pro tento stůl opodstatnění

31.3 + 31.6 + 31.7 VÝDEJNÍ LINKA PRACOVNÍ DESKY = v popisu požadavek pracovní deska zadní límec 50mm (zadním soklem výšky 50mm) :

U výdejní linky by měly být stoly bez límců (zadních soklů) chyba v popisu zařízení?

31.5 CHLADÍCÍ VITRÍNA VÝDEJ JÍDEL = v popisu požadavek na rozměr 775x480x585mm v PD zakreslená vitrína delší

Co platí? Předpokládáme, že vitrína v malém rozměru dle popisu zařízení je chybně uvedená?

POJEZDOVÁ DRÁHA VÝDEJNÍ LINKA vč. STOLŮ NÁPOJE = v popisu není uvedena pozice pro pojezdovou dráhu.

U stolů poz. č. 12.1 + 12.3 + 31.3 + 31.6 + 31.7 Je uvedeno v popisu zařízení „uchycení pojezdové dráhy na tácy“.

Znamená text „uchycení pojezdové dráhy na tácy“, že stoly mají být osazeny pojezdovou dráhou?

32.16 REGÁL (kuchyně) = v seznamu uveden počet 5ks v PD zakreslen 1ks

Co platí? Předpokládáme, že platí 1ks. Opravit v seznamu zařízení

32.17 TEPLÁ LÁZEŇ (kuchyně) = v popisu uvedeno v názvu zařízení ohřevná vana 3x GN1/1, v popisu uvedeno „Servírovací nerezový vozík.....“, v PD zakreslena výdejní vana ohřevná 4xGN1/1

Co platí? Opravit v seznamu zařízení

32.18 STŮL 2ks (kuchyně) = v popisu uvedený rozměr 800x900x850mm v PD zakreslen jiný delší rozměr

Co platí? Opravit v seznamu zařízení

32.19 STŮL 2ks (kuchyně) = v popisu uvedený rozměr 800x900x850mm v PD zakreslen jiný delší rozměr

Co platí? Opravit v seznamu zařízení

33.2 STŮL s DŘEZEM (přípravna) = v popisu uvedený požadavek dřez 400x500x300mm a v následném textu 2x dřez 400x500x300mm v PD zakreslen 1 dřez

Co platí? Opravit v seznamu zařízení

33.4 STŮL + 33.5 CHLADÍCÍ STŮL (přípravna) = v seznamu zařízení uvedeny tyto dva stoly, které se ale dle uvedených rozměrů 1550mm + 2000mm nelze do dané dispozice místnosti osadit.

Co platí?

33.6 HNĚTAČ 40lt (přípravna) = tento hnětač je dle PD umístěn na pracovním chladícím stole!!

Pokud se má jednat opravdu o hnětač o objemu 40lt (váha 260kg!!! + rozměr hnětače) je toto navržené umístění absolutně nevhodné!!

37.1 REGÁL (mytí stolní nádobí) = v seznamu uveden počet 3ks v PD zakreslen 1ks

Co platí? Předpokládám, že platí 1ks. Opravit v seznamu zařízení

40.1 STŮL 2x DŘEZ (přípravna) = v popisu uvedený požadavek dřezy 500x500x300mm v PD zakresleny větší dřezy

Co platí?

40.7 BATERIE (přípravna) = v seznamu uveden 1ks v PD zakresleny 2ks

Co platí? Opravit v seznamu zařízení

POZNÁMKY K PROJEKTU OBECNÉ:

- V CELÉM KUCHYŇSKÉM PROVOZU NENÍ ANI JEDEN STŮL, KTERÝ BY BYL OSAZEN ÚLOŽNÝMI ZÁSUVKAMI, PRO ULOŽENÍ PRACOVNÍCH A KUCHYŇSKÝCH POMŮCEK

- V CELÉM KUCHYŇSKÉM PROVOZU NENÍ ANI JEDENA NÁSTĚNNÁ POLICE NEBO SKŘÍŇKA, PRO ULOŽENÍ PRACOVNÍCH A KUCHYŇSKÝCH POMŮCEK

Odpověď na dotaz č. 2

Ad 12.2 – V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraveno množství a popis zařízení. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 22.1+22.2 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraveno číslování. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 23.2 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven popis. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 31.3+31.6+31.7 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven popis. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 31.5 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven rozměr zařízení v popisu. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad POJEZDOVÁ DRÁHA VÝDEJNÍ LINKA vč. STOLŮ NÁPOJE - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, doplněn popis, že stůl je dodáván včetně dráhy. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 32.16 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven počet kusů v seznamu. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 32.17 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven popis zařízení. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 32.18 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven rozměr v popisu. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 32.19 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven rozměr v popisu. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 33.2 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven popis, stůl pouze se dřezem. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 33.4 + 33.5 - Chladicí stůl dodáván bez horní desky. Překryt nerezovým stolem. Zařízení jsou nad sebou, délka je pak 2000 mm.

Ad 33.6 - Zařízení bude umístěno vedle stolu.

Ad 37.1 - V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven počet kusů. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad 40.1 – Platí rozměr dle popisu.

Ad 40.7 – Opraveno množství.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

Zasílám žádost o vysvětlení ZD.

Součástí ZD, je excel tabulka, pro vyplnění cen – cenová nabídka.

U položek, kde je cena nad 100.000,-Kč, se celková cena v posledním sloupku nezobrazuje správně, sloupek je příliš úzký a vzhledem k tomu, že tabulku nelze upravovat, není celková cena u těchto položek čitelná.

V příloze vedená tabulka s příkladem vyplněné ceny.

Odpověď na dotaz č. 3

V technické specifikaci – soupisu prací s výkazem výměr, opraven počet kusů. Upravený soubor tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní soubor, uveřejněný na profilu zadavatele, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 10. 2025 v 10:00 hod.

Příloha

2025-06 - SO 02 - Revitalizace gastroprovozu [zadání]_VZD_02

Za zástupce zadavatele na základě pověření