



MUBRX00CPMFX

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV**odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

SPIS. ZN.: MUBR 14462/2023 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 23120/2023
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 14.7.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 9. srpna 2023
Městský úřad Broumov
dne 14.7.2023 podpis

**ROZHODNUTÍ****STAVEBNÍ POVOLENÍ****Výroková část:**

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.4.2023 podal

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3,
který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59,
Plačice, 500 04 Hradec Králové 4**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

III/30110 Most ev. č. 301 10-9 Adršpach

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 545, 548/2, 550/2, 554, 641/2, 1039, 1040/3, 1152/2 v katastrálním území Dolní Adršpach.

Stavba obsahuje:

- Předmětem záměru je návrh opravy mostu ev. č. 30110-9. Stávající most tvoří kamenná přesýpaná klenba s čelními zdmi - částečně kamennými, částečně betonovými. Klenba bude sanována, čelní zdi budou částečně odbourány a budou provedeny nové přítěžovací desky a kompletně nový mostní svršek včetně příslušenství.
- Po mostě je převáděna silnice 3. třídy 111/30110. Komunikace na mostě se nachází na konci mírného levotočivého oblouku, komunikace na mostě stoupá ve směru staničení. Stávající šířka

vozovky na mostě je proměnná 6,15-6,45 m. Šířka vozovky před mostem je cca 5,4 m, za mostem cca 5,0 m. Toto není vzhledem k rozsahu opravy možné výrazně změnit. Kategorie komunikace na mostě je navržena S6,0 s proměnnou volnou šířkou 6,05-6,29 m. Délka úpravy komunikace je navržena v minimálním rozsahu. Komunikace bude plynule napojena na stávající stav. Vpravo před mostem se nachází nezpevněný sjezd lesní cesty, který bude zachován s mírným polohovým posunem směrem od mostu. Vlevo před mostem bude obnoven nezpevněný sjezd pro údržbu pozemku p.č. 550/2 v mírně odsunutě poloze. Most bude po obou stranách vybaven dřevoocelovým zábradelním svodidlem.

- Mosty
- Stávající most o jednom poli tvoří kamenná polokruhová přesýpaná klenba s čelními zdmi - částečně kamennými, částečně betonovými. Délka přemostění je cca 2,8 m. Světlá výška mostního otvoru nade dnem koryta je cca 1,8 m. Stavební výška v ose komunikace cca 0,65 m. Most je šikmý. Šikmost pravá cca 69,0°. Šířka mostu je proměnná cca 7,0 - 7,3 m. Čelní zdi jsou kamenné, horní část byla v minulosti opravena a provedena z betonu. Levá čelní zeď má délku cca 12,0 m. pravá čelní zeď má délku cca 8,0 m. Po obou stranách mostu převyšují čelní zdi vozovku a vytváří tak odraznou obrubu. Na obou stranách mostu je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m se třemi vodorovnými madly. Zábradlí a odrazná obruba na levé straně mostu nejsou provedeny v celé délce čelní zdi.
- Koryto potoka pod mostem zpevněno kamennou dlažbou, podél obou mostních opěr jsou v patě provedeny ochranné betonové prahy, v korytě pod mostem je vytvořen nízký přeliv. Koryto před a za mostem je přírodní.
- Do původního vzhledu nebude výrazně zasahováno.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace „Most ev. č. 30110-9 Adršpach“ vypracované Ing. Martinem Řehulkou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb *ČKAIT 1003412*, číslo zakázky 21184, datum 8/2022, ověřené ve stavebním řízení při přednostním respektování všech podmínek stanovených tímto rozhodnutím. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu a povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (doklad o vytyčení bude předložen při kolaudačním řízení).
3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (§ 160, odst. 1 stavebního zákona). Při provádění stavebních prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 stavebního zákona) stavbyvedoucím. V průběhu realizace stavby bude veden stavební deník a záznamy v něm budou podepsány oprávněnou osobou vykonávající odborné vedení realizace stavby. Stavební deník bude na požádání předložen spolu s dalšími doklady orgánu státního dozoru. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet, obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Před započítím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu dle § 152 odst. 3, písm. a) termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Navrhovatel (stavebník) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby..., archeologický nález) a učiní nezbytná opatření, aby nebyl poškozen nebo zničen dle § 176 stavebního zákona.
5. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 312/2005 Sb.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník označí stavbu štítkem „Stavba povolena“ na dobře viditelném místě.
8. Veškeré práce budou prováděny v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.
9. Předmětnou stavbou nesmí být ohroženy sítě technického vybavení ani nedojde k jejich poškození. Za tímto účelem zajistí stavebník vytyčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškerá podzemní vedení budou řádně zabezpečena proti poškození. Případné poškození podzemních vedení bude neprodleně ohlášeno příslušným správcům podzemních vedení. V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody
10. Objekty zařízení staveniště (sklady, zpevněné plochy, míchací centra) se povolují jako stavby dočasné do doby kolaudace stavby. Nejpozději do 30 dnů po vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemek bude uveden do původního stavu. Pozemek staveniště bude provizorně oplocen, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.
11. Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, a vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence stavby.
12. Případné pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Vlastníci těchto pozemků i vlastníci sousedních nemovitostí budou v dostatečném časovém předstihu informováni o přesném termínu zahájení prací.
13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
16. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
17. **Podmínky Městského úřadu Broumov dle Koordinovaného závazného stanoviska spis. zn. MUBR 31278/2022/ST/AK ze dne 1.2.2023**
- Při nakládání se stavebními a demoličními odpady bude zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. V případě stavebního a demoličního odpadu, které stavebník sám nezpracuje, je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu v odpovídajícím množství (porušení této povinnosti podléhá sankci). V případě, že stavbu provádí pro stavebníka někdo jiný, je původcem odpadu ten, kdo provádí stavbu a má výše uvedenou povinnost.
 - Odpady vzniklé při stavební a demoliční činnosti budou předány pouze do zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech.
 - V případě, že při odstranění stavby budou zjištěny nebezpečné odpady, musí být předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
 - Po realizaci záměru budou doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu předloženy MěÚ Broumov, odboru ŽP.
 - Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o opatření proti úniku závadných látek při manipulaci s nimi, a to při dopravě, přelévání a používání. Mechanizace bude vybavena prostředky proti úniku ropných látek (sorpční prostředky, zachytňové vany). Dále bude prováděna průběžná vizuální kontrola, zda nedochází k úniku závadných látek ze stavebních mechanizačních prostředků, nebo skladovaných obalů se závadnými látkami.
 - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek tel. 495088724, kacalekt(S)pla.cz. Následně bude havarijní plán podle ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona předložen ke schválení MěÚ Broumov, odboru ŽP.
 - Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika znečištění povrchových a podzemních vod.
 - Realizace záměru bude prováděna šetrně s ohledem na vodní tok a jeho údolní nivu - staveniště bude zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi i používaných nátěrových hmot do vodního toku.
 - Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
 - Přebytkový materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby a bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.

- Provedením výše uvedené stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod v dotčeném území.
- Stavbou nesmí dojít ke snížení průtočného profilu a k narušení stability koryta vodního toku.
- Během stavebních prací musí být zabráněno k padání stavebního materiálu a suti do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde, musí být neprodleně odstraněn.
- Způsob převedení vod po dobu výstavby (rekonstrukce) musí zajistit plynulé odvádění běžných i zvýšených průtoků.
- Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Pozemek ve správě Povodí Labe, s.p., bude po provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů.
- Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury č.j. SR/0115/VC/2022'3 ze dne 23.11.2022.
- Oprava mostu musí být provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Před započítím stavby je nutné vypracovat povodňový plán po dobu stavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa tel. 495088708, jansap@pla.cz.
- Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
- Žadatel zajisti nepřekročení záboru odnímané výměry zemědělské půdy dle zákresu navrhovaného odnětí uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí koordinovaného závazného stanoviska.
- Před zahájením stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu požádán místně příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání dotčené pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních prací (odstavení pracovních strojů, skládkování stavebního materiálu apod.). Žádost bude předložena v dostatečném časovém předstihu a bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- Podnět k vydání případného potřebného stanovení dopravního značení odsouhlaseného PČR DI v Náchodě bude podán na příslušný silniční správní úřad MěÚ Broumov v dostatečném časovém předstihu. Žádost bude obsahovat náležitosti podání dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- V případě uzavírky komunikace je stavebník povinen v dostatečném časovém předstihu požádat silniční správní úřad o rozhodnutí o povolení uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

18. Podmínky Správy CHKO Broumovsko, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, dle závazného stanoviska č.j. - 06533VC/22 ze dne 6.1.2023

- Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury č. j. SR/0115/VC/2022-3 ze dne 23. 11. 2022.
- Žadatel prokazatelně seznámí všechny smluvní partnery a dodavatele s tímto závazným stanoviskem a jeho podmínkami a s výjimkou č. j. SR/0115A/C/2022-3 a jejími podmínkami.
- Zahájení stavebních prací bude Agentuře (oddělení Správa CHKO Broumovsko) oznámeno 14 dní předem.
- Pro úpravu krajnic nebude využíván asfaltový recyklát. Pro zpevnění krajnic bude použitý místní druh šterku.
- Realizace záměru bude prováděna šetrně s ohledem na vodní tok a jeho údolní nivu - staveniště bude zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi i používaných nátěrových hmot do vodního toku.
- Přebytkový materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby a bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.
- Při stavbě bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu - Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.

- Pro kamenné části stavby bude použitý místní druh pískovce (materiál z lomu Libná nebo Božanov).
- 19. Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:**
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 12.5.2023 zn. 001134031238,
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení n. zn. 0101934016 ze dne 4.5.2023
 - CETIN, a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 vyjádření č.j. 772202/22 ze dne 7.10.2022
 - Vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s. n. zn. 23-02511 ze dne 7.6.2023
 - Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2022/041779 ze dne 16.9.2022, PLa/Ja/2022/042077/2 ze dne 14.9.2022
 - Vyjádření Správy silnic KHK n.zn. SSKHK/SS/6307/2023 ze dne 12.4.2023
- 20. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle plánu kontrolních prohlídek, který je součástí žádosti o stavební povolení**
- 21. Před dokončením stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce, zejména:**
- Popis a zdůvodnění případně provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 - Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby
- 22. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží zejména:**
- Doklady o vytyčení stavby
 - Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
 - Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.
 - Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
 - Doklady požadované v podmínkách tohoto rozhodnutí.
 - Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby Městskému úřadu Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova 239, 55001 Broumov.
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
- 23. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Pro účely tohoto stavebního řízení bylo Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Broumovsko vydáno Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů č.j. SR/0115/VC/2022-3 ze dne 23.11.2022. Toto rozhodnutí má svou samostatnou působnost a vymahatelnost.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 IČO 70889546
Gerhard Lichter, nar. 18.5.1954, Šedivá hora 38, 549 31 Hronov 1
František Holman, nar. 14.11.1955, Šedivá hora 1016, 549 31 Hronov 1
Václav Rosecký, nar. 21.9.1947, Dolní Adršpach 29, 549 57 Teplice nad Metují
Jaroslav Rosecký, nar. 20.6.1971, Václavická 1220, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1
Michal Rosecký, nar. 8.2.1973, Karlštejnská 520, Lety, 252 29 Dobřichovice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 IČO 70890005
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 IČO 24729035
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň IČO 04084063
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 IČO 70947996
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582, 160 00 Praha 6-Dejvice IČO: 00020711

Odůvodnění:

Dne 26.4.2023 podal stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 IČO 70889546 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí o umístění stavby, protože se v případě této stavby jedná o stávající most na silnici III. třídy přes Zdoňovský potok. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 26.4.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 7.6.2023.

Speciální stavební úřad oznámil dne 8.6.2023 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 12 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.

Územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostního objektu. Posouzení s záměru s územně plánovací dokumentací a s úkoly a cíli územního plánování bylo provedeno v souhlasném závazném stanovisku orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Broumov spis. zn. MUBR 31278/2022/ST/AK ze dne 1.2.2023.

Stávající komunikace se nachází v plochách s různým využitím dle současně platné územně plánovací dokumentace a to ploše zemědělské a ploše dopravní infrastruktury, ve všech těchto plochách je jako přípustné využití uvedena dopravní a technická infrastruktura. Tímto je zajištěn soulad s platnou ÚPD.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

Projektová dokumentace „Most ev. č. 30110-9 Adršpach“ vypracované Ing. Martinem Řehulkou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb *ČKAIT

1003412*, číslo zakázky 21184, datum 8/2022 je zpracována k tomu oprávněnou autorizovanou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umísťování staveb. V tomto případě však obecný stavební úřad záměr posoudil jako stavbu, která územní rozhodnutí nevyžaduje. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu mostu na komunikaci III. třídy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů se uplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

Příjezd ke stavbě je zajištěn ze silnice č. III/301 10, na kterou se stavba přímo napojuje a je její součástí.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Požadavky dotčených orgánů jsou buď zapracovány v projektové dokumentaci záměru, nebo jsou zajištěny splněním podmínek, které jsou uvedeny v podmínkové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího mostního objektu, který po rekonstrukci bude nadále sloužit jako dopravní cesta přes vodoteč – Zdoňovský potok.

Stavební úřad se v řízení zabýval budoucím užíváním stavby a nezjistil žádné negativní účinky.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ze strany dotčených orgánů nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Ke stavbě a k žádosti o vydání stavebního povolení byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci n. zn. 001134031238 ze dne 12.5.2023
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o existenci energetického zařízení společnosti n. zn. 0101934016 ze dne 4.5.2023
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň IČO 04084063 č.j. 772202/22 ze dne 7.10.2022
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. n. zn. 23-02511 ze dne 7.6.2023

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Broumov spis. zn. MUBR 31278/2022/ST/AK ze dne 1.2.2023
- Stanovisko PČR DI Náchod k projektové dokumentaci č.j. KRPH-105311-2/ČJ-2022-050506 ze dne 31.10.2022
- Závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko č.j. 06533/VC/22 ze dne 6.1.2023
- Stanovisko Správy CHKO Broumovsko č.j. 06539/VC/22 ze dne 3.1.2023 – Natura 2000
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů č.j. SR/0115/VC/2022-3 ze dne 23.11.2022
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice KHK spis. zn. S-KHSHK 28847/2022/2 ze dne 9.9.2022
- Závazné stanovisko SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů spis. zn. 139224/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 21.9.2022
- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2022/041779 ze dne 16.9.2022
- Vyjádření Správy silnic KHK n.zn. SSKHK/SS/6307/2023 ze dne 12.4.2023
- Souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a proto ji přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

_ podle § 109 písm. a-) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 IČO 70889546

_ podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):

Gerhard Lichter,	nar.	18.5.1954,	Šedivá hora	38,	549	31	Hronov	1
František Holman,	nar.	14.11.1955,	Šedivá hora	1016,	549	31	Hronov	1
Václav Rosecký,	nar.	21.9.1947,	Dolní Adršpach	29,	549	57	Teplice nad Metují	
Jaroslav Rosecký,	nar.	20.6.1971,	Václavická 1220,	Staré Město nad Metují,	547	01	Náchod	1
Michal Rosecký,	nar.	8.2.1973,	Karlštejská 520,	Lety,	252	29	Dobřichovice	
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371,			Pražské Předměstí,	500	02	Hradec Králové	2	
							IČO	70947996
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,			Slezské Předměstí,	500	03	Hradec Králové	3	IČO
								70890005

_ podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 IČO 24729035

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň IČO 04084063

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582, 160 00 Praha 6-Dejvice IČO: 00020711

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci dostali možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí dle § 36, odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ale k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:


- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:100



Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Gerhard Lichter, Šedivá hora č.p. 38, 549 31 Hronov 1

František Holman, Šedivá hora č.p. 1016, 549 31 Hronov 1

Václav Rosecký, Dolní Adršpach č.p. 29, 549 57 Teplice nad Metují

Jaroslav Rosecký, Václavická č.p. 1220, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1

Michal Rosecký, Karlštejnská č.p. 520, Lety, 252 29 Dobřichovice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, IDDS: tqepb8z

dotčené správní úřady

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Správa CHKO Broumovsko, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy