



Souř. systém: JTSK
Výš. systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO	název projektu Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška			
	stupeň DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		místo stavby p.č. 146 Dobruška [627496]	
	stavebník  Sřední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška Čs. odboje 670 Dobruška 518 01		generální projektant  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
	autorizace		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice Ing. Jirí Bartoň ČKAIT 0602517	
	část D.1.1.C.3.6 OSTATNÍ VÝROBKY			
	výkres -			
	datum zhotovení 11/2023	měřítko	číslo výkresu D.1.1.C.3.6	paré
	datum revize -	číslo revize -		

Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	POČET	SCHÉMA/ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
S05	1 ks		DVEŘE - PŘÍSTUP DO MEZISTŘEŠNÍHO PROSTORU Ocelové zárubně se z L-profilů 40/40 mm. Pro ukojení zárubně na bocích navařeny pásoviny s otvory pro přišroubování Rám konstrukce dveří je vyroben z ocelového uzavřeného profilu ve tvaru L Plechové dveře (Tloušťka plechu: 1 mm); 3 pevně přivařené závěsy (panty), zámek pro vložku FAB, - kování: klika/klika. - 800 mm x 1200 mm - S práškovým nástřikem - Barva: bílá (RAL9016)
S06	1 ks		VYHŘÍVANÝ CHRLIČ atikový chrlič (boční vpust) s integrovanou PVC manžetou popis: boční vtok s integrovanou PVC manžetou a samoregulačním vyhříváním (230V), připojení na DN110 poznámky: součástí chrliče vyjímatelná ochranná mřížka více viz KV.XX
S07	1 ks		BEZPEČNOSTNÍ CHRLIČ atikový chrlič (boční vpust) s integrovanou PVC manžetou popis: boční vtok s integrovanou PVC manžetou, připojení na DN50 poznámky: součástí chrliče vyjímatelná ochranná mřížka více viz KV.XX
S08	1 ks	 ROZMĚRY PRO KAN DN 110	PVC TĚSNÍCÍ MANŽETA A PROSTUP PAROZÁBRANNOU PVC MANŽETA - systémová tvarovka pro prostup PVC folií - manžeta výšky 150 mm - barva světle šeda ASFALTOVÁ MANŽETA - systémová tvarovka pro protup asfaltovou lepenkou

POZNÁMKY :

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro objednání výrobků.
Před objednáním výrobků bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, a dále způsob technického řešení.
Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/objednáním započato!!!
Realizace všech výrobků musí probíhat v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce.

generální projektant

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice