



LEGENDA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- SVODNÁ TUKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- SVODNÁ TUKOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- SVODNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- SVODNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ZEMI – STÁVAJÍCÍ
- SVODNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE V ZEMI – STÁVAJÍCÍ
- SVODNÍ TLAKOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- DRENÁŽ (NEŘEŠÍ ZTI)
- ODVOD KONDENZÁTU – HADICE 16 mm

S5

T1

O

STOUPÁČKA VČ. OZNAČENÍ

OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ GASTRA – VIZ SEZNAM V TZ

BOD NÁPOJENÍ ODPADU K ZAŘÍZOVACÍMU PŘEDMĚTU

POZNÁMKY:

- PODKLADEM ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ Z ROKU 2007, KTERÁ ALE BYLA NEPLNÁ, PŮDORYS 1.PP VČ. ROZMÍSTĚNÍ STOUPÁČEK A VEDENÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ POD DESKOU NEBYLA V DISPOZICI. VYZNAČENÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY V 1.PP JSOU POUŽE TĚDY VYKRESLENY ODHADEM A JISTĚ NEJSOU ZOBRAZENA VŠECHNA. STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE POD DESKOU NENÍ VYOBRAZENO VŮBEC, PROTOŽE JEHO POLOHA NENÍ VŮBEC ZNÁMA.
- DO SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE MIMO ZAŘÍZENÍ GASTRO SE NEZASAHUJE.
- TUKOVÁ KANALIZACE VEDENA DO NOVÉHO LAPOLU JE DĚLÁNA ZCELA NOVÁ A TO VČ. LEŽATÉ KANALIZACE, KVŮLI KTERÉ JE TŘEBA PROVESTI RYHU POD ZÁKLADOVOU DESKOU.
- VŠECHNY ČÁSTI KUSŮ MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ PRO SERVIS. V MÍSTĚ STĚN, PŘEDSTĚN, ŠACHET MUSÍ BÝT REVIZNÍ DVÍŘKA.
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACE POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ. JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA

LEGENDA NÁVRHU

| označení | název | plocha (m2) | následná vrstva | slabiny | střop |
|----------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| 0.01 | SOCHODŠTĚ DO 1.PP | 3,76 | kámen | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.02 | CHOBOA | 12,00 | keramická dlažba | šluk, malba | rašť podhled |
| 0.03 | SKLAD ČIS. PŘÁDLA - CHEMIE | 1,84 | keramická dlažba | ker.obklad | šluk, malba |
| 0.04 | SKLAD SPIN. PŘÁDLA - CHEMIE | 1,90 | keramická dlažba | ker.obklad | šluk, malba |
| 0.05 | KOMUNIKAČNÍ PROSTOR | 22,86 | keramická dlažba | šluk, malba | rašť podhled |
| 0.06a | SKLAD INVENTÁŘ | 10,22 | keramická dlažba | šluk, malba | rašť podhled |
| 0.06b | HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA | 6,40 | keramická dlažba | šluk.obklad | rašť podhled |
| 0.07 | SKLAD DNP | 5,15 | keramická dlažba | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.09 | CHLAZENÝ BOX MASA | 11,37 | keramická dlažba | šluk+malba | malba |
| 0.10a | SKLAD PRO CHLAZENÉ | 7,70 | keramická dlažba | šluk, malba | rašť podhled |
| 0.11 | CHLAZ. BOXY | 12,45 | keramická dlažba | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.12 | HRUBÁ PŘÍPRAVA+SKLAD ZEL. | 7,85 | keramická dlažba | ker.obklad | rašť podhled |
| 0.13 | PŘÍEM ZBOŽÍ | 7,80 | keramická dlažba | ker.obklad | rašť podhled |
| 0.14 | SKLAD CHLAZ. VÝR. SUCHÝ | 21,45 | keramická dlažba | šluk, malba | rašť podhled |
| 0.15 | ŠATNA PERSONÁLU+MUŽI | 12,86 | PVC | šluk, malba | sdí podhled |
| 0.16 | ÚKLID | 1,04 | keramická dlažba | ker.obklad | malba |
| 0.17 | UMÝVÁRNA+MUŽI | 5,42 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled impreg. |
| 0.18 | PŘEDSÍN WC+MUŽI | 1,90 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.19 | WC+PISOAR+MUŽI | 1,44 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.20 | WC+MUŽI | 1,52 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.21 | ZÁDOVĚŘI+PERSONÁL | 2,70 | keramická dlažba | šluk, malba | sdí podhled |
| 0.22 | VSTUP+PERSONÁL | 2,70 | keramická dlažba | fasáda | polykartonit |
| 0.23 | ŠATNA PERSONÁLU+ŽENY | 29,78 | PVC | šluk, malba | sdí podhled |
| 0.24 | PŘEDSÍN WC+ŽENY | 2,85 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.25 | WC+ŽENY a | 1,60 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.26 | WC+ŽENY b | 1,60 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled |
| 0.27 | UMÝVÁRNA+ŽENY | 8,80 | keramická dlažba | ker.obklad | sdí podhled impreg. |
| 0.28 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,15 | keramická dlažba | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.29 | DILNA LODŘEŽÍ | 42,00 | cementový potěr | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.30 | ELEKTRO ROZVODNA | 11,99 | cementový potěr | šluk, malba | šluk, malba |
| 0.31 | VÝMĚNKOVÁ STANICE | 38,14 | cementový potěr | šluk, malba | šluk, malba |
| | CELKEM | 208,41 | | | |

INDEX DATUM AUTOR ZMĚNA
+/- 0,000 = 353,90 m n. m.

RAZÍTKO:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:



ZOOP. PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

VYPRACOVAL:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

POZEMEK PARC. C:

INVESTOR:

NÁZEV DOKUMENTACE:

Modernizace stravovacího provozu,

MN Dvůr Králové nad Labem - PD

NÁZEV VÝKRESU:

Kanalizace - Půdorys 1.PP

FORMAT:

DATUM:

STUPĚŇ:

C. PARE:

MĚŘÍTKO:

C. VÝKRESU:

#ZTI201