



VAŠE SP. ZN.:
ZE DNE: 11.3.2025
NAŠE SP. ZN.: MUBR 7697/2025
NAŠE Č. J.: PDMUBR 11561/2025
VYŘIZUJE: Ing. Lenka Archlebová
TEL.: 491 504 345
E-MAIL: podatelna@broumov-mesto.cz
DATUM: 14.04.2025
Počet listů: 8

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

SOUHLASNÉ STANOVISKO

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov, odbor ŽP“), obdržel dne 11.3.2025 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle ustanovení § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), k záměru

"II/302 STAROSTÍN – BROUMOV – HRANICE ČR – PR I. ČÁST SO 203 – REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 302-005"

umístěnému na pozemkové parcele číslo 681/3 dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), katastrální území (dále i „k. ú.“) Meziměstí.

Žadatelem je Královéhradecký kraj, IČO 70946078, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje na základě plné moci ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, v zastoupení Radim Pisklák.

Stavebníkem je Královéhradecký kraj, IČO 70946078, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Spolu se žádostí MěÚ Broumov, odbor ŽP, obdržel projektovou dokumentaci změna stavby před dokončením „II/302 STAROSTÍN – BROUMOV – HRANICE ČR – PR I. ČÁST, SO 203 – REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 302-005“, kterou v červenci 2019 pod číslem zakázky

15 - 2 - 086 zpracovala obchodní společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant: Ing. László Szíkora, ČKAIT 0011499.

Popis záměru:

Z předložených podkladů vyplývá, že záměrem stavebníka je rekonstrukce mostu. Účelem mostu je převedení trasy komunikace II/302 přes dnes již přeložené koryto řeky Stěnavy. Opravou mostního objektu se nemění tvar inundačního koryta řeky Stěnavy. Rekonstrukce mostu se dotýká celé konstrukce klenby včetně navazujících kamenných částí. Projekt ve stupni ZPSD navazuje na dokumentaci DSP+PDPS, kde bylo zvoleno řešení nabetonávky klenby, které není s ohledem na její zjištěnou tloušťku realizovatelné. Na základě tohoto zjištění byly navrženy tyto změny: 1. Změna statického systému z klenbové konstrukce na železobetonový rám o dvou polích s využitím stávající konstrukce jako lícové historické úpravy. 2. Změna založení z plošného na hlubinné pomocí zlepšení základové spáry tryskovou injektáží v kombinaci s mikropilotami. 3. Dále sanace stávajících kamenných částí včetně případného doplnění s ohledem na památkovou ochranu stávající klenbové konstrukce, která vychází z kategorie S6,5. Rekonstrukcí se nezasahuje do stávajícího uspořádání komunikace na mostě. V rámci rekonstrukce budou sneseny betonové rozšiřující nosníky a odstraněna omítka ze stříkaného betonu. Dále bude zlepšena základová spára pomocí tryskové injektáže a mikropilot. Následně bude zhotovena za rubem klenby nová rámová konstrukce. Po dokončení nové konstrukce bude provedena sanace veškerého lícového povrchu zdiva.

Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá železobetonová deska. Ocelová zábradlí na navazujících zdech budou odstraněna a nahrazena. Most je odvodněn podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky podél obou říms. Před mostem je voda odvedena do silničního rigolu a vpustí. Odvod vody za mostem je navržen pomocí uliční vpusti, která je spojena pomocí HDPE trubky DN 150 mm s vsakovací jímkou. Vsakovací jímka je vyplněna štěrkem frakce 32/64. Vsakovací jímka je vyplněna štěrkem frakce 32/64. Odvodnění povrchu izolace je provedeno odvodňovacími trubičkami v nerezovém provedení min. DN 50 mm. Odvodnění izolace trubičkami je provedeno pouze v místech, kde je možné trubičky vyvést mimo těleso klenby.

Při provedení stavebního záměru se předpokládají odpady, které jsou uvedeny v tabulce:

Katalogové číslo a druh odpadu	Název	Množství (odhad)
15 01 01	O Papírové a lepenkové obaly	t
15 01 02	O Plastové obaly	t
15 01 03	O Dřevěné obaly	t
15 01 06	O Směsné obaly	t
17 01 01	O Beton	139,3 t
17 04 05	O Železo a ocel (kovy, slitiny kovů)	10 t
17 05 04	O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	897,5 t
20 02 01	O Biologicky rozložitelný odpad (sejmuté drnové vrstvy)	5 t
20 03 01	O Směsný komunální odpad (odpad ze zařízení staveníště)	t
08 01 17	N Odpady z odstraňování barev, laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (vodorovné značení)	kg

15 02 02	N	Absorpční činidla obsahující nebezpečné látky (likvidace asfaltových emulzí při pokládání vozovek)	kg
17 03 01	N	Asfaltové směsi obsahující dehet (předpokládaná recyklace)	165,5 t
17 05 03	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (materiál z kontaminovaných míst)	363 t

Výroková část:

MěÚ Broumov, odbor ŽP, jako koordinátor pro koordinované závazné stanovisko, vydává k předložené dokumentaci výše uvedeného stavebního záměru pro účely řízení vedeného stavebním úřadem dle ustanovení § 176 odst. 1 stavebního zákona, toto

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO,

s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů, přípustný.

I.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“):

MěÚ Broumov, odbor ŽP, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“), v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle ustanovení § 6 odst. 1 ZJES, vydává žadateli

souhlasné jednotné environmentální stanovisko

k realizaci výše uvedeného záměru, který je

přípustný

z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za těchto podmínek:

- 1) Při nakládání se stavebními a demoličními odpady bude zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. V případě stavebního a demoličního odpadu, které stavebník sám nezpracuje, je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu v odpovídajícím množství (porušení této povinnosti podléhá sankci). V případě,**

že stavbu provádí pro stavebníka někdo jiný, je původcem odpadu ten, kdo provádí stavbu a má výše uvedenou povinnost.

- 2) Odpady vzniklé při stavební a demoliční činnosti budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech.
- 3) V případě, že při stavebních pracích budou zjištěny nebezpečné odpady, musí být předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
- 4) **Po provedení stavebního záměru zašle stavebník MěÚ Broumov, odboru ŽP, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.**
- 5) Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o opatření proti úniku závadných látek při manipulaci s nimi, a to při dopravě, přelévání a používání. Mechanizace bude vybavena prostředky proti úniku ropných látek (sorpční prostředky, zachytňné vany). Dále bude prováděna průběžná vizuální kontrola, zda nedochází k úniku závadných látek ze stavebních mechanizačních prostředků, nebo skladovaných obalů se závadnými látkami.
- 6) Před zahájením stavebních prací je nutné vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu, MěÚ Broumov, odbor ŽP. Havarijní plán bude předem projednán se správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, kterému bude také předáno jedno jeho vyhotovení.
- 7) Bude zachována stávající niveleta terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
- 8) Rekonstrukcí mostního objektu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu.
- 9) Před zahájením stavebních prací je nutné vypracovat povodňový plán po dobu stavby. Povodňový plán po dobu stavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe a následně bude schválen povodňovým orgánem Města Meziměstí.

Podmínky č. 1 až 4 dle zákona o odpadech - oprávněná úřední osoba Ing. Irena Klabíková

Podmínky č. 5 až 9 dle vodního zákona – oprávněná úřední osoba Klára Šrůtková

II.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 14.03.2025 žádost žadatele, kterým je **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4**, o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona

o státní památkové péči, ve věci: **SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR –PR, na pozemku 681/3 v k.ú. Meziměstí**

Na základě znalosti věci, po posouzení předloženého materiálu a na základě písemného vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, Mgr. Jan Tlučoř, IČO 750 32 333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) ze dne 03.04.2025 pod č. jednací NPÚ-362/22317/2025, vydává orgán státní památkové péče k žádosti podané podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění podle ustanovení §14 odst. 4 uvedeného zákona, za přiměřeného užití § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ve smyslu ustanovení § 149 tohoto zákona, jakož i § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

Akce SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR – PR, spočívající dle podané žádosti v:

Projekt ve stupni ZPSD navazuje na předchozí dokumentaci DSP+PDPS, kde bylo zvoleno řešení nabetonávky klenby, které není s ohledem na její zjištěnou tloušťku realizovatelné. Na základě tohoto zjištění byly navrženy tyto změny:

- změna statického systému z klenbové konstrukce na železobetonový rám o dvou polích s využitím stávající konstrukce jako lícové historické úpravy,
- změna založení z plošného na hlubinné pomocí zlepšení základové spáry tryskovou injektáží v kombinaci s mikropilotami,
- sanace stávajících kamenných částí včetně případného doplnění s ohledem na památkovou ochranu stávající klenbové konstrukce.

Rekonstrukce mostu se dotýká celé konstrukce klenby včetně navazujících kamenných částí. V rámci rekonstrukce budou sneseny betonové rozšiřující nosníky a odstraněna omítka ze stříkaného betonu.

V rámci rekonstrukce bude zlepšena základová spára pomocí tryskové injektáže a mikropilot.

Následně bude zhotovena za rubem klenby nová rámová konstrukce. Po dokončení nové konstrukce bude provedena sanace veškerého lícového povrchu zdiva. Rekonstrukcí se nezasahuje do stávajícího uspořádání komunikace na mostě, které vychází z kategorie S6,5. Opravou mostního objektu se nemění tvar inundačního koryta řeky Stěna.

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán věc posoudil takto:

Výše uvedená obnova nemovité kulturní památky - rejstříkové číslo 28416/6-1810, je

Přípustná při splnění následujících podmínek:

1. Dle projektové dokumentace bude po šetrném odstranění vrstvy omítky ze stříkaného betonu proveden restaurátorský průzkum, pakliže se doplňujícím restaurátorským průzkumem zjistí nové skutečnosti, které budou měnit charakter současně navrženého

záměru obnovy, nebo jej zásadně doplňovat, bude vypracován nový zpřesněný restaurátorský záměr, který bude reagovat na nově vzniklé skutečnosti. Tento záměr bude následně posouzen v rámci nového správního řízení,

2. konkrétní metody čištění budou voleny dle charakteru povrchů s minimalizací rizika poškození původního povrchu i jeho přirozené patiny. Lokální dočišťování bude prováděno u znečištění nepřirozeného původu, a to adekvátními mechanickými či chemickými metodami, se zachováním původního povrchu kamene, výsledek čištění by měl být umírněný, (ve smyslu přečištění),
3. tmely a doplňky poškozeného kamene na památce budou respektovat typ užitého tvarosloví i kamenické povrchové úpravy, tmely budou prováděny materiály na minerální bázi vyznačující se stabilitou, nízkým obsahem solí a nižší tvrdostí než originální kamenný materiál, budou rovněž probarvovány ve hmotě anorganickými pigmenty stálými v alkáliích, a příměs bílého cementu do tmelů i spárování ve směsi nepřesáhne 10% celkového obsahu,
4. nové pohledové betonové konstrukce budou opatřeny cementovými stěrkami se strukturou,
5. zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, ÚOP v Josefově, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu prací a k jejich dokončení.

oprávněná úřední osoba: Jiří Chotěborský, DiS.

Odůvodnění:

MěÚ Broumov, odbor ŽP, který odpovídá za vydávání koordinovaných závazných stanovisek, jako koordinátor obdržel dne 12.03.2025 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru „**II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005**“, kterou v 07/2019 pod číslem zakázky 15-2-086 zpracovala obchodní společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant: Ing. László Szíkora.

MěÚ Broumov, odbor ŽP, prověřil v souladu s ustanovením §176 odst. 1 zákona stavebního zákona, zda stavebním záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů a záměr tak vyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska. Vzhledem k tomu, že budou dotčeny veřejné zájmy příslušného orgánu památkové péče, je třeba vydat koordinované závazné stanovisko.

MěÚ Broumov, odbor ŽP, v souladu s ustanovením § 177 odst. 2 stavebního zákona, žádost posoudil a shledal, že nemá předepsané náležitosti a je třeba ji doplnit. Proto žadateli zaslal výzvu k odstranění vad žádosti dne 25.03.2025 pod číslem jednacím PDMUBR 9146/2025 a stanovil mu k tomu lhůtu do 30.06.2025. Žádost byla doplněna dne 04.04.2025. Jelikož projektová dokumentace neobsahovala správné podklady z hlediska odpadového hospodářství byla zaslána žadateli výzva č. 2 pod číslem jednacím PDMUBR 10791/2025 dne 8.4.2025 a stanovena lhůta do 30.6.2025. Žádost byla doplněna 8.4.2025. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska neběží. Ode

dne odstranění vad žádosti tj. od 08.04.2025 počala běžet nová lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Popis záměru:

Z předložených podkladů vyplývá, že záměrem stavebníka je rekonstrukce mostu. Účelem mostu je převedení trasy komunikace II/302 přes dnes již přeložené koryto řeky Stěnavy. Opravou mostního objektu se nemění tvar inundačního koryta řeky Stěnavy. Rekonstrukce mostu se dotýká celé konstrukce klenby včetně navazujících kamenných částí. Projekt ve stupni ZPSD navazuje na dokumentaci DSP+PDPS, kde bylo zvoleno řešení nabetonávky klenby, které není s ohledem na její zjištěnou tloušťku realizovatelné. Na základě tohoto zjištění byly navrženy tyto změny: 1. Změna statického systému z klenbové konstrukce na železobetonový rám o dvou polích s využitím stávající konstrukce jako lícové historické úpravy. 2. Změna založení z plošného na hlubinné pomocí zlepšení základové spáry tryskovou injektáží v kombinaci s mikropilotami. 3. Sanace stávajících kamenných částí včetně případného doplnění s ohledem na památkovou ochranu stávající klenbové konstrukce, která vychází z kategorie S6,5. Rekonstrukcí se nezasahuje do stávajícího uspořádání komunikace na mostě. V rámci rekonstrukce budou sneseny betonové rozšiřující nosníky a odstraněna omítka ze stříkaného betonu. Dále bude zlepšena základová spára pomocí tryskové injektáže a mikropilot. Následně bude zhotovena za rubem klenby nová rámová konstrukce. Po dokončení nové konstrukce bude provedena sanace veškerého lícového povrchu zdiva. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá železobetonová deska. Ocelová zábradlí na navazujících zdech budou odstraněna a nahrazena. Most je odvodněn podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky podél obou říms. Před mostem je voda odvedena do silničního rigolu a vpustí. Vsakovací jímka je vyplněna štěrkem frakce 32/64. Odvod vody za mostem je navržen pomocí uliční vpusti, která je spojena pomocí HDPE trubky DN 150 mm s vsakovací jímkou.

Při provedení stavebního záměru se předpokládají odpady, které jsou uvedeny v tabulce:

Katalogové číslo a druh odpadu	Název	Množství (odhad)
15 01 01	O Papírové a lepenkové obaly	t
15 01 02	O Plastové obaly	t
15 01 03	O Dřevěné obaly	t
15 01 06	O Směsné obaly	t
17 01 01	O Beton	139,3 t
17 04 05	O Železo a ocel (kovy, slitiny kovů)	10 t
17 05 04	O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	897,5 t
20 02 01	O Biologicky rozložitelný odpad (sejmuté drnové vrstvy)	5 t
20 03 01	O Směsný komunální odpad (odpad ze zařízení staveniště)	t
08 01 17	N Odpady z odstraňování barev, laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (vodorovné značení)	kg
15 02 02	N Absorpční činidla obsahující nebezpečné látky (likvidace asfaltových emulzí při pokládání vozovek)	kg
17 03 01	N Asfaltové směsi obsahující dehet (předpokládaná recyklace)	165,5 t

17 05 03	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (materiál z kontaminovaných míst)	363 t
----------	---	---	-------

Podklady pro vydání koordinovaného závazného stanoviska:

Při vydání koordinovaného závazného stanoviska vycházely jednotlivé odbory MěÚ Broumov z předložených podkladů, a to:

- **žádost o vyjádření nebo stanovisko ochrany životního prostředí**
- **plná moc** od Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové pro obchodní společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., IČO 27502988, sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
- **pověření** od společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové pro zaměstnance pana Radima Piskláka, datum narození 14.10.1985, trvalým pobytem Petrovice 16, 549 54 Velké Petrovice
- **technická zpráva „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR – PR I. část, stavební objekt SO203 – REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 302-005“**, kterou v 07/2019 zpracovala pod číslem zakázky 15-2-086 zpracovala obchodní společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zodpovědný projektant: Ing. László Szíkora, ČKAIT 0011499
- **stanovisko správce povodí, Povodí Labe**, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vydané dne **18.03.2025** pod č. j.: **Pla/2025/010861** doplněno dne 4.4.2025
- **technická zpráva k stavebnímu objektu: SO 203 – Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005** doplněna o odpadové hospodářství (přidaná kapitola 8), doplněno dne 8.4.2025

MěÚ Broumov, odbor ŽP, který odpovídá za vydávání koordinovaných závazných stanovisek, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru "II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, SO 203 – REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 302-005" posoudil následovně:

Výroková část I.

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- **Odpadové hospodářství:** Ing. Irena Klabíková

Stavební záměr se dotkne nakládání s odpady, je třeba vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Pro zajištění ochrany zájmů chráněných odpadovým zákonem byly pro realizaci záměru stanoveny podmínky, jejichž důvodem bylo následující:

Podmínka č. 1:

Byla stanovena z důvodu, aby při nakládání se stavebními a demoličními odpady byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace z důvodu hierarchie nakládání s odpady stanovené zákonem o odpadech, podle které je třeba přednostně předcházet vzniku odpadu, co nejvíce odpady opětovně používat a recyklovat. Povinnost mít uzavřenou písemnou smlouvu na stavební a demoliční odpad, které stavebník sám nezpracuje ještě před jejich vznikem se zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, umožňuje kontrolu, zda původce odpadu prokazatelně předal správným způsobem odpovídající množství vyprodukovaného odpadu. V případě, že stavbu provádí pro stavebníka někdo jiný, je původcem odpadu ten, kdo provádí stavbu a má výše uvedenou povinnost.

Podmínky č. 2, 3 a 4:

Byly stanoveny z důvodu, aby odpady vzniklé při odstranění stavby včetně nebezpečných, byly předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, a aby odpady vždy směřovaly do zařízení, která mají jasně vymezená pravidla, která musí při nakládání s odpady dodržovat, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí. Požadavek na předložení dokladů o nakládání s odpady vzniklých při realizaci záměru byl uveden z důvodu prevence odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.

- **Vodní hospodářství:** vyřizuje Klára Šrůtková

Stavební záměr se nachází ve vodním útvaru číslo LNO_0010 - Stěnova od státní hranice po státní hranici. Z pohledu zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“) nahrazuje toto JES závazné stanovisko vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Pro zajištění ochrany zájmů chráněných vodním zákonem byly pro realizaci záměru stanoveny následující podmínky:

Podmínky č. 5 - 6:

Byly stanoveny na základě ustanovení § 39 vodního zákona, kdy je v průběhu provádění stavby při zacházení se závadnými látkami povinen stavebník učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o preventivní povinnost uživatele závadných látek. A v případě, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody, má uživatel závadných látek dle odst. 2 písm. a) povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie. Jedná

se o preventivní povinnost uživatele závadných látek.

Podmínky č. 7 - 8:

Byly stanoveny na základě ustanovení § 6 odst. 3 vodního zákona, kdy při realizaci stavby při obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí docházet ke zhoršování odtokových poměrů. A dle ustanovení § 46 odst. 1) vodního zákona, kde je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. A v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona na základě opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 21.01.2022 pod č.j.: KU KHK – 24716/ZP/2021-9.

Podmínka č. 9:

Byla stanovena na základě ustanovení § 71 odst. 4, kdy stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Orientační poloha místa záměru (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (S-JTSK)) k. ú. **Meziměstí: Y: 606 676 X: 999 941**

Stavba se nachází cca 30 m od vodního toku Stěnova IDVT 10100289 a v jeho záplavovém území. Nenachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Likvidace srážkových vod se nemění. Odpadní vody zde nevznikají.

MěÚ Broumov, odbor ŽP, posoudil uvedený záměr komplexně z hlediska vodního zákona se zvláštním zřetelem na posouzení výše uvedeného záměru.

Zároveň lze vzhledem k charakteru záměru vyloučit, že dojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, záměr tedy nepodléhá vydání výjimky podle ustanovení § 23a odst. 8 vodního zákona.

Předmětným záměrem **nebudou** dotčeny následující složky životního prostředí:

- **zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „lesní zákon“)** vyřizuje Ing. Karel Kubeček:

Z hlediska lesního hospodářství nejsou záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, a proto budou vydávána stanoviska podle § 12 odst. 3 lesního zákona (souhlas s dělením lesních pozemků) ani souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona, resp. § 16 lesního zákona (dotčení pozemků PUPFL). Dle předložené dokumentace nebude záměrem dotčeno ani ochranné pásmo lesa, které je 30 m od okraje lesa.

- **zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“)**

K výše uvedené akci bylo MěÚ Broumov, odborem ŽP, dne 08.11.2017 pod sp.zn.: MUBR 26424/2017/OŽP-Ku vydáno stavební povolení k dočasné stavbě přeložky vodovodu. Jelikož byla stavba přeložky zahájena, je výše uvedeného stavební povolení v platnosti.

- **zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ZPF“)** vyřizuje Ing. Lenka Archlebová:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nebude dle předložené dokumentace záměrem dotčen zemědělský půdní fond dle zákona o ochraně ZPF, a proto nebudou vydávána stanoviska dle ustanovení § 9 zákona o ZPF (souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF); ustanovení § 2 zákona o ZPF (souhlas se změnou využití zemědělské půdy); ustanovení § 8a zákona o ZPF (souhlas s realizací záměru agrovoltaiické výroby elektřiny); ustanovení § 8b zákona o ZPF (souhlas s realizací záměru rybníku s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo opatření potřebných k zajišťování zemědělské výroby).

- **zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“)** vyřizuje Ing. Lenka Archlebová:

Z předložených podkladů nevyplývá vznik stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší ani vznik pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, pro které by bylo třeba vydávat závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

- **zákon číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o pohřebnictví“)** - vyřizuje Klára Šrůtková

MěÚ Broumov, odbor ŽP, konstatuje, že dle předložené dokumentace záměr nevyžaduje vydání stanoviska dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o pohřebnictví, jelikož se nejedná záměr zřízení veřejného pohřebiště.

Výroková část II.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 14.03.2025 žádost žadatele, kterým je **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4**, o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci **SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR –PR, na pozemku 681/3 v k.ú. Meziměstí.**

Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno řízení o žádosti. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bylo účastníkům řízení a jejich zástupcům umožněno nahlédnout do spisu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo vydáno dne 03.04.2025 pod zn. NPÚ-362/22317/2025 a správnímu orgánu doručeno dne 04.04.2025.

Mostní objekt se nachází v intravilánu obcemi Meziměstí. Most byl pravděpodobně postaven v roce 1827, v 1969 byl necitlivě rekonstruován a přestavěn. V blízkosti objektu se nachází bytové domy a garáže. Sjezd ke garážím je umístěn za mostem z pravé strany.

Kamenný most zděný z pískovcových kvádrů byl postaven přes dnes zasypané koryto řeky Stěnavy.

Most je se dvěma oblouky na středním polygonálním pilíři, čelní stěny pilíře jsou hrotité – tvoří ledolamy. Horní mostovka je rovná.

Původní kamenný most byl radikálně přestavěn. Na každé straně je pomocí železobetonové konstrukce a ocelových nosníků rozšířen o cca 2 m, zůstalé původní prvky (pilíř a oblouky) jsou překryty betonovou skořepinou, původní pískovcové zábradlí nahrazeno železným trubkovým, povrch pokryt živичnou směsí.

Socha sv. Jana Nepomuckého původně stojící na mostě dnes stojí na hřbitově ve Vižňově.

Původní empírový most se soudobou sochařskou výzdobou představoval významnou technickou památku z období zakládání silnic. Dokládá jak vývoj mostových konstrukcí, tak i vývoj silniční sítě. Necitlivá přestavba v roce 1969 most znehodnotila.

K podmínce č. 1: Dle projektové dokumentace bude po odstranění vrstvy omítky ze stříkaného betonu a odstranění prefabrikovaných nosníků proveden restaurátorský průzkum, který jasně určí sanační postupy, rozsahy definovaných postupů, případně upraví tyto navržené postupy tak, aby vyhovovaly této konkrétní konstrukci. Pakliže se doplňujícím restaurátorským průzkumem zjistí nové skutečnosti, které budou měnit charakter současně navrženého záměru obnovy, nebo jej zásadně doplňovat, bude vypracován nový zpřesněný restaurátorský záměr, který bude reagovat na nově vzniklé skutečnosti. Tento záměr bude následně posouzen v rámci nového správního řízení. Požadavek zahrnutí nových zjištění v případě změny koncepce restaurátorského záměru do dalšího stupně záměru obnovy vyplývá přímo z platné legislativy a je nezbytný pro další postup prací z hlediska vlivu nově získaných informací na objekt restaurování.

K podmínce č. 2. Tato podmínka je stanovena z nutnosti provedení odborných prací za užití takových materiálů a technologií, které mají pozitivní vliv na kamenný materiál i jeho výslednou prezentaci. Metody čištění musí být ke kameni šetrné, nepoškozující dochovanou přirozenou povrchovou patinu.

K podmínce č. 3. Zachování originálního tvarosloví a řemeslného povrchového opracování je požadováno z nutnosti zachování autenticity, řemeslných a historických hodnot a původního řešení. Provedení tmelení a spárování v minerálních materiálech za výše uvedených podmínek

je vyžadováno z důvodu nalezení ideálního materiálového složení, které nebude negativně narušovat originální kámen a prodlouží životnost památky jako celku. Vápenocementové malty a tmely jsou ideální kombinací dlouhotrvajících vlastností jak pro spáru, tak i pro tmelení kamene. Mírné množství cementu sehraává pozitivní roli při správném tuhnutí a tvrdnutí vápenné malty, kdy přispívá k lepší hydrataci směsi a umožňuje její kvalitnější karbonataci v průběhu tzv. zrání malty. V případě překročení doporučeného množství cementu ve vápenné nastavované maltě však dochází k obratu a cement zde slouží jako prvek přispívající k urychlení degradace malt, především v podmínkách, kdy jsou tyto vystaveny zvýšené vlhkosti. Stejně tak je vyžadován cement bílý, neboť má kvalitativně lepší vlastnosti a neprobarvuje směs do šeda jako běžný stavební cement šedý.

K podmínce č. 4. Pro vhodnější zapojení pohledových nových betonových konstrukcí k historickým kamenným doporučujeme tyto opatřit cementovými stěrkami se strukturovaným povrchem. Prefabrikované železobetonové díly mají velmi hladký a lesklý povrch daný chemickými přísadami do betonu, který by v kombinaci s kamennými působil velmi nepatřičně a tvrdě. Návrh bude předložen k posouzení orgánům státní památkové péče ve formě vzorku.

K podmínce č. 5. Odborný dohled a vykonávaný dozor má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a vykonávaný dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny a konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Správní orgán po posouzení všech podkladů shromážděných v tomto řízení, jakož i na základě vlastních znalostí a s odkazem na průběžné konzultace řešení ve fázi přípravy, se ztotožnil se závěrem odborné organizace státní památkové péče.

Práce plánované na akci SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR -PR nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto závazném stanovisku.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a ÚP, pracoviště památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními a ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje VČKNV s účinností od 1. ledna 1990; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

Oprávněná úřední osoba: Jiří Chotěborský, DiS.

Dle ustanovení § 176 odst. 5 stavebního zákona je platnost tohoto koordinovaného závazného stanoviska 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné environmentální závazné stanovisko, použijí se ustanovení o platnosti jednotného environmentálního závazného stanoviska podle ZJES pro koordinované závazné stanovisko obdobně. Na žádost žadatele lze prodloužit platnost koordinovaného závazného stanoviska nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

POUČENÍ:

Toto koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy je vydáno podle ustanovení § 176 odst. 1 stavebního zákona. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu).

Toto koordinované závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy a není rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a proto se nelze proti němu odvolat. Dle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu lze obsah napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Pokud odvolání proti rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je, v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem pro obnovu řízení.

UPOZORNĚNÍ:

V případě jakékoliv změny předložené dokumentace záměru, požadujeme věc předložit k novému posouzení.

Ing. Lenka Archlebová
vedoucí odboru životního prostředí

„dokument je podepsán elektronicky“

Žadatel:(doporučeně na dodejku, # datovou schránkou)

- # Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (ID DS p8bghw3), pan Radim Pisklák

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

- # Město Meziměstí, IČO 00272841, 5. května 1, 549 81 Meziměstí (ID DS 2pjb4h5)

Na vědomí:

- # Městský úřad Broumov, IČO 00272523, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Toto koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko musí být vyvěšeno dle ustanovení § 10 ZJES na úřední desce MěÚ Broumov nejméně po dobu 15 dnů.