



POZNÁMKY:

- VŠECHNY HRANY KONSTRUKCE JSOU ZKOŠENY 20/20 mm VLOŽENÍM LÍŠT DO BEHDŮ.
- VŠECHNY ZASTAVANÉ PLOCHY SE NATÍROU 1x1P+2xALU.
- DO HORNÍHO POKROVU ŘÍMS SE OSADÍ NIVELAČNÍ ZNAČKY – CELKEM 3 KS
- NA DRÁKY ZDI V POLOVINĚ DĚLKY POD ŘÍMSOU SE PROVEDE VYZNAČENÍ LETOPočTU VYSTAVBY (VÝŠKA ŘÍMSA MIN. 175 mm)
- VÝTOČNÍ BODY VČETNĚ TABULKY SOUŘADNIC BODŮ VIZ PŘÍLOHA Č. 2

MATERIÁLY:

BETON (ČSN EN 206+A2):

- PODKLADNÍ BETON: C 8/10m – X0
- POD DRENŽ: C 20/25m – XF3
- POD DLAŽBU: C 30/37 – XF4
- DRÁK OPEVNĚNÍ ZDI: C 30/37 – XF4 + X03
- ŘÍMSA: C 30/37 – XF4 + X03

OCEĽ (ČSN 42 0139)

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B 500B

RELEVANTNÍ DETAILS:

DLE V.4/2021

- 208.01 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY OPĚR A ZDI
- 209.01 LETOPočET A LOGO ZHOTOVITELE
- 509.01 NIVELAČNÍ ZNAČKY

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

DLE TKP PK, KAP. 18, PRO BOČNÍ POVRCH KATEGORIE B4

KRYTÍ:

- DRÁK, ŘÍMSA: MIN. KRYTÍ (MKB): 45 mm
- JMENOVITÉ KRYTÍ (JKB) = MKB + 10 mm = 55 mm
- MAXIMÁLNÍ KRYTÍ = JKB + 10 mm = 65 mm

S0251

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici
II. etapa: 1. a 3. část

OBJEDAVATEL: Královéhradecký kraj
Provozní útvar: 1.2.5
500 03 Hradec Králové
42 708 89 545

PRACOVNÍK: atelierpromika
Atelier Promika, s. r. o.
Na Příkopě 1002/58
140 00 Praha 4
IČ 250 89 273

SPRACOVATEL: Pragoprojekt a.s.
K Rybníku 168/III, 147 24 Praha 4
IČ 45272387

VYPRACOVAN: Ing. Jan Šikora
DOPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Šikora
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jaroslav Mlýn
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Petr Moos
PRŮLOHA: C. PRŮLOHA
D. PRŮLOHA
C. PRŮLOHA

TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE
STUPĚN: 1:50, 2:1
DOPRODPS: 100252
ČÍSLO: 1:50, 2:1
MĚŘÍTKO: 1:50, 2:1
FORMÁT: A4
TISK: 14x11