

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV**  
**odbor životního prostředí**  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

---

Vaše sp.zn.: bez označení  
Naše sp.zn.: MUBR 1884/2023/OŽP-2  
Naše čj.: PDMUBR 4896/2023  
Opr. úř. osoba: Ing. Lenka Archlebová  
Telefon: 491 504 345  
E-mail: podatelna@broumov-mesto.cz  
ID DS: mdubzhy  
Datum: 07.02.2023

**Sdělení ke stavebnímu záměru**

**„II/302 STAROSTÍN – BROUMOV – HRANICE ČR – PR, IV. ČÁST – ÚSEK VELKÁ VES“**

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov, odbor ŽP“), obdržel dne 12.01.2023 žádost o sdělení ke stavebnímu záměru **„II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, IV. část - úsek Velká Ves“**, umístěnému v katastrální území (dále i „k.ú.“) Velká Ves u Broumova.

**Žadatelem je Královéhradecký kraj, IČO 70889546, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupený obchodní společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, sídlem Kutnohorská 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, s pověřením pro zaměstnance paní Pavlínu Mocovou (datum narození: 13.11.1976), trvalým pobytem Němcové 656, 547 01 NÁCHOD.**

Stavebníkem je Královéhradecký kraj, IČO 70889546, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.

Spolu se žádostí MěÚ Broumov obdržel projektovou dokumentaci **„II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, IV. část - úsek Velká Ves“**, kterou zpracovala obchodní společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 PRAHA 4, v říjnu 2019, pod č.z. 15-2-086, odpovědný projektant Ing. Václav Bartůněk.

**Popis záměru:**

Z předložených podkladů vyplývá, že se jedná o rekonstrukci komunikace II/302 v Broumově v k.ú. Velká Ves v úseku km 11,6 - 14,184 56. Související stavbou bude výstavba chodníku po levé straně ve směru staničení v rozsahu km 11,860 – 12,200, na objednávku Města Broumov.

Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů:

**SO 106 – Velká Ves, km 11,600 – 14,184 56**

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci komunikace II/302 včetně rekonstrukce propustků. Bude provedeno celoplošné frézování vozovky dle závěrů diagnostického průzkumu, budou provedeny zemní práce a úprava aktivní zóny, nové konstrukční vrstvy vozovky. Bude provedena šířková úprava komunikace pro návrhovou kategorii S6,5/70. Dojde ke zbudování vjezdového ostrůvku. Bude provedena vyrovnávka příčného sklonu vozovky. Dojde k rekonstrukci stávajících propustků. Vybrané sjezdy budou zatrubněny. Bude provedeno čištění příkopů a jejich reprofilace. Pro spodní podkladní vrstvu konstrukcí 1a a 1b tvořené ŠDb tl. min. 150 mm bude využita technologie recyklace na místě za studena dle vyhlášky 130/2019 Sb. a TP 208. **Recyklace za studena na místě bude použita v místech sanace krajů vozovky.** Tento fakt je potřeba zohlednit v technologickém postupu zhotovitele a použité strojní technice. Bude využito vyzískaného R-materiálu, se kterým by jinak muselo být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento R-materiál musí být stabilizován zpěněným asfaltem nebo asfaltovou emulzí dle vyhlášky 130/2019 Sb. a TP 208 a rámci technologie recyklace na místě za studena. Zároveň nesmí tento R-materiál opustit prostor staveniště a musí být zabráněno kontaminaci okolních ploch. Bude provedeno frézování asfaltových vrstev, vyfrézovaný materiál s vyšším obsahem PAU, který by jinak splňoval parametry nebezpečného odpadu, bude dočasně uložen v prostoru staveniště (předpokládá se uložení na jízdní pás), bude provedeno vybourání stávajících konstrukčních vrstev dle diagnostického průzkumu, vzorového příčného řezu a daných konstrukcí vozovek a bude provedena výměna aktivní zóny. Dále bude provedena recyklace na místě za studena vrstvy ŠDb s využitím dočasně uloženého R-materiálu. Dle TP 208 může být pro recyklovanou vrstvu ŠD využito max. 30 % R-materiálu. Dále bude provedena vrstva ŠDa a následně pokládka asfaltových vrstev dle vzorového řezu a dle technologického procesu zhotovitele stavby. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí a do terénu. V místě sanací krajů vozovky byl pro zajištění odvodnění zemní pláně navržen podélný trativod DN 160. Byla navržena nová zatrubnění sjezdů ve staničení km 12,655 a 13,617. Stávající zatrubnění sjezdů a stávající propustky budou rekonstruovány.

- Rekonstrukce propustku DN 600, km 12,451
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 12,549
- Zatrubnění sjezdu DN 400, km 12,655
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 12,713
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 12,813
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 12,904
- Rekonstrukce propustku DN 400, km 13,011
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,024
- Rekonstrukce propustku DN 400, km 13,092
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,109
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,162
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,254
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,349
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,407
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,551
- Zatrubnění sjezdu DN 400, km 13,617
- Rekonstrukce propustku DN 400, km 13,675

- Rekonstrukce propustku DN 400, km 13,710
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,741
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 13,819
- Rekonstrukce propustku DN 600, km 14,000

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu komunikací do uličních vpustí a do terénu. Přípojky uličních vpustí budou napojeny na stávající kanalizační přípojky.

#### **SO 191.6 – Dopravní značení**

Tento stavební objekt řeší svislé a vodorovné dopravní značení.

#### **SO 192.6 – DIO**

Zhotovitel provede osazení přechodného dopravního značení dle dopravně-inženýrského opatření.

#### **SO 406 – Nasvětlení ostrůvku**

V prostoru nově navrženého vjezdového ostrůvku byla navržena úprava stávajícího VO.

#### **SO 801 – Aktualizace inventarizace dřevin a kácení**

Bude navrženo kácení dřevin v daném úseku 23 stromů a 1300 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin.

#### **SO 802 – Náhradní výsadba**

Je navržena náhradní výsadba v celkovém počtu 21 ks stromů. Jsou navrženy alejové stromy bez podsadby keřů v pravidelném sponu 8 m.

**Z hlediska úseků státní správy, ve kterých je příslušným správním orgánem MěÚ Broumov, odbor ŽP, sdělujeme v souladu s ustanovením § 154 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující:**

- **Z hlediska odpadového hospodářství** stavební záměr **vyžaduje** vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o odpadech“), **k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.**
- **Z hlediska vodoprávního** dle zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona a dle ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) bod 2 vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, musí být odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch **řešeno přednostně akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem nebo odváděním oddílnou kanalizací do vod povrchových.** V předložené PD je uvedeno, že odvodnění zpevněných ploch je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu komunikací do stávajících uličních vpustí a do terénu. Přípojky uličních vpustí jsou napojeny do jednotné kanalizace, která je zakončena na městské ČOV v Broumově. MěÚ Broumov, odbor ŽP, požaduje předložit vyjádření provozovatele jednotné kanalizace (VaK Náchod, a.s.) s navrženou likvidací srážkových vod nebo navrhnout takový způsob likvidace srážkových vod, který je v souladu s platnou legislativou.

**Z tohoto důvodu, se MěÚ Broumov, odbor ŽP, vyjádří z hlediska vodoprávního až předložení výše uvedených podkladů.**

- **Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je k umístění stavby na pozemcích zemědělského půdního fondu (dále i „ZPF“) **třeba souhlas orgánu ochrany ZPF (závazné stanovisko)** dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Závazné stanovisko bude vydáno MěÚ Broumov, odborem ŽP, na základě žádosti a podkladů uvedených v ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
- **Z hlediska ochrany přírody a krajiny** dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemkových parcelách dotčených stavebními pracemi třeba závazné stanovisko dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny. Závazné stanovisko bude vydáno MěÚ Broumov, odborem ŽP, na základě žádosti a podkladů uvedených v ustanovení § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, včetně písemných souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin.
  1. Podaná žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny bude ctít podmínky stanovené v závazném stanovisku vydaném Agenturou ochrany přírody a krajiny, oddělením správy CHKO Broumovsko, dne 05.02.2020, pod č.j. 00555/VC/20.
  2. V žádosti o závazné stanovisko bude uveden aktuální seznam dřevin ke kácení/platná inventarizace dřevin ke kácení.

**Z hlediska úseků státní správy** – ochrany ovzduší a lesního hospodářství, ve kterých je příslušným správním orgánem MěÚ Broumov, odbor ŽP, nejsou k tomuto záměru žádné připomínky.

*„otisk razítka“*

Ing. Lenka Archlebová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží (doporučeně na dodejku, # datovou schránkou):**

- # ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, Pavlína Mocová

**Na vědomí:**

- Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV