

M 1:50

BROUMOV

OTOVICE

Ohumusování tl. 150 mm a osetí
Plastová vtoková mříž

Ohumusování tl. 150 mm a osetí
Násyp ze zemin min. podmíněčně vhodných, míra zhutnění dle ČSN 73 6133 2,00

Ocelové silniční svodidlo, úroveň zadřízení N2

Ohumusování tl. 150 mm a osetí
Násyp ze zemin min. podmíněčně vhodných, míra zhutnění dle ČSN 73 6133 2,00

Odláždění lomovým kamenem tl. 200 mm, do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 150 mm vyspárováno cementovou maltou

Betonový práh š. 500 mm

Dosyp ze zemin min. podmíněčně vhodných, míra zhutnění dle ČSN 73 6133








Konstrukce vozovky:
- Lom. drť fr. 0-22 tl. 200 mm
- Obsyp (ŠP, drcený lom. kámen) fr. 0-4 tl. 100 mm
- Korugovaná trouba PP, DN 600, SN min. 10 tl. 100 mm
- Lože (ŠP, drcený lom. kámen) fr. 0-4 tl. 100 mm

Dosyp ze zemin min. podmíněčně vhodných, míra zhutnění dle ČSN 73 6133

Elevace: 370,82, 370,30, 368,76, 368,59, 368,25, 365,00

Úklon: 8,0%, 0,52%, 2,5%, 3,0%, 4,00%

Dimenze: 12,84, 4,75, 0,94, 0,30, 1,89, 0,30, 0,30, 0,10, 0,20, 1,40, 0,20, 0,60, 0,30, 2,00

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:		
<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>		<div><div>AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +242 277 005 500 www.af-cityplan.cz</div></div> <div><div>www.afconsult.com</div></div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTOLOVAL:	
 Ing. VÁCLAV BARTŮŇEK	 Ing. VÁCLAV BARTŮŇEK	 Ing. JAN SUCHÁNEK	 Ing. JAKUB VYHNÁNEK	
NÁZEV PROJEKTU:				
II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, IV. ČÁST - ÚSEK VELKÁ VES				
ČÁST:	STAVEBNÍ ČÁST			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 106 - Velká Ves, km 11,600 - 14,184 56			
PŘÍLOHA:	PROPUSTEK KM 14,101 43			
KRAJ:	Královéhradecký kraj	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	10/2019	D	5.18	
STUPEŇ:	DUSP/PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	15-2-086			