PŮDORYS (M 1:50)



SCHEMATICKÝ ŘEZ AF1 - AF1 (M 1:50)



SCHEMATICKÝ ŘEZ AF2 - AF2 (M 1:50)



SCHEMATICKÝ ŘEZ AF3 - AF3 (M 1:50)



SCHÉMA TVARU MONOLITICKÉ STĚNY A (M 1:50)



SCHÉMA TVARU MONOLITICKÉ STĚNY B (M 1:50)



SCHÉMA TVARU MONOLITICKÉ STĚNY C (M 1:50)



OV 65 LAVIČKA AMFITEÁTR (M 1:25)







- sedací plocha vytvořena ze smrkových hoblovaných hranolů
- rozměr hranolu 45*75*400 mm
- hran zaobleny
- povrchová úprava hranolů lazurou na dřevo s hloubkovou ochranou 2v1
- alkydová pryskyřice pro hloubkovou ochranou
- akrylátová disperze pro ochranný povrchový film
- provedeno ve dvou vrstvách
- odstín dubu
- hranoly šroubovány na dvou místech ke kovové konstrukci
- pro segmenty o jednotlivých poloměrech bude vytvořeno kladečské schéma

- celková délka lavičky: cca 44 m

- kovové oblouky pro osazení dřevěných hranolů ve dvou řadách
- provedeno z ohýbaného jekl 50/50/2
- každý obloukový segment kotven k prefabrikátu pomocí ploché oceli na 3 místech, plochá ocel 80/50/2 přivařena
- povrchová úprava pro exteriérové konstrukce, třída prostředí C2
- žárově zinkováno v přírodním provedení
- pro jednotlivé typy prvků bude zpracována dílenská dokumentace

- celková délka profilů jekl: 84,5 m

OV 68 OPĚRADLO AMFITEÁTR (M 1:25)

pohled z vnější strany



pohled zboku



- opěradlo nejvyšší lavičky amfiteatru
- sloupek z jekl 50/50/2 mm, konce zaslepeny
- sloupky kotveny do stěny ze ztraceného bednění
- kotvení pomocí zboku přivařené ploché oceli 50/80/3 mm
- sloupky umístěny po cca 1 m (celkem 12 ks)
- ze strany lavičky přivařena dvojice pásoviny 40/3 vytvarovaná do oblouku
- k pásovině přišroubována smrková hoblovaná prkna 120/20 kopírující oblouk

dřevěná prkna
- povrchová úprava hranolů lazurou na dřevo s hloubkovou ochranou 2v1
- alkydová pryskyřice pro hloubkovou ochranou
- akrylátová disperze pro ochranný povrchový film
- provedeno ve dvou vrstvách
- odstín dubu
- délka cca 11,7 m

kovové prvky
- povrchová úprava: - očištění povrchu tryskáním
  - dvouvrstvý nátěr
- povrchová úprava pro exteriérové konstrukce, třída prostředí C2
- barva RAL 7016 - antracit

SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 5 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 4 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 3 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 2 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 1 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 6 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 7 (M 1:50)

SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 8 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 9 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 10 (M 1:50)



SCHÉMA PREFABRIKÁTU Č. 7 (M 1:50)



Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	

NÁZEV AKCE :

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN
PAVILON PSYCHIATRIE

NÁZEV OBJEKTU : SO01	ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY : AMFITEÁTR		Č. PŘÍLOHY : 23026-DPS-D.1.1-SO 01-34	

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ		DPS	
DATUM		07/2024	
FORMÁT/POČET STR.		A4/8	
MĚŘÍTKO		1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	23026	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		