





# D.1.1.25

## VÝPIS DVEŘÍ

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz		
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák				
Projektant :	Ing. Michal Daníček				
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ		M.Ú. : NOVÝ BYDŽOV		
Stavebník : GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, NOVÝ BYDŽOV IČO: 62690221, KOMENSKÉHO 77, 504 01 NOVÝ BYDŽOV					
Stavba : <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ, NOVÝ BYDŽOV - DM J. JUNGMANNA Jos. Jungmanna č.p. 1544 k.ú.:Nový Bydžov [707163], parcela: p.č. st. 310/1</b>			Autorizace:		
VÝPIS DVEŘÍ			Číslo zakázky :		23/06/0798
			Stupeň PD :		DPS
			Datum :		07/2024
			Měřítko :		
Číslo paré :			Formát :		
Název výkresu : <b>VÝPIS DVEŘÍ</b>			Číslo výkresu : <b>D.1.1.25</b>		

VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	Ks	SCHÉMA	ROZMĚŘ		POPIS VÝROBKU	L/P
			VÝŠKA	ŠÍŘKA		
D01	1		1 800	950	<p><b><u>VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</u></b>  - KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ</p> <p>ÚPRAVY:  - REPAS CELÉHO RÁMU A KŘÍDLA  - KOVÁNÍ OCELOVÉ (V PŘÍPADĚ NEPŮVODNÍHO KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOVÁNÍM DLE VÝBĚRU Z KATALOGU VZHLEDOVĚ STEJNÉ JAKO PŮVODNÍ - ODSOUHLASÍ PROJEKTANT NA KD)</p> <p>ROZSAH REPASÍ:  ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ (OPÁLENÍ, ŠKRABÁNÍ, CHEMICKY) NESMÍ BYT POŠKOZENA DŘEVNÍ HMOTA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ LEPIDLEM. PŘÍPADNÉ NEPŮVODNÍ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ A VEŠKERÉ DEFEKTY VYSPRAVENY NOVÝM ZDRAVÝM DŘEVEM, PŘÍPADNĚ ZATMELENY. SKLENĚNÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU FIXOVÁNY A PO ODSTRANĚNÍ NESOURODÉHO STARÉHO ČI NEPŮVODNÍHO SKLENÁŘSKÉHO TMELU BUDE DOPLNĚN CHYBĚJÍCÍ SKLENÁŘSKÝ TMEL NOVÝM. PRASKLÉ OKENNÍ TABULKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘI NESOUDRŽNOSTI PRAHU BUDE NAHRAZEN NOVÝM TVAROVĚ SHODNÝM. NÁTĚRY PROVÉST TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ: PODTMELENÍ, TMELENÍ A 2x KRYCÍ OLEJOFERMEŽOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÁ, CO NEJVÍCE PODOBNÉ STÁVAJÍCÍ. BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA KD.</p>	L
						

**POZNÁMKA:**

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ STANOVENA DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ, DÁLE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- ZA POČET A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNÉHO OSAZENÍ A FUNGOVÁNÍ, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL, KTERÝ SI PROVEDE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ