

AUTORIZACE

ČÍSLO PŘE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/284 HR. OKR. JC/SM - STARÁ PAKA, ETAPA I

název akce

SO 203 MOST EV. Č. 284-023

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
objednatel	spolupráce
Stará Paka místo stavby	Královéhradecký kraj

tel: 737 308 649
felgr.jan@gmail.com
<http://www.statika-felgr.cz>
V koutech 1281/8, 500 02 Hradec Králové




DETAILY příloha	1:20 měřítko	PDPS stupeň
---------------------------	-----------------	----------------

ING. JAN FELGR kontroloval		ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A122/20 číslo zakázky	D2.1.12 číslo přílohy
ING. JAN FELGR zodpovědný projektant		ING. JAN FELGR vypracoval		08/2025 datum	


dle 208.03

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY




dle 208.01

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY




dle 204.01

PROSTUP ODVODNĚNÍ Z RUBU OPĚRY SKRZ OPĚRU



VÝCHOZÍ STAV




POPIS ZÁVAD:


- ZCELA ODPADLÁ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE
- TRHLINY NAD KORODUJÍCÍ VÝZTUŽÍ
- VĚTŠÍ ROZSAH OPRAVY

POSTUP OPRAVY


1.



2.



3.



- ODSTRANĚNÍ NARUŠENÉHO BETONU KRYCÍ VRSTVY
- ODKRYTÍ ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ VÝZTUŽE

- ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÝCH ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ VÝZTUŽE (POVRCH VÝZTUŽE OČISTĚN NA STUPEŇ Sa 2 1/2)

- SPOJOVACÍ MŮSTEK
- REPROFILACE OBETONOVÁNÍM

POZN.

- SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR NENÍ ZAHRNUT V POSTUPU OPRAVY
- PŘÍPADNÝ JINÝ STUPEŇ OČISTĚNÍ VÝZTUŽE NAVRHUJE ZHOTOVITEL V NABÍDCE SYSTÉMU OPRAVY (VIZ TP 120, TKP 31)
- POSTUP OPRAVNÝCH PRACÍ I POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 1504-1 AŽ 10, TP 120, TKP 31
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TYP OPRAVY

VZOROVÉ LISTY OPRAV : OPRAVNÉ PRÁCE
NARUŠENÁ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE


MD ČR
ODBOR SILNIČNÍ
INFRASTRUKTURY

VL 0
700.5
10 02

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY



ŘEZ A - A

SE ZKOSENÍM



ŘEZ B - B

BEZ ZKOSENÍ



dle 403.42, 406.11a, 406.12a

ODVODNĚNÍ IZOLACE A SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU

