

# Městský úřad Nová Paka

stavební odbor

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120

Č.j.: MUNP/2018/183/SÚ/KŠ

Spis: 2017/16638/SÚ/KŠ

Nová Paka dne 05.01.2018



MUNPX0041ON5

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Nové Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.11.2017 podali

**Královéhradecký kraj, IČ 70889549, Pivovarské 1245, 500 03 Hradec Králové,**  
*který na základě plné moci zastupuje*

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,**

*jejímž jménem na základě pověření jedná*

**Ing. Václav Podlipný, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad**

*jako žadatel č. 1*

**a**

**Město Nová Paka, IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka**

*jako žadatel č. 2*

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení dne 05.01.2018 rozhodl takto:

**Umístění stavby:**

**II/284 Nová Paka - Lomnická ulice**

**Nová Paka, ul. Lomnická, Lomená, Šlejharova, Příkrá, Staropacká, Stanislava Suchardy**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 96/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2170/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2170/4 (zahrada), parc.č. 2172/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2172/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2173 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2574 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2575 (zahrada), parc.č. 2580 (ostatní plocha), parc.č. 2581 (zahrada), parc.č. 2582 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2587/1 (zahrada), parc.č. 2587/4 (zahrada), parc.č. 2587/7, parc.č. 2606/1 (trvalý travní porost), parc.č. 2606/3 (ostatní plocha), parc.č. 2606/4 (trvalý travní porost), parc.č. 3885 (ostatní plocha), parc.č. 3887 (ostatní plocha), parc.č. 3891/4 (ostatní plocha), parc. č. 3895/5 (ostatní plocha), parc.č. 3896 (ostatní plocha), parc. č. 4019 (ostatní plocha), parc. č. 4021 (ostatní plocha), parc. č. 4022 (ostatní plocha), parc. č. 4025 (ostatní plocha), parc.č. 4026/1, parc. č. 4026/3, parc.č. 4027 (ostatní plocha), parc. č. 4029/1, parc.č. 4030 (ostatní plocha), parc.č. 4034 (ostatní plocha), parc.č. 4102/1 (ostatní plocha), parc.č. 4102/7, parc.č. 4102/8, parc.č. 4102/9 v k.ú. Nová Paka, parc.č. 1394/3 (ostatní plocha), parc.č. 1446/6 (vodní plocha) v k.ú. Stará Paka se podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

**p o v o l u j e .**

**Druh a účel umisťované stavby:*****SO 101 komunikace - vozovka silnice II/284***

V rámci stavby dojde k úpravě konstrukce vozovky silnice II/284 v délce cca 654 m. Šířka komunikace bude v celé délce sjednocena na min. 6,0 m, pouze ve směrovém oblouku (cca km 0,200 - km 0,260), kde bude komunikace zklidněna dělicím ostrůvkem, bude vozovka rozšířena na zhruba 3,8 m v každém směru. U ostatních směrových oblouků s poloměrem menším než 250 m bude zachována stávající šířka mezi obrubami.

Stávající směrové řešení silnice bude zachováno, pouze cca v km 0,200 - km 0,260 bude z důvodu umístění ostrůvku osa komunikace upravena. Návrh výškového řešení vychází ze stávajícího stavu, bude pouze provedena úprava příčného sklonu vozovky z důvodu zlepšení odtokových poměrů. Návrh respektuje napojení na stávající přilehlé vjezdy a vchody na pozemky. Základní příčný sklon vozovky je 2,5%.

Návrh rekonstrukce spočívá v odstranění celé konstrukce vozovky v tl. 500 mm a nahrazení novou konstrukcí vozovky. Povrch vozovky bude proveden z obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Dále bude provedena sanace aktivní zóny v celé ploše vozovky v tl. 500 mm odstraněním stávajícího materiálu a nahrazením šterkodrtí (ŠDA 0/63).

Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky do nově navržených uličních vpustí. **Uliční vpustí** budou umístěny do vozovky v místě odvodňovacího proužku. Uliční vpustí jsou navrženy s hloubkou odtoku 1,3 m pod úroveň mříže, s rámem mříže 500 x 500 mm. Každá vpust' bude obsahovat koš na zachycení splavenin a dále prvek s odbočkou z hlediska napojení odvodnění zemní pláň. Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z PP potrubí DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12, které mají přednostně jednotný sklon ke stoce v rozsahu 2% až 40%. Potrubí bude obetonováno betonem C12/15 min. tl. 200 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy bude proveden ze šterkodrti (SDA). Podél obou stran vozovky bude umístěna přídlažba z kamenných kostek 100x100 mm do bet. lože min. C20/25nXF3 tl. min. 150 mm. Kamenné kostky pro přídlažbu budou z části získány ze stávajících vrstev vozovky, diagnostický průzkum vozovky ukázal, že ve spodních vrstvách konstrukce vozovky jsou uloženy kamenné kostky. Odvodnění zemní pláň bude zajištěno příčným sklonem 3% do nově navržených trativodů s trativodní trubkou DN 150 uložené do šterkopískového lože tl. 100 mm. Trativod bude vysypán kamenivem 8/16 a obalen separační geotextilií s mechanickou odolností proti protlačení min. 3 kN. Trativody budou zaústěny do nově navržených uličních vpustí.

**Uliční vpustí** v km 0,000 - 0,068 nebudou z kapacitních důvodů zaústěny do stávající kanalizace, ale budou zaústěny pomocí výustních objektů do vodoteče Rokytka. Celkově se jedná o 7 uličních vpustí. Dvě uliční vpustí budou zaústěny pomocí stávajících výustních objektů v opevňovací zdi vodoteče, které budou rekonstruovány. Pro zbylých 5 uličních vpustí budou vytvořeny v opevňovací zdi nové výustní objekty. Potrubí výustních objektů bude umístěno v rozmezí 0,2 - 0,4 m nad hladinou běžného průtoku vodoteče a nebude zasahovat do průtočného profilu toku. Komunikace bude lemována kamennými obrubníky 1000/200/250 uloženými do betonového lože min. C20/25nXF3 tl. 150 mm s výškou nášlapu 12 cm. V místech vjezdů k nemovitostem budou umístěny sklopené kamenné obrubníky. V místech snížení u přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude nášlap obruby max. 2 cm. V místech autobusových zastávek budou umístěny bezbariérové obrubníky s výškou nášlapu 20 cm. U autobusových zastávek u ulice Šlejharova je počítáno s nástupní délkou 12 m, plus z obou stran s bezbariérovými obrubníky délky 2 m, kterými se sestoupá na požadovaný nášlap chodníku. U nové zastávky před domem č.p. 524 bude nástupní hrana zastávky 8 m, plus shodně na každou stranu 2 m bezbariérové přechodové obruby s proměnnou výškou a šířkou. Před domem č.p. 524 bude zastávka umístěna symetricky uprostřed vůči okolním samostatným sjezdům. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena výšková úprava stávajících šoupat, stávajících povrchových znaků inženýrských sítí.

***SO 102 chodníky pro pěší***

V rámci SO 102 bude provedena rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba nových chodníků pro pěší v Lomnické ulici. Chodníky jsou navrženy s příčným sklonem max. 2,0 % klesajícím směrem do vozovky. Chodník je navržen po pravé straně v celé délce úpravy s minimální šířkou 2,0 m. V km 0,505 až 0,575 je chodník rozdělen zídou se zábradlím na 2 výškové úrovně. Šířka těchto úrovní vychází ze stávajícího stavu, šířka chodníku podél vozovky je min. 1,8 m, zvýšená úroveň podél domů je min. 1 m. Po levé straně komunikace je navržen nový chodník v km zhruba 0,100 - 0,185. Část stávajícího chodníku od km 0,190 až na konec úseku bude rekonstruována, část chodníku bude nahrazena zeleným pásem. V místech, kde to umožňují šířkové poměry, jsou navržena podélná parkovací stání.

V rámci SO 102 bude provedena úprava poloměrů v nároží napojení ulice Šlejharova z důvodu zlepšení průjezdnosti křižovatky. Kvůli úpravě poloměrů v nároží bude nově na pozemku parc.č. 2587/4v k.ú. Nová

Paka na délce 12 m provedena směrová úprava oplocení. Odsazení nově řešeného oplocení je v nároží 2,25 m (šířka chodníku 1,5 m plus bezpečnostní odstup u vozovky 0,5 m a 0,25 m u oplocení). Oplocení bude řešeno ve stejném stylu jako stávající oplocení, tzn., že bude provedena kamenná podezdívka, oplocení dřevěné se svislými latěmi, barevné řešení dle stávajícího stavu. Upraveno bude i protější nároží křižovatky, na parc. č. 2606/3 v k.ú. Nová Paka bude rovněž směrově upravena část oplocení. Budou zde osazeny nové kovové sloupky, betonové podhrabové desky a v celém dotčeném úseku bude nataženo nové pletivo dle stávajícího typu. V km 0,260 - km 0,287 na pravé straně bude rozšířen stávající chodník na 2,0 m. Z důvodu rozšíření chodníku bude posunuta stávající zárubní zídka a bude rekonstruováno stávající schodiště kvůli zajištění přístupu k nemovitostem. Zídka bude nově včetně zábradlí výšky 1,1 m. V km 0,265 se nachází kamenný pomník, který bude zachován. V km 0,295 - km 0,360 se po levé straně komunikace nachází stávající živé ploty, které budou zachovány. V km 0,380 se nachází stávající plakátovací plocha, která bude v rámci této stavby zrušena bez náhrady. V km 0,500 bude před budovou č.p. 92 kvůli vyrovnaní převýšení chodník/vstup do budovy realizovaná nová opěrná zídka z palisád délky cca 13 m. Z důvodu realizace množství přípojek bude provedeno celkové rozebrání a obnova stávající kamenné zídky v km 0,506 až km 0,575 v délce 37 m + 24 m. Na zídce bude obnovena železobetonová římsa, ocelové zábradlí a přístupová schodiště k přilehlým nemovitostem. Povrch chodníků je navržen z mozaikové dlažby. Povrch může být upřesněn v rámci dokumentace pro stavební povolení. Povrch sjezdů k nemovitostem je navržen z kamenné dlažby 100x100 mm. Na rozhraní chodník - zeleň je navržen záhonový obrubník 50x200 mm osazený do betonového lože min. C20/25nXF3 tl. 150 mm. V místech, kde bude záhonový obrubník tvořit přirozenou vodící linii, bude osazen s výškou nášlapu alespoň 6 cm.

#### ***SO 103 parkoviště a úpravy místních komunikací***

Úprava místní komunikace ul. Stanislava Suchardy bude řešena samostatnou dokumentací. Ostatní napojení stávajících místních komunikací (tj. ul. Staropacká, ul. Lomená, ul. Na Strži a ul. Šlejharova) je navrženo s asfaltovým povrchem. Rekonstrukce bude provedena výměnou celé konstrukce vozovky. V ulici Šlejharova bude provedena úprava oblouků v nároží křižovatky na 8,0 m z důvodu zlepšení průjezdnosti křižovatkou. Součástí tohoto objektu budou podélná parkovací stání, která budou umístěna tak, aby stojící vozidla netvořila překážku v rozhledu. Plocha parkovacích stání bude dlážděná.

#### ***SO 402 telekomunikační vedení***

V rámci úpravy poloměru nároží v křižovatce s ulicí Šlejharova bude provedena směrová úprava stávajícího vedení kabelu CETIN v délce 9 m. Úprava bude provedena na pozemcích parc.č. 4026/3 a 2587/4 a 4102/1 v k.ú. Nová Paka.

#### ***SO 403 veřejné osvětlení***

Úprava a rozšíření veřejného osvětlení bude provedeno na pozemcích parc.č. 2606/4, 4026/1, 4026/3, 4025, 2580, 4102/1, 4019, 4022, 4029/1 a 4102/8 v k.ú. Nová Paka.

#### ***SO 404 rezervní chráničky***

Souběžně s vedením veřejného osvětlení bude uložena chránička D=100 mm a ve vybraných profilech bude uložena kolmo na osu komunikace II/284 chránička D=160 mm.

#### ***SO 501 plynovod***

Úprava plynovodu bude provedena v pozemcích parc.č. 4102/1, 2582, 2580, 2587/1, 2574 a 4019 v k.ú. Nová Paka. V rámci úpravy směrového vedení komunikace v ulici Lomnické v Nové Pace bude provedena směrová úprava stávajícího plynovodního vedení cca od km 0,180 - km 0,260. Směrová úprava bude provedena v délce 73 m. Plynovodní potrubí bude přeloženo do nové trasy chodníku pro pěší. Nová délka vedení bude 83 m.

#### **Podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavby **SO 101, SO 102 a SO 103** budou umístěny v souladu s dokumentací stavby, kterou vypracoval Ing. Václav Bartůněk (ČKAIT 0011127), zejména s výkresem situace v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Odstupové vzdálenosti vyznačené ve výkresu koordinační situace a uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí jsou pro umístění stavby závazné.
2. Stavby **SO 402, SO 403, SO 404 a SO 501** nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a mohou být v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona provedeny podle dokumentace stavby pro



územní řízení, kterou vypracoval Ing. Václav Bartůněk (ČKAIT 0011127) a dílčích částí dokumentace, které vypracovali Ivana Černá (ČKAIT 0601248) a Ing. František Krása (ČKAIT 0001153); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení na stavby *SO 101, SO 102 a SO 103* bude vypracována oprávněnou osobou. Jedná se o dopravní stavby, které bude povolovat příslušných silniční správní úřad. Stavebník podá žádost o povolení staveb *SO 101, SO 102 a SO 103* silniční správní úřad Městského úřadu v Nové Pace.
4. Projektová dokumentace pro stavební řízení na stavbu *uličních vpustí* bude vypracována oprávněnou osobou. Jedná se o vodní dílo, stavbu bude povolovat příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu v Nové Pace.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po dokončení stavby.
7. Stavby *SO 402, SO 403, SO 404 a SO 501* budou dokončeny společně se stavebními objekty *SO 101, SO 102 a SO 103* v termínu stanoveném ve stavebním povolení vydaném speciálními stavebními úřady Městského úřadu v Nové Pace, Dukelské náměstí 39, 50901 Nová Paka. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavebník oznámí stavebního podnikatele stavebnímu úřadu před zahájením prací a předloží jeho oprávnění k provádění staveb.
9. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
10. Zařízení staveniště bude organizováno podle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením stavby bude na viditelném místě instalována tabulka "Stavba povolena". Tento štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
11. Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích bez předchozího povolení příslušného městského úřadu není dovoleno.
12. Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zařízení u jejich správců a dohodne s nimi podmínky jejich ochrany.
13. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, která bude obsahovat i dokumentaci staveb *SO 402, SO 403, SO 404 a SO 501* všechny doklady týkající se stavby a musí být veden stavební deník.
14. Investor zajistí zaměření stavby (u podzemních staveb před záhozem) organizací k tomu oprávněnou ve formě převeditelné do digitální podoby zaměřeného stavu. Doklad o zaměření bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Elektros Martinice v Krkonoších, spol. s r.o. ze dne 24.08.2017 č.j. P57/2017.
16. Budou dodrženy podmínky sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.08.2017 n.z. 0100785455.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 08.08.2017 č.j. 685653/17.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti VOS, a.s. Jičín ze dne 30.11.2015:
  - Před zahájením stavby je nutno v předstihu koordinovat rekonstrukci vodovodu a výstavbu splaškové a dešťové kanalizace s VOS a.s. - investiční technik p. Bartoš a vedoucí provozního stř. v Nové Pace Ing. Bareš. Vytyčení stávajících zařízení vodovodu a kanalizace včetně přípojek si objednejte u VOS a.s. Při umístění nadzemních zařízení (nové lampy VO) požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. - do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
  - Veškeré dešťové vody z komunikace, chodníků i parkoviště budou odvedeny přes nové dešťové vpusti do dešťové kanalizace.
  - Při umístění kalelů VO požadujeme při souběhu s vodovodními řady a kanalizačními stokami dodržet min. vzájemnou odstupovou vzdálenost 1 m, v místech, kde to nebude možné, požadujeme dodržet min. odstupovou vzdálenost dle ČSN 736005 a po dohodě s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem a kabely vo umístit v celé délce souběhu do chránícího potrubí.
  - Při umístění nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. - do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Požadujeme, aby obrubníků nebyly umístěny v trasách vodovodu a splaškové kanalizace.

- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů. Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareše.
  - Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným prohlídkám jednotlivých etap stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků. Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 06.01.2016 spis zn. S-KHSHK 31923/2015/3, č.j. KHSHK 00299/2016/HOK.HK/Ze:
- Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz.
  - V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na pozemní komunikaci 11/284 - Lomnická ulice v Nové Pace v chráněném venkovním prostoru staveb rodinného domu na adrese Lomnická 695 v Nové Pace v denní a noční době.
  - K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 08.12.2015 č.j. HSHK-6242-2/2015:
- Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. Přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 2 písm. i).
21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravního inspektorátu č.j. KRPD-4005/čj-2016-050406 ze dne 13.01.2016:
- Podrobné řešení dopravního značení v dalším stupni PD je nutno plánovat v reflexní provedení, v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 – vydání plané od 1.8.2013), zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou MD č. 294/2015 Sb. a dále podle ČSN 01 8020.
22. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Nová Paka č.j. MUNP/2015/17106/ŽP/LM ze dne 18.12.2015:
- Z pohledu odpadového hospodářství bude s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy jej provádějícími. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněna bilance předpokládaného množství odpadů a navrženy subjekty (zařízení), kterým budou odpady předávány k využití nebo odstranění. Odpady budou průběžně tříděny podle druhů a přednostně využity nebo předány k recyklaci. Veškeré nebezpečné odpady a ostatní nevyužité odpady budou předány pouze oprávněné osobě do příslušného zařízení dle zákona o odpadech. Doklady o předání odpadů budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření.
  - V případě vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace se jedná o vodní díla, stavební povolení vydává na základě podané žádosti a předepsaných náležitostí příslušný vodoprávní úřad MěÚ Nová Paka.
  - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF MěÚ Nová Paka ze dne 24.08.2017 č.j. MUNP/2017/115773/ŽP/LM:
- V terénu bude provedeno zaměření o výměře 0,0053 ha, skryta bude kulturní vrstva půdy v mocnosti 0,3 m, celkem bude skryto cca 15 m<sup>3</sup>. Skrytá ornice bude deponována na okraji stavebního pozemku a zabezpečena proti znehodnocení a ztrátám. Po ukončení výstavby bude využita k úpravě zelených pásů podél chodníků na pozemcích parc.č. 2172/1, 2170/1, 4019 a 4102/8.
  - Odvody za odnětí ze ZPF se nestanovují, neboť jde podle § 11a odst. 1, písm. b) zákona o ochraně ZPF o odnětí pro stavbu veřejné komunikace, včetně jejích součástí a příslušenství.
24. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce Povodí Labe, s.p. ze dne 21.06.2016 č.j. PVZ/16/19020/Ra/0:
- Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
  - Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Potrubí výustních objektů bude umístěno v rozmezí cca 0,20 - 0,40 m nad hladinou běžného průtoku kolmo či mírně šikmo po směru toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
- Při budování i opravě výustního objektu musí být zásah do břehové zdi minimalizován. Požadujeme sanovat břehovou zeď 1 m na každou stranu od výustního objektu. Výustní trubka nebude vyčnívat přes čelo břehové zdi.
- Bez písemného souhlasu správce toku s provedením výustních objektů nebude stavba zkolaudována.
- Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a to pozemku p.č. 1446/6 k.ú. Stará Paka a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, je nutné před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem, závodem Jablonec nad Nisou, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nová Paka, IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka  
Královéhradecký kraj, IČ 70889549, Pivovarské 1245, 500 03 Hradec Králové  
Obec Stará Paka, IČ 00272132, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

**Odůvodnění**

Dne 15.11.2017 podali žadatelé žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tímto dnem bylo v souladu s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájeno územní řízení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení takto:

*podle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona*

Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové *s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje*

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové

*podle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona*

Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6

*podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona*

ELEKTROS, spol. s r.o., IDDS: zha3n3j

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Luboš Truneček, U Studénky č.p. 1294, 509 01 Nová Paka

Petr Kotyk, Šlejharova č.p. 29, 509 01 Nová Paka

Mgr. Eva Neverklová, Šlejharova č.p. 36, 509 01 Nová Paka

Jana Leflerová, Rabštejnská č.p. 1560/1, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Eva Winklerová, Pecka č.p. 403, 507 82 Pecka

Luboš Lánský, Legii č.p. 606, 509 01 Nová Paka

Helena Lánská, Legii č.p. 606, 509 01 Nová Paka

David Šulc, Staropacká č.p. 111, 509 01 Nová Paka

Olga Šulcová, Staropacká č.p. 111, 509 01 Nová Paka

Pavel Rudolf, Lomnická č.p. 104, 509 01 Nová Paka

Lenka Rudolfová, Lomnická č.p. 104, 509 01 Nová Paka

Jaroslav Sytař, Svatoplukova č.p. 2081/12, 415 01 Teplice 1

Mgr. David Horáček, Kounická č.p. 1025/41, 100 00 Praha 10-Strašnice

*dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona*

sousední pozemky: parc. č. 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89, 90, 91/1, 91/2, 93, 94/2, 95/2, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 113, 114, 115, 117/1, 118, 121, 122, 123, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 134, 135, 136, 136, 2156/2, 2156/3, 2158/1, 2158/2, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2168/1, 2169, 2170/3, 2170/5, 2171, 2175, 2176, 2182/1, 2184, 2185, 2187, 2188, 2190, 2192, 2194/1, 2194/2, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, 2211, 2212, 2212, 2212,



2213, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2542, 2543, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2559, 2560, 2563, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2573, 2572, 2576, 2577, 2578, 2579, 2583, 2586, 2586, 2587/2, 2587/5, 2587/6, 2587/6, 2606/2, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/11, 2612/2, 2612/4, 2614, 2651, 2652, 2653, 2654, 3891/3, 3891/5, 3891/7, 3895/3, 4024/3, 4031, 4033, 4036/1, 4036/3, 4082, 4112/2, 4118/3 v k.ú. Nová Paka, st. p. 157, 161, parc. č. 248/1, 248/3, 248/8, 252/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 266, 1394/1, 2612/3, 2612/5 v k.ú. Stará Paka.

Při stanovení okruhu účastníků vycházel stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální mapy a výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Okruh účastníků řízení sestavil ze stavebníka, z obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, z osob jejichž vlastnické a jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, může být umístěním nebo prováděním stavby přímo dotčeno, a z osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním nebo prováděním stavby přímo dotčeno. O dalších osobách stavební úřad usoudil, že jim postavení účastníka řízení nesvědčí, neboť jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s ohledem na charakter stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední nemovitosti tímto rozhodnutím přímo dotčeno. Za podmínek stanovených v ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mohou být účastníky řízení občanská sdružení (spolky), která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny, ovšem za předpokladu, že je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že z pokladů shromážděných v průběhu řízení vyplynulo, že by stavbou mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, stavební úřad informoval opatřením č.j. MUNP/2017/17454/SÚ/KŠ ze dne 29.11.2017 přihlášené spolky o probíhajícím správním řízení. Do řízení se žádný z přihlášených spolků v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásil. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MUNP/2017/17904/SÚ/KŠ ze dne 08.12.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 29.12.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že jde ve smyslu § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu.

V oznámení o zahájení územního řízení č.j. MUNP/2017/17904/SÚ/KŠ ze dne 08.12.2017 došlo k tiskové chybě, v okruhu účastníků řízení nebyl uveden účastník řízení tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje. Z toho důvodu mu nebylo výše uvedené oznámení doručeno. Oznámení o zahájení řízení bylo Správě silnic Královéhradeckého kraje doručeno opatřením ze dne 14.12.2017 č.j. MUNP/2017/18250/SÚ/KŠ lhůta pro vyjádření byla stanovena do 15 dnů od dne doručení tohoto oznámení.

Dne 13.12.2017 se na stavební úřad MěÚ v Nové Pace dostavil Luboš Lánský, bytem Legii č.p. 606, 509 01 Nová Paka a požádal v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu o nahlédnutí do spisu č. 2017/16638/SÚ/KŠ. Nahlédnutí do spisu bylo Luboši Lánskému umožněno. O nahlédnutí do spisu byl vyhotoven záznam.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal dle ustanovení § 86 stavebního zákona předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Nová Paka. Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovenými prováděcím předpisem stavebního zákona, a to vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování předložené žádosti a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů k řízení:

- žádost o vydání územního rozhodnutí
- dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Václav Bartůněk (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0011127), dílčí části vypracovali Ing. František Krása (ČKAIT 0901153), Ivana Černá (ČKAIT 0601248)

- plná moc k zastupování, kterou mezi sebou sepsali ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a Královéhradecký kraj
- pověření od společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. pro Ing. Václava Podlipného, bytem Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad ze dne 10.10.2017
- smlouva č. 4000200584 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, kterou mezi sebou sepsali RWEGasNet, s.r.o. a Královéhradecký kraj
- Agentura logistiky, regionální středisku vojenské dopravy HK - stanovisko č.j. 8-45/2016-5512HK ze dne 17.02.2016
- Archeologický ústav AV ČR, Praha - postoupení žádosti o vyjádření č.j. ARPU-1649/2016 ze dne 19.02.2016
- ELEKTROS Martinice v Krkonoších - vyjádření k PD č.j. P57/2017 ze dne 24.08.2017
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby "II/284 Nová Paka - Lomnická ulice" sp.zn. S-KHSHK 31923/2015/3, č.j. KHSHK 00299/2016/HOK.HK/Ze ze dne 06.01.2016
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko ke stavbě II/284 Nová Paka - Lomnická ulice č.j. HSHK-6242-2/2015
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát - stanovisko ke stavbě II/284 Nová Paka - Lomnická ulice č.j. KRHP-4005/ČJ-2016-050406 ze dne 13.01.2016
- MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko k PD "II/284 Nová Paka - Lomnická ulice" ze dne 18.12.2015 č.j. MUNP/2015/17106/ŽP/LM
- MěÚ Nová Paka, odbor školství a kultury - vyjádření č.j. MUNP/2015/17108/SK/HD ze dne 01.12.2015
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková - závazné stanovisko spis zn. 50352/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 08.03.2016, spis zn. 7663/64701/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 29.08.2017
- TermoReal s.r.o. - vyjádření k sítím ze dne 04.08.2017
- T-mobile Czech Republic a.s. - n.z. E27137/17 ze dne 04.08.2017
- UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření k sítím č.j. E014776/17 ze dne 04.08.2017
- David Ryba - HTL.cz - vyjádření k sítím
- Vodafone Czech Republic, a.s. - vyjádření k sítím n.zn. MW000006665051651 ze dne 04.08.2017
- MěÚ Nová Paka, silniční správní úřad - vyjádření ke stavbě č.j. MUNP/2016/15181/SÚ/KP, spis č. 2016/14859/SU/KP ze dne 19.10.2016
- Obec Stará Paka - vyjádření k PD "II/284 Nová Paka - Lomnická ulice" n.z. OUSP-14/2016 ze dne 02.02.2016
- Regionální muzeum a galerie - písemné vyjádření č.j. OV 2016-33 ze dne 25.02.2016
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Hradec Králové - souhlas s předloženou PD ke stavbě II/284/ Nová Paka - Lomnická ulice ze dne 09.01.2015 č.j. 1221/2015
- SŽDC - vyjádření ochrannému pásmu dráhy ke stavbě II/284 Nová Paka - Lomnická ulice n.z. 1207/2015 ze dne 25.11.2015
- VOS a.s. Jičín - vyjádření k DUR ke stavbě II/284/ Nová Paka - Lomnická ulice ze dne 30.11.2015, vyjádření ze dne 08.08.2017
- MěÚ Nová Paka, silniční správní úřad - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění stavby II/284/ Nová Paka - Lomnická ulice č.j. MUNP/2017/14662/SÚ/KP, spis č. 2017/11738/SÚ/KP ze dne 06.10.2017
- GridServices, s.r.o. - stanovisko k záměru předložky NTL plynovodu PE dn 160 v rámci stavby "II/284 Nová Paka - Lomnická ulice n.z. 5001291313 ze dne 18.04.2016, stanovisko n.z. 5001562913 ze dne 07.08.2017
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítí č.j. 685653/17 ze dne 08.08.2019, stanovení podmínky ochrany sítě el. komunikací č.j. POS 1251/15 ze dne 04.12.2015
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci en. zařízení n.z. 0100785455 ze dne 07.08.2017
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci kom. vedení n.z. 0200633582 ze dne 07.08.2017
- České radiokomunikace, a.s. - vyjádření k sítím n.z. UPTS/OS/175536/2017 ze dne 07.08.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES n.z. 12-920500 ze dne 18.12.2015
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k PD pro územní a stavební řízení n.z. 12-920500 ze dne 18.12.2015
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové - stanovisko k PD II/284 Nová Paka - Lomnická č.j. PVZ/16/19020/Řa/0 ze dne 21.06.2016
- souhlas/vyjádření vlastníka pozemku dotčeného stavbou "II/284 Nová Paka - Lomnická" č. zak. 15-2-186 - Luboš Truneček, Petr Kotyk, Mgr. Eva Neverková, Jana Lefflerová, Eva Winklerová, Luboš Lánský,



Helena Lánská, David Šulc, Olga Šulcová, Pavel Rudolf, Lenka Rudolfová, Ing. Jaroslav Sytař, David Horáček

- doklad o zaplacení správního poplatku – výpis z vlastní agendy stavebního úřadu.

Stavební úřad na základě výsledků projednání návrhu v územním řízení a jeho posouzení z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona zjistil, že předložená žádost není v rozporu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona, předpisy vydanými k jeho provádění ani dotčenými zvláštními předpisy a neshledal tedy důvody, pro které by nebylo možno stavbu do území umístit. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Upozornění

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí spolu s ověřenou dokumentací stavby. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavebník /investor/ je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník /investor/ ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Zdeněk Perun  
pověřený vedením stavebního odboru

#### Poplatek

Správní poplatek byl stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky č. 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, položky č. 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, celkem 21000,- Kč a byl zaplacen dne 21.12.2017.

Tato rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Paka a zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Posledním den této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrželi****Účastníci řízení**

Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3, *jejímž jménem na základě pověření jedná*

Ing. Václav Podlipný, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad

ELEKTROS, spol. s r.o., IDDS: zha3n3j

Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Luboš Truneček, U Studénky č.p. 1294, 509 01 Nová Paka

Petr Kotyk, Šlejharova č.p. 29, 509 01 Nová Paka

Mgr. Eva Neverklová, Šlejharova č.p. 36, 509 01 Nová Paka

Jana Leflerová, Rabštejnská č.p. 1560/1, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Eva Winklerová, Pecka č.p. 403, 507 82 Pecka

Luboš Lánský, Legii č.p. 606, 509 01 Nová Paka

Helena Lánská, Legii č.p. 606, 509 01 Nová Paka

David Šulc, Staropacká č.p. 111, 509 01 Nová Paka

Olga Šulcová, Staropacká č.p. 111, 509 01 Nová Paka

Pavel Rudolf, Lomnická č.p. 104, 509 01 Nová Paka

Lenka Rudolfová, Lomnická č.p. 104, 509 01 Nová Paka

Jaroslav Sytař, Svatoplukova č.p. 2081/12, 415 01 Teplice 1

Mgr. David Horáček, Kounická č.p. 1025/41, 100 00 Praha 10-Strašnice

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

sousední pozemky: parc. č. 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89, 90, 91/1, 91/2, 93, 94/2, 95/2, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 113, 114, 115, 117/1, 118, 121, 122, 123, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 134, 135, 136, 136, 2156/2, 2156/3, 2158/1, 2158/2, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2168/1, 2169, 2170/3, 2170/5, 2171, 2175, 2176, 2182/1, 2184, 2185, 2187, 2188, 2190, 2192, 2194/1, 2194/2, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, 2211, 2212, 2212, 2212, 2213, 2213, 2214, 2222, 2223, 2224, 2542, 2543, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2559, 2560, 2563, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2572, 2573, 2576, 2577, 2578, 2579, 2583, 2586, 2586, 2587/2, 2587/5, 2587/6, 2587/6, 2606/2, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/11, 2612/2, 2612/4, 2614, 2651, 2652, 2653, 2654, 3891/3, 3891/5, 3891/7, 3895/3, 4024/3, 4031, 4033, 4036/1, 4036/3, 4082, 4112/2, 4118/3 v katastrálním území Nová Paka, st. p. 157, 161, parc. č. 248/1, 248/3, 248/8, 252/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 266, 1394/1, 2612/3, 2612/5 v katastrálním území Stará Paka

**Dotčené správní orgány**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Obec Stará Paka, odbor výstavby, IDDS: ytha6e6

**Na vědomí**

MěÚ Nová Paka, majetkový odbor – investiční oddělení, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka