

# DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMM NÁCHOD

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### SO 02 - STUDENTSKÝ KLUB, SO 03 - WC IMOBILNÍ, SO 04 - ÚNIKOVÝ VÝCHOD

#### D.1.1.24 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		dokumentace DPS:  CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
SUBDODAVATEL		části dokumentace : STAVEBNÍ ČÁST  PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
NÁZEV AKCE:		DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD		ZAKÁZKA ČÍSLO: 02	
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 02 - STUDENTSKÝ KLUB, SO 03 - WC IMOBILNÍ, SO 04 - ÚNIKOVÝ VÝCHOD		ČÍSLO PARÉ:	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		D. DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
		D.1.1.24 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ		REVIZE: _00	
				DATUM: 01/2023	

# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 2.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D001
UMÍSTĚNÍ:	2.PP, Školní klub
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	




# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D01
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika WC, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	WC zámek
POZNÁMKA:	



OZNAČENÍ:	D02
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	




# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D03
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1000 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	rozetové intro, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
POZNÁMKA:	



OZNAČENÍ:	D04
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Imobilní WC
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektová, klika/klika WC, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, přechodová lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	WC zámek
POZNÁMKA:	




# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 1.PP


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D05
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Chodba
POČET KUSŮ:	2
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 1600 výška 2100
POPIS:	Dveře dřevěné dvoukřídlé otevíravé, symetrické protipožární odolnost EI30 DP 3/C3 kouřotěsné
ZASKLENÍ:	izolační dvojsklo
ZÁRUBEŇ:	dřevěná obložková protipožární
KOVÁNÍ:	panik hrazda/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	dřevo masiv, hladký povrch, dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, padací lišta
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek el. systém vstupu na kartu
POZNÁMKA:	samoavírač okopový plech na dveře-nerez



Dveře budou obdobného vzhledu jako stávající dveře do školních šaten.

OZNAČENÍ:	D06
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna, Kantýna
POČET KUSŮ:	2
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Dveře jednokřídlé otevíravé protipožární odolnost EI30 DP 3/C3
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	protipožární kovová
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, povrch hladký, barva dle výběru investora
PRÁH:	bezprahové, padací lišta
POZNÁMKA:	samoavírač pro častý průchod (C3)
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek




# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ


## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D07
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Knihovna, Kantýna
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 1970
POPIS:	Dveře plné hladké Protihlukové dveře 32dB Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	objektové, klika/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora
PRÁH:	zvukověizolační mechanický práh
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	



OZNAČENÍ:	D08
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, Chodba
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2100
POPIS:	Dveře palubkové vodorovné plné Dveře jednokřídlé otevíravé
ZASKLENÍ:	plné, bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	ocelová zárubeň
KOVÁNÍ:	panik hrazda/klika, broušený nerez
BARVA, POVRCH:	vodorovné palubky, masiv smrk
PRÁH:	dubový práh v.20 mm
ZÁVĚSY:	dle výrobce pro častý průchod
ZÁMEK:	vložkový zámek
POZNÁMKA:	okopový plech 150 mm čidlo signalizující otevření, napojeno na stávající systém



Dveře budou obdobného vzhledu jako dveře u stávajícího unikového východu na školní dvůr.

# VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

## Gymnázium Náchod - 1.PP

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D09  
UMÍSTĚNÍ: 1.PP, Kantýna  
POČET KUSŮ: 1  
OTEVÍRÁNÍ: Kyvné  
ROZMĚRY: šířka 1000  
výška 1000

POPIS: Dveře kyvné dvoukřídlé plné hladké

ZASKLENÍ: plné, bez zasklení  
KOVÁNÍ: kyvné panty, broušený nerez  
BARVA, POVRCH: HPL, hladký povrch, barva dle výběru investora  
PRÁH: dveře 200 mm nad podlahou  
ZÁVĚSY: 4x pružinový závěs  
ZÁMEK: zadlabávací zámek  
POZNÁMKA: možnost uzamčení kyvných dveří

