

Naše značka: Vyjadř.20221261

Vyřizuje: Lelek L.

Datum: 7.12.2022

CE-ING s.r.o.
Michal Vacek
Polská 375
Běloves, 54701 Náchod

Věc:

Vyjádření z hlediska existence sítí a k projektové dokumentaci - akce „**Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově GYMN Náchod**“

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod má ve Vašem zájmovém prostoru zařízení parovodní sítě.

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod nemá připomínky k zamýšlené akci: „**Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově GYMN Náchod**“, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

Investor bude respektovat stávající uložení a rozmístění sítí v majetku innogy Energo, s.r.o.

Investor bude postupovat dle předložené projektové dokumentace: „**Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově GYMN Náchod**“ datum: 08/2022, zak. číslo: 02, zodpovědný projektant: Michal Vacek

Investor požádá majitele parovodu před započítáním provádění prací o přesné vytýčení parovodu ve vlastnictví dodavatele tepla prostřednictvím – Geodézie Náchod – Ing. Tomáš Jansa tel: 777 123 590.

Investor při provádění zemních prací v místě souběhu a křížení se zařízením innogy Energo, s.r.o., vyzve jeho zástupce ke kontrole nepoškozenosti a o této kontrole zajistí oboustranně podepsaný prokazatelný zápis.

Investor dodrží ČSN 73 6005.

Investor v místě souběhu a křížení parovodu s dotčeným zájmovým územím a související stavbou zajistí při provádění díla ochranu tak, aby nedošlo k jeho poškození a současně aby i v budoucnu mohly být prováděny jeho opravy, modernizace a údržba.

Investor bude provádět práce takovými mechanismy a bude používat takové technologie, které nezpůsobí poškození parovodu a souvisejícího zařízení.

Investor bude respektovat niveletu stávajícího parovodu.

Zahájení prací bude firmě innogy Energo, s.r.o., Teplárně Náchod oznámeno písemně min. 15. dnů předem na adresu: innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, Náchod 547 35.

Innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod
Plhovská 544 · 547 35 Náchod · **Sídlo společnosti:** Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10
T +420 495 563 000 · E energo-tna@innogy.cz · www.innogy.cz
IČ: 25115171 · DIČ: CZ25115171
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 50971
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 117380983/0300

Případně odkryté zařízení parovodu nebo i dílčí snížení krycí vrstvy nad parovodem, musí být parovod a související zařízení zabezpečeny proti poškození. Pozor, zařízení je trvale v provozu.

Zemní práce v ochranném pásmu teplovodu smí být prováděny **výhradně ručním** způsobem (ČSN 73 6133) pokud pro konkrétní případ nebude se zástupcem dodavatele tepla dohodnuto jinak.

Při kolaudaci stavby předloží navrhovatel zápisy o provedených kontrolách nepoškozenosti zařízení ve správě innogy Energo, s.r.o., Teplárny Náchod. Každé místo souběhu a křížení inženýrských sítí a teplovodu.

Investor při i po provedené akci, bude plně respektovat ochranné pásmo parovodu a umožní, ve smyslu legislativy, provádění obsluhy, údržby a modernizace dotčené sítě. Pokud z důvodů prostorového uspořádání sítí, nebude investor schopen zajistit výstavbu svého zařízení mimo ochranné pásmo teplárenského zařízení, musí být předem k takovému souběhu nebo křížení se zařízením parovodu uzavřena písemná dohoda oprávněných zástupců, která zajistí, že vlastník teplárenského zařízení nebude snížením odstupové vzdálenosti od dotčeného teplárenského zařízení krácen na svých právech při provozu, údržbě, opravě a modernizaci svého zařízení. Tato dohoda musí být uzavírána pro každý případ samostatně.

Pokud dojde k zemním pracím v ochranném pásmu teplárenského zařízení, je investor povinen zajistit, aby takové práce prováděla pouze firma, která bude zástupcem innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod k této činnosti odsouhlasena a která sama má oprávnění k ukládání parovodních sítí, popř. si investor zajistí takovým kvalifikovaným pracovníkem trvalý dozor.

S přátelským pozdravem

innogy Energo, s.r.o.,

Teplárna Náchod



Ing. Zdeněk Slavík

Manažer provozu teplárny

innogy Energo, s.r.o.
TEPLÁRNA NÁCHOD
Plhovská 544
547 35 Náchod
IČ: 25115171, DIČ: CZ25115171
- 4 -