VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - extravilán SO 102
KM 1,540 00



D1 (D1–A–1)–III		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ – 0,3 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ – 0,3 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK DLE KAPITOLY 26 – 1,0 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1	200 mm
ŠTĚRKODRŤ fr.0/63	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1	250 mm
CELKEM		MIN.620 mm

PŘP 1 km 1,615 30



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM NA POLE A LOUKY



D1 (D1–N–1)–III		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ – 0,3 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ – 0,3 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK DLE KAPITOLY 26 – 1,0 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1	200 mm
ŠTĚRKODRŤ fr.0/63	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1	250 mm
CELKEM		MIN.620 mm

NAPOJENÍ		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK – 0,3 kg/m2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ s asfalt. pojivem 50/70	ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121	60 mm
CELKEM		MIN.100 mm

ŠIKMÉ ČELO SE ZEŠIKMENOU VTOKOVOU HRANOU OBLOŽENOU LOMOVÝM KAMENEM



KONTROLA STAVU TROUBY, PROČIŠTĚNÍ, Z BEZPEČ.DŮVODŮ PROVEDENÍ ŠIKMÝCH ČEL
– ODBOURÁNÍ STÁV.ČELA
– PROVEDENÍ ŠIKMÝCH ČEL Z DLAŽBY Z LOM.KAMENE

Razítko oprávněné osoby:

PŘÍČNÝ ŘEZ
B
–
1:50



Stavebník/Investor:	**Královéhradecký kraj** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		
Zástupce investora:	**Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.**		

Generální projektant:	**PRODIN a.s.** K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz		PRODIN SKUPINA VENTIO
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Lenka Ledvinková	Souřadný systém:	**S-JTSK, B.p.v.** **Vzorové příčné řezy**

Název stavby/akce:	**II/327 Skřivany - Smidary**	Zakázka:	**31/23/4009.208**
		Datum:	**05/2025**
Místo stavby	[Skřivany, Červeněves, Smidary/Královéhradecký kraj/Katastrální území]	Stupeň dokumentace:	**PDPS**
Název části:	**Objekty pozemních komunikací**	Označení části:	**D.1.1.2**
Název objektu:	**SO 102 Extravilán Skřivany - Smidary (Červeněves), km 39,653 - 40,450**	Označení objektu:	**SO 102**
Odpovědný projektant:	Bc. Lenka Ledvinková	Formát:	**7 x A4**
Zpracovatel přílohy:	Bc. Lenka Ledvinková	Měřítko:	**1:50**
Název přílohy:	**Vzorové příčné řezy**	Číslo přílohy:	**D.1.1.2.3**
		Č. paré:	