

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

naše č.j. : MURK-OVŽP-6498/2021-1403/2021-Ku

oddělení: životní prostředí

počet listů dokumentu: 4

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356

e-mail: [dita.kunertova@rychnov-city.cz](mailto:dita.kunertova@rychnov-city.cz)

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.dubna 2021

Toto rozhodnutí nabylo právní  
moci dne 02.06.2021



## ROZHODNUTÍ

**Stavba vodního díla „SO 301 - Přeložka vodovodu“ v rámci stavby III/32111 Skuhrov nad Bělou – rekonstrukce opěrných zdí, změna stavby před dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu k dokončení stavby vodního díla.**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavebníkovi

### Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 70889546

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a ustanovení § 115, § 118 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, povoluje **změnu stavby vodního díla před dokončením, prodloužuje platnost společného povolení ke stavbě vodního díla – SO 301 - Přeložka vodovodu** v rámci stavby III/32111 Skuhrov nad Bělou – rekonstrukce opěrných zdí, v kraji Královéhradeckém, v obci Skuhrov nad Bělou, v katastrálním území Skuhrov nad Bělou, na aktuálních pozemcích č. parc. 2113/5, 2113/6, v povodí levostranného přítoku vodního toku Bělá, IDVT 10169876, v povodí významného vodního toku Bělá, číslo hydrologického povodí 1-02-01-0590, podle projektové dokumentace stavby zpracované M-PROJEKCÍ s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, Petr Studený, DiS, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, ČKAIT 0602376, pod č.zak.: 17-148-02, datum: 11/2018, povolené rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP-33680/2018-6605/2018-Ku ze dne 11.02.2019, které nabylo právní moci 13.03.2019 a **stanovuje termín k dokončení stavby vodního díla do 31.12.2025**, dle žádosti stavebníka.

### Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546.

## O d ů v o d n ě n í :

Investor stavby – Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupen dle doložených plných mocí panem Ing. Vladislavem Kholem, bytem Dobrovského 366, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pracovníkem společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, požádal dne 08.03.2021 MěÚ Rychnov n. Kn., odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení ke změně stavby vodního díla před jejím dokončením, o prodloužení platnosti stavebního povolení a stanovení nového termínu k dokončení stavby vodního díla „SO 301 - Přeložka vodovodu“ v rámci stavby III/32111 Skuhrov nad Bělou – rekonstrukce opěrných zdí. Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP-33680/2018-6605/2018-Ku ze dne 11.02.2019, rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.03.2019, na pozemcích č. parc. 2113/1, 2113/2, 2113/3, 2113/4, 2113/6 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.. V uvedeném k.ú. došlo k revizi katastru, kdy stavbou dotčené pozemky jsou aktuálně upřesněny na č. parc. 2113/5, 2113/6 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.

Žádáno bylo o prodloužení platnosti stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních prostředků k realizaci celé stavby. Termín dokončení stavby byl nově požadován stanovit do 31.12.2025. Technické řešení stavby a její účel zůstávají v základním rozsahu beze změny. Jednalo se o přeložku vodovodu v komunikaci provedenou hlavním vodovodním řadem „VA“ z potrubí PE100 RC SDR 11 160x14,6 mm délky 302,0 m. V rámci stavby bude provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek a to pro odbočky (napojení hydrantu) a domovní přípojky v těchto řadech PE SDR 11 90x8,2 mm délky 2,0 m, PE SDR 11 63x8,2 mm délky 6,0 m a PE SDR 11 32x3,0 mm délky 21,5 m. Přeložka bude na začátku i na konci napojena na stávající litinové potrubí DN 125 pomocí redukované svěrné spojky 160/125 hrdlo-hrdlo. V souvislosti s přeložením vod. řadu dojde i k napojení stávajících domovních vodovodních přípojek provedením nových litinových navrt. pasů. Na trase bude provedena výměna 1 hydrantu (napojení přírubový T-kus) a v místech křížení s dešťovou kanalizací a propustků bude vod. řad uložen do PE chráničky DN 250. Rušený vodovod z litiny DN 125 bude rozebrán.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., „vodní zákon“, § 118 zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“ a § 44 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům Oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MURK-OVŽP-8731/2021-1403/2021-Ku ze dne 29.03.2021, s upozorněním, že námitky k podané žádosti můžou být sděleny ve stanoveném termínu do 20.04.2021 s tím, že na později podané připomínky nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., „vodní zákon“, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“, brán zřetel.

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP navrhnul podané žádosti vyhovět. Pro dokončení stavby i nadále zůstávají v platnosti podmínky stanovené ve výše uvedeném rozhodnutí o společném povolení stavby.

Souřadnicový systém S-JTSK :

začátek přeložky

Y – 608214 X – 1044041

konec přeložky

Y – 607938 X – 1044162

Za účastníky uvedeného správního řízení vodoprávní úřad stanovil ve smyslu § 115 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon žadatele, obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů, aktuální vlastníky ostatních stavbou dotčených pozemků a vlastníky nejbližších sousedních pozemků nebo staveb, kteří mohou být navrhovanou stavbou dotčeni.

Pokud nebude stavba do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení platnosti podle ustanovení § 115 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Dokončenou stavbu je možno užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“, v platném znění. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č.14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů dle podmínek stavebního povolení.

V průběhu řízení nebyly k podané žádosti uplatněny účastníky řízení a dotčenými orgány žádné námítky ani závazná stanoviska. Vodoprávní úřad shledal uvedený důvod jako opodstatněný, nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí, a proto bylo rozhodnuto žádosti vyhovět – povolit změnu stavby před dokončením, dobu platnosti stavebního povolení prodloužit a stanovit nový termín pro dokončení stavby.

Správní poplatek za vydání povolení změny stavby před dokončením, s prodloužením platnosti stavebního povolení a se stanovením nového termínu k dokončení stavby stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v úplném znění pozdějších předpisů, Rozhodnutím - výzva k úhradě poplatku, vydaným pod č.j. MURK-OVŽP-8179/2021-1403/2021-Ku ze dne 24.03.2021, ve výši 1000,- Kč, byl již stavebníkem uhrazen.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 18 kusů. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

  
Ing. Dita Kunertová  
referent životního prostředí



Vypraveno dne : 30. 04. 2021

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení ve věci společného umístění a povolení změny stavby vodního díla :**

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb.:

1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 (dle plné moci se doručí Ing. Vladislav Khol, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČO 27502988)

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb.:

2. Obec Skuhrov nad Bělou

### **Vlastníci (správci) pozemků (staveb) přímo dotčení stavbou:**

3. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
5. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

### **Vlastníci (správci) sousedních pozemků a staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:**

- Obec Skuhrov nad Bělou, č.p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
7. Ing. Pavel Rýznar, 517 03 Skuhrov nad Bělou č.p. 80
  8. Iveta Rýznarová, 517 03 Skuhrov nad Bělou č.p. 80
  9. Marcela Palašáková, č.p. 6, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  10. Roman Urbánek, Debřece 238, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  11. Petra Urbánková, Debřece 238, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  12. Zdenka Kociánová, Debřece 206, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  13. Pavel Kocián, Debřece 206, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  14. Tomáš Bukovský, 517 03 Skuhrov nad Bělou č.p. 92
  15. Milan Drbula, Debřece 282, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  16. Miloš Vašek, Debřece 204, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  17. Ing. Soňa Vašková, Debřece 204, 517 03 Skuhrov nad Bělou
  18. Josef Michl, Debřece 210, 517 03 Skuhrov nad Bělou

### **Dotčené orgány:**

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
2. HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou

### **Na vědomí:**

Paleček Libor, 517 02 Kvasiny č.p. 353  
Mgr. Oldřich Málek, 517 03 Skuhrov nad Bělou č.p. 21