

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TECHNOLOGIE T06B/Ue
 - OBVODOVÝ PLÁŠT T06B-Ue, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE II. 250 mm
 - STĚNY ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELE II. 140 mm
 - PŘÍČKY ŽELEZOBETONOVÉ PANELE II. 60 mm
 - STROPNÍ DESKA TL. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOZDÍVEK Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÉ PŘÍČKY - PŘÍČKOVKA PORFIX P2-500 500/100/250mm
- NOVÉ PŘÍČKY - PŘÍČKOVKA PORFIX P2-500 500/150/250mm
- KOUPELNY
 - NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 30x30 cm, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
- WC, PŘEDSÍNĚ
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30 cm, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- NOVÝ KOMBI KLOZET S ÚSPORNOU ARMATUROU A SEDÁTKEM ... 8 ks
- UMYVADLO 550/400 SE SMĚŠOVAČI BATERIÍ ... 5 ks
- UMYVADLO 500/350 SE SMĚŠOVAČI BATERIÍ ... 7 ks
- SMĚŠOVAČI BATERIE SE SPRCHOU A PODLAHOVÝM KANÁLKEM... 7 ks
- JEDNODUCHÝ DŘEZ ... 1 ks
- DVOJITÝ DŘEZ ... 1 ks

TABULKA DVEŘÍ

	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DTD š. 700, v. 1970, PRAVÉ ŽÁRUBĚN OCELOVÁ
6 ks	
	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DTD š. 700, v. 1970, LEVÉ ŽÁRUBĚN OCELOVÁ
8 ks	
	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DTD š. 800, v. 1970, LEVÉ ŽÁRUBĚN OCELOVÁ
3 ks	
	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DTD š. 800, v. 1970, PRAVÉ ŽÁRUBĚN OCELOVÁ
4 ks	



POZNÁMKY

- ČERVENÉ OZNAČENÉ JSOU NOVÉ NEBO MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
- DOJDE K VÝMĚNĚ STARÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZA NOVÉ TYPOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
 - NOVÉ OBKLADY BUDOU KERAMICKÉ RAKO 20x25 cm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
 - V MÍSTNOSTECH, KTERÉ JSOU OZNAČENY ČERVENÉ DOJDE K VÝMĚNĚ NÁSLAPNÉ VRSTVY ZA KERAMICKOU DLAŽBU RAKO 30x30 cm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, V KOUPELNÁCH BUDE POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA
 - V MÍSTNOSTECH BEZ OBKLADU BUDE DLAŽBA UKONČENA SOKLEM v. 80 mm
 - VE SPRCHÁCH BUDOU NOVĚ OSAZENY NEREZOVÉ ODTOKOVÉ ŽLABY, KE KTERÝM BUDE VYSPÁDOVÁNA KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA VE SPÁDU min. 1%
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE ŽÁRUBNÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
 - NENOSNÉ PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH PORFIX 100 mm BUDOU POUŽITY DÉLKY 1000 A 1200 mm
 - JAKÉKOLI ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM, ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO VĚDOMÍ NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ŽADNOU ODPOVĚDNOST
 - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ A VÝROBKŮ NUTNO OVĚRIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZBUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
 - VEŠKERÉ NEJASNOSTI V PROJEKTU (NEBO PŘÍPADNÝ ZJEVNÝ OMYL) JE NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU VYNAKLADÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA.

Tabulka místností 2.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Stěny	Strop	Podlaha
201	PŘEDSÍN	10,18	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
202	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
203	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
204	PŘEDSÍN	2,43	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
205	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
206	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
207	PŘEDSÍN	10,52	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
208	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
209	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
210	PŘEDSÍN	10,52	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
211	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
212	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
213	PŘEDSÍN	10,52	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
214	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
215	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
216	PŘEDSÍN	2,43	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
217	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
218	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
219	PŘEDSÍN	10,14	Omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
220	WC	1,28	Ker. obklad v. 1,8m, omitka štuková + výmalba	SDK RBI 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm
221	KOUPELNA	2,59	Ker. obklad v. 2,0m, omitka štuková + výmalba	SDK RB 12,5mm na ocelový rošt	Keramická dlažba 30x30cm, protiskluzová R10 ve sprše
222	ČAJOVÁ KUCHYŇ	7,25	Stávající stěny	Stávající strop	Stávající podlaha
223	UKLID, PRANÍ	9,32	Stávající stěny	Stávající strop	Stávající podlaha

0,000 = Projektový počátek		Výškový systém: BpV		Souř. systém: JTSK	
VYPRACOVAL		PROJEKT KONTROLOVAL		INVESTOR: Střední škola řemeslná, Studničkova 260, Jaroměř 55101, IČ: 00087815	
Bc. EDUARD HARDUBEJ		Ing. TOMÁŠ VERNER			
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ NA INTERNÁTU SŠŘ JAROMĚŘ Č.P. 176, PARC. Č. 1482/4, k.ú. JAROMĚŘ [657336]					
NOVÉ KONSTRUKCE - VÝKRES PŮDORYSU 2.NP - 8.NP				FORMÁT:	6x4
				DATUM:	10/2022
				STUPEŇ:	OHL
				MĚŘÍTKO: 1:75	Č. VÝKRESU: D.1.1.10