


#### LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TECHNOLOGIE T06B/Ue  
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ T06B-Ue, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE tl. 250 mm  
- STĚNY ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELE tl. 140 mm  
- PŘÍČKY, ŽELEZOBETONOVÉ PANELE tl. 60 mm  
- STROPNÍ DESKA TL. 120 mm



#### POZNÁMKY

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ T06B-Ue, T.J. PARAPETNÍ PANELE tl. 250 mm S TEPELNOU IZOLACÍ PLYNOSILIKÁT S POLYSTYRÉNEM, TEP. ODPOR JE ZVÝŠEN POLYSTYRÉNEM tl. 10 mm VLOŽENÝM DO SPÁRY MEZI PRVKY OBVOD. PLÁŠTĚ A NOSNÉ STĚNY  
- ÚPRAVA PANELŮ VSPĚM, SOKL INTERNÁTU OBLOŽEN PÍSKOVCOVÝMI BROUŠENÝMI DESKAMI  
- JAKÉKOLI ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTU, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM, ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO VĚDOMÍ NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTAT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST  
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ A VÝROBKŮ NUTNO OVĚRIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZBUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ  
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI V PROJEKTU (NEBO PŘÍPADNÝ ZJEVNÝ OMYL) JE NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU VYNAKLADÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA.

0,000 = Projektový počátek

Výškový systém: BpV

Souř. systém: JTSK

VYPRACOVAL	PROJEKT KONTROLOVAL		
Bc. EDUARD HARDUBEJ	Ing. TOMÁŠ VERNER		
INVESTOR: <b>Střední škola řemeslná, Studničkova 260, Jaroměř 55101, IČ: 00087815</b>			
AKCE: <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ NA INTERNÁTU SŠŘ JAROMĚŘ Č.P. 176, PARC. Č. 1482/4, k.ú. JAROMĚŘ [657336]</b>		FORMÁT:	6xA4
		DATUM:	10/2022
		STUPEŇ:	OHL
VÝKRES PŮDORYSU 1.PP STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘITKO: 1:75	Č. VÝKRESU: D.1.1.2