


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PVC

ÚROVEŇ HTÚ - dle PP



LEGENDA:

- POTRUBÍ
- PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
- OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
- ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

±0,000 = 268,00 m.n.m BpV

Architektonická studie :	Ing.arch. Oldřich Bittner		Generální projektant:
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :	Ondřej Zikán		IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Projektant :	Ing. Jan Vosáhlo		
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí		Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.
Stavebník : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové			 Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 tel.: 774 877 355 vosahlo@plpetechproject.cz
Stavba :	NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ - TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINY- LOKALITA ČASTOLOVICE		Číslo zakázky :
	st.p.č. 88/2 a p.p.č. 83/4, 84/1 a 1337 katastrální území Častolovice [618624], ul. Masarykova, 517 50 Častolovice		Stupeň PD :
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Datum :
	Číslo paré :		Měřítko :
Název výkresu :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE		Formát :
			Číslo výkresu :
			D.1.4.a.12