



LEGENDA VODOVOD:

| ZNAČKA | POPIS | Typ |
|---|---------------------------------------|-----------|
| — — — — — | NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY | PP1 PN 20 |
| — · — · — · — | NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY | PP1 PN 20 |
| — · — · — · — | NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY | PP1 PN 20 |
|  | VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ | |
|  | HLAVNÍ UZAVĚR VODY V OBJEKTU | |


Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POTRUBI VNITRÍNHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP- PN 20. PRÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITRÍNHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH. PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKY MÁ ZAKRYTO. VŠECKÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. VYBĚR TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VYBĚRU INVENTORA PŘI REALIZACI. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VYROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ V TĚCHTO PŘÍPADĚCH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

PRO NÁPOJENÍ UMÝVADEL, A DŘEŽU BUDOU POUŽITY ROHOVÉ VENTILY A DOPLOJENÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ PŘES HADÍČKY Ø8".

PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHAŽELO K DESTRUKCI IZOLACE. PŘÍPADNĚ BUDOU POUŽITY OCHRANÉ TRUBKY.

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘEVU TAV:



| | |
|--------------------------------|--|
| EČO 0000 = ZÁBR. 00 m.n.m. BpV | |
| Architektonická studie : | Ing.arch. Oldřich Břiner |
| Hlavní inženýr projektu : | Ing. Radek Mýšek |
| Zodpovědný projektant : | Ondřej Žilkin |
| Projektant : | Ing. Jan Vostáho |
| Kraj : | Kalohněmický M.Ú. : Kostelec nad Ohří |
| Stavěmísto : | Kalohněmický kraj, Pivovarské náměstí 124/52, 50003 Hradec Králové |
| Stavba : | NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ - TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINÝ-LOKALITA ČASTOLOVNICE |
| | st.p.č. 882/a p.p.č. 83/4, 84/1 a 1337 katastrální území Častolovice [618624], ul. Mesarykova, 517 50 Častolovice |
| ZPRACOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | Číslo paré : 1 |
| Název výkresu : | PŮDORYS 1.NP RD2 - VODOVOD |