










Legenda značek STA :

-  Zásuvka STA
-  Skříň STA








Legenda značek DVTel. :

-  Domovní videotelefon
-  EVV- el. videovrátný
-  Elektrický zámek BEFO

Legenda značek SKS a tel.:

-  Rozváděč SKS
-  Dvouzásuvka SKS (Tel. a poč.)

Legenda značek PZTS :

-  Ústředna PZTS + 1,7m - v pracovně
-  Číslo PZTS
-  Požární hlásič - optický
-  Požární hlásič - tepelný
-  Poplachová siréna
-  Ovládací klávesnice
-  Expandér RIO

Kabeláž:

SKS - PC
Vedení SKS - UTP 4x2x0,5 6. kat
STA - TEL.
Vedení STA - Koax. kabel KK 110
DTEL
Vedení DVTEL - CYKY 3x1,5 a SYKFY 5x2
PZTS
Datová linka-UTP + napájení CYKY 4x1
- čísla - kabel LAM

Poznámka PZTS:

Kabelové rozvody PZTS jsou realizovány kabely LAM 6X 4x0,4+2x0,6 ,
datové linky kabelem FTP a napájení JYTY 2x1v trubkách pod omítkou,
případně v elektroinstalačních lištách na povrchu.
Při montáži dodržet ČSN EN řady 50 130 - Poplachové systémy.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Dle ČSN 33 20000-4-41
pro ústřednu PZTS - samočinným odpojením od zdroje sítě
pro ostatní prvky systému PZTS - bezpečným napětím

Napěťová soustava:

U ústředny: 3 PEN 400/230V ~ 50 Hz síť TN - S
Jmenovité napětí rozvodů PZTS 12 V ss

Architektonická studie :	Ing.arch. Oldřich Bittner	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarosti	
Projektant :	Marie Kuchařová	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí
Stavběník :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ - TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINY- LOKALITA ČASTOLOVICE st.p.č. 88/2 a p.p.č. 83/4, 84/1 a 1337 katastrální území Častolovice [618624] ul. Masarykova, 517 50 Častolovice	
D.1.4.e SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		Číslo paré :
Název výkresu :	RD2 - PŮDORYS	
		<div>IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div> <div>AutORIZACE: Číslo zakázky : 16/09/0425 Stupeň PD : DUR+DSP Datum : 5/2017 Měřítko : 1 : 75 Formát : 1 x A2 Číslo výkresu : D.1.4.e.3</div>