


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.


STAVEBNÍK:

<b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	 <b>Královéhradecký kraj</b>
--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>CE-ING s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 
HIP JUNIOR:			
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>PRISPO s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 
VYPRACOVAL:			
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:

<b>D.1.1 Architektonicko stavební řešení</b>
--

<b>Úprava projektové dokumentace pevnost Dobrošov - kiosek</b>	FORMÁT	210x297
	DATUM	02/2026
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>Výpis vybavení</b>		<b>D.1.1.2.4.8</b>

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.

STAVEBNÍK:

**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546

**Královéhradecký kraj**



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
HIP JUNIOR:		
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

**CE-ING s.r.o.**

Polská 375, Běloves,  
547 01 Náchod  
IČO: 044 75 631



SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
VYPRACOVAL:		
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

**PRISPO s.r.o.**

Polská 375, Běloves,  
547 01 Náchod  
IČO: 139 97 220



ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.1.2.4.8 Výpis vybavení**




**Úprava projektové dokumentace  
pevnost Dobrošov - kiosek**

p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov

**VYBAVENÍ - ZAZEMÍ MUZEUM**

FORMÁT	210x297
DATUM	02/2026
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:




# VÝPIS VYBAVENÍ - ZÁZEMÍ MUZEUM

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N01		<p><b>Kancelářský stůl</b>  rozměr cca: 1400x800x750 mm  materiál: podnože - profilované ocelové plechy  deska - laminátová dřevotříska tl. min. 25mm  ABS hrana  povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem</p> <p>umístění: 108 Kancelář</p>	2
N02		<p><b>Kontejner</b>  rozměr cca: 430x660x610 mm  popis: pojízdný kontejner se 4 zásuvkami, centrální cylindrický zámek se dvěma klíči</p> <p>materiál: lamino DTD tl. min. 25mm  ABS hrana  plastové zásuvky  madla z leštěného hliníku</p> <p>umístění: 108 Kancelář</p>	2
N03		<p><b>Kancelářská židle</b>  rozměr cca: výška sedáku 45-55mm  popis: kancelářská židle se sedákem potaženým látkou a opěrákem ze síťoviny, otočná, nastavitelná  hlavová a bederní opěrka  min. nosnost 120kg</p> <p>materiál: hliníkový kříž  potah sedáku: síťová látka mesh  zádová opěrka: síťová látka - mesh  potah: kombinace syntetické kůže a síťované látky</p> <p>umístění: 108 Kancelář</p>	2


# VÝPIS VYBAVENÍ - ZÁZEMÍ MUZEUM

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N04		<p><b>Úložná skříň</b>  rozměr cca: 800x500x1800 mm  popis: dvoudílná skříň se 4 otevíravími dvířky  výškové nastavitelné police  rektifikační nožičky  materiál: lamino DTD tl. min. 18mm  ABS PVC hrana  umístění: 108 Kancelář</p>	1
N05		<p><b>Kancelářská šatní skříň</b>  rozměr cca: 800x400x1905 mm  popis: horní část skříně je určena pro zavěšení svrchní části oděvu, do spodní části lze umístit obuv, otevíravá dvířka, design bez úchytek  materiál: lamino DTD tl. min. 18mm  ABS PVC hrana  umístění: 108 Kancelář</p>	1
N06		<p><b>Šatní skříň</b>  rozměr cca: 1850x300x500 mm  popis: šatní skříňka s úložnými boxy - 2 boxy, cyklický zámek, police + tyč na ramínka  materiál: kovová konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,6mm, laminované dveře tl. min. 18mm a 2mm ABS hranou  umístění: 112 Šatna</p>	2

# VÝPIS VYBAVENÍ - ZÁZEMÍ MUZEUM

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N07		<p><b>Šatní lavice</b>  rozměr cca: 460x600x350 mm  popis: šatní lavice bez opěradla, min. nosnost 160kg  materiál: z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm s ABS hranou, spodní hrany opatřeny plastovými nožičkami  umístění: 112 Šatna</p>	1
N08		<p><b>Plechová policová skříň</b>  rozměr cca: 1950x1200x400 mm  popis: policová skříň s cyklickým zámkem, křídlové dveře s vnitřními závěsy, dveře vyztuže proti prolomení, nosnost jednotlivých polic min. 60kg  materiál: ocelová konstrukce, povrchová úprava vypalovací práškovou barvou  umístění: 113 Sklad</p>	2
N09		<p><b>Policový regál</b>  rozměr cca: 1800x1600x600 mm  popis: stabilní policový regál, výškově nastavitelné police s vysokou nosností min.200kg na polici, bezšroubová konstrukce  materiál: kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakem, nohy zakončeny plastovými koncovkami  umístění: 111 Sklad zahradní techniky s dílnou</p>	1

# VÝPIS VYBAVENÍ - ZÁZEMÍ MUZEUM

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N10		<p><b>Dílenský pracovní stůl</b>  rozměr cca: 1200x600x850 mm  popis: dílenský stůl s 1 skříňkou a 1 policí  materiál: robustní svařovaná ocelová konstrukce, deska z lepeného smrkového dřeva, povrchová úprava - vypalovaný lak z mělé živice</p> <p>umístění: 111 Sklad zahradní techniky s dílnou</p>	1
N11		<p><b>Dílenský pracovní stůl</b>  rozměr cca: 1200x600x850 mm  popis: dílenský stůl s 1 skříňkou a 3 zásuvkami  materiál: robustní svařovaná ocelová konstrukce, deska z lepeného smrkového dřeva, povrchová úprava - vypalovaný lak z mělé živice</p> <p>umístění: 111 Sklad zahradní techniky s dílnou</p>	1

OZNAČENÍ:

KL1

UMÍSTĚNÍ:

108

## KUCHYŇSKÁ LINKA


DÉLKA 800 mm, HLOUBKA 600 mm  
KVALITNÍ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ  
PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY  
SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ/OTEVÍRAVÉ  
KUCHYŇSKÝ GRANITOVÝ DŘEZ (cca. 280x500, hl.200),  
DŘEZOVÁ BATERIE S OHŘEVEM VODY

## KOVÁNÍ:


- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ  
PRACOVNÍ DESKA - ŠEDÁ

## PŮDORYS:



## POHLED:



# VÝPIS VYBAVENÍ - ZÁZEMÍ MUZEUM

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N12		<p><b>Zrcadlo</b>  rozměr cca: 20x600x600 mm  popis: bezfasetové  lepené na stěnu a zapuštěné do  keramického obkladu  umístění: 110 WC PERSONÁL  112 ŠATNA</p>	2
N13		<p><b>WC souprava</b>  rozměr cca: 360x110 mm  popis: souprava pro čištění wc  upevnění na zeď  kartáč ø90mm  materiál: nerezové provedení + syntetická  vločka  umístění: 110 WC PERSONÁL</p>	1
N14		<p><b>Odpadkový koš</b>  rozměr cca: 190x240x170 mm  popis: nášlapný koš  objem 16l  materiál: nerezové provedení  umístění: 110 WC PERSONÁL  112 ŠATNA</p>	2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.

STAVEBNÍK:


**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546


**Královéhradecký kraj**



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>CE-ING s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 
HIP JUNIOR:			
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	<b>PRISPO s.r.o.</b> Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 
VYPRACOVAL:			
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.1.2.4.8 Výpis vybavení**

**Úprava projektové dokumentace  
pevnost Dobrošov - kiosek**



p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov

**VYBAVENÍ - KIOSEK**

FORMÁT	210x297
DATUM	02/2026
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:



## VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N15		<p><b>Exteriérová dřevěná židle</b></p> <p>rozměr cca: 820x410x410 mm</p> <p>popis: nosnost min. 120kg, výška sedáku cca 450mm</p> <p>materiál: masivní dřevo s povrchovou úpravou na vodní bázi</p> <p>umístění: exteriér</p>	16
N16		<p><b>Exteriérový dřevěný stůl</b></p> <p>rozměr cca: 1200x900x740 mm</p> <p>popis: 4x masivní nohy 55x55mm, stolová deska min. tl. 35mm</p> <p>materiál: masivní dřevo s povrchovou úpravou na vodní bázi</p> <p>umístění: Exteriér</p>	4
N17		<p><b>Kancelářská šatní skříň</b></p> <p>rozměr cca: 800x400x1905 mm</p> <p>popis: horní část skříňě je určena pro zavěšení svrchní části oděve, do spodní části lze umístit obuv, otevíravá dvířka, design bez úchytek</p> <p>materiál: lamino DTD tl. min. 18mm ABS PVC hrana</p> <p>umístění: 101 Zázemí - personál</p>	1

# VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
N18		<p><b>Zrcadlo</b>  rozměr cca: 20x600x600 mm  popis: bezfasetové  lepené na stěnu a zapuštěné do  keramického obkladu  umístění: 102 PŘEDSÍŇ WC  105 WC</p>	2
N19		<p><b>WC souprava</b>  rozměr cca: 360x110 mm  popis: souprava pro čištění wc  upevnění na zeď  kartáč Ø90mm  materiál: nerezové provedení + syntetická  vločka  umístění: 104 WC PERSONÁL  105 WC</p>	2
N20		<p><b>Odpadkový koš</b>  rozměr cca: 190x240x170 mm  popis: nášlapný koš  objem 16l  materiál: nerezové provedení  umístění: 102 PŘEDSÍŇ WC  105 WC</p>	2

# VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZNAČENÍ:

KL2

UMÍSTĚNÍ:

106

## KUCHYŇSKÁ LINKA


DÉLKA 3 250 mm, HLOUBKA 600 mm  
KVALITNÍ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ  
PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY  
SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ/OTEVÍRÁVÉ

## KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM
- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ  
PRACOVNÍ DESKA - ŠEDÁ

## PŮDORYS:



## POHLED:



OZNAČENÍ:

KL3

UMÍSTĚNÍ:

106

## KUCHYŇSKÁ LINKA


DÉLKA 2 100 mm, HLOUBKA 600 mm  
KVALITNÍ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ  
PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY  
SPODNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRÁVÉ, HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRÁVÉ + POLICE  
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM (cca. 800x550, hl.200)  
A UMYVADLO (cca. 550x450, hl.200), STOJÁNKOVÉ BATERIE

## KOVÁNÍ:


- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ  
PRACOVNÍ DESKA - ŠEDÁ

## PŮDORYS:



## POHLED:



OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
G01		<p><b>Úzká prosklená chladicí skříň</b> rozměr cca: 435x505x2010 mm popis: úzká chladicí skříň s vnitřním osvětlením dveře jednokřídlé, prosklené, samozavírací 5 nastavitelných roštových polic kapacita až 200 plechovek (300ml) nebo 100 PET lahví (500ml) umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1




# VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
G02		<p><b>Chladicí + mrazicí skříň</b>  rozměr cca: 600x650x2005 mm  popis: chladicí a mrazicí skříň  dveře jednokřídlé, plné,  samozavírací  4 nastavitelných roštových polic  3 šuplíky v mrazicí části  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	3
G03		<p><b>Fritéza</b>  rozměr cca: 270x415x340 mm  popis: elektrická fritéza o objemu 8l s  nastavitelným termostatem s  teplotou v rozmezí 50-200 °C,  odnímatelné víko  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1
G04		<p><b>Digestoř</b>  rozměr cca: 600x320x500mm  popis: digestoř pro montáž na stěnu,  integrována světla,  2 vyměnitelné tukové filtry z  hliníku, 3 úrovně odsávání  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1

# VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
G05		<p><b>Gril válečkový na párky</b>  rozměr cca: 520x400x175mm  popis: jednozónový gril s 9 nepřilnavými válečky, nerezový rám, nastavitelná teplota do 150°C  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1
G06		<p><b>Automatický kávovar</b>  rozměr cca: 340x540x830mm  popis: 2 kermické mlýnky s plochými břitzy, nádrž na vodu o objemu, 2 oddělené zásobníky na 2 druhy zrnkové kávy, automatický samočistící a oplachovací systém  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1
G07		<p><b>Výčepní zařízení</b>  rozměr cca: 220x435x330mm  popis: chladicí výkon průběžný 60-80l/hod, podávání zhruba 80-100 nápojů za hodinu, konstrukce z nerezové oceli  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1

# VÝPIS VYBAVENÍ - KIOSEK

OZN.	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	POČET KS
G08		<p><b>Kontaktní gril</b>  rozměr cca: 550x415x210mm  popis: 2 vlnité litinové varné desky s nepřilnavým povrchem, regulace teploty pomocí termostatu 0-300°C, pouzdro z nerezové oceli, odnímatelná odkapávací miska  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1
G09		<p><b>Pokladní systém</b>  rozměr cca: 420x440x105mm  popis: pokladní systém s odnímatelným tabletem, pokladní zásuvkou na evidenci hotovosti, kovový stojan na tablet, terminální bluetooth tiskárna 57-58mm, možnost připojení na wifi síť  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1
G10		<p><b>Mikrovlná trouba</b>  rozměr cca: 520x435x300mm  popis: objem 25l, ohřívání a rozmrazování pokrmů, signalizace ukončení programu, výkon min. 1000W  umístění: 106 Provozní zázemí</p>	1