

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 365,810 m.n.m.

STAVEBNÍK:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO: 260 00 202



**Nemocnice
Náchod**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
HIP JUNIOR:		
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

PRISPO s.r.o.

Polská 375, Běloves,
547 01 Náchod
IČO: 139 97 220
tel. +420 604 390 647



SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
VYPRACOVAL:		
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

PRISPO s.r.o.

Polská 375, Běloves,
547 01 Náchod
IČO: 139 97 220
tel. +420 604 390 647



ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

**Revitalizace endoskopického
oddělení ON Náchod**

Oblastní nemocnice Náchod - pavilon A; p.č. st. 3613, k.ú. Náchod

Výpis truhlářských výrobků

FORMÁT

210x297

DATUM

03/2026

STUPEŇ

DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

06-24

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.2.5

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR1

IČ: 420020

UMÍSTĚNÍ:

422

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 2 500 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR2

IČ: 360019

UMÍSTĚNÍ:

421

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR3

IČ: 360018

UMÍSTĚNÍ:

421

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ/OTEVÍRAVÉ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR4

IČ: 360031

UMÍSTĚNÍ:

420

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 1 800 + 400 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

TVAROVANÁ DESKA PRO ČISTĚNÍ A DEZINFEKCI ENDOSKOPŮ Z LITÉHO MRAMORU

DŘEZY:

(D1) TVAROVANÝ DŘEZ PRO ČISTĚNÍ ENDOSKOPU

- rozměr cca: 840x460 hl. 80-100mm

- v pravé části dřezu bude umístěno

integrované ruční čerpadlo

- při realizaci nutno tvarovat dle stávajícího dřezu

(D2) DŘEZ PRO ČISTĚNÍ ENDOSKOPU

- rozměr cca: 720x410 hl. 190mm

DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA -

PŮDORYS:



POHLED:



ilustrační obrázek
profilování dřezu D1:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR5

IČ: 360030

UMÍSTĚNÍ:

420

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 2 700 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

TVAROVANÁ DESKA PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI ENDOSKOPŮ Z LITÉHO MRAMORU

DŘEZY:

Ⓛ1 - rozměr cca: 350x480 hl. 250mm

Ⓛ2 - rozměr cca: 250x480 hl. 250mm

Ⓛ3 - rozměr cca: 350x480 hl. 250mm

Ⓛ4 - rozměr cca: 250x480 hl. 250mm

Ⓛ5 - rozměr cca: 400x480 hl. 250mm

DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BÉŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR6

IČ: 360032

UMÍSTĚNÍ:

420

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 1 400 + 950mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

SPODNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BÉŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR7

IČ: 360016

UMÍSTĚNÍ:

419

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR8

IČ: 360015

UMÍSTĚNÍ:

419

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ/OTEVÍRAVÉ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇĚK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇĚK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR9

IČ: 360016

UMÍSTĚNÍ:

418

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇŮ S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇŮ - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BÉŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR10

IČ: 420029

UMÍSTĚNÍ:

417

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 2 000 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 860x500 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇŮ S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇŮ - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BÉŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR11

IČ: 420030

UMÍSTĚNÍ:

416

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEzem OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

VESTAVĚNÁ LEDNICE

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR12

IČ: 420031

UMÍSTĚNÍ:

416

PRACOVNÍ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ/OTEVÍRAVÉ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR13

IČ: 420032

UMÍSTĚNÍ:

415

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 800 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

VESTAVĚNÁ LEDNICE

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR14

IČ: 420010

UMÍSTĚNÍ:

413

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 2 400 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

VESTAVĚNÁ MYČKA A LEDNICE

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ:

TR15

IČ: 360012

UMÍSTĚNÍ:

411

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 2 100 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

VESTAVĚNÁ LEDNICE

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY


DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:



OZNAČENÍ:

TR16

IČ: 420034

UMÍSTĚNÍ:

410

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA 1 500 mm, HLOUBKA 600 mm

KVALITNÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY O tl. min. 18mm S ABS HRANOU

PRACOVNÍ HPL DESKA

NEREZOVÝ DŘEZ cca 400x450 mm

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ, SKŘÍŇKA POD DŘEZEM OTEVÍRAVÁ

HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ

KOVÁNÍ:


- KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM

- HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

DEKOR SKŘÍŇK - BÍLÁ LESKLÁ

PRACOVNÍ DESKA - BĚŽOVÁ

PŮDORYS:



POHLED:

