

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman
Bankovní spojení	
č. účtu:	

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	ROZUM LES & STAVBA s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 46823	
se sídlem	Dlouhá Ves 88, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO	097 51 866
DIČ	CZ 09751866
zastoupený	Patrik Rozum, jednatel
kontaktní údaje:	
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě zadání veřejné zakázky nazvané „**Parkovací dům – ON Trutnov – kácení dřevin II**“. Veřejná zakázka byla zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne 26.2.2026 (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje.
2. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 5.3.2026 v rámci výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění a změn provedených zadavatelem do skončení lhůty pro podání nabídek. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a jiné podmínky realizace předmětu plnění dle této smlouvy byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- ve věci veřejné zakázky: **Ing. Václav Nýč**, vedoucí odboru investic
[redacted]
- v technických věcech: **Ing. Jiří Strnad**
[redacted]
- za uživatele dotčeného objektu **Ing. Miroslav Procházka**, ředitel ON Trutnov
(ON Trutnov)
[redacted]
[redacted]
Ing. Václav Jand'ourek
[redacted]
[redacted]

5. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- ve věcech smluvních a technických: **Patrik Rozum**
[redacted]
[redacted]

6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do nabídky.

Článek 2

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vykácení dřevin na části pozemku, kde následně proběhne výstavba Parkovacího domu u Oblastní nemocnice Trutnov (dále také „dílo“). Shora specifikované dílo proběhne v rámci přípravy území pro výstavbu.

Z důvodu realizace stavby omezil správní orgán kácení pouze hnízdním obdobím ptáků.

Mimo poškozených a provozně nebezpečných jedinců určených k odstranění se Zhotovitel zavazuje vykácet i dřeviny bránící realizaci stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel požaduje, aby zachované dřeviny zůstaly chráněné před poškozením stavbou a je třeba, aby u vybraných jedinců byla provedena navržená péstební opatření k zajištění stability a prodloužení životaschopnosti. S takovým způsobem provedení díla dle této smlouvy Zhotovitel souhlasí.

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je obtížně přístupný a schůdný, bude vhodné odstranit převážnou část náletového podrostu, zachovat perspektivní jedince dlouhověkých dřevin a zapěstovat vhodné mladé stromky.

Předmětný pozemek leží nad parkovištěm zapřeným opěrnou stěnou, naproti pavilonu Interny v Oblastní nemocnici Trutnov. Pozemek není přístupný cestní sítí, není nijak využíván. Zbytky možná původních výsadeb jsou překryty výrazně vzrostlou náletovou zelení s celoplošným podrostem keřového patra a semenáčů zastoupených stromů.

2. Podkladem pro vykácení dřevin je příloha č. 1 této Smlouvy: Projektová dokumentace, kterou zpracoval Atelier 99, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno.
3. Součástí díla je i realizace činností výslovně nespecifikovaných, které však jsou k řádnému splnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je součástí sjednané ceny díla.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je předmět díla na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, zejména ve vztahu k rozsahu, podobě a kvalitativním podmínkám, které je třeba při jejich realizaci dodržet.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

Článek 3 Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla smluvními stranami smlouvy stanovena na základě nabídky zhotovitele v následujícím členění:

Celková cena díla v Kč bez DPH	659 152,-
DPH v Kč samostatně	138 421,92
Celková cena díla v Kč včetně DPH	797 573,92

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za realizaci celého díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností.
3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na cenu díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání zhotovitelem bez jakýchkoliv výhrad. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce třicet kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek 4

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v následujících termínech (nejpozději do 31.3.2026):

Doba plnění: **6 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění**

V této době je třeba provést i případné ohlášení zahájení kácení příslušnému úřadu či zajištění jiných nutných povolení potřebných k provedení kácení.

2. Místem plnění veřejné zakázky je areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, a to na pozemcích p.č. 1625/1, p.č. 1540/5, p.č. 1523/2 .

Článek 5

Předání a převzetí díla

1. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla a podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
2. Nejpozději 7 kalendářních dní před předpokládaným termínem splnění díla dle článku 2 této smlouvy vyzve zhotovitel pověřenou osobu objednatele k předání a převzetí díla.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení do protokolu písemně prohlásit, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
5. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen v termínu do 1 týdne po dokončení prací vyplnit a předat Objednateli formulář s názvem "Zjednodušená evidence dříví z nelesních pozemků" (příloha č. 4 Smlouvy).

Článek 6

Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele či objednatelem pověřené osoby.
3. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
5. Objednatel může kdykoliv od této smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před

odstoupením. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli pátým dnem jeho odeslání. Zhotovitel má v případě odstoupení od smlouvy právo zaplacení části díla provedenou do doby, než bylo odstoupení zhotoviteli doručeno.

6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 1.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Použití poddodavatelů:

Zhotovitel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.

Článek 7

Sankce za porušení smluvních povinností

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 4 této smlouvy. Smluvní pokuta může být stanovena maximálně do výše celkové ceny díla bez DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny díla.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

Článek 8

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem, tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatel, případně v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv

na skutečnosti dle tohoto odstavce, dodavatel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
3. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, při čemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá povinnému uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nenabyde smlouva účinnosti dříve, než bude uveřejněna v souladu s tímto zákonem, jinak smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby objednatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracoval a zveřejnil osobní údaje zhotovitele, zejména jméno a příjmení, rodné číslo, IČO, DIČ, datum narození, bydliště a podpis. Tento souhlas zhotovitel uděluje na dobu neurčitou.
7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy

Příloha č. 1	Projektová dokumentace, kterou zpracoval Atelier 99, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno (uložena mimo smlouvu)
Příloha č. 2	Koordinované závazné stanovisko MÚ Trutnov, odbor životního prostředí (číslo jednací: MUTN 132737/2024)
Příloha č. 3	Stavební povolení (parkovací dům), které vydal MÚ Trutnov, odbor výstavby (Číslo jednací: MUTN 5161/2025)
Příloha č. 4	Zjednodušená evidence dříví z nelesních pozemků
Příloha č. 5	Souhrnné prohlášení dodavatele (uloženo mimo smlouvu)
Příloha č. 6	Výkaz výměr/Soupis prací

Za objednatele

v Hradci Králové dne



.....

Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele

v Dlouhé Vsi dne



.....

Patrik Rozum, jednatel
ROZUM LES & STAVBA s.r.o.

Číslo jednací: MUTN 132737/2024
Spisová zn.: 2024/12918/ŽP/REK

Doručení:
dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Kateřina Rejlová
Telefon:
E-mail:

Datum: 15.11.2024

Koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Trutnov jako orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti ze dne 08.10.2024 s prodloužením lhůty k vydání koordinovaného závazného stanoviska o 30 dnů žadateli: **Ing. Jana Maršálová, Ph.D., narozena 30.05.1979, Tábor 13, 616 00 Brno** zplnomocněnému investorem Královéhradeckým krajem, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové k projektové dokumentaci zpracované v květnu 2024 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno pod zakázkovým číslem A-22-1042 pro stavební řízení

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov Trutnov - k.ú. Trutnov, st.p.č. 5545, p.p.č. 1625/1, 2311/5, 1523/2, 1523/20

toto koordinované závazné stanovisko:

1. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

Vodní hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal souhlasné závazné stanovisko v rámci koordinovaného závazného stanoviska pro územní řízení dne 30.11.2023 pod č.j. MUTN 131051/2023 v tomto znění:

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

posoudil

záměr "**Parkovací dům Trutnov**" podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona a shledal, že jeho realizaci může dojít k dotčení zájmů chráněných vodním zákonem ve vztahu k hospodaření se srážkovými vodami. Záměr řeší umístění novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 1625/1 a 2311/5 v katastrálním území Trutnov. Účelem stavby je zvýšení kapacity parkovacích stání pro okolí Oblastní nemocnice Trutnov.

Záměr je z hlediska ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona přípustný za předpokladu, že bude umístěn a proveden podle projektové dokumentace s názvem "Parkovací dům Trutnov" zpracované v srpnu 2023 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno pod zakázkovým číslem A-22-1042 pro územní řízení .

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr z hlediska ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona a zjistil, že je zabezpečeno zásobování vodou a odvádění odpadních vod kanalizací k tomu určenou, a dále že akceptuje preferovaný způsob hospodaření se srážkovou vodou. Srážkové vody budou svedeny do retenčních nádrží, částečně budou využívány k zálivce zeleně a částečně budou vypouštěny přes vírový ventil do areálové kanalizace zaústěné do veřejné kanalizační sítě. Tento způsob hospodaření se srážkovými vodami je dle názoru vodoprávního úřadu v daném místě realizovatelný. Souhlas vlastníka a provozovatele kanalizace byl doložen.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vendula Kasperová

Lesní hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 2 sděluje, že se stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa ("ochranné pásmo lesa"). **Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa pro územní řízení** byl vydán v rámci koordinovaného závazného stanoviska dne 30.11.2023 pod č.j. MUTN 131051/2023 v tomto znění:

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění změn a doplňků (dále jen "lesní zákon"), vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlas s umístěním a povolením výše uvedeného záměru, který se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje p.p.č. 1645/1, 1540/5 a 1625/5 v k.ú. Trutnov**, určených k plnění funkcí lesa.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání souhlasu pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které se týká uvedených pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Dle předložené žádosti se jedná o stavbu parkovacího domu k oblasní nemocnici Trutnov. Nejbližší vzdálenost mezi lesním pozemkem a stavebním záměrem je cca 24,00 m (mezi záměrem na p.p.č. 1625/1 v k.ú. Trutnov a p.p.č. 1645/1 v k.ú. Trutnov). K zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa dle předložené dokumentace při tomto záměru nedojde.

Protože se záměr v některých místech nachází v bezprostřední blízkosti lesního pozemku a je zde předpoklad, že při výstavbě dojde k pohybu stavební techniky v bezprostřední blízkosti lesního pozemku, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se minimalizovalo případné poškození stromů, jejich kořenů a lesní půdy.

Odůvodnění podmínek:

Při výstavbě geologickém průzkumu nesmí dojít k poškození sousedního lesního porostu a jeho kořenového systému ani lesní půdy. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod., protože by tímto došlo k omezení funkcí lesa nebo přímému ohrožení lesa. Taktéž nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud lesní zákon nestanoví jinak.

Vzhledem ke skutečnostem, které orgán státní správy lesů zjistil při vedeném správním řízení, došel správní orgán k názoru, že stavba s ohledem na svůj rozsah a umístění nebude mít při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska negativní vliv na zájmy chráněné lesním zákonem, a proto s uvedenou stavbou souhlasí.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vendelín Žáčok

Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje: **Závazné stanovisko ke kácení bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska dne 30.11.2023 pod č.j. MUTN 131051/2023 v tomto znění:**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti Královéhradeckého kraje, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci Ing. Janou Maršálovou, Ph.D., narozenou 30.05.1979, Tábor 13, 616 00 Brno k projektové dokumentaci zpracované v srpnu 2023 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno pod zakázkovým číslem A-22-1042 pro územní řízení na stavbu: Parkovací dům Trutnov, Trutnov - k.ú. Trutnov, p.p.č. 1625/1, 2311/5 jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 zákona vydává závazné stanovisko:

I. uděluje souhlas k pokácení dřevin:

- č. 2 topol – Populus tremula o obvodu kmene 94 cm
- č. 3 topol – Populus tremula o obvodu kmene 119 cm
- č. 5 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 6 topol – Populus tremula o obvodu kmene 82 cm
- č. 7 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 9 topol – Populus tremula o obvodu kmene 94 cm
- č. 10 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 11 topol – Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
- č. 21 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 22 topol – Populus tremula o obvodu kmene 82 cm
- č. 26 topol – Populus tremula o obvodu kmene 132 cm trojkmen
- č. 37 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 126 cm
- č. 39 topol – Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
- č. 41 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm, dvojkmen
- č. 43 topol – Populus tremula o obvodu kmene 148 cm
- č. 44 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
- č. 46 topol – Populus tremula o obvodu kmene 166 cm
- č. 47 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 51 zapojený porost (modřín, bříza, smrk, habr, borovice, habr obecný) na ploše 283 m²
- č. 114 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 129 cm
- č. 115 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 141 cm
- č. 116 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 110 cm
- č. 119 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 129 cm
- č. 120 topol – Populus tremula o obvodu kmene 144 cm
- č. 122 topol – Populus tremula o obvodu kmene 88 cm
- č. 123 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm

č. 124 topol - Populus tremula o obvodu kmene 88 cm
č. 125 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm
č. 128 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
č. 130 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 82 cm
č. 131 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm
č. 132 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 82 cm
č. 135 javor - Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 138 cm
č. 138 vrba - Salix caprea o obvodu kmene 132 cm, vícekmenný
č. 139 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 129 cm
č. 140 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm
č. 141 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 100 cm
č. 142 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 101 cm
č. 142 vrba - Salix caprea o obvodu kmene 110 cm
č. 143 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
č. 144 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm
č. 146 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 82 cm
č. 147 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 113 cm
č. 148 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 97 cm
č. 153 topol - Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
č. 187 topol - Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
č. 188 javor - Acer platanoides o obvodu kmene 82 cm
č. 189 topol - Populus tremula o obvodu kmene 122 cm
č. 190 topol - Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
č. 191 topol - Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
č. 192 topol - Populus tremula o obvodu kmene 122 cm
č. 194 topol - Populus tremula o obvodu kmene 82 cm
č. 195 topol - Populus tremula o obvodu kmene 104 cm
č. 196 dub letní – Quercus robur o obvodu kmene 80 cm
č. 201 topol - Populus tremula o obvodu kmene 104 cm
č. 202 topol - Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
č. 204 topol - Populus tremula o obvodu kmene 80 cm
č. 205 topol - Populus tremula o obvodu kmene 97 cm
č. 208 topol - Populus tremula o obvodu kmene 119 cm
č. 210 bříza - Betula pendula o obvodu kmene 88 cm
č. 211 topol - Populus tremula o obvodu kmene 110 cm
č. 213 topol - Populus tremula o obvodu kmene 88 cm
č. 217 topol - Populus tremula o obvodu kmene 94 cm
č. 218 topol - Populus tremula o obvodu kmene 80 cm
č. 219 dub letní – Quercus robur o obvodu kmene 94 cm
č. 220 topol - Populus tremula o obvodu kmene 85 cm
č. 221 topol - Populus tremula o obvodu kmene 110 cm
č. 223 topol - Populus tremula o obvodu kmene 132 cm
č. 224 topol - Populus tremula o obvodu kmene 119 cm
č. 226 topol - Populus tremula o obvodu kmene 97 cm
č. 242 zapojený porost dřevin (líška, třešeň, prunus, jeřáb, jasan, habr, hloh, smrk, bříza, buk, bez, pámelník, slivoň) na ploše 2200 m2 vše rostoucí na p.p.č. 1625/1 k.ú. Trutnov, obec Trutnov.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení, vedeného stavebním úřadem pro stavbu:

„Parkovací dům Trutnov, Trutnov - k.ú. Trutnov, p.p.č. 1625/1, 2311/5“, dle předložené projektové dokumentace zpracované v srpnu 2023 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno pod zakázkovým číslem A-22-1042 pro územní řízení.

Souhlas se vydává za předpokladu dodržení uvedených podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby: „Parkovací dům Trutnov, Trutnov - k.ú. Trutnov, p.p.č. 1625/1, 2311/5“, dle předložené projektové dokumentace zpracované v srpnu

2023 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno pod zakázkovým číslem A-22-1042 pro územní řízení.

2. Kácení dřevin není omezeno dobou vegetačního klidu, pouze hnízdním obdobím ptáku (které je v našich podmínkách duben – srpen) a dále je vázáno na vlastní zahájení a realizaci stavby.

II. stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby

Investorovi Královéhradeckému kraji, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, dle § 9 odst. 1 zákona povinnost provedení náhradní výsadby dřevin (stromů a keřů) ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Bude provedena náhradní výsadba dřevin v lokalitě stavby:

Acer campestre - javor babyka - 3 ks

Acer campestre - Green Column javor babyka - 3 ks

Acer platanoides - Emerald Queen javor mléč – 1 ks

Acer campestre - Elegant javor babyka - 3 ks

Quercus petraea - dub zimní - 3 ks

Acer pseudoplatanus - javor klen 1 ks

vše na p.p.č. 1625/1, 1523/2, 2311/5 k.ú. Trutnov. Nově vysazované stromy budou mít minimální obvod kmene 10 - 12 cm a kmínky budou ochráněny chráničkou proti poškození při sečení, ohryzu, dále budou zajištěny třemi kotvícími kůly.

2. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje konkrétně na pozemcích:

- obec Hradec Králové, Střední odborná škola veterinární, k.ú. Kukleny, p.p.č. 611/4, 5 ks medonosných dřevin (např. lípy, prunusy, akáty, vrby, ovocné - třešeň...), 5 ks jehličnatých dřevin (např. smrky, borovice, jedle, jedlovce...)

- obec Hradec Králové, Obchodní akademie, k.ú. Hradec Králové, p.p.č. 161/35, 161/34, stavební 456, 1 ks magnolie, 4 ks listnatých dřevin vyššího vzrůstu (např. lípa, javor, dub, buk...)

- obec Hostinné, Střední škola a Základní škola Sluneční, k.ú. Hostinné, p.p.č. 815/4, 10 ks ovocných stromů (např. jablonoň, třešeň, hrušeň, švestka, ořešák ...)

- obec Jičín, Lepařovo gymnázium, k.ú. Jičín, p.p.č. 285/3, 1 ks smrku ztepilého, 2 ks borovice černé, 3 ks tisů červeného, 1 ks zeravu západního, 5 ks borovice kleče, 1 ks javoru dlanitolistého, 1 ks buku lesního, 1 ks vrby jívy, 1 ks lípy srdčité, 2 ks lísky obecné, 1 ks zlatice prostřední, 3 ks šeríku obecného, 3 ks kaliny obecné.

Nově vysazované stromy budou mít minimální obvod kmene 10 - 12 cm, keře budou kontejnerované o minimální výšce 50 cm, kmínky stromů budou opatřeny chráničkou proti poškození při sečení a ohryzu, dále budou zajištěny třemi kotvícími kůly.

3. Současně se stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let, ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v provádění pravidelné zálivky, sekání okolní trávy, odplevelení, hnojení, v případě úhynu dojde k výsadbě nových dřevin, dle potřeby opravy kotvení a provádění pěstebních řezů.

4. Náhradní výsadba dřevin (na stavbě i mimo stavbu) bude provedena nejpozději k datu závěrečné kolaudační prohlídky stavby parkovacího domu. Splnění náhradní výsadby bude oznámeno správnímu orgánu nejdéle do 10 dnů od provedení výsadby.

5. V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 83 90 61.

Žadatel

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupen na základě plné moci Ing. Janou Maršálovou, Ph.D., narozenou 30.05.1979, Tábor 13, 616 00 Brno

Odůvodnění:

Předmětem projektové dokumentace je novostavba parkovacího domu na p.p.č. 1625/1 a 2311/5 v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov. Účelem stavby je zvýšení kapacity parkovacích stání pro okolí Oblastní nemocnice Trutnov. Tvarově se jedná o jednoduchý, kompaktní objem, zasazený do svahu. Stavba je pětipodlažní, jednotlivá podlaží jsou umístěna ve dvou výškových úrovních vzájemně posunutých o

podlaží. Architektonický výraz je dán výraznými horizontálními podlažními betonovými deskami, jednoduchým zábradlím a fasádou, kterou tvoří nepravidelně rozmístěné panely z tahokovu porostlé popínavou zelení. Vnější fasáda bude tvořena pohledovým betonem doplněným tahokovem. Se zelení se uvažuje i v případě stínící pergoly na střeše objektu. Vstup je akcentován prosklenou stěnou a vertikálním pásovým oknem pro odvětrání schodiště. Zastavěná plocha navrhovaného objektu je 1.550 m². Předpokládaná kapacita objektu je 275 parkovacích stání.

Předložený záměr dále řeší zpevněné plochy u nově plánované stavby parkovacího domu. Navržené pochozí plochy řeší zejména přístup ke vchodu do parkovacího domu v severozápadní části objektu. Povrch pochozích ploch bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou a jejich celková plocha je 106 m². Navržené pojízdné plochy řeší napojení na stávající areálovou komunikaci s možností vjezdu do nově umístěného parkovacího domu. Součástí úprav je i stávající parkoviště pro osobní vozidla, které bude nutné v rámci výstavby výškově napojit na nový stav. Na venkovním parkovišti budou zachována stávající parkovací místa. V rámci nového stavu zde bude 9 kolmých parkovacích stání a 2 kolmá parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále 4 podélná parkovací stání v severní části parkovací plochy. Povrch pojízdných ploch je navržen jako asfaltový. S ohledem na stavební práce, výstavbu nových objektů a stavu stávající zeleně, dojde k vykácení nezbytného množství vegetace v místě stavby. Ta bude částečně v malé míře nahrazena novou výsadbou.

Orgán OPK provedl dne 21.09.2023 šetření v terénu, za účelem ověření skutečného stavu dřevin na pozemku, ze kterého byl sepsán protokol. Při šetření byly identifikovány předmětné dřeviny, určené v projektové dokumentaci - v situaci zeleně, ke kácení. Byly přeměřeny obvody kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí, dále byl prověřen zdravotní stav stromů a jeho umístění na ploše. Jednání se zúčastnil správní orgán zastoupený oprávněnou úřední osobou Ing. Monikou Benešovou a Ing. Markétou Zárubovou a zástupce projektanta Ing. Marie Kudelkové za Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno. Řešený pozemek leží nad parkovištěm zapřemým opěrnou betonovou stěnou, naproti pavilonu interny. Pozemek není přístupný cestní sítí, není nijak využíván. Zbytky možná původních výsadeb jsou překryty výrazně vzrostlou náletovou zelení s celoplošným podrostem keřového patra a semenáčů zastoupených stromů. Severní hranici tvoří opěrná zeď parkoviště Interny. Zbylé hranice parcely vymezuje ze tří stran drátěné oplocení, místy zcela zarostlé v porostu. Západní hranice přiléhá k ulici Nad Chmelnicí, jižní a východní hranice pozemku sousedí s rozsáhlým lesoparkem Chmelnice. Terén podél západního oplocení je výrazně svažité, porostlý silně zapojeným porostem s převahou jehličnanů – modřínu (*Larix decidua*), smrku ztepilého (*Picea abies*), ojediněle s borovicí vejmutovkou (*Pinus strobus*), doplněný břízou bradavičnatou (*Betula pendula*) a vtroušeně habrem (*Carpinus betulus*). Porost je spíše středněvěký s výrazným podrostem semenáčů smrku (*Picea abies*). Zápoj je neprůchodný. Podél hrany svahu se rysuje stezka. Navazující porost směrem ke středu pozemku je rozvolněný s možnou identifikací jednotlivých stromů. Převažuje topol osika (*Populus tremula*) a bříza bradavičnatá (*Betula pendula*). Osiky se vyznačují vysoko vyvětvěnými kmeny v koruně často pokroucenými, se suchými větvemi a pahýly. Břízy dosahují díky zápoji výrazných výšek, koruny jsou vysoko nasazené, občas díky zápoji praporovité. Vtroušeně se vyskytuje modřín (*Larix decidua*) většinou s redukovanou korunou, smrk ztepilý (*Picea abies*), který si i přes zápoj zachovává kompaktní korunu. Směrem jižním se porost mírně rozvolňuje. Kostru tvoří douglasky (*Pseudotsuga menziesii*), doplněné modřínem (*Larix decidua*) a vrbou jívou (*Salix caprea*). Ojediněle lze nalézt břízu bradavičnatou (*Betula pendula*), javor mléč (*Acer platanoides*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*). Javory si i v zápoji uchovávají dobrou kondici. Střed jižní části řešeného území je charakteristický rozvolněným stromovým patrem se silným podrostem. Převahu má bříza bradavičnatá (*Betula pendula*) a výrazně se uplatňuje vrba jíva (*Salix caprea*). Kmeny bříz dosahují výrazných výšek, mají vysoko nasazené koruny a jsou v relativně dobrém stavu. Vrby vytvářejí mohutné vícekmenné, v řadě případů jde o senescentní rozpadající se jedince. Osiky (*Populus tremula*) se v této části vyskytují jen ojediněle. S přechodem k západní hranici pozemku se v porostu začínají vyskytovat olše (*Aldus glutinosa*), javor mléč (*Acer platanoides*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), část jedinců tvoří vrba jíva (*Salix caprea*), je zde zastoupen jedinec jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*). Centrální část porostu nad parkovištěm je tvořena opět převážně topolem osikou (*Populus tremula*), břízou bradavičnatou (*Betula pendula*), s vtroušenými jedinci javoru mléče (*Acer platanoides*), dubu letního (*Quercus robur*), hlohu (*Crataegus monogyna*) převážně na okrajích porostu. Celoplošný náletový podrost je tvořen třešní ptáčkou (*Prunus avium*), střemchou (*Prunus padus*), jeřábem ptačím (*Sorbus aucuparia*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*), smrkem ztepilým (*Picea abies*), břízou bradavičnatou (*Betula pendula*), bukem lesním (*Fagus sylvatica*), třešní myrobalánem (*Prunus cerasifera*), lískou obecnou (*Corylus avellana*), hlohem jednosemenným (*Crataegus monogyna*), pámelníkem bílým

(Symphoricarpos albus). Průměrná výška porostu je 6 m. Číslování dřevin dle technické zprávy inventarizace a kácení příloha č. 001, DÚR, zakázka A-22-1042 ze srpna 2023 – Situační výkres kácení zeleně.

Konkrétně je navrženo kácení následujících dřevin (uvedeny jsou pouze dřeviny podléhající povolení ke kácení) :

- č. 2 topol – Populus tremula o obvodu kmene 94 cm
- č. 3 topol – Populus tremula o obvodu kmene 119 cm
- č. 5 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 6 topol – Populus tremula o obvodu kmene 82 cm
- č. 7 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 9 topol – Populus tremula o obvodu kmene 94 cm
- č. 10 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 11 topol – Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
- č. 21 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 22 topol – Populus tremula o obvodu kmene 82 cm
- č. 26 topol – Populus tremula o obvodu kmene 132 cm trojkmen
- č. 37 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 126 cm
- č. 39 topol – Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
- č. 41 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm, dvojkmen
- č. 43 topol – Populus tremula o obvodu kmene 148 cm
- č. 44 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
- č. 46 topol – Populus tremula o obvodu kmene 166 cm
- č. 47 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 114 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 129 cm
- č. 115 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 141 cm
- č. 116 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 110 cm
- č. 119 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 129 cm
- č. 120 topol – Populus tremula o obvodu kmene 144 cm
- č. 122 topol – Populus tremula o obvodu kmene 88 cm
- č. 123 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm
- č. 124 topol – Populus tremula o obvodu kmene 88 cm
- č. 125 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm
- č. 128 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
- č. 130 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 82 cm
- č. 131 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 80 cm
- č. 132 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 82 cm
- č. 135 javor – Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 138 cm
- č. 138 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 132 cm, vícekmenný
- č. 139 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 129 cm
- č. 140 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm
- č. 141 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 100 cm
- č. 142 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 101 cm
- č. 142 vrba – Salix caprea o obvodu kmene 110 cm
- č. 143 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 85 cm
- č. 144 bříza – Betula pendula o obvodu kmene 94 cm
- č. 146 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 82 cm
- č. 147 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 113 cm
- č. 148 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 97 cm
- č. 153 topol – Populus tremula o obvodu kmene 113 cm
- č. 187 topol – Populus tremula o obvodu kmene 100 cm
- č. 188 javor – Acer platanoides o obvodu kmene 82 cm
- č. 189 topol – Populus tremula o obvodu kmene 122 cm
- č. 190 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 191 topol – Populus tremula o obvodu kmene 126 cm
- č. 192 topol – Populus tremula o obvodu kmene 122 cm

- č. 194 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 82 cm
- č. 195 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 104 cm
- č. 196 dub letní – *Quercus robur* o obvodu kmene 80 cm
- č. 201 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 104 cm
- č. 202 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 100 cm
- č. 204 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 80 cm
- č. 205 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 97 cm
- č. 208 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 119 cm
- č. 210 bříza - *Betula pendula* o obvodu kmene 88 cm
- č. 211 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 110 cm
- č. 213 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 88 cm
- č. 217 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 94 cm
- č. 218 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 80 cm
- č. 219 dub letní – *Quercus robur* o obvodu kmene 94 cm
- č. 220 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 85 cm
- č. 221 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 110 cm
- č. 223 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 132 cm
- č. 224 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 119 cm
- č. 226 topol - *Populus tremula* o obvodu kmene 97 cm

Jedná se o dospívající a dospělé jedince, kořenové náběhy jsou v nezpevněném terénu, kmeny štíhlé, vytáhlé, jdoucí za světlem, jsou ve vzájemném zápoji mezi sebou, byl zjištěn výskyt suchých, polámaných větví, zalomených vrcholů, některé kmeny jsou nahnuté, polámané, poškozené. Koruny stromů jsou úzké, v těsném zápoji s okolními jedinci, prosychající, s výskytem suchých a polámaných větví. Jedná se hustý neprostupný porost bez provedených péstebních zásahů, které by zlepšily strukturu a umožnily zdárný růst perspektivních jedinců. Zdravotní stav vyhodnotil orgán OPK jako dobrý, u proschlých, poškozených a polámaných jedinců uspokojivý, vitalitu jako dobrou až dostatečnou, perspektivu jako střednědobou - krátkodobou. Provozní bezpečnost byla vyhodnocena jako uspokojivá - snižená. Dřeviny rostou v prostoru stavby parkovacího domu, není možné jejich zachování ani efektivní přesazení.

č. 51 zapojený porost (modřín, bříza, smrk, habr, borovice, habr obecný) na ploše 283 m²

č. 242 zapojený porost dřevin (líška, třešeň, prunus, jeřáb, jasan, habr, hloh, smrk, bříza, buk, bez, pámelník, slivoň) na ploše 2200 m².

Jedná se o dospívající jedince stromů a dospělé jedince vzrostlých keřů, kořenové náběhy jsou v nezpevněném terénu, kmeny štíhlé, vytáhlé, jdoucí za světlem, jsou ve vzájemném zápoji mezi sebou, tvoří podrost pod vzrostlými stromy, byl zjištěn výskyt suchých, polámaných jedinců, některé kmeny jsou nahnuté, polámané, poškozené. Koruny dřevin (stromů a keřů) jsou úzké, v těsném zápoji s okolními jedinci, prosychající, s výskytem suchých a polámaných větví. Jedná se hustý neprostupný porost bez provedených péstebních zásahů, které by zlepšily strukturu a umožnily zdárný růst perspektivních jedinců. Zdravotní stav vyhodnotil orgán OPK jako dobrý, u proschlých, poškozených a polámaných jedinců je uspokojivý, vitalitu jako dobrou až dostatečnou, perspektivu jako střednědobou - krátkodobou. Provozní bezpečnost byla vyhodnocena jako uspokojivá - snižená. Dřeviny rostou v prostoru stavby parkovacího domu, není možné jejich zachování ani jejich přesazení není efektivní.

U všech dřevin shledal orgán OPK význam hygienický a zdravotní (snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu, tvorba kyslíku), který je průměrný. Dále byla zjištěna ekologická funkce (dřeviny mohou být využívány jako biotop živočichů, při přeletu ptactva k odpočinku), kterou orgán OPK zhodnotil jako průměrnou, estetická funkce je u zapojeného porostu a dřevin mírně podprůměrná. Jedná se dřeviny, rostoucí na pozemku, který má ve správě Oblastní nemocnice, pozemek je oplocený, volně navazuje na lesopark, ale není jeho součástí. V posledních letech na dřevinách nebyla provedena žádná opatření, v porostu se nachází dřeviny vyvrácené, polámané, poškozené, prosychající. Celkově orgán OPK zhodnotil, že jednotlivé stromy a zapojený porost mají průměrný funkční a mírně podprůměrný estetický význam. Správní orgán se zabýval důvody uvedenými žadatelem, kterými je realizace stavby „Parkovací dům Trutnov, Trutnov - k.ú. Trutnov, p.p.č. 1625/1, 2311/5“, dle předložené projektové dokumentace zpracované v srpnu

2023 společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno. Posuzované dřeviny rostou v prostoru stavby. Výše uvedený důvod ke kácení je závažného charakteru.

Správní orgán také hodnotil, zda povolované dřeviny budou mít vliv na krajinný ráz předmětného území. MěÚ Trutnov, OŽP, orgán OPK je současně věcně a místně příslušný orgán k vydávání stanovisek – souhlasů podle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., k umístování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. V tomto případě se jedná o stromy rostoucí v urbanizované prostředí, nejedná se dle názoru správního orgánu o krajinu, charakterizovanou krajinným rázem ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a není tedy třeba vydávat souhlas ve smyslu ustanovení §12 odst. 2 zákona.

Z důvodu realizace stavby správní orgán omezil kácení pouze hnízdním obdobím ptáků. K omezení doby kácení správní orgán konstatuje, že za období vegetačního klidu je obecně považována na našem území doba mezi 1. listopadem a 31. březnem, kdy tento čas je ke kácení stromů vyhláškou doporučen. Vegetační období lze chápat jako čas, kdy se většina stromů nachází ve fázi opadu listů. Dalším důvodem pro povolení kácení dřevin v době vegetačního klidu je ochrana živočichů, vázaných na stromy, například hnízdících ptáků, kdy tuto ochranu svou podmínkou správní orgán zajistil. Vyhláška č. 189/2013 Sb. uvádí formulaci kácení se provádí „zpravidla v období vegetačního klidu“ a samotné období vegetačního klidu není žádným předpisem jednoznačně definováno. Současně uvedenou podmínkou byla zachována ochrana živočichů vázaných na dřeviny – hnízdících ptáků.

Veřejný zájem na ochraně zdraví, který spočívá ve vybudování parkovacího domu pro pacienty, návštěvníky a zaměstnance nemocnice v tomto případě převažuje nad veřejným zájmem spočívajícím v ochraně přírody, potažmo v ochraně dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán se zabýval vzniklou ekologickou újmou za dřeviny určené ke kácení, a proto ve stanovisku uložil náhradní výsadbu nových dřevin. Přímou na pozemku investora jsou kapacity míst pro nové výsadby značně omezené, proto byla náhradní výsadba uložena jen v počtu 14 ks na p.p.č. 1625/1, 1523/2, 2311/5 k.ú. Trutnov.

Dále byla náhradní výsadba uložena na pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje:

- obec Hradec Králové, Střední odborná škola veterinární, k.ú. Kukleny, p.p.č. 611/4, 5 ks medonosných dřevin (např. lípy, prunusy, akáty, vrby, ovocné - třešeň..), 5 ks jehličnatých dřevin (např. smrky, borovice, jedle, jedlovce...)
- obec Hradec Králové, Obchodní akademie, k.ú. Hradec Králové, p.p.č. 161/35, 161/34, stavební 456, 1 ks magnolie, 4 ks listnatých dřevin vyššího vzrůstu (např. lípa, javor, dub, buk...)
- obec Hostinné, Střední škola a Základní škola Sluneční, k.ú. Hostinné, p.p.č. 815/4, 10 ks ovocných stromů (např. jablonoň, třešeň, hrušeň, švestka, ořešák ...)
- obec Jičín, Lepařovo gymnázium, k.ú. Jičín, p.p.č. 285/3, 1 ks smrku ztepilého, 2 ks borovice černé, 3 ks tisů červeného, 1 ks zeravu západního, 5 ks borovice kleče, 1 ks javoru dlanitolistého, 1 ks buku lesního, 1 ks vrby jívy, 1 ks lípy srdčité, 2 ks lísky obecné, 1 ks zlatice prostřední, 3 ks šedého obecného, 3 ks kaliny obecné.

Druh a počet kusů výsadeb byl zvolen po dohodě s investorem. Součástí projektové dokumentace je i hodnocení ekologické újmy navržených dřevin ke kácení, navržená náhradní výsadba v místě (Oblastní nemocnice Trutnov) by zcela nekompenzovala tuto újmu, a proto byly navrženy další vhodné pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, kde budou vysázeny stromy a keře ve výše uvedených počtech a sortimentu.

V prvních letech po výsadbě bude ekologická hodnota dřevin nižší, než je současná hodnota kácených dřevin, avšak s růstem dřevin se bude tato hodnota zvyšovat. V podmínkách uložené náhradní výsadby správní orgán konkretizuje, kde a jaké mají být výsadby provedeny, termín pro provedení s následným ohlášením správnímu orgánu a také následnou péčí a ošetřováním. Při posouzení předmětných dřevin správní orgán vycházel z projektové dokumentace, ze zjištění při šetření (kde byly prověřeny důvody žádosti, zhodnotila se vitalita dřevin, jejich zdravotní stav, funkční a estetický význam) a ze svých zjištění a úvah. Orgán OPK se zabýval důvody ke kácení dřevin a na základě předložených a zjištěných podkladů dospěl k závěru, že uvedené důvody ke kácení (realizace stavby parkovacího domu) jsou u dřevin závažné důvody ke kácení.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko vydané podle § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. samostatným rozhodnutím a nelze proti němu podat odvolání. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního orgánu vydávajícího ve věci rozhodnutí. Obsah závazného stanoviska tedy lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí tohoto příslušného správního orgánu.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Zárubová

2. Další stanoviska a vyjádření orgánů státní správy**Ochrana ovzduší**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Rejlová

Odpadové hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v odpadovém hospodářství místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, sděluje, že souhlasí s povolením a realizací stavby za předpokladu, splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. Odpady budou především shromažďovány podle druhů a kategorií odpadu, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním a budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michaela Višková

Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Jan Trávníček, DiS.

Doprava na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako silniční správní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSTZ“), sděluje, že závazné stanovisko se s ohledem na povolovací režim nevydává /nejedná se o územní řízení ani společné povolení/.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Iva Křemenská

Památková péče

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – památková péče jako orgán památkové péče místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Z hlediska státní památkové péče nejsme v dané záležitosti dotčeným správním orgánem. Upozorňujeme však na skutečnost, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizací oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou např. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756, 541 01 Trutnov nebo Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 456/7, Mgr. Radek Bláha (tel. 603 114 104, 500 03 Hradec Králové).

Oprávněná úřední osoba: Bc. Věra Veiková

Územní plánování

Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSTZ“) k vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona sděluje následující:

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je podkladem pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že k žádosti o koordinované závazné stanovisko k záměru „Parkovací dům - Oblastní nemocnice Trutnov“ byla přiložena dokumentace pro stavební povolení, nejedná se o výše uvedená rozhodnutí či jiné úkony. U stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, je k posouzení souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování příslušný dle § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad.

Oprávněná úřední osoba: Eva Novotná

Ochrana obyvatelstva

Městský úřad Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, oddělení sekretariátu vedení – krizové řízení jako orgán ochrany obyvatelstva místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, úseku krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Dotčeným správním orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva je orgán města v přenesené působnosti.

Oprávněná úřední osoba: Jana Suchánková

Závěr

Městský úřad Trutnov zkoordinoval a posoudil dílčí závazná stanoviska, dílčí stanoviska a vyjádření dle jednotlivých úseků státní správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy. Stanoviska jednotlivých orgánů státní správy nejsou v rozporu a nedochází ke střetu jejich zájmů. Městský úřad Trutnov konstatuje, že **záměr je přípustný. Stavbu lze povolit za předpokladu splnění výše uvedených podmínek jednotlivých závazných stanovisek.**

Toto koordinované závazné stanovisko je přezkoumatelné podle § 149 správního řádu a není rozhodnutím podle správního řádu.

Za správnost vyhotovení:

Ing. Kateřina Rejlová



Ing. Vendula Kasperová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník

Na doručenu

Ing. Jana Maršálová, Ph.D., narozena 30.05.1979, Tábor 13, 616 00 Brno

Na vědomí

Městský úřad Trutnov - stavební úřad

Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby
obecní stavební úřad

Číslo jednací: MUTN 5161/2025

Spisová zn.: 2024/8894/V/KRI

Doručení:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská

Telefon:

E-mail:

Datum: 13.01.2025

Toto rozhodnutí je práveplatné

dne 30.01.2025

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 330 stavebního zákona dokončí řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (před 01.07.2024) podle dosavadních právních předpisů, tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném ke dni 31.12.2023 ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.06.2024 podal **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové**, který na základě plné moci zastupuje Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno dále zastoupen Ing. Janou Dardovou Maršálovou, Ph.D., nar. 30.05.1979, Tábor 884/13, 616 00 Brno (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

pro stavbu s názvem:

"Parkovací dům oblastní nemocnice Trutnov", obec Trutnov

na pozemcích st. p. 5545, parc. č. 1523/2, 1523/20, 1625/1, 2311/5 v katastrálním území Trutnov (dále jen „stavba“)

Druh a účel povolované stavby

stavba hlavní: parkovací dům - nová stavba

stavby vedlejší: areálové vodovodní, kanalizační a energetické přípojky, přeložka plynovodu, komunikace a zpevněné plochy

Účelem stavby je zvýšení kapacity parkovacích stání pro okolí Oblastní nemocnice Trutnov. Objekt parkovacího domu bude užíván pro parkování osobních automobilů.

členění stavby na stavební objekty

SO 01 – Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov

IO 100 – Příprava území

IO 200 – Komunikace a zpevněné plochy

IO 300 – Přípojka vodovodu

IO 400 – Areálové rozvody kanalizace a RN

IO 500 – Přípojka a rozvody slaboproudu

IO 600 – Přípojka a rozvody silnoproudu

IO 700 – Areálová přeložka plynovodu

IO 800 – Sadové úpravy

Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje,

st. p. 5545, parc. č. 1523/2, 1523/20, 1625/1, 2311/5, katastrální území Trutnov

Jednoduchý stavby:

SO 01 Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov

Vjezd do parkovacího domu je z boční slepé větve hlavní komunikace, která nyní slouží jako odstavné parkoviště se 16 - ti parkovacími místy. Na vjezdu a výjezdu z parkovacího domu bude provedena příprava pro budoucí možné osazení závor. Vjezdy do objektu budou doplněny rolovacími vstupními mřížemi pro případné uzavření objektu. Pohyb aut po parkovacím domě je po obousměrných rampách. Celkem je zde 12 parkovacích úrovní včetně parkování na střeše. V zimních měsících bude střecha nepřístupná. Pěši se budou pohybovat pouze po jednotlivých výškových úrovních směrem mezi autem a komunikačními bloky. Pro pohyb pěších mezi patry budou sloužit dvě komunikační jádra, kde je umístěno schodiště a výtah. V 1.podlaží je navrženo hygienické zázemí (WC muži, WC ženy + handicapovaní, úklidová místnost). U vstupu bude umístěna pokladna. Provozně je objekt řešen systémem půlpater, propojených navzájem obousměrnými rampami. Parkovací stání jsou umístěna kolmo na komunikaci a mají komfortní šířku 2,7 a 2,75 m. V prvním podlaží jsou technické místnosti (trafostanice, rozvodna, náhradní zdroj PO, strojovna VZT) a úklidová místnost se skladem mycího vozu. V 1. podlaží jsou také navržena stání pro elektromobily s přípravou pro nabíjení. Schodišťová jádra s výtahem jsou navržena po stranách objektu pro pohyb pěších a slouží také jako chráněná úniková cesta. Je uvažováno i s parkováním na střeše, kde je navržena stínící pergola, která zároveň i vynáší panely FVE. V případě sněhové pokrývky bude parkování na střeše nepřístupné.

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení - nosná konstrukce je navržena jako železobetonová pro nosné stěny, jak obvodové, tak vnitřní, které budou doplněny o sloupy. Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 350,250 mm se ztužujícími žebry širokými cca 1-1,5 m v modulech sloupů a jsou řešeny z vodostavebního betonu. Sloupy jsou navrženy 300/600 mm s polokruhovým zaoblením na stranách š.300 mm. Stropní desky budou hřibové. Tloušťka desek je 220 mm, hlavice 200 mm pod spodní hranu. Obvod je ztužen obrubou tvořící parapet. Rampy tl. 250 mm jsou napojeny na stěny dodatečně pomocí vylamovací výztuže. Desky parkovacích stání a rampy budou na horním povrchu opatřeny pružnou stěrkou překlenující aktivní trhlinky až 0,35 mm, případně jiným systémem, který dokáže dlouhodobě zajistit vodotěsnost i dostatečnou těsnost proti pronikání agresivních solí do konstrukce. Všechny stropní desky budou splňovat rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1 – toleranční třída 1. Krytí výztuže je stanoveno na 30mm.Desky budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B. Stropní desky budou na obvodu doplněny nízkými odsazenými atikami tvořícími bezpečnostní zábradlí tl. 200 mm, výšky 500 mm. Komunikační jádra budou tvořit ŽB stěny tl. 250 mm. Schodišťová ramena v uzavřených jádrech budou prefabrikovaná, uložená na ozuby hlavních podest a mezipodest. Ty budou monolitické, betonované do vylamovacích lišt. Budova je založena na základové desce základní tloušťky 400 mm podporované velkopřůměrovými pilotami. Ty jsou s deskou propojeny pomocí zakotvení armokošů do výztuže základové desky. Piloty budou pomáhat při přenosu vodorovných sil od jednostranného zemního tlaku. Základová deska je doplněna o zesilující pas na straně svahu. Ten působí jako smyková záračka proti posunutí a musí být vybetonován přímo do rostlého terénu. V severní a západní části je na obvodu navržen základový pas do nezámrazné hloubky. Podloží v základové spáře bude tvořit rostlá zemina s výjimkou severní části, kde předpokládáme hutněný podsyp tl. cca 300 mm z nezámrazného materiálu – štěrkopísku.

Zastavěná plocha	1550 m ²
Obestavěný prostor:	25 427 m ³
Předpokládaná kapacita objektu	275 parkovacích stání
Nové zpevněné plochy:	
Úprava stávající zeleně	260,8 m ²
Úprava stávajícího chodníku ze zámkové dlažby	8,8 m ²
Úprava stávající asfaltové komunikace	75 m ²
Okapový chodník	48,2 m ²
Zeleň	1065,3 m ²
Pochozí chodník ze zámkové dlažby	156,6 m ²
Pojízdná komunikace z asfaltu	348,9 m ²
Parkovací stání z pojízdné betonové dlažby	188,5 m ²
Plocha objektu a opěrných stěn	1562,7 m ²

Vytápění - objekt nebude vytápěn. Budou doplněny pouze elektrická otopná tělesa do sociálních zázemí. Silnoproudé instalace - osvětlení prostor bude provedeno LED svítidly s elektronickými předřadníky. Svítidla budou svým provedením a krytím odpovídat charakteristikám příslušných prostor. Osvětlení na chodbách a schodištích bude ovládáno tlačítkovými ovladači a schodišťovými automaty nebo pohybovými spínači. Osvětlení v garážích bude ovládáno pohybovými spínači. Intenzity osvětlení budou respektovat minimální hladiny osvětlenosti a rovnoměrnosti uvedené v normě ČSN EN 12464-1 a v požadavcích investora. Nouzové osvětlení bude řešeno v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN ISO 3864-1 a ČSN 730802 jako protipanické osvětlení a nouzové únikové osvětlení na únikových cestách a vnitřních komunikacích. Směry úniku budou vyznačeny svítidly s piktogramy. Nouzové osvětlení bude provedeno svítidly s vestavěnými nouzovými zdroji, případně centrálním bateriovým systémem.

V technických místnostech budou instalovány jednofázové a trojfázové zásuvky. Vybrané zásuvky budou vybaveny přepětovými ochranami třídy D.

V rámci silnoproudých rozvodů bude provedeno připojení elektrických spotřebičů ostatních profesí – odťahové ventilátory a jednotky VZT, zařízení ZTI, MaR, SLP, UT atd.

V rámci elektroinstalace bude provedeno vyhřívání střešních svodů a vyhřívání vjezdových ramp. Dále bude v garážích provedena příprava pro nabíjení elektromobilů. V garážích se předpokládá s přípravou žlabováním pro osazení jednofázových nabíječek do 3,7 kVA, i s osazením 2ks standardních nabíjecích stanic 22kVA, které mohou sloužit najednou pro nabíjení 4ks elektromobilů.

Pro napojení požárních zařízení bude v objektu instalován bateriový záložní zdroj typu offline.

Hromosvod a uzemnění - pro ochranu před úderem blesku, co nejnižšími vlivy přepětí a elektromagnetické indukce bude na objektu navržen pasivní hromosvod dle souboru norem ČSN EN 62 305 v platném vydání. Na střeše objektu bude vybudována jímací soustava, která bude doplněna o tyčové jímače. Jímací soustava bude spojena svody přes zkušební svorky s uzemňovací soustavou. Uzemňovací soustava bude tvořena zemnicím páskem založeným v základech stavby. Zemnicí soustava bude v případě rizika chráněna proti účinkům bludných proudů.

Trafo stanice - v objektu parkovacího domu bude v 1.NP osazena z venku přístupná vestavěná transformační stanice 22kV/0,4kV, s rozváděčem VN, suchým transformátorem 400kVA s fakturačním měřením dodavatele elektrické energie (USM). Následný rozvod NN bude v majetku investora parkovacího domu.

Fotovoltaika - FVE elektrárna bude umístěna na střeše v prostoru nad krytým parkovacím stáním. Výkon FVE bude sveden do rozváděče R-FVE budovy, následně do rozváděče RH, kde bude veškerý výkon elektrárny spotřebován bez vyvádění výkonu do distribuční sítě. Vzhledem k charakteru FVE elektrárny (hybridní střídače) může ale docházet k přetokům do sítě distributora /Pn (instalovaný výkon): 30,3 kWp (plocha panelů 140,9 m²)/

Slaboproudé instalace - v objektu bude nainstalován systém interkomu. U vstupů a vjezdů/výjezdů mohou být nainstalována IP tabla s příslušným počtem tlačítek, klávesnicí, případně s rolovacím menu. Tabla mohou být doplněna moduly s čtečkami čipových karet pro využití bezkontaktního přístupového systému. Po přiložení platné bezkontaktní karty dojde k otevření elektromechanického zámku dveří a bude umožněn průchod přes dveře. Z venkovní strany budou dveře zabezpečené elektronicky ovládanou klikou, z vnitřní strany bude osazena paniková klika pro únikové dveře. Pro vstup návštěvníků budou nainstalována tlačítková tabla, rolovací menu (případně klávesnice). Návštěvník se dovolá přímo na recepci, kde bude umístěn telefon (LCD tablet). Obsluha telefonu (tablet) bude mít k dispozici komunikační kanál k návštěvníkovi a dálkové otevření vchodových dveří.

Systém bude kompletně postavený na bázi IP interkomu. Bude komunikovat datově po TCP/IP protokolu a předpokládá se i přenos videa. Ke komunikaci bude využita datová síť. Pro hovorové spojení bude určena IP telefonní ústředna, IP telefony případně tabla. S možností přenosu hovoru (videohovoru) na mobilní zařízení uživatele případně PC.

Závorový systém - v areálu je nainstalován závorový a parkovací systém. U vjezdu a výjezdu do areálu jsou instalovány dvě závor. Na příjezdu k objektu bude instalována signalizace obsazenosti parkoviště. U vstupu do objektu budou instalovány platební terminály, které budou sloužit k placení parkovného. Dále součástí parkovacího domu budou nainstalovány přípravy pro další závorový systém.

Datové připojení - datové připojení bude nachystáno také pro kamerový systém, systému domovního interkomu. Tyto rozvody budou zakončeny přímo v rozvodně SLP v hlavním datovém rozváděči. Kabeláž UTP kategorie 6 v metalickém provedení.

Přístupový systém - v objektu bude nainstalován přístupový systém ACS pro vstup oprávněných osob do technických místností. Bude součástí systému interkomu, případně systému PZTS.

Kamerový systém - v objektu je uvažováno s instalací kamerového systému. Bude snímána situace na vjezdu/výjezdu do objektu a na vstupech do objektu. Kamery je možné instalovat i po jednotlivých poschodích pro zajištění kontroly nad zaparkovanými vozidly, případně pro kontrolu dění v objektu.

Vodovod - napojení objektu bude provedeno na novou vodovodní přípojku PE SDR11 dn50 o délce 5,36 m (po vodoměr), vodoměrná šachta. Samostatný rozvod bude proveden pro závlahu zeleně z akumulární nádrže dešťových vod. Ohřev teplé vody pro sociální zařízení bude zajištěn elektrickým ohřívačem.

Hlavní vodovodní vnitřní rozvod bude veden v příčkách, podhledech nebo instalačních jádrech. Pro vnitřní rozvod pitné vody TV a cirkulace je navrženo potrubí PPR3 PN20 spojovaného svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech.

Dešťová kanalizace - dešťové vody z objektu budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do kanalizace, maximální odtok bude řídit vírový ventil. Retenční nádrž je uvažována jako železobetonová prefabrikovaná složená ze dvou prefabrikátů o rozměrech 2.8x8.1x3.0m o užitém objemu 56.7m³, z toho je 46.7m³ retenční objem a 10.0m³ jako akumulární objem pro zpětné využití. Jako materiál pro potrubí areálové kanalizace je navržena hrdlovaná PVC SN8.

Revizní šachty jsou uvažovány jako betonové prefabrikované dle ČSN EN 1917 s litinovým poklopem s třídou zatížení D400 a profilu DN1000.

Splašková kanalizace - splaškové vody z objektu budou svedeny do nové jednotné přípojky DN150, která bude napojena na jednotnou stoku z kameniny DN200. Revizní šachty jsou uvažovány jako betonové prefabrikované dle ČSN EN 1917 s litinovým poklopem s třídou zatížení D400 a profilu DN1000. Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené v příčkách, stěnách. Jednotlivé odpady budou zaústěny do odpadních potrubí a následně do svodného potrubí. Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky. Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT. Jako materiál pro potrubí svodné kanalizace pod základy a areálové rozvody jsou navrženy hrdlované PVC SN8. Na kanalizaci budou instalovány dle místních poměrů čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený obklad v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních poměrů. Kanalizace bude odvětrána pomocí ventilačních hlavíc osazených nad střechou. Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou.

Výtah - parkovací dům je vybaven dvěma výtahy ve schodišťovém prostoru.

V rámci výstavby parkovacího domu pro ON Trutnov bude přeložena areálová trasa STL plynovodu z důvodu kolize s umístěním stavby retenční nádrže na dešťovou kanalizaci. Vedení bude provedeno z PE100 RC SDR 17 d110 o délce 50,89 m mimo objekt budoucí nádrže.

Komunikace a zpevněné plochy - objekt řeší zpevněné plochy u nově plánované stavby parkovacího domu Oblastní nemocnice Trutnov. Jedná se o zpevněné plochy sloužící pro přístup do parkovacího domu pro pěší (chodce) a zpevněné plochy pro příjezd a parkování vozidel.

Sadové úpravy - povolení ke kácení a nařízení náhradní výsadby řešeno v rámci územního rozhodnutí.

Podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb. se stanoví

1. **podmínky pro provedení stavby** (především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí)
 - 1.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, "Parkovací dům oblastní nemocnice Trutnov", kterou vypracoval Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, č.z. A-22-1042, z data 05/2024, zodpovědný projektant Ing. Marek Vrba, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - IP00, ČKAIT 1007300.
 - 1.2. Změny stavby před jejím dokončením smí být v souladu s § 118 stavebního zákona provedeny jen na základě příslušného opatření vydaného stavebním úřadem.
 - 1.3. Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
Dokončení stavby
 - 1.4. Stavebníkoví, nebo jím pověřené třetí osobě se ukládá povinnost oznámit předem termín zahájení stavby.
 - 1.5. Termín dokončení stavby se stanoví: **do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
 - 1.6. Nezbytný rozsah staveniště se vymezuje takto: st. p. 5545, parc. č. 1523/2, 1523/20, 1625/1, 2311/5 v katastrálním území Trutnov. Staveniště bude zřízeno a zabezpečeno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na staveništi musí být k dispozici dokumentace stavebního záměru, ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Případné odvodnění staveniště musí být vyřešeno tak, aby nedocházelo vlivem provádění záměru k erozi a splavování uvolněného materiálu na pozemky níže ležící.

- 1.7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 1.8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby; v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
- 1.9. Pro stavbu smí být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňují požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
- 1.10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby a ponechán až do dokončení, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
K zabezpečení plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, případně požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni se stavebníci stanoví povinnost dodržení podmínek uvedených v:
- 1.11. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2024, MUTN 132737/2024 - lesní hospodářství
- Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
- Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
- 1.12. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.10.2024, zn. 0102224660.
- 1.13. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ze dne 08.10.2024, č.j. E57047/24.
- 1.14. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k povolení stavby ze dne 18.10.2024, zn. 5003180379.
- 1.15. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábreží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov – vyjádření k napojení parkovacího domu ON Trutnov na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci ze dne 01.11.2024.
- 1.16. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – stanovení podmínek SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.11.2024, č.j. 292537/24.
- 1.17. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
- 1.18. Upozorňujeme na skutečnost, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů :
§ 22 odst. 2 cit. zákona : "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."
§ 23 odst. 2 cit. zákona : "O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl."
- 1.19. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí :

"Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit."

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Trutnov.

- 1.20. S odpady vzniklými při provádění stavby musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady prokazující způsob nakládání budou předloženy při kontrolní prohlídce.

2. podmínky pro užívání stavby

- 2.1. Funkčnost a vlastnosti stavby budou ověřeny při kolaudačním řízení.
- 2.2. Stavba vyžaduje dle § 230 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů kolaudační rozhodnutí. Žádost musí splňovat náležitosti dle § 172 stavebního zákona. Součástí žádosti je:
- dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,
 - číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
 - vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 - vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
 - vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen,
 - geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,
 - průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem
 - a podklady stanovené v části „C“ žádosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Město Trutnov, IČO 00278360 Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 330 stavebního zákona dokončí řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (před 01.07.2024) podle dosavadních právních předpisů, tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném ke dni 31.12.2023.

Dne 28.06.2024 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné, vyzval stavební úřad opatřením ze dne 26.07.2024 č.j. MUTN 79784/2024 k doplnění a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 24.11.2024 a 05.12.2024.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Okruh účastníků řízení byl určen podle ustanovení § 109 stavebního zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky - existenci vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu jako podmínku základní. Druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, včetně možného způsobu provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou níže uvedeny. Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého stavebního řízení. Údaje o pozemcích a stavbách stavební úřad čerpal z veřejného seznamu katastru nemovitostí. Účastníkům řízení stavební úřad doručoval jednotlivě prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy evidované v registru osob. V případě existence dostupné datové schránky doručoval správní orgán prostřednictvím veřejné datové sítě. Na základě uvedeného stavební úřad okruh účastníků stanovil takto:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- dle § 109 písm. a) */stavebník/*
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
- dle § 109 písm. b) */vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem/* a dle § 109 písm. c) */vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, /*
Město Trutnov, IČO 00278360 Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov */vlastník parc.č. 1523/20, k.ú. Trutnov/*
- dle § 109 písm. d) */vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena/*
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha *(technická infrastruktura)*
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha *(technická infrastruktura)*
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov *(technická infrastruktura)*
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno *(technická infrastruktura)*
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín *(technická infrastruktura)*
Město Trutnov, IČO 00278360 Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov *(dopravní a technická infrastruktura)*

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. e) stavebního zákona */vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno/*:

Jiří Wiesner,

Lenka Wiesnerová,

Město Trutnov, IČO 00278360 Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

V průběhu řízení nevyšly najevo žádné okolnosti zpochybňující stavebním úřadem vymezený okruh účastníků řízení.

§ 110 - žádost o stavební povolení

Posouzením obsahových náležitostí žádosti a jejích příloh se stavební úřad rovněž zabýval. Stavebník splnil svoji zákonnou povinnost co do rozsahu žádosti deklarovaných údajů a připojovaných podkladů, tím že k žádosti připojil podklady stavebním zákonem vyžadované.

K žádosti o stavební povolení stavebník připojil

a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a SZ

Město Trutnov ze dne 09.10.2024

b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby, Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024.

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – územní rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – sdělení ze dne 14.10.2024, č.j. MUTN 114223/2024

Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 01.11.2024, zn. KUKHK-31918/ZP/2024

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko ze dne 18.10.2024, sp.zn.: 185648/2024-1322-OÚZ-BR

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2024, MUTN 132737/2024

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 18.11.2024, č.j. HSHK-3763-7/2024

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 07.11.2024, č.j. KSHSK 35782/2024/HOK.TU/Va

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.10.2024, zn. 0102224660

CoProSys a.s., Na Kopci 239, 537 05 Chrudim – vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 24.10.2024

T- Mobile Czech Republic a.s., Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ze dne 08.10.2024, č.j. E57047/24

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – souhlas na situaci ze dne 09.10.2024

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 09.10.2024, zn. 0201789802

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření ze dne 09.10.2024, zn. MW9910261986744431

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 10.10.2024, zn. UPTS/OS/376025/2024

ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha – vyjádření ze dne 18.10.2024, zn. 2024/05/7948/JVAL

NEW TELEKOM, spol. s r.o., - UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6 – vyjádření ze dne /bez data/, zn. 133418593

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k povolení stavby ze dne 18.10.2024, zn. 5003180379

ČD - Telematiky a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací ze dne 17.10.2024, č.j. 2202422172

Ministerstvo vnitra, Odbor technického a administrativního zabezpečení ICT, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 - stanovisko ze dne 30.10.2024, č.j. MV-149687-4/OTA-2024

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov – vyjádření k napojení parkovacího domu ON Trutnov na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci ze dne 01.11.2024

HD internet s.r.o., Křižíkova 65, 541 01 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 07.11.2024, č. 0140/2024

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – stanovení podmínek SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.11.2024, č.j. 292537/24

e) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,

"Parkovací dům oblastní nemocnice Trutnov", generální projektant Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, č.z. A-22-1042, z data 05/2024,

autorizovaná osoba číslo autorizace obor /ověřená PD/

Ing. Marek Vrba, ČKAIT 1007300 - IP00

PBŘ: Radim Staviař, ČKAIT 1003450 - IH00

VZT + CHL: Ing. Tibor Stroh, ČKAIT 1006677

Silnoproud: Mgr. Tomáš Burian, ČKAIT 1004122, TE03

slaboproud Mgr. Tomáš Burian, ČKAIT 1004122, TE03

ZTI: Ing. Zbyněk Remeš, ČKAIT 1005898

Mgr. Tomáš Burian, ČKAIT 1004122, TE03

Ing. Vít Rybák, ČKAIT 100069, ID00, IM00

Ing. Miloš Červený, ČKAIT 1007421, IE01

f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad se uvedenými skutečnostmi zabýval v rozsahu záměru deklarovaného v žádosti a připojených podkladech. Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024. Záměr se nachází na pozemcích, které byly územním rozhodnutím vymezeny pro jeho realizaci, jsou splněny podmínky využití – druhu a účelu stavby, podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Záměr je v souladu s územním rozhodnutím i z hlediska hmotového uspořádání. K žádosti byla připojena projektová dokumentace v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., její přílohy č. 12 zpracovaná oprávněnou osobou.

U zpracované projektové dokumentace stavební úřad ověřil, že jsou splněny obecné technické požadavky na stavby vyhl. č. 268/2009 Sb. Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Požadavky obsažené v částech druhé až páté této vyhlášky platí pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, není-li v její části šesté uvedeno jinak. Povinnost respektovat ustanovení předmětné vyhlášky je zakotvena pro projektanta v § 158 stavebního zákona, pro stavebního podnikatele v § 169 stavebního zákona. Projektová dokumentace označená razítkem a podpisem autorizované osoby je veřejnou listinou, u které platí tzv. presumpce správnosti, která je ovšem vyvratitelná. Stavební úřad v projektové dokumentaci při běžné kontrole, kterou je v rámci své činnosti schopen provést, neshledal odchýlení od výše uvedeného právního předpisu. Projektová dokumentace musí splnit všechny požadavky dotýkající se předmětné stavby uvedené v předmětné vyhlášce s přihlédnutím k druhu a účelu stavby a jejímu stavebně technickému provedení a technologickému vybavení. Vyhláška je členěna na jednotlivé části dle požadavků kladených na technické požadavky na stavby, na bezpečnost a vlastnosti staveb, na stavební konstrukce staveb, na technická zařízení staveb a zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb. Uvedené požadavky na konkrétní druh stavby jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, řešeny v příslušných oddílech projektové dokumentace a jsou k navrženému záměru vydána stanoviska dotčených orgánů, které hájí příslušné veřejné zájmy na jednotlivých úsecích veřejné správy. Stavební úřad nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že nejsou ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. splněna.

Požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní, neboť se nejedná o žádnou ze staveb uvedenou v § 2 vyhlášky.

Stavební úřad rovněž ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, neboť se jedná o stavební úpravy stávající stavby, jejíž napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je vyřešeno a je dostatečné a bezpečné.

Stavební úřad dále posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad disponuje odbornou znalostí pouze na úseku stavebního zákona. Zbylou škálu odborných kompetencí představují dotčené orgány, které stavební úřad doplňují. Nejsou v pozici účastníků řízení, nýbrž zaujímají zvláštní postavení. Podstatou tohoto postavení je odborná pomoc stavebnímu úřadu, který stavební řízení vede, a dále hájení zájmů, které jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Zmíněná pomoc se projevuje ve formě vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí atd., jimiž se dotčené orgány státní správy vyjadřují k povolení stavby. Stavební úřad je jejich stanovisky vázán (§ 4 odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu), neboť sám nedisponuje jednak věcnou působností, jednak odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy, které zastupují dotčené orgány. Stavební úřad plní v tomto ohledu roli „koordinátora“ a jeho úlohou je zajistit soulad mezi jednotlivými stanovisky. Cílem popsaného systému vztahů stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy je zajistit komplexní posouzení žádosti o stavební povolení.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů tedy posuzovaly dotčené orgány, které vydaly k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která nebyla ve vzájemném rozporu a jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části rozhodnutí v souladu s požadavky § 18c vyhlášky č. 503/2006.

K žádosti byly přitom doloženy tyto podklady dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na úseku zvláštních zákonů:

- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – území rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024
- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – sdělení ze dne 14.10.2024, č.j. MUTN 114223/2024
- Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 01.11.2024, zn. KUKHK-31918/ZP/2024
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko ze dne 18.10.2024, sp.zn.: 185648/2024-1322-OÚZ-BR
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2024, MUTN 132737/2024
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 18.11.2024, č.j. HSHK-3763-7/2024
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 07.11.2024, č.j. KHSK 35782/2024/HOK.TU/Va

Žádný z těchto orgánů po oznámení o zahájení řízení k záměru neuplatnil připomínky. Všechny dotčené orgány s umístěním záměru souhlasily, jimi případně uplatněné podmínky byly zapracovány do výroku stavebního povolení.

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 15.11.2024, MUTN 132737/2024, uvedl závazná stanoviska, která dotčené orgány uplatnili v rámci územního řízení. Stavební úřad do podmínek povolení uvedl podmínky, stanovené v koordinovaném stanovisku v části lesní hospodářství, neboť se týkají provádění stavby. Do povolení nebyly zahrnuty podmínky orgánu ochrany přírody, týkající se kácení, neboť byly zkonsumovány v rámci územního řízení v samostatném výroku č. II a III. územního rozhodnutí.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební zákon nestanoví, jakými hledisky se stavební úřad podle tohoto ustanovení zabývá. Z podstaty stavebního řízení vyplývá (viz. § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb.), že ve stavebním povolení mají být stanoveny podmínky pro provedení stavby a to jak z hlediska provádění, tak následného užívání stavby, a to s možností stanovení podmínky provedení zkušebního provozu. Správní orgán v průběhu řízení ověřil účinky budoucího užívání stavby, které jsou uvažovány v rozsahu udaném projektovou dokumentací (která, jak již výše bylo popsáno, obsahuje zpracovaná dokumentace v souladu s požadavkem na řešení základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb dle vyhl. č. 268/2009 Sb.), přičemž vlastnosti stavby budou ověřeny před uvedením stavby do trvalého užívání předložením provedených zkoušek a měření podle zvláštních právních předpisů (ověření

vlastností stavby deklarovaných dokumentací) jsou povinnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stavbu lze trvale užívat na základě kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad dále stanovil podmínku, že k užívání stavby je nutno opatřit podklady v souladu s aktuálně platnou právní úpravou v době dokončení stavby. Tato podmínka vyplývá ze skutečnosti, že byl schválen NStZ, který k 01.01.2024 zrušuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. V přechodném období (od 01.01.2024 do 30.06.2024) se postupuje podle dosavadních právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023. Za den nabytí účinnosti NStZ se považuje 1. červenec 2024.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Opatřené a předložené podklady v souladu s § 110 stavebního zákona

- Žádost o stavební povolení ze dne 28.06.2024
- Návrh plánu kontrolních prohlídek
- Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1523/20, k.ú. Trutnov
- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – území rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 05.02.2024, č.j. MUTN 11714/2024, právní moc 06.03.2024
- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – sdělení ze dne 14.10.2024, č.j. MUTN 114223/2024
- Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 01.11.2024, zn. KUKHK-31918/ZP/2024
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko ze dne 18.10.2024, sp.zn.: 185648/2024-1322-OÚZ-BR
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2024, MUTN 132737/2024
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 18.11.2024, č.j. HSHK-3763-7/2024
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 07.11.2024, č.j. KSHSK 35782/2024/HOK.TU/Va
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.10.2024, zn. 0102224660 /existence/
- CoProSys a.s., Na Kopci 239, 537 05 Chrudim – vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 24.10.2024 /neexistence/
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ze dne 08.10.2024, č.j. E57047/24 /existence/
- Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – souhlas na situaci ze dne 09.10.2024
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 09.10.2024, zn. 0201789802 /neexistence/
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření ze dne 09.10.2024, zn. MW9910261986744431 /neexistence/
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 10.10.2024, zn. UPTS/OS/376025/2024 /neexistence/
- ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha – vyjádření ze dne 18.10.2024, zn. 2024/05/7948/JVAL /neexistence/
- NEW TELEKOM, spol. s r.o., - UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6 – vyjádření ze dne /bez data/, zn. 133418593 /neexistence/
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k povolení stavby ze dne 18.10.2024, zn. 5003180379 /existence/

- ČD - Telematiky a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací ze dne 17.10.2024, č.j. 2202422172 /neexistence/
- Ministerstvo vnitra, Odbor technického a administrativního zabezpečení ICT, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 - stanovisko ze dne 30.10.2024, č.j. MV-149687-4/OTA-2024 /nedojde k dotčení/
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov – vyjádření k napojení parkovacího domu ON Trutnov na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci ze dne 01.11.2024
- HD internet s.r.o., Křížikova 65, 541 01 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 07.11.2024, č. 0140/2024 /neexistence/
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – stanovení podmínek SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.11.2024, č.j. 292537/24 /existence/
- Projektová dokumentace "Parkovací dům oblastní nemocnice Trutnov", kterou vypracoval Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, č.z. A-22-1042, z data 05/2024
- Plná moc pro zastupování stavebníka (Atelier 99s.r.o, Brno) ze dne 26.07.2023
- Plná moc pro zmocnění pro Ing. Janu Dardovou Maršálovou, Ph.D. ze dne 22.08.2023

Závěr

Protože stavební úřad v provedeném stavebním řízení nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily vydat stavební povolení, zejména proto, že stavebník doložil k žádosti podklady vyžadované stavebním zákonem, rozhodl o podané žádosti o stavební povolení stavebníka Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno ze dne 28.06.2024 ve stavebním řízení a vydal toto rozhodnutí na základě ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


z p. Ing. Iva Křemenská
referent obecního stavebního úřadu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 12.12.2024.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci)

Ověřená projektová dokumentace

Štítek STAVBA POVOLENA

Obdrží

účastníci (dodejky)

Atelier 99 s.r.o., IDDS: dj79ke7

Jiří Wiesner, [redacted]

Lenka Wiesnerová, [redacted]

Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, Slovanské náměstí
č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště
Trutnov a Jičín, IDDS: dm5ai4r

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01
Trutnov 1

na vědomí:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q

Ing. Jana Dardová Maršálová, Ph.D., IDDS: a864tsa

Zjednodušená evidence dříví z nelesních pozemků

[illegible]

* možnosti:

- 1 - těžba na základě povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
- 2 - těžba na základě oznámení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (tj. 15 dní předem)
- 3 - těžba na základě oznámení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (tj. do 15 dnů od provedení)
- 4 - těžba dle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. (bez povolení v souladu se zákonem)
- 5 - ořez stromů (bez povolení v souladu se zákonem)

**** uvedte včetně jednotky např. 3 ks, 30 m3, apod.**

*** možnosti:

- 1 - prodej
- 2 - bezúplatný převod (komu)
- 3 - použití pro vlastní spotřebu
- 4 - ponechání na místě

PODPIS

V..... dne.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

IO 800-1 - Rozpočet-Kácení dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Oblastní nemocnice Trutnov

A99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 BRNO

ROZUM LES & STAVBA s.r.o.

Ing. Jana Janíková

ZaKT Brno s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno

CC-GZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9751866

CZ 09/51866

46344535

CZ46344535

Cena bez DPH

659 152,00

DPH základní

659 152,00

21,00 %

138 421,92

snížená

0,00

12,00 %

0,00

Cena s DPH

v CZK

797 573,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestávám --- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

IO 800-1 - Rozpočet-Kácení dřevin

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Oblastní nemocnice Trutnov

A99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 BRNO

ROZUM LES & STAVBA s.r.o.

Ing. Jana Janíková

ZaKT Brno s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

659 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV

659 152,00

1 - Zemní práce

657 684,00

998 - Přesun hmot

1 468,00

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	C							
Náklady soupisu celkem							659 152,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							659 152,00	
D 1 Zemní práce							657 684,00	
1	K	111251103	Odstavení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm (s kalamy akátu ležící na 1,5 z celkové plochy přes 500 m2 stropně	m2	2 483,000	48,00	119 184,00	CS URS 2024 02
PP				Odstavení křovin a stromů s odstraněním kořeví stropně průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve svahu stromů ležící na 1,5, při celkové ploše přes 500 m2				
P				Přemístění křovin				
TV				2 483,000				
2	K	111251011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 100 do 200 mm	kus	19,000	350,00	6 650,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů volně v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 100 do 200 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 16, 17, 18, 20, 28, 31, 38				
3	K	111251012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 200 do 300 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů volně v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 200 do 300 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 16, 20, 21, 28, 30, 32, 33				
4	K	111251013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 300 do 400 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů volně v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 300 do 400 mm				
P				Přemístění křovin				
5	K	111251014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 400 do 500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů volně v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 400 do 500 mm				
P				Přemístění křovin				
6	K	111251015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů přes 500 do 600 mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů volně v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 500 do 600 mm				
P				Přemístění křovin				
7	K	111251311	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,1 do 0,2 m	kus	21,000	950,00	19 950,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 100 do 200 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000				
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 200 do 300 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
8	K	111251312	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,2 do 0,3 m	kus	33,000	950,00	31 350,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 200 do 300 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 300 do 400 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
9	K	111251313	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,3 do 0,4 m	kus	39,000	1 500,00	58 500,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 300 do 400 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
10	K	111251314	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,4 do 0,5 m	kus	23,000	1 500,00	34 500,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 400 do 500 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
11	K	111251315	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,5 do 0,6 m	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 500 do 600 mm				
P				Přemístění křovin				
P				dle inventarizačního seznamu dle č. 1, 2, 8, 9, 11, 21, 37, 41+1				
12	K	111251316	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmenů D přes 0,6 do 0,7 m	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS URS 2024 02
PP				Pokácení stromů postupně bez spouštění části kmenů a koruny o průměru na horní ploše palce přes 600 do 700 mm				
P				Přemístění křovin				
P								

19	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru patřících přes přes 700 do 700 mm. Poznamenejte k položce:	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
20	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru patřících na hromě přes přes 700 do 800 mm. Poznamenejte k položce:	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
21	K	112201131	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1,5 do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezů na hromě přes přes 200 do 200 mm. Poznamenejte k položce:	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS URS 2024 02	
pp									
22	K	112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1,5 do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezů na hromě přes přes 200 do 300 mm. Poznamenejte k položce:	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
23	K	112201133	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1,5 do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezů na hromě přes přes 200 do 400 mm. Poznamenejte k položce:	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS URS 2024 02	
pp									
24	K	112201134	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1,5 do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezů na hromě přes přes 400 do 500 mm. Poznamenejte k položce:	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
25	K	112201135	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1,5 do 1,2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezů na hromě přes přes 400 do 600 mm. Poznamenejte k položce:	kus	1,000	900,00	900,00	CS URS 2024 02	
pp									
26	K	112201151	Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu přes 1,2 do 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,2 do 1,1 o průměru pařezů na hromě přes přes 200 mm. Poznamenejte k položce:	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
27	K	112201152	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1,2 do 1,1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy. Odstranění pařezů na svahu přes 1,2 do 1,1 o průměru pařezů na hromě přes přes 200 do 300 mm. Poznamenejte k položce:	kus	1,000	500,00	500,00	CS URS 2024 02	
pp									
28	K	111212321	Snesení listnatého křeslu D do 30 cm ve svahu do 1,3 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředky listnatých v rovině nebo ve svahu do 1,3, průměru kmenů do 30 cm. Poznamenejte k položce:	kus	69,000	200,00	13 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
29	K	111212322	Snesení listnatého křeslu D přes 30 cm ve svahu do 1,3 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředky listnatých v rovině nebo ve svahu do 1,3, průměru kmenů přes 30 cm. Poznamenejte k položce:	kus	75,000	200,00	15 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
30	K	111212421	Snesení listnatého křeslu D do 30 cm ve svahu přes 1,3 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředky listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1,3, průměru kmenů do 30 cm. Poznamenejte k položce:	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2024 02	
pp									
31	K	111212121	Snesení jehličnatého křeslu D do 30 cm ve svahu do 1,3 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředky jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1,3, průměru kmenů do 30 cm. Poznamenejte k položce:	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
32	K	111212221	Snesení jehličnatého křeslu D do 30 cm ve svahu přes 1,3 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředky jehličnatých v rovině nebo ve svahu přes 1,3, průměru kmenů do 30 cm. Poznamenejte k položce:	kus	2,000	200,00	400,00	CS URS 2024 02	
pp									
33	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmenů do 300 mm s naložením Štěpkování a naložení na dopravní prostředky a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmenů do 300 mm. VV 79+3 82,000	kus	82,000	10,00	820,00	CS URS 2024 02	
pp									
34	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmenů přes 300 do 500 mm s naložením Štěpkování a naložení na dopravní prostředky a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmenů přes 300 do 500 mm. PP	kus	62,000	10,00	620,00	CS URS 2024 02	
pp									
35	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmenů přes 500 do 700 mm s naložením Štěpkování a naložení na dopravní prostředky a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmenů přes 500 do 700 mm. PP	kus	13,000	10,00	130,00	CS URS 2024 02	
pp									
36	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením Štěpkování a naložení na dopravní prostředky a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého. VV 263+2000 2 483,000	m2	2 483,000	10,00	24 830,00	CS URS 2024 02	
pp									
37	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	69,000	200,00	13 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
38	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 500 mm. PP	kus	67,000	200,00	13 400,00	CS URS 2024 02	
pp									
39	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm. PP	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS URS 2024 02	
pp									
40	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm. PP	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2024 02	
pp									
41	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmenů přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS URS 2024 02	
pp									
42	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	78,000	200,00	15 600,00	CS URS 2024 02	
pp									
43	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm. PP	kus	64,000	200,00	12 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
44	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm. PP	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS URS 2024 02	
pp									
45	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm. PP	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2024 02	
pp									
46	K	162301951	Připlátek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	621,000	50,00	31 050,00	CS URS 2024 02	
pp									
47	K	162301952	Připlátek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm. PP	kus	603,000	50,00	30 150,00	CS URS 2024 02	
pp									
48	K	162301953	Připlátek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů přes 500 do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm. PP	kus	99,000	50,00	4 950,00	CS URS 2024 02	
pp									
49	K	162301954	Připlátek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů přes 700 do 900 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm. PP	kus	9,000	50,00	450,00	CS URS 2024 02	
pp									
50	K	162301961	Připlátek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmenů přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, o průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	108,000	50,00	5 400,00	CS URS 2024 02	
pp									
51	K	162301971	Připlátek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm. PP	kus	702,000	50,00	35 100,00	CS URS 2024 02	
pp									
52	K	162301972	Připlátek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm. PP	kus	576,000	50,00	28 800,00	CS URS 2024 02	
pp									
53	K	162301973	Připlátek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm. PP	kus	99,000	50,00	4 950,00	CS URS 2024 02	
pp									
54	K	162301974	Připlátek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů a naložení, odvození a doprava Připlátek k centrálním a katých částech i započítání 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm. PP	kus	9,000	50,00	450,00	CS URS 2024 02	
pp									
55	K	184818231	Ochrana kmenů průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavěním pracovním způsobem včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmenů do 300 mm. PP	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
56	K	184818232	Ochrana kmenů průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavěním pracovním způsobem včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmenů přes 300 do 500 mm. PP	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
57	K	184818233	Ochrana kmenů průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavěním pracovním způsobem včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmenů přes 500 do 700 mm. PP	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
58	K	184818235	Ochrana kmenů průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavěním pracovním způsobem včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmenů přes 900 do 1100 mm. PP	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2024 02	
pp									
59	K	184818239	Ochrana kmenů průměru přes 1100 mm průměru kmenů při výšce bednění do 2 m Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavěním pracovním způsobem včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmenů přes 1100 mm. PP	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2024 02	
pp									

PP		Ochrana kmene bedněním před požárem stavebním prostředkem 200mm účinné ochrany výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 1100 mm									
P		Poznamka k položce: - - - - -									
D 998		Přesun hmot 1 468,00									
60	K 998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m	1	0,367	4 000,00	1 468,00	CS ÚRS 2024 02				
PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy ručně (bez užití mechanizací) dopravou vzdáleností do 100 m									

				0,00000		0,00000		0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

