

KUPNÍ SMLOUVA č.

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

KLARO, spol. s r. o.

se sídlem: **Ke Hřišti 187, Velké Chvalovice, 289 11 Pečky**

IČ: **61460478**

DIČ: **CZ61460478**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **28288**

bankovní spojení: **Komerční banka, a. s.**, č.ú.: **123203051/0100**

zastoupená: **Radimem Klokočkou, prokurou**

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o.z.

Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená Ing. Lubošem Mottlem, členem správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení, s názvem „**Nerezové vozíky, instrumentační stolky a další vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v souladu s vlastními Technickými podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Proávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
4. Odpovědné veřejné zadávání
Proávající dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž prodávající se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
 - b) dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čisticích, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy;
 - c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
 - d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
 - e) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - f) podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k následujícímu vybavení pro nové prostory nemocnice Rychnov nad Kněžnou (dále též jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace dodávaného zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace a v příloze č. 2 této smlouvy – Cenová nabídka. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2.2. této smlouvy.
- 1.2. Nerez použitá na pracovní plochy a povrchy vozíků musí být odolná vůči používaným dezinfekčním přípravkům na veškeré plochy, povrchy, předměty – viz. příloha č. 3 této smlouvy – Dezinfekční plán.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 14 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy** na místo dodání:
 - nový pavilon urgentního příjmu, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, IČ: 26000202, sídlem Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou.
- 2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.
Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Janouchová Andrea, tel.: +420 602 181 395, e-mail: info@klaro.cz
Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
 - Petra Dolková, tel: 604 441 115, e-mail: dolkova.petra@nemocnicerk.cz; nebo
 - Jakub Pechlát, tel: 720 967 648, e-mail: pechlat.jakub@nemocnicerk.cz, nebo
 - Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz.

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického zařízení specifikované v předchozím odstavci 2.1 této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, jako např. návod k použití/k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na flash disku), příslušné certifikáty, atesty k materiálu osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration); a
- d) podpis předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
- e) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů po dobu 24 měsíců;
- f) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou,

nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

- 2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Prodávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.
- 2.8 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí 6 539 330,00 Kč bez 21% DPH, DPH činí 1 373 259,3 Kč, tj. 7 912 589,30 Kč vč. DPH (slovy: sedmmilionůdevětsetdvánáctisícpětsetosmdesátdevětakoruntrřicethaléřů korun českých).
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy kupujícího, protokolární předání zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). **Daňový doklad** musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak **musí obsahovat**:
 - identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh, atd.
- text: **Projekt je financován na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 25RGI02-0370, poskytovatel dotace Královéhradecký kraj.**

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2.2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.
- 3.8. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3.8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat

splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců**, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách této smlouvy.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.1 a 2.2 této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (24 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obaly zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.
- 5.3. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které

byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčnosti, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

5.4. Reklamacce zboží a kontakty prodávajícího:

5.4.1 Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamacce“). I reklamacce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

5.4.2 Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamacce** a servis: servisní informační systém na tel. č.: +420 602 181 395 e-mail: info@klaro.cz. Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamacce se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

5.4.3 V případě uplatnění reklamacce zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamacce vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.

- 5.4.4 Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 24 hodin od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající vadu odstranit nejpozději do 72 hodin od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li vadu ve lhůtě do 10 pracovních dnů počítaných od nástupu servisního technika na opravu.
- 5.4.5 V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
- 5.4.6 Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 8 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5.1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dopravu náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.
- 5.4.7 I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.8 Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 2.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 2.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.

- 6.8. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4 této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.4. Prodávající je povinen v případě nedodržení podmínek pojištění dle odst. 6.6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to do doby než budou podmínky pojištění prodávajícím obnoveny v souladu s touto smlouvou.
- 7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.7 této smlouvy.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.8. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené platí i pro případné poddodavatele.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
 - a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6.6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo

- f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.

- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakémukoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.10. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky**.
- 10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace;
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka;
 - Příloha č. 3 – Dezinfekční plán;

Prodávající:

V Pečkách dne

Radim Klokočka

Prokura

Kupující:

V Náchodě dne












Ing. Luboš Mottl










člen správní rady










Veřejná zakázka: Nerezové vozíky, instrumentační stolky a další vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou







Účastník vyplní tabulku na žluté vyznačených místech







Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použití pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů.







| Název položky | Počet ks | Orientační obrázek | Splnění požadavek ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku |
|---|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Umístění: pracoviště sester (1062) | | | | |
| Koš na prádlo | 2 |  | ANO | CN3251194/02 |
| rozměry: 592 cm x h70 cm x v88cm konstrukce: ocel, povrchová úprava zinek výplň podvozku: pozinkovaný plech nosnost min. 300 kg 4x otočné kolo vč. plast. Nárazníků | | | | |
| Umístění: Čistící místnost (4014;5014) chirurgie, ortopedie | | | | |
| Vozíky na odpad s nožním ovládáním | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| rozměry: 533 cm x h54 cm x v 108 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem, nosnost min. 30 kg barva vík: červená, modrá, zelená, žlutá 4x otočné kolo, 2x brzda, plastové nárazníky možnost spojení vozíků | | | | |
| Umístění: ARO | | | | |
| KPR vozíky | 10 |  | ANO | CN3251194/02 |
| rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm zásuvky oranžové konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy, nosnost min. 20 kg zásuvky: 2x vel. v12 cm, 2x vel. v20 cm prachotěsná zásuvka, kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s dotahem centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast 4x otočné plastové kolo, 2x brzda; plast. Nárazníky celková nosnost min. 150 kg Příslušenství: 20 ks dělení koše příčkami do 1. a 2. zásuvky (vel. v12 cm) 20 ks dělení koše příčkami do 3. a 4. zásuvky (vel. v20 cm) | 20 20 | | | |
| Nerezový otočný stolek | 10 |  | | |
| rozměry: 31x37 cm vpravo nerez ocel AISI304 nosnost min. 10 kg | | | | |
| Držák kontejneru na použité jehly | 10 |  | | |
| na boční stranu z levé části pásek s možností změny průměru dle kontejneru | | | | |
| Nerez stojna svislá pro doplňky | 20 |  | | |
| stojna pro příslušenství nerezová ocel AISI304 | | | | |
| Nerez držák rukavic 100 ks - komplet | 20 |  | ANO | |
| 1x vlevo na stojně 1x vpravo na stojně výškově stavitelný nerez ocel AISI304 | | | | |
| Zásuvková lišta 4x 230V | 10 |  | | |
| přívodní kabel min. 1,8 m v zadní části vozíku hliníkový plášť ochranný kontakt, bezpečnostní vypínač držák z nerez oceli AISI304 | | | | |
| Resuscitační podložka - komplet | 10 |  | | |
| na zadní straně vozíku resuscitační podložka z vysoce odolného laminátu HPL samodezinfekční účinek | | | | |
| Výklopné kapsy | 10 |  | | |
| nerez v pravé části vozíku oranžové zásuvky 2x zásuvka vel. v20 cm, 1x zásuvka vel. v10 cm | | | | CN3251194/02 |
| Převazový vozík | 6 |  | | |
| rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm zásuvky zelené konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm | | | | |

| | | | |
|---|--|-----|--------------|
| <p>plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné ruční zdvih způsob sterilizace: max. 130° C parou po dobu 3 minut antistatické provedení 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm s brzdou</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: Celý pavilon | | | |
| <p>Úklidové vozíky</p> <p>rozměry: 125 x h61 x v111 cm, 1x držák vaku 120 l s víkem vč. pytle konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen) 2x vědro cca 22 l s víkem vrchní část: dvě části s uzavíratelnými a uzamykatelnými poklopy 4x uzavíratelná dvířka z každé strany s vnitřním prostorem: 4x 30x50x33 cm 1x příchytka násady, 1x dvojháček, 1x podpěra mopu bezhluchá manipulace 4x otočné kolo d=12,5 cm, 2x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky celková hmotnost max. 28 kg</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Mop komplet</p> <p>násada universal, 140cm, d=23,5 mm držák plochého mopu 40 cm, magnetický: kvalitní plast, držák plochých mopů 40 cm, určeno pro dotykové (2x kapsa) i bezdotykové (2x kapsa, 1x jazyk) vytírání, délka 40 cm 40 cm kapsy, smyčky + rozstřih, bílý - balení (10 ks), složení: 70% bavlna/30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES, praní: min. 60 - 95°C, lze sušit v sušičce</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Náhradní mopy</p> <p>40 cm kapsy, smyčky + rozstřih, bílý balení min. po 10 ks, dotykové vytírání, 2x kapsa</p> <p>složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C lze sušit v sušičce</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Plastový vozík</p> <p>rozměry: 581 x h43,5 x v88 cm konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen) 1x ždímač + vložka do ždímače, 2x vědro 25 l, 1x vanička 6 l bezhluchá manipulace 4x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky celková hmotnost max. 10 kg</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Mop kompletní</p> <p>magnetický držák plochého mopu 40 cm z kvalitního plastu a mop smyčka + rozstřih univerzální tyč o délce cca 140 cm, 40 cm BAVLNA / 2x kapsa, 1x bílý jazyk</p> <p>složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C lze sušit v sušičce bezdotykové vytírání</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Náhradní mopy</p> <p>40 cm smyčky + rozstřih, bílý balení min. po 10 ks, bezdotykové vytírání / 2x kapsa, 1x jazyk</p> <p>složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C lze sušit v sušičce</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: ORTOPEDIE | | | |
| <p>Vozík na stravu</p> <p>rozměry: 1145x725x980 mm konstrukce: nerez ocel AISI304 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost min. 100 kg antirezonanční výztuha 4x kvalitní plastové bezstopové otočné kolo d=12,5 cm s měkkým behounem, 2x brzda, plast. nárazníky nosnost min. 200 kg Atypické provedení: výška vrchního plata (viz. výkres)</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Převazový vozík</p> <p>rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy, prachotěsná zásuvka, kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami zásuvka: 1x vel. v12 cm - oranžová, 1x vel. v20 cm - bílá, 1x vel. V36cm - oranžová teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast 4x otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost min. 150 kg</p> |  | | |









| | | | | |
|---|----|--|-----|--------------|
| antistatické provedení stojanu celková nosnost min. 15 kg | | | | CN3251194/02 |
| Aseptická mísa + stojan | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| podvozek d=54 cm; v73 - 109 cm - rozměry stojanu konstrukce: nerez ocel AISI304 1x nádoba d=38 cm; objem: 11l 5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky antistatické provedení stojanu celková nosnost min. 10 kg | | | | |
| Košový stojan I. | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 56 cm x h57 cm x v130 cm - zkl. rozměry stojanu • konstrukce: nerez ocel AISI304 • závěsné koše: 4 ks 12x46x12, 2ks 23x46x12, 1ks 34x46x12; nosnost: 3 kg • 1x spodní plato; nosnost: 5 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 26 kg | | | | |
| Košový stojan II. | 6 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 56 cm x h57 cm x v110 cm - zkl. rozměry stojanu • konstrukce: nerez ocel AISI304 • závěsné koše: 2 ks 34x46x12; nosnost: 3 kg • 1x spodní plato; nosnost: 5 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 11 kg | | | | |
| Stojan na RTG zástěru | 2 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 137 cm x h75 cm x v150,5 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • nosnost hrazdy: 150 kg • antistatické provedení vozíku • 4x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou Ramínko na RTG zástěru - nerez ocel AISI304; nosnost min. 20 kg | 20 | | | |
| Instrumentační vozík | 5 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 56 cm x h80 cm x v90 - 130 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • vnitřní rozměry plátu: 65 x 48 cm, prolis: 1,2 cm • plato otočné o 90° na obě strany s aretací, sňatelné, přenosné • nosnost plátu: 50 kg (při max. úhlu 90°), max. 4 kg (při větším úhlu než 90°) • hydraulický zdvih - spec. vyvinutý teleskop - chráněn proti úniku kapaliny • podvozek ve tvaru T • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • antistatické provedení vozíku • 3x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou | | | | |
| Policový vozík - var. 1 | 10 |  | ANO | CN3251194/02 |
| bez madel • 115 cm x h73 cm x v79 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • antirezonanční výztuha • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 200 kg | | | | |
| Policový vozík - var. 2 | 10 |  | ANO | CN3251194/02 |
| bez madel • 115 cm x h73 cm x v99 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • antirezonanční výztuha • 3x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 300 kg | | | | |
| Policový vozík - var. 3 | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 73 cm x h55 cm x v80 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 1x plato s odnímatelnou ohrádkou, 1x plato rovné; nosnost: 40 kg • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 80 kg | | | | |
| Multifunkční vozík | 2 |  | ANO | CN3251194/02 |
| • 83 cm x h59 cm x v105 cm (vysoká verze) • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • uzamykatelné prachotěsné dveře • pořadač na 20 složek dokumentace • čelo dveří dle vzorníku barev • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg | | | | |

| | | | |
|--|--|-----|--------------|
| 1x dveře zelené + 1x dveře fialové | | | CN3251194/02 |
| Multifunkční vozík <ul style="list-style-type: none"> • 83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. v 12 cm • 1x zásuvka zelená; 1 zásuvka žlutá; 1x zásuvka fialová; 1x zásuvka červená • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • 1x uzamykatelná ABS roleta • 1x pevná police, nosnost: 30 kg; pořadač na 10 složek dokumentace • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg |  | ANO | CN3251194/02 |
| Multifunkční vozík <ul style="list-style-type: none"> • 110 cm x h52 cm x v105 cm • konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný prolis s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) • 3/4 MS koš MINI (nosnost 10 kg); lze rozdělit příčkami • 4x 3/4 vel. M (v 12 cm), 4x 3/4 vel. L (v 20 cm) • 1x zásuvky zelené; 1x zásuvky žluté; 1x zásuvky fialové; 1x zásuvky červené • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg Príslušenství: <ul style="list-style-type: none"> • 9ti plastový výklopný box s aretací - vnější rozměry v37,5 x š61,5 x h17,5 cm • nerez držák rukavic 100 ks - vpravo; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304 • držák kontejneru na použité jehly - vpravo; pásek s možností změny průměru dle kontejneru |  | ANO | CN3251194/02 |
| Nerezový schůdek dvoustupňový <ul style="list-style-type: none"> • 52 cm x h53 cm x v40 cm - rozměry schůdků • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2-stupňový protiskluzový schůdek na nožičkách (nož. pryžová) • max. nosnost: 185 kg • antistatické provedení |  | ANO | CN3251194/02 |
| Multifunkční vozík <ul style="list-style-type: none"> • 76 cm x h58 cm x v104 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha • 3x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 2x vel. M (v12 cm) • barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku • centrální zamykání • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 190 kg • 1x zásuvky zelené; 1x zásuvky žluté; 1x zásuvky fialové; 1x zásuvky červené |  | ANO | CN3251194/02 |
| Skříně - prosklené dveře <ul style="list-style-type: none"> • 48 cm x h72 cm x v211 cm - rozměry skříně • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • dveře z plexiskla (transparentní), uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání - prosklené dveře • plastové madlo s krytkou • vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38 • v horní 1/3 skříně (prvních 12 pozic) - úhlové bočnice; zbývající bočnice – horizontální Príslušenství: koš šedý: nosnost min. 20 kg; rozměry: 60 x 40 x 20 cm; z ABS plastu štítek držák štítku na koš: velikost cca 90x58 mm protikus držáku štítku na koš |  | ANO | CN3251194/02 |
| Skříně - plně dveře <ul style="list-style-type: none"> • 48 cm x h72 cm x v211 cm - rozměry skříně • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • plně dveře, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání • plastové madlo s krytkou • vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38 |  | | CN3251194/02 |

| | | | |
|--|---|-----|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • v horní 1/3 skříně (prvních 12 pozic) - úhlové bočnice; zbyývající bočnice – horizontální <p>Příslušenství:</p> <p>koš šedý; nosnost min. 20 kg; rozměry: 60 x 40 x 20 cm; z ABS plastu</p> <p>štitěk</p> <p>držák štítku na koš; velikost cca 90x58 mm</p> <p>protikus držáku štítku na koš</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š44 cm x h54 cm x v108 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • horizontální plastové lišty; počet pozic: 6 • 3/4 MS koše nejsou součástí vozíku! • MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost koše: 10 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky <p>Příslušenství:</p> <p>koš šedý, hluboký, rozměr: 40x30x20 cm</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: CHIRURGICKÁ AMBULANCE | | | |
| <p>Instrumentační vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š48 cm x h64 cm x v65 - 100 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • podvozek typu U • vnitřní rozměry plata: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: 10 kg • ruční zdvih • antistatické provedení vozíku • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm; 2x brzda |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Převazový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • zásuvka velikosti XL (v36 cm) barvy šedá; ostatní zásuvky bílé • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast <ul style="list-style-type: none"> • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky <p>Příslušenství:</p> <p>dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. S (v 6 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky vel. M (v 12 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 4. zásuvky vel. XL (v 36 cm)</p> <p>9ti plastový výklopný box s aretací - rozměr: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm</p> <p>nerez držák rukavic 100 ks - 1x vlevo na stejně; 1x vpravo na stejně; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ | | | |
| <p>Instrumentační vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š48 cm x h64 cm x v65 - 100 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • podvozek typu U • vnitřní rozměry plata: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: 10 kg • ruční zdvih • antistatické provedení vozíku • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm; 2x brzda |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Převazový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • barva zásuvek: 1. vozík - zásuvka vel. XL šedá + ostatní zásuvky žluté; 2. vozík - zásuvka vel. XL šedá + ostatní zásuvky bílé • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast <ul style="list-style-type: none"> • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky <p>Příslušenství:</p> <p>9ti plastový výklopný box s aretací - rozměry: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm</p> <p>nerez držák rukavic 100 ks - 1x vlevo na stejně; 1x vpravo na stejně; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304</p> |  | ANO | CN3251194/02 |

| | | | |
|---|--|-----|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • nožní ovládání, možnost spojení | | | CN3251194/02 |
| <p>Odpadový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š53 cm x h54 cm x v108 cm - rozměry vozíku • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklápěcí držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka - červené • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg • nožní ovládání, možnost spojení |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: UP - EXPEKTACE | | | |
| <p>Převazový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • barva zásuvek: zásuvka velikosti XL - béžová, ostatní zásuvky bílé • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • celková nosnost min. 150 kg <p>4 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky</p> <p>4 Príslušenství: plastový výklopný box s aretací - rozměry: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm</p> <p>4 nerez držák rukavic 100 ks - vpravo na stejné; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304</p> <p>4 držák kontejneru na použité jehly - vpravo, pásek s možností změny průměru dle kontejneru</p> <p>4 dělení koše příčkami do 1. zásuvky velikosti M</p> <p>4 dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky velikosti L</p> <p>4 dělení koše příčkami do 4. zásuvky velikosti XL</p> |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: UP | | | |
| <p>Instrumentační vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š56 cm x h80 cm x v90 - 130 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • vnitřní rozměry plata: 65 x 48 cm, prolis: 1,2 cm; nosnost: 50 kg • plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné • hydraulický zdvih - spec. vyvinutý teleskop - chráněn proti úniku kapaliny • podvozek ve tvaru Y • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • antistatické provedení vozíku • 3x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Policový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š115 cm x h73 cm x v89 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové bezstopové otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 200 kg |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Infuzní stojan</p> <ul style="list-style-type: none"> • podvozek d=69 cm; min. 120 - max. 210 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • nastavitelná výška křížového držáku; stojan určen pro větší zátěž • 4x háček; nosnost: 4 kg • antistatické provedení stojanu • 5x otočné kolo d=6,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 40 kg |  | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Multifunkční vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm) • barva: zásuvka velikosti M (v 12 cm) bílá; zásuvka velikosti L (v 20 cm) šedá • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • 1x pevná police (dno); nosnost: min. 30 kg |  | ANO | CN3251194/02 |

| | | | |
|--|--|-----|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ergonomické tlačné madlo: plast 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství: dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. M (v 12 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 2. zásuvky vel. L (v 20 cm)</p> | | | CN3251194/02 |
| <p>Multifunkční vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> š83 cm x h57 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: min. 20 kg prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg 2x vel. M (v 12 cm), 2x vel. L (v 20 cm) <ul style="list-style-type: none"> barva: 1. zásuvka vel. M (v 12 cm) šedá; 2. zásuvka vel. M (v 12 cm) - bílá; 3. zásuvka vel. L (v 20 cm) - šedá; 4. zásuvka vel. L (v 20 cm) - bílá teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast <ul style="list-style-type: none"> 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství: dělení koše příčkami do 1. a 2. zásuvky vel. M (v 12 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 3. a 4. zásuvky vel. L (v 20 cm)</p> | | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Převazový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> š83 cm x h57 cm x v105 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) barva: 1. zásuvka vel. S (v 6 cm) - bílá; 2. zásuvka vel. M (v 12 cm) - béžová; 3. zásuvka vel. M (v 12 cm) - bílá; 4. zásuvka vel. XL (v 36 cm) - béžová teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast <ul style="list-style-type: none"> 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství: plastový výklopný box s aretací; rozměr v37,5 x š61,5 x h17,5 cm</p> <p>nerez držák rukavic 100 ks: 1x vlevo na stejné, 1x vpravo na stejné; výškově stavitelný, nerez ocel AISI304</p> <p>nádobna na infekční odpad - vyjímatelná z nerez oceli AISI304; objem 15 l</p> <p>dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. S (v 6 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky vel. M (v 12 cm)</p> <p>dělení koše příčkami do 4. zásuvky vel. XL (v 36 cm)</p> | | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Odpadový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> š53 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg barva víka zelená 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky celková nosnost: min. 30 kg možnost spojení vozíků | | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Odpadový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> š53 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg barva víka žlutá 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky celková nosnost: min. 30 kg možnost spojení vozíků | | ANO | CN3251194/02 |
| <p>Odpadový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> š53 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> váha vozíku: cca 100 kg veškeré doplňky barvy šedé | | | | CN3251194/02 |
| Skříň transportní <ul style="list-style-type: none"> 888 x h78 x v149 cm - základní rozměry vozíku konstrukce: nerezová ocel AISI304 dvojitěnné prachotěsné uzamykatelné dvoukřídlé dveře; úhel otevírání: 270° dveře s obvodovým těsněním a dorazovou lištou; aretace v otevřené poloze 2x přestavitelná police; nosnost: max. 60 kg pro 6 STE jednotek (rozměry cca 30 x 60 x 30 cm) 2x vertikální madlo na obou stranách 2x pevné zinkované kolo d=16 cm, 2x otočné s brzdou - s šedým běhounem; plast. nárazníky váha vozíku: cca 85 kg 2x šedé doplňky, 2x modré doplňky, 1x zelené doplňky | 5 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Instrumentační vozík poschoďový <ul style="list-style-type: none"> 845x520x950 mm materiál: nerez AISI304 4x rovné plato bez prolisu kola plastová s měkkým běhounem cca Ø 125 mm, 2x s brzdou 4x rohový plastový nárazník | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Vozík na archy <ul style="list-style-type: none"> 1500x750x900 mm materiál: nerez AISI304 4 1x rovné plato bez prolisu kola plastová s měkkým běhounem cca Ø 125 mm, 2x s brzdou 4x rohový plastový nárazník | 4 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Umístění: RGD | | | | |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> 777 cm x h58 cm x v79 cm konstrukce: nerez ocel AISI304 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg antirezonanční výztuha 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky celková nosnost: min. 100 kg 2x plato bez madel | 1 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> 777 cm x h58 cm x v79 cm konstrukce: nerez ocel AISI304 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg antirezonanční výztuha 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky celková nosnost: min. 100 kg 2x plato bez madel, spodní plato zvýšené | 1 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> 76 cm x h58 cm x v93 cm konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg 1x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: min. 20 kg centrální zamykání 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: min. 120 kg | 2 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Instrumentační vozík <ul style="list-style-type: none"> 48 cm x h64 cm x v65 - 100 cm konstrukce: nerez ocel AISI304 podvozek typu U vnitřní rozměry plato: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: min. 10 kg ruční zdvih antistatické provedení vozíku způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm, 2x brzda | 1 |  | ANO | CN3251194/02 |
| Nerezový stůl <ul style="list-style-type: none"> 1300x600x900 mm materiál: nerez AISI304 4x výškově stavitelný prvek | 1 |  | ANO | CN3251194/02 |

Veřejná zakázka: Nerezové vozíky, instrumentační stolky a další vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Účastník vyplní tabulku na žlutě vyznačených místech

| Název položky | Množství (ks) | Jedn. cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH (%) | Cena Celkem v Kč vč. DPH |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Umístění: pracoviště sester (1062) | | | | | |
| Koš na prádlo | 2 | 5 938 | 11 876,00 | 21% | 14 369,96 |
| rozměry: 592 cm x h70 cm x v88cm konstrukce: ocel, povrchová úprava zinek výplň podvozku: pozinkovaný plech nosnost min. 300 kg 4x otočné kolo vč. plast. Nárazníků | | | | | |
| Umístění: Čistící místnost (4014;5014) chirurgie, ortopedie | | | | | |
| Vozíky na odpad s nožním ovládáním | 4 | 5 455,00 | 21 820,00 | 21% | 26 402,20 |
| rozměry: 553 cm x h54 cm x v 108 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch sklápěcí držák vaku: 1x 120l s víkem, nosnost min. 30 kg barva vík: červená, modrá, zelená, žlutá 4x otočné kolo, 2x brzda, plastové nárazníky možnost spojení vozíků | | | | | |
| Umístění: ARO | | | | | |
| KPR vozíky | 10 | 44 994,00 | 449 940,00 | 21% | 544 427,40 |
| rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm zásuvky oranžové konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy, nosnost min. 20 kg zásuvky: 2x vel. v12 cm, 2x vel. v20 cm prachotěsná zásuvka, kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast 4x otočné plastové kolo, 2x brzda; plast. Nárazníky celková nosnost min. 150 kg Příslušenství: 20 ks dělení koše příčkami do 1. a 2. zásuvky (vel. v12 cm) 20 20 ks dělení koše příčkami do 3. a 4. zásuvky (vel. v20 cm) 20 | | | | | |
| Nerezový otočný stolek | 10 | | | | |
| rozměry: 31x37 cm vpravo nerez ocel AISI304 nosnost min. 10 kg | | | | | |
| Držák kontejneru na použité jehly | 10 | | | | |
| na boční stranu z levé části pásek s možností změny průměru dle kontejneru | | | | | |
| Nerez stojna svislá pro doplňky | 20 | | | | |
| stojna pro příslušenství nerezová ocel AISI304 | | | | | |
| Nerez držák rukavic 100 ks - komplet | 20 | | | | |
| 1x vlevo na stojně 1x vpravo na stojně výškově stavitelný nerez ocel AISI304 | | | | | |
| Zásuvková lišta 4x 230V | 10 | | | | |
| přívodní kabel min. 1,8 m v zadní části vozíku hliníkový plášť ochranný kontakt, bezpečnostní vypínač držák z nerez oceli AISI304 | | | | | |
| Resuscitační podložka - komplet | 10 | | | | |
| na zadní straně vozíku resuscitační podložka z vysoce odolného laminátu HPL samodezinfekční účinek | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----|------------|
| Výklonné kapsy | 10 | | | | |
| <p>nerez</p> <p>v pravé části vozíku</p> <p>oranžové zásuvky</p> <p>2x zásuvka vel. v20 cm, 1x zásuvka vel. v10 cm</p> | | | | | |
| Převazový vozík | 6 | 24 724,00 | 148 344 | 21% | 179 496,24 |
| <p>rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm</p> <p>zásuvky zelené</p> <p>konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch</p> <p>antivibrační výztuha</p> <p>pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prulis 1,2 cm</p> <p>1x vel. v12 cm, 1x vel. v20 cm, 1x vel. v36cm</p> <p>teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s datahem</p> <p>centrální zamykání</p> <p>ergonomické tlačné madlo: plast</p> <p>4x otočné plastové kolo, 2x brzda; plast. nárazníky</p> <p>celková nosnost min. 150 kg</p> <p>Příslušenství:</p> <p>6 ks dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. v12 cm 6</p> <p>12 ks dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky vel. v20 cm a v36 cm 12</p> | | | | | |
| Manipulační vozík | 3 | 9 281,00 | 27 843,00 | 21% | 33 690,03 |
| <p>rozměry vozíku: 573 cm x h54 cm x v108 cm</p> <p>konstrukce: ocel, povrchová úprava chrom</p> <p>1x plastová vana, nosnost min. 20 kg</p> <p>4x otočné kolo, plastové nárazníky</p> <p>celková nosnost min. 100 kg</p> | | | | | |
| Vozík na odpad | 80 | 5 455,00 | 436 400,00 | 21% | 528 044,00 |
| <p>antimikrobiální povrch</p> <p>rozměry: 553 cm x h54 cm x v 108 cm</p> <p>konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem, nosnost min. 30 kg</p> <p>20x modré, 20x červené, 20x zelené, 20x žluté</p> <p>4x otočné kolo, 2x brzda, plastové nárazníky</p> <p>možnost spojení vozíků</p> <p>nožní ovládání</p> | | | | | |
| Vozík hygienický | 19 | 24 845,00 | 472 055,00 | 21% | 571 186,55 |
| <p>rozměry: 583cm x h59 cm x v105 cm</p> <p>dveře bílé</p> <p>konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch</p> <p>antivibrační výztuha</p> <p>pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prulis 1,2 cm s ochrannými rohy, uzamykatelné prachotěsné dveře</p> <p>3x pevná police, nosnost min. 30 kg</p> <p>ergonomické tlačné madlo: plast</p> <p>4x plastové kolo, 2x brzda, plastové nárazníky</p> <p>celková nosnost min. 150 kg</p> | | | | | |
| Lékový vozík | 19 | 35 597,00 | 676 343,00 | 21% | 818 375,03 |
| <p>rozměry: 583cm x h57 cm x v105 cm</p> <p>konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch</p> <p>antivibrační výztuha</p> <p>pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prulis 1,2 cm s ochrannými rohy, prachotěsná zásuvka, kompaktní plast. čelo (ABS), zásuvky: 2x vel. v12 cm barvy bílé, 2x vel. v20 cm barvy zelené</p> <p>teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s datahem</p> <p>centrální zamykání</p> <p>ergonomické tlačné madlo: plast</p> <p>4x otočné plastové kolo, 2x brzda; plast. nárazníky</p> <p>celková nosnost min. 150 kg</p> <p>koše lze rozdělit příčkami</p> <p>Příslušenství:</p> <p>dělení koše příčkami do 1. a 2. zásuvky vel. v12 cm 38</p> <p>dělení koše příčkami do 3. a 4. zásuvky vel. v20 cm 38</p> | | | | | |
| Plastový výklonný box | 10 | | | | |
| <p>rozměry: v33,5 cm x š61,5 cm x h14 cm</p> <p>výklonný box plastový s aretací</p> <p>na drobný zdravotnický materiál</p> <p>zakrytování nerez</p> <p>konzole pro uchycení na záda vozíku</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----|------------|
| Nerezový sklopný stolek | 19 | | | | |
| rozměr: 49x35 cm umístění: vpravo sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost min. 10 kg barva ochranných rohů bude upřesněna | | | | | |
| Nerez držák rukavic 100 ks - komplet | 38 | | | | |
| 1x vpravo na stojně 1x vlevo na stojně výškově stavitelný nerez ocel AISI304 | | | | | |
| Vychystávací kontejner | 2 | 5 938,00 | 11 876,00 | 21% | 14 369,96 |
| rozměry: 592 cm x h70 cm x v88cm konstrukce: ocel, povrchová úprava zinek výplň podvozku: pozinkovaný plech, nosnost min. 300 kg 4x otočné kolo, plastové nárazníky | | | | | |
| Skladový vozík | 1 | 8 012,00 | 8 012,00 | 21% | 9 694,52 |
| rozměry: 137 cm x h88 cm x v96 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch výplň podvozku: pozinkovaný plech 2x pevné, 2x otočné kolo d=20 cm s brzdou celková nosnost min. 500 kg | | | | | |
| Instrumentační vozík | 2 | 9 029,00 | 18 058,00 | 21% | 21 850,18 |
| rozměry: 548 cm x h66 cm x v90 cm konstrukce: nerez ocel AISI304 vnitřní rozměry plata: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost min. 20 kg plato otočné o 360 ° s aretací, snímatelné, přenosné ruční zdvih způsob sterilizace: max. 130 ° C parou po dobu 3 minut antistatické provedení 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm s brzdou | | | | | |
| Umístění: Celý pavilon | | | | | |
| Úklidové vozíky | 16 | 14 595,00 | 233 520,00 | 21% | 282 559,20 |
| rozměry: 125 x h61 x v111 cm, 1x držák vaku 120 l s víkem vč. pytle konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen) 2x vědro cca 22 l s víkem vrchní část: dvě části s uzavíratelnými a uzamykatelnými poklopy 4x uzavíratelná dvířka z každé strany s vnitřním prostorem: 4x 30x50x33 cm 1x přičítka násady, 1x dvojháček, 1x podpěra mopu bezhlučná manipulace 4x otočné kolo d=12,5 cm, 2x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky celková hmotnost max. 28 kg | | | | | |
| Mop komplet | 16 | 969 | 15 504,00 | 21% | 18 759,84 |
| násada universal, 140cm, d=23,5 mm držák plochého mopu 40 cm, magnetický: kvalitní plast, držák plochých mopů 40 cm, určeno pro dotykové (2x kapsa) i bezdotykové (2x kapsa, 1x jazyk) vytírání, délka 40 cm 40 cm kapsy, smyčky + rozstřih, bílý - balení (10 ks), složení: 70% bavlna/30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES, praní: min. 60 - 95 ° C, lze sušit v sušičce | | | | | |
| Náhradní mopy | 160 | 128 | 20 480,00 | 21% | 24 780,80 |
| 40 cm kapsy, smyčky + rozstřih, bílý balení min. po 10 ks, dotykové vytírání, 2x kapsa složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95 ° C lze sušit v sušičce | | | | | |
| Plastový vozík | 3 | 3 523,00 | 10 569,00 | 21% | 12 788,49 |
| rozměry: 81 x h43,5 x v88 cm konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen) 1x ždímač + vložka do ždímače, 2x vědro 25 l, 1x vanička 6 l bezhlučná manipulace 4x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky celková hmotnost max. 10 kg | | | | | |
| Mop kompletní | 3 | 777 | 2 331,00 | 21% | 2 820,51 |
| magnetický držák plochého mopu 40 cm z kvalitního plastu a mop smyčka + rozstřih univerzální tyč o délce cca 140 cm, 40 cm BAVLNA / 2x kapsa, 1x bílý jazyk složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95 ° C | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| Ize sušit v sušičce bezdotykové vytírání | | | | | |
| Náhradní mopy | 30 | 146 | 4 380,00 | 21% | 5 299,80 |
| 40 cm smyčky + rozstřih, bílý balení min. po 10 ks, bezdotykové vytírání / 2x kapsa, 1x jazyk složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C Ize sušit v sušičce | | | | | |
| Umístění: ORTOPEDIE | | | | | |
| Vozík na stravu | 1 | 14 340,00 | 14 340,00 | 21% | 17 351,40 |
| rozměry: 1145x725x980 mm konstrukce: nerez ocel AISI304 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost min. 100 kg antirezonanční výztuha 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým behounem, 2x brzda, plast. nárazníky nosnost min. 200 kg Atypické provedení: výška vrchního plata (viz. výkres) | | | | | |
| Převazový vozík | 1 | 26 307,00 | 26 307,00 | 21% | 31 831,47 |
| rozměry: 583 cm x h57 cm x v105 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy, prachotěsná zásuvka, kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami zásuvka: 1x vel. v12 cm - oranžová, 1x vel. v20 cm - bílá, 1x vel. V36cm - oranžová teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem centrální zamykání ergonomické tlačné madlo: plast 4x otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost min. 150 kg Příslušenství: dělení příčkami do 1. zásuvky o vel. 12 cm dělení příčkami do 2. zásuvky o vel. 20 cm dělení příčkami do 3. zásuvky o vel. 36 cm nerez stojna svislá pro doplňky - stojna (D-profil) pro příslušenství, nerezová ocel AISI304 nerez držák rukavic 100 ks - výškově stavitelný, nerez ocel AISI304 Plastový odpadní koš - vpravo, objem 10 l Držák kontejneru na použité jehly - vpravo | | | | | |
| Vozík na prádlo | 1 | 8 817,00 | 8 817,00 | 21% | 10 669,78 |
| rozměry: 579 cm x h50 cm x 109 cm; 1x držák vaku konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom 4x otočné kolo d=10 cm, plastové nárazníky celková nosnost min. 100 kg Příslušenství: víko malé - modré, rozměr: 38 x 32 cm držák vaničky plastová vanička vel. 45x24x8 cm dno plastové na podvozek | | | | | |
| Vozík na špinavé prádlo | 2 | 5 455,00 | 10 910,00 | 21% | 13 201,10 |
| antimikrobiální povrch víko modré rozměry: 553 cm x h54 cm x v108 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) sklopný držák vaku: 1x 120 l s víkem 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda, platové nárazníky celková nosnost min. 30 kg možnost spojení vozíků do dvou | | | | | |
| Multifunkční vozík na prádlo | 1 | 24 979,00 | 24 979,00 | 21% | 30 224,59 |
| rozměry: 1113 cm x h58 cm x v130 cm dvěře oranžové konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| <p>antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy, 3x koš 1x uzamykatelné ocelové dveře s práškovou barvou plastová madla 3x police, nosnost min. 40 kg ergonomické tlačné madlo: plast 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou na tvrdé povrchy, d=20 cm, plast. nárazníky celková nosnost min. 200 kg</p> | | | | | |
| Vozík na odpad | 4 | 5 231,00 | 20 924,00 | 21% | 25 318,04 |
| <p>rozměry: 530x490x1080 mm ruční otevírání vika možnost spojení vozíků vika: 1x červené, 1x žluté, 1x modré, 1x zelené atyp viz. výkres</p> | | | | | |
| Vozík na prádlo | 2 | 20 331,00 | 40 662,00 | 21% | 49 201,02 |
| <p>rozměr: 83 cm x h58 cm x v126 cm konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) antimikrobiální povrch antivibrační výztuha pracovní deska: nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy, 2x koš 1x uzamykatelné ocelové dveře s práškovou barvou plastová madla 3x police, nosnost min. 40 kg dveře oranžové ergonomické tlačné madlo: plast 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou na tvrdé povrchy, d=16 cm, plast. nárazníky celková nosnost min. 200 kg</p> | | | | | |
| Svozový vozík na pytle | 1 | 9 212,00 | 9 212,00 | 21% | 11 146,52 |
| <p>rozměr: 110 cm x h53 cm x v105 cm konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom 1x horní bočnice sklopná 4x otočné kolo d=12,5 cm; plastové nárazníky celková nosnost min. 150 kg</p> | | | | | |
| Umístění: CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY | | | | | |
| Odpadový vozík - nášlapný | 6 | 6 805,00 | 40 830,00 | 21% | 49 404,30 |
| <p>rozměry: 56 cm x h49 cm x v97 cm - rozměry stojanu; objem 80 l konstrukce: nerez ocel AISI304 planžeta: gumová, odolná - hermeticky uzavřená 4x otočné kolo d=6,5 cm, 2x brzda; plastový nárazníky celková nosnost min. 40 kg</p> | | | | | |
| Vědro na odpad | 4 | 6 178,00 | 24 712,00 | 21% | 29 901,52 |
| <p>nerez pojízdné vědro bez rukojeti podvozek d=46 cm; v43 cm - rozměry stojanu konstrukce: nerez ocel AISI304 1x vědro d=30 cm; objem: 15 l 4x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda antistatické provedení stojanu celková nosnost min. 15 kg</p> | | | | | |
| Aseptická mísa + stojan | 4 | 5 159,00 | 20 636,00 | 21% | 24 969,56 |
| <p>podvozek d=54 cm; v73 - 109 cm - rozměry stojanu konstrukce: nerez ocel AISI304 1x nádoba d=38 cm; objem: 11l 5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky antistatické provedení stojanu celková nosnost min. 10 kg</p> | | | | | |
| Košový stojan I. | 4 | 10 198,00 | 40 792,00 | 21% | 49 358,32 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 56 cm x h57 cm x v130 cm - zkl. rozměry stojanu • konstrukce: nerez ocel AISI304 • závěsné koše: 4 ks 12x46x12, 2ks 23x46x12, 1ks 34x46x12; nosnost: 3 kg • 1x spodní plato; nosnost: 5 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 26 kg | | | | | |
| Košový stojan II. | 6 | 6 183,00 | 37 098,00 | 21% | 44 888,58 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 56 cm x h57 cm x v110 cm - zkl. rozměry stojanu • konstrukce: nerez ocel AISI304 • závěsné koše: 2 ks 34x46x12; nosnost: 3 kg • 1x spodní plato; nosnost: 5 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----|------------|
| • celková nosnost: 11 kg | | | | | |
| Stojan na RTG zástěru | 2 | 12 165,00 | 24 330,00 | 21% | 29 439,30 |
| <ul style="list-style-type: none"> • š137 cm x h75 cm x v150,5 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • nosnost hrazdy: 150 kg • antistatické provedení vozíku • 4x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou | | | | | |
| Ramínko na RTG zástěru - nerez ocel AISI304; nosnost min. 20 kg | | 20 | | | |
| Instrumentační vozík | 5 | 45 007,00 | 225 035,00 | 21% | 272 292,35 |
| <ul style="list-style-type: none"> • š56 cm x h80 cm x v90 - 130 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • vnitřní rozměry plata: 65 x 48 cm, prolis: 1,2 cm • plato otočné o 90° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné • nosnost plata: 50 kg (při max. úhlu 90°), max. 4 kg (při větším úhlu než 90°) • hydraulický zdvih - spec. vyvinutý teleskop - chráněn proti úniku kapaliny • podvozek ve tvaru T • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • antistatické provedení vozíku • 3x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou | | | | | |
| Policový vozík - var. 1 | 10 | 12 344,00 | 123 440,00 | 21% | 149 362,40 |
| bez model <ul style="list-style-type: none"> • š115 cm x h73 cm x v79 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • antirezonanční výztuha • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 200 kg | | | | | |
| Policový vozík - var. 2 | 10 | 16 424,00 | 164 240,00 | 21% | 198 730,40 |
| bez model <ul style="list-style-type: none"> • š115 cm x h73 cm x v99 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • antirezonanční výztuha • 3x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 300 kg | | | | | |
| Policový vozík - var. 3 | 4 | 7 054,00 | 28 216,00 | 21% | 34 141,36 |
| <ul style="list-style-type: none"> • š73 cm x h55 cm x v80 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 1x plato s odnímatelnou ohrádkou, 1x plato rovné; nosnost: 40 kg • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: 80 kg | | | | | |
| Multifunkční vozík | 2 | 32 244,00 | 64 488,00 | 21% | 78 030,48 |
| <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h59 cm x v105 cm (vysoká verze) • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • uzamykatelné prachotěsné dveře • pořadač na 20 složek dokumentace • čelo dveří dle vzorníku barev • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg 1x dveře zelené + 1x dveře fialové | | | | | |
| Multifunkční vozík | 4 | 27 525,00 | 110 100,00 | 21% | 133 221,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • š83 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x veř. v 12 cm • 1x zásuvka zelená; 1 zásuvka žlutá; 1x zásuvka fialová; 1x zásuvka červená • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • 1x uzamykatelná ABS roleta • 1x pevná police, nosnost: 30 kg; pořadač na 10 složek dokumentace • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg | | | | | |
| Multifunkční vozík | 4 | 39 886,00 | 159 544,00 | 21% | 193 048,24 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • š110 cm x h52 cm x v105 cm • konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný prolis s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) • 3/4 MS koš MINI (nosnost 10 kg); lze rozdělit příčkami • 4x 3/4 vel. M (v 12 cm), 4x 3/4 vel. L (v 20 cm) • 1x zásuvky zelené; 1x zásuvky žluté; 1x zásuvky fialové; 1x zásuvky červené • teleskopické kulíčkové plnovýšuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastový výklopný box s aretací - vnější rozměry v37,5 x š61,5 x h17,5 cm 9 • nerez držák rukavic 100 ks - vprava; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304 4 • držák kontejneru na použité jehly - vprava; pásek s možností změny průměru dle kontejneru 4 | 4 | 4 679,00 | 18 716,00 | 21% | 22 646,36 |
| <p>Nerezový schůdek dvoustupňový</p> <ul style="list-style-type: none"> • š52 cm x h53 cm x v40 cm - rozměry schůdků • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2-stupňový protiskluzový schůdek na nožičkách (nož. pryžová) • max. nosnost: 185 kg • antistatické provedení | 4 | | | | |
| <p>Multifunkční vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š76 cm x h58 cm x v104 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha • 3x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 2x vel. M (v12 cm) • barvu čel zásuvek, krytek plastových madel zásuvek a nárazníků prosíme upřesnit dle níže uvedeného vzorníku • centrální zamykání • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 190 kg • 1x zásuvky zelené; 1x zásuvky žluté; 1x zásuvky fialové; 1x zásuvky červené | 4 | 18 637,00 | 74 548,00 | 21% | 90 203,08 |
| <p>Skříně - prosklené dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • š48 cm x h72 cm x v211 cm - rozměry skříně • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • dveře z plexiskla (transparentní), uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání - prosklené dveře • plastové madlo s krytkou • vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38 • v horní 1/3 skříně (prvních 12 pozic) - úhlové bočnice; zbývající bočnice – horizontální <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> koš šedý: nosnost min. 20 kg; rozměry: 60 x 40 x 20 cm; z ABS plastu 48 štítek 48 držák štítku na koš: velikost cca 90x58 mm 48 protikus držáku štítku na koš 48 | 8 | 56 094,00 | 448 752,00 | 21% | 542 989,92 |
| <p>Skříně - plně dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> • š48 cm x h72 cm x v211 cm - rozměry skříně • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • plně dveře, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání • plastové madlo s krytkou • vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38 • v horní 1/3 skříně (prvních 12 pozic) - úhlové bočnice; zbývající bočnice – horizontální <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> koš šedý: nosnost min. 20 kg; rozměry: 60 x 40 x 20 cm; z ABS plastu 20 štítek 20 držák štítku na koš: velikost cca 90x58 mm 20 protikus držáku štítku na koš 20 | 4 | 50 480,50 | 201 922,00 | 21% | 244 325,62 |
| <p>Vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š44 cm x h54 cm x v108 cm - zkl. rozměry vozíku • konstrukce: nerez ocel AISI304 • horizontální plastové lišty; počet pozic: 6 • 3/4 MS koše nejsou součástí vozíku! • MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost koše: 10 kg • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> koš šedý, hluboký, rozměr: 40x30x20 cm 12 | 4 | 11 141,00 | 44 564,00 | 21% | 53 922,44 |
| Umístění: CHIRURGICKÁ AMBULANCE | | | | | |
| <p>Instrumentační vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> • š48 cm x h64 cm x v65 - 100 cm - zkl. rozměry vozíku | 2 | 6 605,00 | 13 210,00 | 21% | 15 984,10 |

| | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • konstrukce: nerez ocel AISI304 • podvozek typu U • vnitřní rozměry plata: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: 10 kg • ruční zdvih • antistatické provedení vozíku • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm; 2x brzda | | | | | |
| Převazový vozík | 2 | 32 128,00 | 64 256,00 | 21% | 77 749,76 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • zásuvka velikosti XL (v36 cm) barvy šedá; ostatní zásuvky bílé • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg <p>Příslušenství:</p> <p>dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. S (v 6 cm) 2</p> <p>dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky vel. M (v 12 cm) 4</p> <p>dělení koše příčkami do 4. zásuvky vel. XL (v 36 cm) 2</p> <p>plastový výklopný box s aretací - rozměr: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm 9</p> <p>nerez držák rukavic 100 ks - 1x vlevo na stejné; 1x vpravo na stejné; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304 4</p> | | | | | |
| Umístění: CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ | | | | | |
| Instrumentační vozík | 2 | 6 605,00 | 13 210,00 | 21% | 15 984,10 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 548 cm x h64 cm x v65 - 100 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • podvozek typu U • vnitřní rozměry plata: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: 10 kg • ruční zdvih • antistatické provedení vozíku • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm; 2x brzda | | | | | |
| Převazový vozík | 2 | 34 017,00 | 68 034,00 | 21% | 82 321,14 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • barva zásuvek: 1. vozík - zásuvka vel. XL šedá + ostatní zásuvky žluté; 2. vozík - zásuvka vel. XL šedá + ostatní zásuvky bílé • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky <p>Příslušenství:</p> <p>plastový výklopný box s aretací - rozměry: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm 9</p> <p>nerez držák rukavic 100 ks - 1x vlevo na stejné; 1x vpravo na stejné; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304 4</p> <p>nádoba na inf. odpad - vyjímatelná z nerez oceli AISI304; objem 15 l 2</p> <p>dělení koše příčkami do 1. zásuvky velikosti S 2</p> <p>dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky velikosti M 4</p> <p>dělení koše příčkami do 4. zásuvky velikosti XL 2</p> | | | | | |
| Vizitový vozík | 4 | 23 459,00 | 93 836,00 | 21% | 113 541,56 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 563 cm x h52 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný prolis s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná plechová zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); 3/4 zásuvka MINI (nosnost 10 kg) • 2x 3/4 vel. M (v 12 cm), 2x 3/4 vel. L (v 20 cm) | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • barva: 1. a 2. vozík zásuvky vel. M - žluté, zásuvky vel. L - šedé; 3. a 4. vozík zásuvky velikosti M - šedé, zásuvky vel. L - žluté • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: 150 kg <p>Příslušenství: sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost cca 8 kg; z pravé části</p> | 4 | | | | |
| Úklidový vozík | 2 | 2 462,00 | 4 924,00 | 21% | 5 958,04 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 554 x h37 x v81 cm - základní rozměry • konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen) • 1x ždímač, 1x vědro 25l • bezhlučná manipulace • 4x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky • celková hmotnost max. 5 kg | | | | | |
| Mop kompletní | 2 | 777 | 1 554,00 | 21% | 1 880,34 |
| <p>magnetický držák plochého mopu 40 cm z kvalitního plastu a mop smyčka + rozstřih</p> <p>univerzální tyč o délce cca 140 cm, 40 cm BAVLNA / 2x kapsa, 1x bílý jazyk složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C lze sušit v sušičce bezdotykové vytírání</p> | | | | | |
| Náhradní mopy | 10 | 146 | 1 460,00 | 21% | 1 766,60 |
| <p>40 cm smyčky + rozstřih, bílý</p> <p>balení min. po 10 ks, bezdotykové vytírání / 2x kapsa, 1x jazyk složení: 70% bavlna / 30% polyester, z vnitřní strany smyčka, z vnější strany třásně, podkladová tkanina s kapsami a jazykem: 100% PES praní: min. 60 - 95° C lze sušit v sušičce</p> | | | | | |
| Policový vozík | 2 | 11 658,00 | 23 316,00 | 21% | 28 212,36 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 580 cm x h63 cm x v107 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 3x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: min. 50 kg) • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 150 kg | | | | | |
| Vozík na špinavé prádlo | 2 | 5 455,00 | 10 910,00 | 21% | 13 201,10 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 553 cm x h54 cm x v108 cm - rozměry vozíku • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barvy vík: 1x žluté, 1x červené • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg <p>možnost spojení vozíků</p> | | | | | |
| Svozový vozík | 1 | 9 212,00 | 9 212,00 | 21% | 11 146,52 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5110 cm x h53 cm x v105 cm - rozměry vozíku • konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom • 1x horní bočnice sklopná • 4x otočné kolo d=12,5 cm; plast. nárazníky • celková nosnost: 150 kg | | | | | |
| Odpadový vozík | 4 | 5 294,00 | 21 176,00 | 21% | 25 622,96 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 546 cm x h48 cm x v101 cm - rozměry vozíku • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 80l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barvy vík: 1x červená, 1x modrá, 1x zelená, 1x žlutá • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg • nožní ovládní, možnost spojení | | | | | |
| Odpadový vozík | 1 | 5 455,00 | 5 455,00 | 21% | 6 600,55 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 553 cm x h54 cm x v108 cm - rozměry vozíku • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka - červené • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg | | | | | |

| • nožní ovládání, možnost spojení | | | | | |
|--|----------|-----------|------------|-----|------------|
| Umístění: UP - EXPEKTACE | | | | | |
| Převazový vozík | 4 | 29 527,00 | 118 108,00 | 21% | 142 910,68 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 883 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibroční výtzuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • barva zásuvek: zásuvka velikosti XL - béžová, ostatní zásuvky bílé • teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • celková nosnost min. 150 kg • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> plastový výklopný box s aretací - rozměry: v37,5 x š61,5 x h17,5 cm 4 nerez držák rukavic 100 ks - vpravo na stejně; výškově stavitelný; nerez ocel AISI304 4 držák kontejneru na použité jehly - vpravo, pásek s možností změny průměru dle kontejneru 4 dělení koše příčkami do 1. zásuvky velikosti M 4 dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky velikosti L 4 dělení koše příčkami do 4. zásuvky velikosti XL 4 | | | | | |
| Umístění: UP | | | | | |
| Instrumentační vozík | 5 | 45 007,00 | 225 035,00 | 21% | 272 292,35 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 556 cm x h80 cm x v90 - 130 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • vnitřní rozměry plató: 65 x 48 cm, prolis: 1,2 cm; nosnost: 50 kg • plató otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné • hydraulický zdvih - spec. vyvinutý teleskop - chráněn proti úniku kapaliny • podvozek ve tvaru Y • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • antistatické provedení vozíku • 3x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou | | | | | |
| Policový vozík | 2 | 12 094,00 | 24 188,00 | 21% | 29 267,48 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1115 cm x h73 cm x v89 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2x plató s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg • antirezonanční výtzuha • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 200 kg | | | | | |
| Infuzní stojan | 4 | 2 915,00 | 11 660,00 | 21% | 14 108,60 |
| <ul style="list-style-type: none"> • podvozek d=69 cm; min. 120 - max. 210 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • nastavitelná výška křížového držáku; stojan určen pro větší zátěž • 4x háček; nosnost: 4 kg • antistatické provedení stojanu • 5x otočné kolo d=6,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 40 kg | | | | | |
| Multifunkční vozík | 6 | 20 622,00 | 123 732,00 | 21% | 149 715,72 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 883 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibroční výtzuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. M (v 12 cm), 1x vel. L (v 20 cm) • barva: zásuvka velikosti M (v 12 cm) bílá; zásuvka velikosti L (v 20 cm) šedá • teleskopické kulíčkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • 1x pevná police (dno); nosnost: min. 30 kg • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. M (v 12 cm) 6 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----|-----------|
| dělení koše příčkami do 2. zásuvky vel. L (v 20 cm) | 6 | | | | |
| Multifunkční vozík | 2 | 25 587,00 | 51 174,00 | 21% | 61 920,54 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h57 cm x v105 cm (vysoká verze) - skl. rozměry vozíku bez příslušenství • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: min. 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 2x vel. M (v 12 cm), 2x vel. L (v 20 cm) • barva: 1. zásuvka vel. M (v 12 cm) šedá; 2. zásuvka vel. M (v 12 cm) - bílá; 3. zásuvka vel. L (v 20 cm) - šedá; 4. zásuvka vel. L (v 20 cm) - bílá • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství:</p> | | | | | |
| dělení koše příčkami do 1. a 2. zásuvky vel. M (v 12 cm) | 4 | | | | |
| dělení koše příčkami do 3. a 4. zásuvky vel. L (v 20 cm) | 4 | | | | |
| Převazový vozík | 2 | 34 367,00 | 68 734,00 | 21% | 83 168,14 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h57 cm x v105 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 1x vel. S (v 6 cm), 2x vel. M (v 12 cm), 1x vel. XL (v 36 cm) • barva: 1. zásuvka vel. S (v 6 cm) - bílá; 2. zásuvka vel. M (v 12 cm) - béžová; 3. zásuvka vel. M (v 12 cm) - bílá; 4. zásuvka vel. XL (v 36 cm) - béžová • teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením • centrální zamykání • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 150 kg <p>Příslušenství:</p> | | | | | |
| plastový výklopný box s aretací; rozměr v37,5 x š61,5 x h17,5 cm | 2 | | | | |
| nerez držák rukavic 100 ks: 1x vlevo na stejné, 1x vpravo na stejné; výškově stavitelný, nerez ocel AISI304 | | | | | |
| nádoba na infekční odpad - vyjímatelná z nerez oceli AISI304; objem 15 l | | | | | |
| dělení koše příčkami do 1. zásuvky vel. S (v 6 cm) | 2 | | | | |
| dělení koše příčkami do 2. a 3. zásuvky vel. M (v 12 cm) | 4 | | | | |
| dělení koše příčkami do 4. zásuvky vel. XL (v 36 cm) | 2 | | | | |
| Odpadový vozík | 4 | 5 455,00 | 21 820,00 | 21% | 26 402,20 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 553 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka zelená • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg • možnost spojení vozíků | | | | | |
| Odpadový vozík | 5 | 5 455,00 | 27 275,00 | 21% | 33 002,75 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 553 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka žlutá • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg • možnost spojení vozíků | | | | | |
| Odpadový vozík | 8 | 5 455,00 | 43 640,00 | 21% | 52 804,40 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 553 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka: 2x žluté; 2x modré; 2x červené; 2x zelené • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg • možnost spojení vozíků | | | | | |
| Vychystávací vozík | 2 | 5 041,00 | 10 082,00 | 21% | 12 199,22 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|------------|-----|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 570 cm x h70 cm x v85 cm • konstrukce: ocel; povrchová úprava: zinek • výplň podvozku: pozinkovaný plech; nosnost: min. 250 kg • 4x otočné kolo d=10 cm; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 250 kg | | | | | | |
| Vozík na prádlo | 2 | 5 455,00 | 10 910,00 | 21% | 13 201,10 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 53 cm x h54 cm x v108 cm; nožní ovládání • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch • sklopný držák vaku: 1x 120l s víkem; nosnost: min. 30 kg • barva víka: zelená • 4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 30 kg | | | | | | |
| Svozoový vozík | 5 | 8 928,00 | 44 640,00 | 21% | 54 014,40 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 592 cm x h70 cm x v88 cm • konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom • výplň podvozku: pozinkovaný plech; nosnost: min. 300 kg • 4x otočné kolo d=12,5 cm; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 300 kg | | | | | | |
| Multifunkční vozík | 1 | 26 127,00 | 26 127,00 | 21% | 31 613,67 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h59 cm x v105 cm - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: min. 20 kg • uzamykatelné prachotěsné dveře • 4x pevná police; nosnost: min. 30 kg • barva dveří: šedá • ergonomické tlačné madlo: plast • 4x kvalitní plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 150 kg | | | | | | |
| Multifunkční vozík | 2 | 24 363,00 | 48 726,00 | 21% | 58 958,46 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 576 cm x h58 cm x v104 cm - zkl. rozměry bez příslušenství • konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg • 1x oboustranně výšuvný koš; nosnost: min. 15 kg • prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg • 3x vel. M (v12 cm) • barva zásuvek: 1. zásuvka vel. M (v 12 cm) - bílá, ostatní zásuvky šedé • centrální zamykání • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 175 kg <p>Příslušenství: dělení koše příčkou do zásuvek vel. M (v 12 cm)</p> | | | | | | |
| Vozík na prádlo | 1 | 20 331,00 | 20 331,00 | 21% | 24 600,51 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 583 cm x h58 cm x v126 cm • konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha • prac. deska: nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy, 2x koš • 1x uzamykatelné ocelové dveře s práškovou barvou • max. úhel otevření závisí na instalovaném tlačném madle a příslušenství • max. úhel otevření bez instalovaného madla a příslušenství: 260°, s nainstalovaným madlem 190° • plastová madla • 3x police, nosnost: min. 40 kg • barva dveří: šedá • ergonomické tlačné madlo: plast • 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou na tvrdé podlahy, d=16 cm, plastové nárazníky • celková nosnost: min. 200 kg • kola šedá d=160 na tvrdé povrchy | | | | | | |
| Umístění: CENTRÁLNÍ STERILIZACE | | | | | | |
| Skříň transportní | 5 | 53 754,00 | 268 770,00 | 21% | 325 211,70 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5118 x h78 x v149 cm - základní rozměry vozíku • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • dvojitěnné prachotěsné uzamykatelné dvoukřídlé dveře; úhel otevření: 270° • dveře s obvodovým těsněním a dorazovou lištou; aretace v otevřené poloze • 2x přestavitelná police; nosnost: max. 60 kg • pro 9 STE jednotek (rozměry cca 30 x 60 x 30 cm) • 2x vertikální madlo na obou stranách • 2x pevné zinkované kolo d=16 cm, 2x otočné s brzdou - s šedým běhounem; plast. nárazníky • váha vozíku: cca 100 kg • veškeré doplňky barvy šedé | | | | | | |
| Skříň transportní | 5 | 48 104,00 | 240 520,00 | 21% | 291 029,20 | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 588 x h78 x v149 cm - základní rozměry vozíku • konstrukce: nerezová ocel AISI304 • dvojitěnné prachotěsné uzamykatelné dvoukřídlé dveře; úhel otevírání: 270° • dveře s obvodovým těsněním a dorazovou lištou; aretace v otevřené poloze • 2x přestavitelná police; nosnost: max. 60 kg • pro 6 STE jednotek (rozměry cca 30 x 60 x 30 cm) • 2x vertikální madlo na obou stranách • 2x pevné zinkované kolo d=16 cm, 2x otočné s brzdou - s šedým běhounem; plast. nárazníky • váha vozíku: cca 85 kg • 2x šedé doplňky, 2x modré doplňky, 1x zelené doplňky | 4 | 20 450,00 | 81 800,00 | 21% | 98 978,00 |
| Instrumentační vozík poschodový <ul style="list-style-type: none"> • 845x520x950 mm • materiál: nerez AISI304 • 4x rovné plato bez prolisu • kola plastová s měkkým běhounem cca Ø 125 mm, 2x s brzdou • 4x rohový plastový nárazník | | | | | |
| Vozík na archy <ul style="list-style-type: none"> • 1500x750x900 mm • materiál: nerez AISI304 • 4x rovné plato bez prolisu • kola plastová s měkkým běhounem cca Ø 125 mm, 2x s brzdou • 4x rohový plastový nárazník | 4 | 22 240,00 | 88 960,00 | 21% | 107 641,60 |
| Umístění: RGD | | | | | |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> • 577 cm x h58 cm x v79 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 100 kg • 2x plato bez madel | 1 | 8 540,00 | 8 540,00 | 21% | 10 333,40 |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> • 577 cm x h58 cm x v79 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg • antirezonanční výztuha • 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky • celková nosnost: min. 100 kg • 2x plato bez madel, spodní plato zvýšené | 1 | 8 255,00 | 8 255,00 | 21% | 9 988,55 |
| Nerezový vozík <ul style="list-style-type: none"> • 576 cm x h58 cm x v93 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha • 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg • 1x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: min. 20 kg • centrální zamykání • 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky • celková nosnost: min. 120 kg | 2 | 14 899,00 | 29 798,00 | 21% | 36 055,58 |
| Instrumentační vozík <ul style="list-style-type: none"> • 548 cm x h64 cm x v65 - 100 cm • konstrukce: nerez ocel AISI304 • podvozek typu U • vnitřní rozměry plato: 58 x 42 cm, jemný prolis; nosnost: min. 10 kg • ruční zdvih • antistatické provedení vozíku • způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut • 4x otočné plastové kolo d=6,5 cm; 2x brzda | 1 | 6 605,00 | 6 605,00 | 21% | 7 992,05 |
| Nerezový stůl <ul style="list-style-type: none"> • 1300x600x900 mm • materiál: nerez AISI304 • 4x výškově stavitelný prvek | 1 | 21 882,00 | 21 882,00 | 21% | 26 477,22 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA KOMPLETNÍ DODÁVKY | Kč bez DPH | DPH v Kč | Kč vč. DPH |
| | 6 539 330,00 | 1 373 259,30 | 7 912 589,30 |

Dezinfekční plán ONN a.s.

| Dezinfekční plán Oblastní nemocnice Náchod a.s. | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|
| | Použít | Způsob | Přípravek | Účinná látka | Koncentrace | Expozice | Účinnost | Poznámka | |
| Plochy, povrchy, předměty | podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umyvadla | odstranit nečistoty z podložní mis, ponořit do roztoku | SURFANIOS PREMIUM | KAS, amin | 0,50 % | 30 min | A(B)TM(V) | suší měsíc; HW, HEV, HCV; při změně zdravotního stavu | |
| | | | INCIDIN PRO | amin, KAS | 0,50 % | 30 min | A(B)(V) | suší měsíc; HW, HEV, HCV; při změně zdravotního stavu | |
| | | | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 2 tbl / 10l vody | 15 min | ABTV | přidat saponát; HAV, HEV, Noro, Adeno, Rota - viry | |
| Malé plochy | dezinfekce postříkáním | nastříkat a rozetřít | INCIDIN LIQUID | alkohol | neředí se | 1 min | A(B)T(V) | i pro lesklé povrchy a nerez | |
| | | | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 1 min 15 min | A(B)(V) A(B+)TMV + Cl.diff. | noro, adeno - viry | |
| | | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 2 min 5 min 15 min | A(B)(V) A(B)TMV A(B+)TMV | Adeno - viry | |
| | dezinfekce otěrem | UZ sondy, citlivé materiály | BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES | alkohol | ubrousek | 3 min | A(B)TM(V) | | |
| | | | INCIDIN ALKOHOL WIPE | alkohol | ubrousek | 1 min 5 min | A(B)T(V) A(B+)T(V) | k dezinfekci pomůcek | |
| | | | | | | | | | |
| Citlivé materiály | inkubátory, akrylát, citlivé plasty | omýt roztokem | SURFANIOS PREMIUM | KAS, amin | 0,25% | 15 min | A(B)(V) | JEN pro inkubátory | |
| | | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 2 min 5 min 15 min | A(B)(V) A(B)TMV A(B+)TMV | Adeno - viry | |
| | UZ sondy, citlivé materiály | otřít ubrouskem | BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES | alkohol | ubrousek | 3 min | A(B)TM(V) | | |
| | | | | | | | | | |
| Epidemiologicky závazné situace | plochy, předměty | omýt roztokem | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 1 tbl / 1,5l vody 5 tbl / 1,5l vody | 15 min 15 min | ABTM(V) + Cl.diff. ABCTMV | rota, noroviry Včetně nádobí | |
| | | nastříkat a rozetřít | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 15 min | A(B+)TMV + Cl.diff. | | |
| | ruce | virové nákazy | SKINMAN SOFT PROTECT / FF | alkohol | neředí se | 30 sec | ABTM(V) | | |
| Biologické znečištění | buněčnou smůčiv v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik neaplikovat do biologického materiálu) | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 15 min | A(B+)TMV | | |
| | | | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 15 min | A(B+)TMV + Cl.diff. | nestříkat přímo do biologického materiálu | |
| | | | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 1 tbl / 1,5l vody | 15 min | ABTM(V) + Cl.diff. | | |
| Sifony | roztok | denně | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 1tbl / 1,5 l vody | 15 min | ABTM(V) + Cl.diff. | nechat nejlépe přes noc | |
| Nástroje a přístroje | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek | zcela ponořit do roztoku, mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou | DISCLEEN EXTRA | KAS, amin | 1,00 % | 15 min | A(B)TM(V) | | |
| | | | BOMIX PLUS | KAS | 0,50 % | 15 min | A(B)(V) | | |
| | | | STABIMED FRESH | amin, tenzidy | 0,50 % | 15 min | A(B)(V) | pouze sterilizace | |
| | odsávačky | zcela ponořit do roztoku, mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou | SEKUSEPT AKTIV | peruhlíčená disodná | 2,00 % | 30 min | ABCTMV | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhlíčená disodná | 1,00 % 2,00 % | 10 min 15 min | A(B)(V) ABCTMV(V) | | |
| | dekontaminace endoskopů | zcela ponořit do roztoku, mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou | BOMIX PLUS | KAS | 0,50 % | 15 min | A(B)(V) | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhlíčená disodná | 2,00 % | 30 min | ABCTMV | denně čerstvý | |
| vyšší stupeň dezinfekce (VSD) | ponořit do roztoku, nechat působit, opláchnout purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou | SEKUSEPT AKTIV | peruhlíčená disodná | 2,00 % | 30 min | ABCTMV | denně čerstvý | | |
| | | SEKUSEPT AKTIV | peruhlíčená disodná | 2,00 % | 30 min | ABCTMV | denně čerstvý | | |
| Viry | rehabilitační vany | omýt roztokem, nechat působit, opláchnout | ANIOS OXYFLOOR | kyselina peroctová | 0,50 % | 5 min | A(B)(V) | | |
| | | | SURFANIOS PREMIUM | KAS, amin | 0,25 % | 15 min | A(B)(V) | | |
| | | | Savagro A+ | chlornan sodný | 0,25 % | 20 min | A(V) | | |
| | | | Kyselina amidosulfonová | dle doporučení servisních techniků / pracovníků | | | | | |
| | | | Thermosept NKP | kyselina fosforečná | 0,20 % 4,00 % | 5 min 5 min | pravidelné čištění při silném znečištění | Teplota vody 40-60°C | |
| Nádobí | nádobí | očistit, ponořit do roztoku, opláchnout pitnou vodou | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 2 tbl / 10l vody | 15 min | ABTV | | |
| RUCE A POKOŽKA | hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou | HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem; CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže | SKINMAN SOFT PROTECT | alkohol | cca 3ml/2x5ml | 20 sec./1,5min 30 sec | ABTM(V) ABTM(V) | pro alergie | |
| | | | SKINMAN SOFT PROTECT FF | alkohol | cca 3ml/2x 5ml | 20 sec./1,5min 30 sec | ABTM(V) ABTM(V) | | |
| | | | ANOSGEL | alkohol | cca 3ml/2x 5ml | 30 sec./2x1,5min | ABTM(V) | | |
| | dezinfekce kůže před vpichem | otřít tamponem nebo postříkat (počkat do zaschnutí) | SKINSEPT F | alkohol, peroxid vod. | neředí se | min. 15 s punkce 1 min | A(B)TM(V) | pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min | |
| | | | CITROCLOREX 2% CLEAR | ethanol, chlorhexidin diglukonát | neředí se | 15 s | A(B)T(V) | žlutá etiketa | |
| | dezinfekce operačního pole | nanést sterilním tamponem | SKINSEPT G | alkohol, propanol | neředí se | dle návodu výrobce | A(B)TM(V) | nechat vždy zcela zaschnout | |
| CHLORHEXIDIN 2% alicoholic solution | | | chlorhexidin, alkohol | neředí se | 1 min | A(B)(V) | barvený | | |
| Katétry | katétry, spojovací hadičky | CITROCLOREX 2% MD | isopropanol, chlorhexidin diglukonát | neředí se | 1 min | A(B)T(V) | zelená etiketa remanenční účinek 24 hodin - použít při každé aplikaci | | |
| | | Prevantics 2% Device Swab | chlorhexidin, isopropanol | ubrousek | 1 min | A(B)(V) | | | |
| MRSA | dekolonizace MRSA | 3x denně celé tělo včetně vlasů | SKINSAN 2% | chlorhexidin, KAS | hygienické mytí rukou dekolonizace MRSA | 30 sek / cca 3ml 1 min | A(B)(V) | mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty | |
| Sliznice | dezinfekce sliznic | před gym. aurolog. zákroky, očišťování, hygiena dutiny ústní | OCTENISEPT | octeninidihydrochlorid | neředí se | 1 min | A(B)(V) | | |

vyšvětlivky: A – baktericidní, B – virucidní, (B) – omezené virucidní, C – sporicidní, M – mykobaktericidní, T – tuberkulocidní, V – fungicidní

platnost od 1.1.2025